

Aanbesteding: Levering van Duurzame elektriciteit
Aanbestedende Dienst: Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier
Referentie: 21.0962341

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
7 Bijlage 3 programma van eisen eis 12

Vraag:

AD stelt bij communicatie het volgende: "verplicht zich om fouten in dit proces binnen 1 maand na melding te herstellen." Deze eis is niet altijd mogelijk. Zeker als Opdrachtnemer afhankelijk is van derde partijen. Gaat AD er daarom mee akkoord dat Opdrachtnemer zich maximaal moet inspannen om het probleem binnen 1 maand na melding te herstellen, maar mocht dit niet lukken, dat zij Opdrachtgever tweeweekelijks een statusupdate moet geven?

Antwoord:

Akkoord

Beantwoord op: 18-01-2022

Label: Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
8 Bijlage 3 programma van eisen eis 3

Vraag:

AD stelt het volgende: "De Leveringsprijzen zijn inclusief Programmaverantwoordelijkheid, kosten voor onbalans, Certificaten van Oorsprong (n.v.t. door toedoen van gunning incl. GVO's), emissierechten en administratiekosten." Kan AD bevestigen dat de leveringsprijs ook inclusief de GvO's is? Dit om verwarring bij de facturatie te voorkomen.

Antwoord:

Akkoord. AD geeft er de voorkeur aan om op de factuur elektriciteits- en GVO kosten gesplitst weergegeven te krijgen. In de inschrijving dient de opzet van Bijlage 4 gevolgd te worden.

Beantwoord op: 18-01-2022

Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
9 Bijlage 7 Def Eletra Overz EANcodes

Vraag:

Kan AD aangeven of alle geplande zonneparken bij Opdrachtnemer aangemeld zullen worden onder dit contract of vallen deze hierbuiten? Met andere woorden, zal Opdrachtnemer alle teruggeleverde energie uit de (geplande) zonneparken afnemen onder de voorwaarden van deze overeenkomst?

Antwoord:

JA. AD behoudt zich het recht voor om (toekomstige) zonneparken buiten de overeenkomst te houden.

Beantwoord op: 18-01-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bijlage 3 Programma van Eisen artikel 10

Vraag:

Leverancier factureert de daadwerkelijk gerealiseerde verbruiken altijd in de eerste week van de tweede maand volgend op de leveringsmaand. Dit betekent dat verbruik van januari in de eerste week van maart gefactureerd wordt. Is dit akkoord voor AD?

Antwoord:

Akkoord. Indien overige eisen en voorwaarden aangaande facturatie en betalingstermijn(en) gehandhaafd blijven.

Beantwoord op: 18-01-2022

Label: Uitvoering

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bijlage 3 Programma van Eisen artikel 4

Vraag:

AD stelt dat zij het totale contractvolume per leveringsjaar in minimaal 4 en maximaal 10 prijskliks mag fixeren. AD mag echter ook op maand en kwartaalproducten klikken. Hoe verhouden deze minimale en maximale kliks zich tot deze andere ENDEX producten? Dus wanneer AD 10 kliks heeft gedaan op maandproducten, mag zij dan niet meer klikken?

Antwoord:

AD wenst de geëiste minimum en maximum aantal kliks te verkrijgen per klikmogelijkheid dus per jaar, per kwartaal en per maand. De verwachting van AD is wel dat voor 2023 er gefocust zal worden op jaarkliks en voor

2024, mogelijk, enkel kwartaal en/of maand kliks uitgevoerd zullen worden. In het laatste geval (2024) is de verwachting op Q en M dat er eerder naar 4 dan naar 10 kliks gewerkt zal worden.

Beantwoord op: 18-01-2022

Label: Contract

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Bijlage 3 Programma van Eisen artikel 4

Vraag:

Het is bij Leverancier niet mogelijk om meer dan drie periodes in de toekomst te klikken. Dit betekent dat er bijvoorbeeld in december 2023 tot en met maart 2024 geklikt kan worden op M producten en tot en met Q3 bij Kwartaalproducten. Dit omdat er vrijwel geen handel is op periodes verder in de toekomst. Kan AD hiermee akkoord gaan? Zo nee, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting hierop.

Antwoord:

AD wenst bij voorkeur te kunnen klikken op de op ICE Endex geregistreerde actieve EoD noteringen. De scope in jaarkliks valt binnen de drie periodes in de toekomst. Voor kwartalen(Q) en maanden(M) wenst AD gebruik te kunnen maken van de op dat moment geregistreerde noteringen: Q en M.

Beantwoord op: 18-01-2022

Label: Uitvoering

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Bijlage 3 Programma van Eisen artikel 5.3

Vraag:

Kan AD bevestigen dat Inschrijver niet verantwoordelijk is voor schade die voortvloeit uit het niet tijdig aanvragen van de leveranciersswitch indien de gegevens niet correct of niet tijdig waren aangeleverd door AD?

Antwoord:

AD is verantwoordelijk voor een correcte en tijdige aanlevering van het switchbestand. De gegunde partij is buiten dat verantwoordelijk voor een correcte en tijdige uitvoer van de switch en dus ook voor mogelijke schade die voortvloeit uit haar verantwoordelijkheden.

Beantwoord op: 18-01-2022

Label: Uitvoering

Ref.nr.

Onderwerp:

14 Bijlage 3 Programma van Eisen artikel 4

Vraag:

Indien AD ook op maand en kwartaal noteringen gaat klikken, dient er ook een contractvolume per maand en per kwartaal te zijn. Kan AD bevestigen dat deze contractvolumes (eventueel na gunning) worden afgestemd.

Antwoord:

Deze volumes dienen dan inderdaad vastgelegd te worden voor het afname profiel over 2019 t/m 2021 met aanpassing van de prognose volumes. Zie hiervoor, geactualiseerde, bijlage 7.

Beantwoord op: 18-01-2022

Label: Uitvoering

Ref.nr. 15 **Onderwerp:**
Bijlage 3 Programma van Eisen artikel 7

Vraag:

Bij overschrijding moet Leverancier extra volume leveren, wat betekent dat zij ook hier nog kosten heeft (bijvoorbeeld onbalans, profileringskosten, etc.). De 0,50 €/MWh is onvoldoende om deze kosten te dekken. Leverancier stelt daarom voor om de verrekening te doen met de gemiddelde APX prijs plus de opslagen plus 0,50 €/MWh. Mocht AD hier niet mee akkoord gaan, dan ontvangt Leverancier graag waarom Odrachtnemer deze gemaakte kosten niet kan doorberekenen aan AD.

Antwoord:

Niet akkoord. AD kan als alternatief accepteren dat in dit geval 'enkel' als opslag geldt de gecontracteerde profiel opslagen van betreffend jaar. Aanvullend zal dan geen €0,50/MWh in rekening kunnen worden gebracht.

Beantwoord op: 18-01-2022

Label: Contract

Ref.nr. 16 **Onderwerp:**
Bijlage 3 Programma van Eisen artikel 6

Vraag:

Heeft AD momenteel al plannen omtrent flexsturing?

Antwoord:

Ja, hier zijn reeds plannen voor. AD wenst dit na gunning met gegunde verder te concretiseren.

Beantwoord op: 18-01-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 17
Onderwerp: Bijlage 3 Programma van Eisen artikel 4

Vraag:
Bij Mogelijkheid 1 van het inkoopprotocol vraagt AD een Peak en een Offpeak prijs. Offpeak prijzen worden echter niet verhandeld en worden bij mogelijkheid twee ook afgeleid van de Base en Peak prijzen. Is het gezien de transparantie akkoord om bij een OTC prijs Peak en Base prijs te geven?

Antwoord:
Akkoord mits gegunde partij de off prijs afgeleide de 7-23h peak constructie aanhoudt.

Beantwoord op: 18-01-2022
Label: Contract

Ref.nr. 18
Onderwerp: Bijlage 7 Def Eletra Overz EANcodes meetdata

Vraag:
Kan AD ook de meetdata van 2021 delen? Dit omdat in 2020 er een aantal PV installaties zijn waarvan geen volledige data hebben met betrekking tot teruglevering en ook dat voor de gebouwen er een duidelijker Corona patroon aanwezig is

Antwoord:
Data wordt beschikbaar gesteld en toegevoegd bij de publicatie op het TenderNed platform.

Beantwoord op: 18-01-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 19
Onderwerp: Bijlage 4 DEF Invulform Prijs Serv

Vraag:
De Marktprijsopslag jaar voor levering enkel (MOE) is niet juist, omdat hiervoor ook nog de gemiddelde Peak prijs en de gemiddelde Off Peak prijs voor nodig is, welke niet gelijk zijn. Kan dit geschrapt worden?

Antwoord:

Gezien het feit dat in bijlage 4 bij enkelverbruik aansluitingen geen volume vermeld staat, inschrijver ook niet gevraagd wordt om opslag voor MOE in te vullen, hierdoor ook niet meegewogen wordt, dat we de inhoud van bijlage 4 onveranderd houden.

Beantwoord op: 24-01-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Bijlage 3 DEF PVE elektriciteit artikel 10

Vraag:

Het is voor Leverancier niet mogelijk om verschillende factuurfrequenties aan te houden voor kleinverbruik meters met en zonder slimme meter. Gaat AD er daarom mee akkoord dat de slimme meters per maand op daadwerkelijk verbruik afgerekend worden en de conventionele meters met een maandelijks voorschotbedrag?

Antwoord:

Akkoord.

Beantwoord op: 18-01-2022

Label: Contract

Ref.nr.

21

Onderwerp:

Bijlage 3 programma van eisen eis 9

Vraag:

Kan AD bevestigen dat zij enkel eigen GvO's mag inbrengen wanneer deze voldoen aan de definities in de aanbesteding? Met andere woorden, dat deze GvO's als oorsprong Nederlandse wind en/of zon moeten hebben?

Antwoord:

Akkoord

Beantwoord op: 18-01-2022

Label: Contract

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Bijlage 3 programma van eisen eis 9

Vraag:

AD stelt dat het surplus aan GvO's het verschil tussen het gecontracteerd aantal +20% en het gerealiseerde aantal is. Kan AD aangeven of die 20%

een bandbreedte op GvO's is? Zo ja, kan AD bevestigen dat deze niet gekoppeld is aan de wens van de volumebandbreedte? Dus wanneer daar 40% wordt aangeboden, dat de GvO bandbreedte nog steeds 20% is?

Antwoord:

AD is akkoord om voor de GVO's een bandbreedte te accepteren welke parallel qua grootte is als de aangeboden volume bandbreedte op uw elektriciteitsinschrijving. De verrekening bij mogelijk buiten treden van deze bandbreedte geschiedt tegen de dan geldende markt, mogelijke tekorten en overschotten van deze verrekening zullen verrekend worden tussen AD en inschrijver.

Beantwoord op: 24-01-2022

Label: Contract

Ref.nr.

23

Onderwerp:

uitnodiging tot inschrijving artikel 5.2.2 financiële en economische draagkracht

Vraag:

AD vraagt om een verklaring van een bank/accountant, externe financieel adviseur opgesteld door de bank, accountant of financieel adviseur. Leverancier kan haar financiële en economische draagkracht aantonen door een meest recente jaarrekening te overleggen als bewijsstuk. Gaat AD akkoord met dit alternatief? Zo niet, kan AD dan toelichten waarom dit ontoereikend is?

Antwoord:

Akkoord

Beantwoord op: 18-01-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Bijlage 3 programma van eisen eis 3

Vraag:

AD stelt dat er geen vastrecht in rekening gebracht mag worden. AD heeft echter veel teruglevering en zal naar alle waarschijnlijkheid ook nog meer teruglevering krijgen. Hierdoor wordt het netto af te rekenen volume lager, wat lagere inkomsten betekent voor een leverancier. Nou kan dit opgelost worden door hogere opslagen, maar gelet op de onzekerheid op de uiteindelijke netto leveringsvolumes is dit ook niet wenselijk. Hogere onzekerheid betekend namelijk hogere premies voor AD. Leverancier stelt daarom voor om toch een vastrecht component toe te laten. Op deze manier

kunnen inschrijvers beter hun verwachte kosten afstemmen op de verwachte inkomsten. De gunning kan dan nog steeds op laagste prijs. Is dit voor AD akkoord? Zo nee, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting die ingaat op de genoemde zorgen.

Antwoord:

Niet akkoord. AD wenst de uitgangspunten en eisen te handhaven. De geschetste situatie is bekend echter geen afwijking van inmiddels meer en meer gangbare uitvragen.

Beantwoord op: 18-01-2022

Label: Contract

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Ondertekening

Vraag:

Gezien de voortdurende perikelen rond het COVID-19 virus, is het voor Leverancier soms moeilijk om een "natte" handtekening te krijgen. Gaat AD ermee akkoord dat de documenten digitaal ondertekend worden? Zo nee, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting op dit besluit

Antwoord:

Akkoord

Beantwoord op: 18-01-2022

Label: Proces

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Bijlage 8 ALV-EM-016_02 artikel 16

Vraag:

Wat betreft de van toepassing verklaarde 'Algemene Leveringsvoorwaarden Energie Makelaar (ALV-EM-016_02)' ziet Leverancier aan artikel 16 daarvan graag de gangbare uitzonderingen op een geheimhoudingsplicht toegevoegd, te weten dat de geheimhoudingsplicht niet geldt voor zover informatie door Leverancier aan een derde dient te worden verstrekt op grond van een wettelijke regeling of een juridische procedure of voor zover het informatie betreft waarvan kan worden aangetoond dat die informatie reeds bekend was bij Leverancier voor het aangaan van de Leveringsovereenkomst, de informatie ter kennis van het publieke domein is gekomen anders dan door niet-nakoming door Leverancier van het bepaalde in de Leveringsovereenkomst, de informatie ter kennis is gekomen uit een andere bron dan Afnemer en het Leverancier niet bekend was dat hierdoor werd gehandeld in strijd met een geheimhoudingsverplichting van deze bron

ten opzichte van Afnemer of de informatie door de Leverancier zelf is ontwikkeld dan wel is samengesteld, los van de informatieverstrekking door Afnemer.

Antwoord:

Akkoord

Beantwoord op: 18-01-2022**Label:** Contract**Ref.nr.**
27**Onderwerp:**

Bijlage 7 DEF Elektra

Vraag:

Kan AD aangeven welke van de RWZI WKKs actief blijven in 2024-2025 en wat het vermogen en opwekking per WKK is wat in 2024 en 2025 overblijft? Kan AD daarnaast het vermogen opgeven van de SDI WKK, aangezien deze in 2024 nog wel deels actief is.

Antwoord:

Den Helder WKK wordt voorzien te verdwijnen, vervanging door warmtepomp. Overige WKK zoals nu bekend blijven in de lucht. Alkmaar WKK werkt inmiddels enkel op biogas en niet meer op aardgas. Zie waardes bijlagen: details WKK en SDI Beverwijk.

Beantwoord op: 26-01-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**
28**Onderwerp:**

Bijlage 7 DEF Elektra

Vraag:

Kan AD aangeven wat de huidige planning is van de uitrol van de nieuwe zonneparken en daarbij vermelden of deze 1. op een bestaande aansluiting aangesloten worden of een aparte terugleveraansluiting krijgen en 2. wat het verwachte vermogen en opwek is?

Antwoord:

Wat momenteel bekend is bij AD staat in bijlage 7 weergegeven incl. de prognoses.

Beantwoord op: 24-01-2022**Label:** Inhoud

Ref.nr.

29

Onderwerp:Uitnodiging tot inschrijving elektriciteit artikel 5.2.1
Aansprakelijkheidsverzekering**Vraag:**

Leverancier is meeverzekert op de aansprakelijkheidspolis van haar moederbedrijf. Deze verzekering voldoet verder aan de gestelde eisen. Kan AD bevestigen dat dit geen probleem is?

Antwoord:

Akkoord

Beantwoord op: 18-01-2022**Label:** Proces**Ref.nr.**

30

Onderwerp:

Bijlage 3 DEF invulform

Vraag:

Om verwarring te voorkomen, kan AD bevestigen dat wanneer een positieve afslag wordt ingediend, dat deze van de profielgewogen EPEX uurprijs afgetrokken wordt?

Antwoord:

Akkoord. Indien bedoeld wordt dat zij op een positieve afslag inschrijft op vergoeding teruglevering, dan is het juist dat deze positieve afslag afgetrokken wordt om te komen tot een vergoeding van de betreffende spotprijs.

Beantwoord op: 18-01-2022**Label:** Contract**Ref.nr.**

31

Onderwerp:

Uitnodiging tot inschrijving elektriciteit artikel 2.1 inbesteden

Vraag:

Kan AD bevestigen dat er niet onderhandeld zal worden met de aan haar verbonden partij en dat deze partij zich aan dezelfde planning moet houden als Inschrijvers? Leverancier is van mening dat een onderhandelingsmogelijkheid buiten deze Europese aanbesteding ingaat tegen de grondbeginselen van het aanbesteden en geeft inschrijvers een oneerlijke achterstand.

Antwoord:

Ja. Voor verbonden partij geldt dezelfde planning.

Beantwoord op: 24-01-2022

Label: Proces

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Bijlage 3 DEF PVE elektriciteit artikel 10

Vraag:

Mochten er in geclusterde aansluitingen zijn die niet maandelijks afgerekend kunnen worden, dan rekent Leverancier hier een voorschot voor. In dit voorschot wordt rekening gehouden met de energiebelasting staffels. Deze kosten worden echter als voorschotbedrag toegewezen aan een aansluiting (zogenaamde hoofd EAN). Tijdens de periodieke facturatie, wordt dit voorschotbedrag dus niet verdeeld over alle aansluitingen, maar toegekend aan een aansluiting. Bij de afrekening wordt de energiebelasting wel gewoon gefactureerd per aansluiting. Bij de aansluitingen die wel maandelijks afgerekend kunnen worden, wordt per aansluiting wel gewoon de energiebelasting in rekening gebracht (ook weer rekeninghoudend met de belastingstaffels). Is deze werkwijze akkoord voor AD?

Antwoord:

Akkoord. Onder het voorbehoud dat indien de mogelijkheid er wel zal zijn dat deze wijze van facturatie kan worden toegepast, vanaf toekomstig contractjaar, deze wordt ingericht naar de wijze zoals opgenomen in PvE.

Beantwoord op: 18-01-2022

Label: Uitvoering

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Er valt fictieve kostenvoordeel te behalen m.b.t. de bandbreedtes. Leverancier biedt mogelijkheid tot 70-130 bandbreedte. Dit is meer dan het minimum. Valt hier ook een fictieve kostenvoordeel voor te behalen

Antwoord:

Inschrijvers wordt verzocht om in te schrijven op level 0 of 1 of 2 of 3 bij bandbreedte bij kwalitatieve wegingsfactor.

Beantwoord op: 24-01-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Prijzenblad

Vraag:

Er valt fictieve kostenvoordeel te behalen m.b.t. de bandbreedtes. Leverancier biedt mogelijkheid tot 70-130 bandbreedte. Dit is meer dan het minimum. Valt hier ook een fictieve kostenvoordeel voor te behalen

Antwoord:

Zie vraag 33 en antwoord

Beantwoord op: 24-01-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

35

Onderwerp:

PVE Elektra

Vraag:

Is het mogelijk dat leverancier voor de WKK groep een apart contract aanbiedt waarbij zowel levering als TL tegen een uur gewogen prijs wordt afgerekend?

Antwoord:

Niet akkoord. AD heeft dit overwogen maar wenst PvE te handhaven.

Beantwoord op: 18-01-2022

Label: Contract

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Leidraad

Vraag:

In 2.1. staat het volgende: De inschrijvingen op het Europese aanbestedingstraject zullen dan, voor zover mogelijk, worden vergeleken met de inschrijving van de Verbonden partij om te komen tot een besluit aan welke inschrijver/aanbieder gegund zal worden. Kan AD bevestigen dat de gunning zal plaatsvinden volgens de richtlijnen van een Europese aanbesteding?

Antwoord:

Ja dat kan AD bevestigen indien de 4 basisprincipes worden bedoeld: non-discriminatie, gelijke behandeling, transparantie en proportionaliteit.

Beantwoord op: 24-01-2022

Label: Proces