

Behoort bij: 2184941-BS-02

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)
gevestigd te:
KVK-nummer:

B)
gevestigd te:
KVK-nummer:

C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 2184941-BS-02

.....

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)
(naam)
(functie)

B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: 2184941-BS-02

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2015) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	OPBREEKWERKZAAMHEDEN				
11	OPBREKEN VERHARDING				
110	OPBREKEN BETONSTRAATSTENEN				
1100	<u>Opbreken BSS rijbaan</u>				
110010	Opbreken betonstraatstenen, rijbaan - rood.	m2	25.520,00V		
110020	Opbreken betonstraatstenen, rijbaan - grijs.	m2	320,00V		
110030	Opbreken betonstraatstenen, rijbaan - geel.	m2	625,00V		
110040	Betonstraatstenen ontdoen van grond.	m2	23.819,00V		
110050	Formatteren betonstraatstenen.	m2	23.819,00V		
1101	<u>Opbreken BSS - drempels, punaises e.d.</u>				
110110	Opbreken betonstraatstenen - punaises.	m2	310,00V		
110120	Opbreken betonstraatstenen - drempel.	m2	185,00V		
110130	Betonstraatstenen ontdoen van grond.	m2	445,00V		
110140	Formatteren betonstraatstenen.	m2	445,00V		
1102	<u>Opbreken BSS parkeervakken</u>				
110210	Opbreken BSS - P-vak, zwart, b 1,5-3,0 m.	m2	990,00V		
110220	Opbreken BSS - P-vak, zwart, b > 3,0 m.	m2	305,00V		
110230	Opbr. BSS - P-vak, zwart schijnvoeg, b 1,5-3,0 m.	m2	330,00V		
110240	Opbreken BSS - P-vak, rood, b 1,5-3,0 m.	m2	130,00V		
110250	Opbreken BSS - P-vak, rood, b > 3,0 m.	m2	335,00V		
110260	Betonstraatstenen ontdoen van grond.	m2	2.881,00V		
110270	Palletteren betonstraatstenen.	m2	31,00V		
110280	Formatteren betonstraatstenen.	m2	2.850,00V		
1103	<u>Opbreken BSS (invalide) opritten</u>				
110310	Opbreken betonstraatstenen.	m2	14,00V		
1104	<u>Opbreken BSS trottoirs</u>				
110410	Opbreken BSS - trottoir, b 1,5 - 3,0 m.	m2	30,00V		
110420	Opbreken BSS - trottoir, b 3,0 m.	m2	120,00V		
110430	Betonstraatstenen ontdoen van grond.	m2	135,00V		
110440	Formatteren betonstraatstenen.	m2	135,00V		
1105	<u>Opbreken molgoten</u>				
110510	Opbreken molgoot, BSS KF, 3 streklagen.	m	51,00V		
110520	Opbreken molgoot, BSS KF, 4 streklagen.	m	164,00V		
110530	Opbreken molgoot, BSS KF, 5 streklagen.	m	217,00V		
110540	Opbreken molgoot, BSS WF, 6 streklagen.	m	386,00V		
111	OPBREKEN BETONTEGELS				
1110	<u>Opbreken betontegels 300x300 mm - grijs</u>				
111010	Opbreken betontegels 50 dik - b < 1,5 m.	m2	560,00V		
111020	Opbreken betontegels 50 dik - b 1,5 - 3,0 m.	m2	3.280,00V		
111030	Opbreken betontegels 50 dik - b > 3,0 m.	m2	560,00V		
111040	Opbreken betontegels 80 dik - b < 1,5 m.	m2	66,00V		
111050	Opbreken betontegels 80 dik - b 1,5-3,0 m.	m2	605,00V		
111060	Opbreken betontegels 80 dik - b > 3,0 m.	m2	435,00V		
111070	Betontegels ontdoen van grond.	m2	5.050,00V		
111080	Formatteren betontegels 50 dik.	m2	3.960,00V		
111090	Formatteren betontegels 80 dik.	m2	1.090,00V		
1111	<u>Opbreken betontegels 300x300 mm - rood</u>				
111110	Opbreken betontegels - b > 3,0 m.	m2	105,00V		
1112	<u>Opbreken grasbetontegels 400x600 mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
111210	Opbreken grasbetontegels.	m2	36,00V		
1113	<u>Opbreken t.b.v. vernieuwen huisaansluitingen</u>				
111310	Opbreken betontegels.	m2	660,00V		
112	OPBREKEN STRAATBAKSTENEN				
112010	Opbreken straatbaksteen, dikformaat, b > 3,0 m.	m2	120,00V		
112020	Straatbakstenen ontdoen van grond.	m2	108,00V		
112030	Formatteren betonstraatstenen.	m2	108,00V		
113	OPBREKEN KANTOPSLUITINGEN				
1130	<u>Opbreken trottoirbanden</u>				
113010	Opbreken trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	1.760,00V		
113020	Opbreken trottoirbanden 130/150x250 mm.	m	610,00V		
1131	<u>Opbreken opsluitbanden</u>				
113110	Opbreken opsluitbanden 60x200 mm.	m	1.090,00V		
113120	Opbreken opsluitbanden 100x200 mm.	m	115,00V		
113130	Opbreken opsluitbanden 120x250 mm.	m	70,00V		
113140	Opbreken gazonbanden 100x200 mm.	m	70,00V		
1132	<u>Opbreken inritbanden</u>				
113210	Opbreken inritbanden 500 x 200 x 350 mm.	m	96,50V		
113220	Opbreken inritbanden 500 x 200 x 450 mm.	m	27,50V		
113230	Opbreken inritbanden 500 x 200 x 500 mm.	m	17,00V		
113240	Opbreken inritbanden 500 x 200 x 600 mm.	m	36,00V		
113250	Opbreken inritbanden 500 x 200 x 750 mm.	m	26,00V		
113260	Opbreken inritbanden 800 x 200 x 500 mm.	m	6,00V		
1133	<u>Opbreken stootbanden</u>				
113310	Opbreken stootbanden 200 x 180 mm	m	2,00V		
115	OPBREKEN FUND. ONDER ELEMENTEN VERHARDIN				
115010	Verwijderen teervrije funderingslaag.	m2	17.800,00V		
115020	Afvoeren teervrije funderingslaag, slakken.	ton	25.454,00V		
12	VERWIJDEREN KOLKEN E.D.				
1210	<u>Verwijderen straatkolken</u>				
121010	Verwijderen straatkolk.	st	95,00V		
1211	<u>Verwijderen trottoirkolk</u>				
121110	Verwijderen trottoirkolk.	st	60,00V		
13	VERWIJDEREN STRAATMEUBILAIR				
131	VERWIJDEREN AFZETPALEN				
131010	Verwijderen afzetpaal, kunststof.	st	39,00V		
131020	Verwijderen afzetpaal, hout.	st	6,00V		
131030	Verwijderen afzetpaal, beton.	st	4,00V		
131040	Verwijderen afzetpaal, staal.	st	2,00V		
132	VERWIJDEREN VERKEERSBORDEN				
132010	Verwijderen verkeersbordpaal, inclusief bord.	st	14,00V		
133	VERWIJDEREN INRICHTINGSELEMENTEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
133010	Verwijderen afvalbak.	st	1,00V		
133020	Verwijderen zitbank.	st	2,00V		
14	VERWIJDEREN GROENVOORZIENINGEN				
141	BOMEN				
1410	<u>Rooien bomen</u>				
141010	Verwijderen bomen, Ø 0,3 - 0,5 m.	st	2,00V		
141020	Verwijderen bomen, Ø 0,5 - 1,0 m.	st	1,00V		
142	BEPLANTINGEN				
1420	<u>Verwijderen begroeiing</u>				
142010	Verwijderen begroeiing.	are	2,50V		
143	GRAS / GAZON				
1430	<u>Maaien gras</u>				
143010	Maaien gewas.	are	7,00V		
143020	Frezen gazons.	are	7,00V		
2	GRONDWERK				
21	ONTGRAVEN GROND				
210	ONTGRAVEN CUNETTEN				
210010	Zand ontgraven uit cunet, d gem. 0,55 m.	m3	9.680,00V		
211	ONTGRAVEN SLEUVEN				
2111	<u>Ontgraven rioolsleuven t.b.v. één streng</u>				
211110	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 1 streng, h < 1,0	m3	175,00V		
211120	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 1 streng, h 1,0-2,0	m3	4.465,00V		
211130	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 1 streng, h 2,0-3,0	m3	9.680,00V		
211140	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 1 streng, h > 3,0	m3	2.705,00V		
2112	<u>Ontgraven rioolsleuven t.b.v. twee strengen</u>				
211210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 2 streng h < 1,0	m3	1.610,00V		
211220	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 2 streng, h 1,0-2,0	m3	5.700,00V		
211230	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 2 streng, h 2,0-3,0	m3	5.475,00V		
211240	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 2 streng, h > 3,0	m3	160,00V		
2113	<u>Ontgraven rioolsleuven t.b.v. drie strengen</u>				
211310	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 3 streng, h < 1,0	m3	180,00V		
211320	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 3 streng, h 1,0-2,0	m3	1.410,00V		
211330	Grond ontgraven t.b.v. sleuf, 3 streng, h 2,0-3,0	m3	830,00V		
212	ONTGRAVEN VERONTREINIGDE GROND				
2120	<u>Meerkosten t.b.v. verontreiniging</u>				
212010	Verontr.aspecten en veiligheidsklasse, Oranje NV.	EUR		N	
212020	Verontr.aspecten en veiligheidsklasse, Oranje V.	EUR		N	
212030	Verontr.aspecten en veiligheidsklasse, Rood NV.	EUR		N	
212040	Meerkosten werken volgens BRL 7000	EUR		N	
22	VERWERKEN GROND				
220	AANVULLEN CUNETTEN				
220010	Zand verwerken in cunet fundering.	m3	6.200,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220020	Zand verwerken in cunet, d gem. 0,55 m.	m3	9.680,00V		
221	AANVULLEN SLEUVEN				
2211	<u>Aanvullen rioolsleuven t.b.v. één streng</u>				
221110	Aanvullen sleuf b= 1,0, m h < 1,0 m.	m3	175,00V		
221120	Aanvullen sleuf b= 1,0 m, h 1,0 - 2,0 m.	m3	4.465,00V		
221130	Aanvullen sleuf b= 1,0 m, h 2,0 - 3,0 m.	m3	9.680,00V		
221140	Aanvullen sleuf b= 1,0 m, h > 3,0 m.	m3	2.705,00V		
2212	<u>Aanvullen rioolsleuven t.b.v. twee strengen</u>				
221210	Aanvullen sleuf b= 2,0 m, h < 1,0 m.	m3	1.610,00V		
221220	Aanvullen sleuf b= 2,0 m, h 1,0 - 2,0 m.	m3	5.700,00V		
221230	Aanvullen sleuf b= 2,0 m, h 2,0 - 3,0 m.	m3	5.475,00V		
221240	Aanvullen sleuf b= 2,0 m, h > 3,0 m.	m3	160,00V		
2213	<u>Aanvullen rioolsleuven t.b.v. drie strengen</u>				
221310	Aanvullen sleuf b= 3,0 m, h < 1,0 m.	m3	180,00V		
221320	Aanvullen sleuf b= 3,0 m, h 1,0 - 2,0 m.	m3	1.410,00V		
221330	Aanvullen sleuf b= 3,0 m, h 2,0 - 3,0 m.	m3	830,00V		
23	VERVOEREN GROND				
2300	<u>Vervoeren t.b.v. hergebruik</u>				
230010	Grond vervoeren naar depot.	m3	9.075,00V		
230020	Zand vervoeren naar depot.	m3	1.000,00V		
230030	Zand vervoeren naar plaats van verwerking.	m3	32.995,00V		
2301	<u>Afvoeren</u>				
230110	Grond afvoeren vanaf depot, PFOA 0-10 µg/kg.	m3	8.075,00V		
230120	Grond afvoeren vanaf depot, PFOA 10-30 µg/kg.	m3	1.000,00V		
25	VERDICHTEN GROND				
250010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	32.390,00V		
250020	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	6.200,00V		
26	LEVERANTIES				
260010	Leveren zand voor zandbed.	m3	15.275,00V		
27	KEUREN GROND				
271010	Uitvoeren AP04 keuring.	st	4,00V		
3	RIOLERINGSWERKZAAMHEDEN				
30	VOORBEREIDENDE EN BIJKOMENDE WERKZ.				
301010	Treffen voorzieningen kabels en leidingen	EUR		N	
301020	Pompvoorziening t.b.v. rioolwater	EUR		N	
301030	Waarborgen afvoer huisaansluitingen	EUR		N	
301040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	EUR		N	
301050	Opzoeken oude (huis)aansluitingen.	EUR		N	
31	OPBREKEN RIOLERING				
310	REINIGEN OP TE BREKEN RIOLERING				
3101	<u>Reinigen op te breken betonriool</u>				
310110	Riool reinigen onder hoge druk 250 mm.	m	55,00V		
310120	Riool reinigen onder hoge druk 300-400 mm.	m	4.780,00V		
310130	Riool reinigen onder hoge druk 500 - 600 mm.	m	660,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
310140	Riool reinigen onder hoge druk 800 en 500/750 mm.	m	285,00V		
310150	Rioolslib vervoeren.	ton	197,50V		
310160	Kosten m.b.t. gefaseerd reinigen van het riool.	EUR	N		
3102	<u>Reinigen op te breken kunststofriool</u>				
310210	Riool reinigen onder hoge druk 125-250 mm.	m	1.430,00V		
310220	Riool reinigen onder hoge druk 315-400 mm.	m	465,00V		
310230	Rioolslib vervoeren.	ton	23,30V		
310240	Kosten m.b.t. gefaseerd reinigen van het riool.	EUR	N		
311	HOOFDRIOOL				
3110	<u>Opbreken betonbuizen hoofdriool</u>				
311010	Verwijderen betonbuis 250mm.	m	30,00V		
311020	Verwijderen betonbuis 300mm.	m	1.190,00V		
311030	Verwijderen betonbuis 400 mm.	m	1.705,00V		
311040	Verwijderen betonbuis 500 mm.	m	115,00V		
311050	Verwijderen betonbuis 600 mm.	m	405,00V		
311060	Verwijderen betonbuis 800 mm.	m	55,00V		
311070	Verwijderen betonbuis EI 500/750 mm.	m	205,00V		
3111	<u>Opbreken kunststofbuizen hoofdriool</u>				
311110	Verwijderen kunststofbuis Ø 125 mm.	m	125,00V		
311120	Verwijderen kunststofbuis Ø 160 mm.	m	135,00V		
311130	Verwijderen kunststofbuis Ø 200 mm.	m	1.035,00V		
311140	Verwijderen kunststofbuis Ø 250 mm.	m	130,00V		
311150	Verwijderen kunststofbuis Ø 315 mm.	m	575,00V		
311160	Verwijderen kunststofbuis Ø 400 mm.	m	30,00V		
3112	<u>Opbreken inspectieputten</u>				
311210	Verwijderen putrand met deksel.	st	119,00V		
311220	Verwijderen put.	st	73,00V		
311230	Verwijderen put.	st	46,00V		
312	KOLKAANSLUITINGEN				
312010	Verwijderen kunststofbuis.	m	2.150,00V		
313	HUISAANSLUITINGEN				
313010	Verwijderen huisaansl. woningen. d= 0,5 - 1,5	m	1.750,00V		
313020	Verwijderen huisaansl. woningen. d= 1,5 - 2,5	m	1.750,00V		
313030	Verwijderen huisaansl. appartementencomplexen.	m	540,00V		
314	BUITEN WERKING STELLEN HOOFDRIOOL				
314010	Aanbrengen schildmuur van metselwerk.	st	25,00V		
314020	Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø 250 mm.	m	120,00V		
314030	Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø 300 mm.	m	1.135,00V		
314040	Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø 400 mm.	m	760,00V		
314050	Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø 600 mm.	m	140,00V		
314060	Vullen buitenwerking gesteld riool, Ø 800 mm.	m	25,00V		
314070	Vullen buitenwerking gestelde inspectieputten.	st	63,00V		
314080	Verwijderen putrand met deksel.	st	63,00V		
314090	Afbouwen put - gewapend beton	st	63,00V		
314100	Leegpompen te vullen riool.	EUR	N		
32	AANBRENGEN HOOFDRIOOL				
321	AANBRENGEN HWA-RIOOL				
321010	Aanbrengen PP-buis, Ø 200 mm.	m	40,00V		
321020	Aanbrengen PP-buis, Ø 300 mm.	m	2.370,00V		
321030	Aanbrengen PP-buis, Ø 400 mm.	m	1.035,00V		
321040	Aanbrengen PP-buis, Ø 500 mm.	m	590,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
322	AANBRENGEN DWA-RIOOL				
322000	Aanbrengen PVC-buis Ø 160 mm.	m	15,00V		
322010	Aanbrengen PVC-buis Ø 200 mm.	m	10,00V		
322020	Aanbrengen PVC-buis Ø 315 mm.	m	2.855,00V		
322030	Aanbrengen PVC-buis Ø 400 mm.	m	1.540,00V		
322040	Aanbrengen PVC-buis Ø 500 mm.	m	1.000,00V		
322050	Aanbrengen betonbuis Ø 600 mm.	m	127,00V		
322080	Aanbrengen betonbuis passtuk Ø 600 mm.	m	5,00V		
322090	Aanbrengen betonbuis Ø 700 mm.	m	10,00V		
322110	Aanbrengen betonbuis passtuk Ø 700 mm.	m	2,00V		
323	AANSLUITEN OP BESTAAND RIOOL				
3230	<u>Aansluitingen HWA-riool</u>				
323010	Maken aansluiting op rioolput 200 mm.	st	4,00V		
323020	Maken aansluiting op rioolput 200 mm.	st	1,00V		
323030	Maken aansluiting op rioolput 500 mm.	st	1,00V		
3231	<u>Aansluitingen DWA-riool</u>				
323100	Maken aansluiting op rioolput 200 mm.	st	7,00V		
323110	Maken aansluiting op rioolput 315 mm.	st	5,00V		
323120	Maken aansluiting op rioolput 500 mm.	st	2,00V		
323130	Maken aansluiting op rioolput 700 mm.	st	1,00V		
324	HULPSTUKKEN HOOFDRIOOL				
324010	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 200x160 mm.	st	5,00V		
324020	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 200x200 mm.	st	5,00V		
324030	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 300x160 mm.	st	5,00V		
324040	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 300x200 mm.	st	5,00V		
324050	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 315x160 mm.	st	5,00V		
324060	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 315x200 mm.	st	5,00V		
324070	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 400x160 mm.	st	5,00V		
324080	Aanbrengen PVC-hulpstuk, T-stuk 400x200 mm.	st	5,00V		
33	AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN				
331	AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN HWA-RIOOL				
3310	<u>Inspectieputten - kunststof</u>				
331010	Aanbrengen put van kunststof.	st	75,00V		
331020	Aanbrengen putrand met deksel.	st	75,00V		
3311	<u>Inspectieputten - beton</u>				
331110	Maken put van prefab betonelementen, #1000x1000 mm	st	18,00V		
331160	Aanbrengen putrand met deksel.	st	18,00V		
3312	<u>Uitstroombakken</u>				
331210	Uitstroombak van gepref. betonelementen Ø 400 mm.	st	1,00V		
331220	Uitstroombak van gepref. betonelementen Ø 500 mm.	st	3,00V		
331230	Aanbrengen paal van naaldhout.	st	16,00V		
331240	Aanbrengen vurenhouten kespen.	st	8,00V		
331250	Aanbrengen vurenhouten baddingen.	st	8,00V		
332	AANBRENGEN INSPECTIEPUTTEN DWA-RIOOL				
3320	<u>Inspectieputten - kunststof</u>				
332010	Aanbrengen put van kunststof.	st	75,00V		
332020	Aanbrengen putrand met deksel.	st	75,00V		
3321	<u>Inspectieputten - beton</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
332110	Maken put van prefab betonelementen, #1000x1000 mm	st	19,00V		
332120	Maken overstortput 1, drempelbreedte 0,60 m.	st	1,00V		
332130	Maken overstortput 2, drempelbreedte 0,60 m.	st	1,00V		
332140	Maken overstortput 3, drempelbreedte 1,60 m.	st	1,00V		
332150	Maken overstortput 4, drempelbreedte 3,00 m.	st	1,00V		
332160	Aanbrengen putrand met deksel.	st	23,00V		
332170	Aanbrengen paal van naaldhout.	st	16,00V		
332180	Aanbrengen vurenhouten kespen.	st	4,00V		
332190	Aanbrengen vurenhouten baddingen.	st	4,00V		
3322	<u>Uitstroombakken</u>				
332210	Uitstroombak van gepref. betonelementen Ø 500 mm.	st	2,00V		
332220	Uitstroombak van gepref. betonelementen Ø 600 mm.	st	1,00V		
332230	Uitstroombak van gepref. betonelementen Ø 700 mm.	st	1,00V		
332240	Aanbrengen paal van naaldhout.	st	16,00V		
332250	Aanbrengen vurenhouten kespen.	st	8,00V		
332260	Aanbrengen vurenhouten baddingen.	st	8,00V		
333	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
333010	Aanpassen PE-put in het werk.	st	5,00V		
34	RELINEN				
341	RELINEN RIOOLSTRENGEN				
341010	Aanbr. kunststof voering, BT Ø250 mm L= <50 m.	m	130,00V		
341020	Aanbr. kunststof voering, BT Ø300 mm L= <50 m.	m	115,00V		
341030	Herstellen inlaat.	st	47,00V		
342	RENOVATIE INSPECTIEPUTTEN				
342010	Aanbr. beschermende laag in put (4-6 m2 per put).	put	11,00V		
343	REINIGEN T.B.V. RELINEN				
3430	<u>Reinigen beton riolering - voorinspectie</u>				
343010	Riool reinigen beton Ø250 mm.	m	130,00V		
343020	Riool reinigen beton Ø300 mm.	m	115,00V		
3431	<u>Reinigen beton riolering - na-inspectie</u>				
343110	Riool reinigen beton Ø250 mm.	m	130,00V		
343120	Riool reinigen beton Ø300 mm.	m	115,00V		
3432	<u>Afvoeren slib</u>				
343210	Rioolslib vervoeren.	ton	3,14V		
344	(Voor- en na-) inspectie van de riolering				
344010	Uitv. visuele inspectie riool (voorinspectie).	m	245,00V		
344020	Uitv. visuele inspectie riool (nainspectie).	m	245,00V		
35	AANBRENGEN KOLKAANSLUITINGEN EN KOLKEN				
351	AANSLUITINGEN EN INLATEN HWA-RIOOL				
3510	<u>Maken inlaat - PVC-riool</u>				
351010	Maken inlaat.	st	215,00V		
3511	<u>Aanbrengen standpijp en kolkaansluitingen</u>				
351120	Aanbrengen PVC-buis - standpijpen	m	215,00V		
351130	Aanbrengen PVC-buis - kolkaansluiting	m	2.150,00V		
351140	Aanbrengen PVC-hulpstuk - kolken bocht 45°	st	1.170,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
351150	Aanbrengen PVC-hulpstuk - kolken T-stuk	st	215,00V		
352	AANSLUITINGEN EN INLATEN DWA-RIOOL				
3520	<u>Maken inlaat - PVC-riool</u>				
352010	Maken inlaat.	st	25,00V		
3521	<u>Aanbrengen standpijp en kolkaansluitingen</u>				
352120	Aanbrengen PVC-buis - standpijpen	m	25,00V		
352130	Aanbrengen PVC-buis - kolkaansluiting	m	125,00V		
352140	Aanbrengen PVC-hulpstuk - kolken	st	100,00V		
353	AANBRENGEN KOLKEN				
3530	<u>Aanbrengen straatkolken</u>				
353010	Aanbrengen straatkolk beton/gietijzer combi.	st	66,00V		
353020	Aanbrengen straatkolk kunststof/gietijzer combi.	st	29,00V		
353030	Leveren straatkolk kunststof/gietijzer combi.	st	29,00V		
3531	<u>Aanbrengen trottoirkolken</u>				
353110	Aanbrengen trottoirkolk beton/gietijzer combi.	st	42,00V		
353120	Aanbrengen trottoirkolk kunststof/gietijzer combi.	st	18,00V		
353130	Leveren trottoirkolk kunststof/gietijzer combi.	st	18,00V		
36	AANBRENGEN HUISAANSLUITINGEN				
361	Huisaansluitingen woningen				
3610	<u>Maken inlaat - PVC-riool</u>				
361010	Maken inlaat.	st	590,00V		
3611	<u>Aanbrengen standpijp en huisaansluitingen</u>				
361110	Aanbrengen PVC-buis - standpijpen	m	590,00V		
361120	Aanbr. PVC-buis - huisaansluiting d= 0,5 - 1,5 m.	m	1.770,00V		
361130	Aanbr. PVC-buis - huisaansluiting d= 1,5 - 2,5 m.	m	1.770,00V		
361140	Aanbrengen PVC-hulpstuk - huisaansl.	st	1.180,00V		
361150	Aanbrengen PVC-hulpstuk - huisaansl.	st	590,00V		
361160	Aanbrengen PVC-hulpstuk	st	590,00V		
361170	Aanbrengen PVC-hulpstuk	st	590,00V		
362	Huisaansluitingen appartementencomplexen				
362010	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	8,00V		
362020	Aanbrengen PVC-hulpstuk.	st	1,00V		
362030	Aanbrengen PVC-buis - huisaansluiting	m	540,00V		
362040	Aanbrengen PVC-hulpstuk - huisaansl.	st	54,00V		
37	REINIGEN EN INSPECTIE				
3710	<u>Reinigen riool</u>				
371010	Riool reinigen onder hoge druk 160 en 200 mm.	m	65,00V		
371020	Riool reinigen onder hoge druk 300, 315 en 400 mm.	m	7.800,00V		
371030	Riool reinigen onder hoge druk 500 en 600 mm.	m	1.717,00V		
371040	Riool reinigen onder hoge druk 700 mm.	m	10,00V		
371050	Rioolslib vervoeren.	ton	257,95V		
371060	Reinigen kolken.	st	155,00V		
3711	<u>Inspectie</u>				
371110	Maken 3D-kogelbeeldopnamen vanuit riool.	m	9.592,00V		
371120	Leegpompen te inspecteren riool.	EUR	N		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
38	BEMALING EN SLEUFBEKISTING				
381	BEMALING				
3810	<u>Bronbemaling</u>				
381010	Toepassen bronbemaling - horizontaal.	m	5.940,00V		
381020	Toepassen bronbemaling - verticaal.	m	2.500,00V		
3811	<u>Open bemaling</u>				
381110	Toepassen open bemaling.	EUR		N	
382	VOORZIENINGEN INKALVEN SLEUF				
3820	<u>Voorzieningen inkalven sleuf</u>				
382010	Treffen voorzieningen inkalven sleuf (riolering).	m	2.495,00V		
39	DAMMEN				
390010	Aanbrengen tijdelijke dammen.	EUR		N	
4	VERHARDING				
40	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
400010	Afwerken zandbed, cunet trottoirs & fietspaden.	m2	4.085,00V		
400020	Afwerken zandbed, cunet rijbanen en P-vakken.	m2	29.300,00V		
400030	Aanbrengen straatlaag.	m2	33.385,00V		
400040	Breken slakken Vogelbuurt Noord.	m3	5.370,00V		
400050	Aanbrengen ongebonden wegfundering, slakken.	m2	17.900,00V		
41	AANBRENGEN VERHARDING				
410	AANBRENGEN BETONSTRAATSTENEN				
4100	<u>Aanbrengen bss rijbaan</u>				
410010	Aanbrengen betonstraatstenen, rijbaan rood.	m2	25.520,00V		
410020	Aanbrengen betonstraatstenen, rijbaan grijs.	m2	320,00V		
410030	Aanbrengen betonstraatstenen, rijbaan geel.	m2	625,00V		
4101	<u>Aanbrengen BSS - drempels, punaises e.d.</u>				
410110	Aanbrengen markering punaise.	m2	310,00V		
410120	Aanbrengen betonstraatstenen - drempel.	m2	185,00V		
4102	<u>Aanbrengen bss parkeervakken</u>				
410210	Aanbrengen BSS - P-vak, zwart, b 1,5-3,0 m.	m2	990,00V		
410220	Aanbrengen BSS - P-vak, zwart, b >3,0 m.	m2	305,00V		
410230	Aanbr. BSS - P-vak, zwart schijnvoeg, b 1,5-3,0 m.	m2	330,00V		
410240	Aanbrengen BSS - P-vak, rood, b 1,5-3,0 m.	m2	130,00V		
410250	Aanbrengen BSS - P-vak, rood, b >3,0 m.	m2	335,00V		
410260	Aanbrengen parkeervakscheiding.	m2	34,00V		
4103	<u>Aanbrengen bss (invalide) opritten</u>				
410310	Aanbrengen betonstraatstenen.	m2	10,00V		
4104	<u>Aanbrengen BSS trottoir</u>				
410410	Aanbrengen BSS trottoir, b 1,5 - 3,0 m.	m2	30,00V		
410420	Aanbrengen BSS trottoir, b > 3,0 m.	m2	120,00V		
4105	<u>Aanbrengen molgoot</u>				
410510	Aanbrengen molgoot, BSS KF, 3 streklagen.	m	51,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
410520	Aanbrengen molgoot, BSS KF, 4 streklagen.	m	164,00V		
410530	Aanbrengen molgoot, BSS KF, 5 streklagen.	m	217,00V		
410540	Aanbrengen molgoot, BSS WF, 6 streklagen.	m	386,00V		
411	AANBRENGEN BETONTEGELS				
4110	<u>Aanbrengen betontegels 300x300 mm - grijs</u>				
411010	Aanbrengen betontegels 50 dik b < 1,5 m.	m2	560,00V		
411020	Aanbrengen betontegels 50 dik b 1,5 - 3,0 m.	m2	3.280,00V		
411030	Aanbrengen betontegels 50 dik b > 3,0 m.	m2	560,00V		
411040	Aanbrengen betontegels 80 dik b < 1,5 m.	m2	66,00V		
411050	Aanbrengen betontegels 80 dik b 1,5 - 3,0 m.	m2	605,00V		
411060	Aanbrengen betontegels 80 dik b > 3,0 m.	m2	435,00V		
4111	<u>Aanbrengen betontegels 300x300 mm - rood</u>				
411110	Aanbrengen betontegels.	m2	105,00V		
4112	<u>Aanbrengen grasbetontegels 400x600 mm</u>				
411210	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	36,00V		
4113	<u>Aanbr. tgls t.b.v. vernieuwen huisaansluitingen</u>				
411310	Aanbrengen betontegels.	m2	660,00V		
412	AANBRENGEN STRAATBAKSTENEN				
412010	Aanbrengen straatbakstenen.	m2	120,00V		
413	AANBRENGEN KANTOPSLUITINGEN				
4130	<u>Aanbrengen trottoirbanden</u>				
413010	Aanbrengen trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	1.760,00V		
413020	Aanbrengen trottoirbanden 130/150x250 mm.	m	610,00V		
413030	Pasmaken van trottoirbanden 180/200x250 mm.	st	275,00V		
413040	Pasmaken van trottoirbanden 130/150x250 mm.	st	150,00V		
413050	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200x250 mm.	m	850,00V		
413060	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150x250 mm.	m	450,00V		
4131	<u>Aanbrengen opsluitbanden</u>				
413110	Aanbrengen opsluitbanden 60x200 mm.	m	1.090,00V		
413120	Aanbrengen opsluitbanden 100x200 mm.	m	115,00V		
413130	Aanbrengen opsluitbanden 120x250 mm.	m	70,00V		
413140	Aanbrengen gazonbanden 100x200 mm.	m	70,00V		
413150	Pasmaken van opsluitbanden 60x200 mm.	st	180,00V		
413160	Pasmaken van opsluitbanden 100x200 mm.	st	20,00V		
413170	Pasmaken van opsluitbanden 120x250 mm.	st	10,00V		
413180	Pasmaken van gazonbanden 100x200 mm.	st	20,00V		
4132	<u>Aanbrengen inritbanden</u>				
413210	Aanbrengen inritbanden 500 x 200 x 350 mm.	m	96,50V		
413220	Aanbrengen inritbanden 500 x 200 x 450 mm.	m	27,50V		
413230	Aanbrengen inritbanden 500 x 200 x 500 mm.	m	17,00V		
413240	Aanbrengen inritbanden 500 x 200 x 600 mm.	m	36,00V		
413250	Aanbrengen inritbanden 500 x 200 x 750 mm.	m	26,00V		
413260	Aanbrengen inritbanden 500 x 200 x 800 mm.	m	6,00V		
4133	<u>Aanbrengen stootbanden</u>				
413310	Aanbrengen banden 180x200 mm.	m	2,00V		
42	LEVERANTIES				
420	LEVEREN BETONSTRAATSTENEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
420010	Leveren betonstraatstenen - rood.	st	126.975,00V		
420020	Leveren bisschopsmutsen - rood.	st	3.035,00V		
420030	Leveren betonstraatstenen - wit.	st	1.220,00V		
420040	Leveren betonstraatstenen - zwart.	st	7.145,00V		
420050	Leveren betonstraatstenen - zwart met schijnvoeg.	st	1.500,00V		
420060	Leveren betonstraatstenen - grijs.	st	1.575,00V		
420070	Leveren betonstraatstenen - geel.	st	2.815,00V		
420080	Leveren bisschopsmutsen - geel.	st	15,00V		
420090	Leveren betonstraatstenen WF - rood.	st	11.580,00V		
421	LEVEREN BETONTEGELS				
421010	Leveren betontegels 300x300x50 - grijs.	st	4.431,00V		
421020	Leveren betontegels 300x150x50 - grijs.	st	816,00V		
421030	Leveren betontegels 300x300x80 - grijs.	st	1.155,00V		
421040	Leveren betontegels 300x150x80 - grijs.	st	124,00V		
421050	Leveren betontegels 300x300 - rood.	st	110,00V		
421060	Leveren betontegels 300x150 - rood.	st	12,00V		
421070	Leveren grasbetontegels 400x600x120 - grijs.	st	150,00V		
422	LEVEREN STRAATBAKSTENEN				
422010	Leveren straatbakstenen, dikformaat, rood.	st	816,00V		
423	LEVEREN KANTOPSLUITINGEN				
4230	<u>Leveren trottoirbanden</u>				
423010	Leveren rechte trottoirband 180/200x250 mm.	st	243,00V		
423020	Leveren gebogen trottoirband 180/200x250 mm.	st	23,00V		
423030	Leveren rechte trottoirband 130/150x250 mm.	st	90,00V		
423040	Leveren gebogen trottoirband 130/150x250 mm.	st	20,00V		
4231	<u>Leveren opsluitbanden</u>				
423110	Leveren rechte opsluitband 60x200 mm.	st	110,00V		
423120	Leveren rechte opsluitband 100x200 mm	st	12,00V		
423130	Leveren rechte opsluitband 120x250 mm	st	7,00V		
423140	Leveren rechte gazonband 100x200 mm	st	7,00V		
4232	<u>Leveren inritbanden</u>				
423210	Lev. tussenstuk inritbanden 500 x 200 x 350 mm.	m	8,00V		
423220	Lev. eindstuk inritbanden 500 x 200 x 350 mm.	m	2,00V		
423230	Lev. tussenstuk inritbanden 500 x 200 x 450 mm.	m	2,00V		
423240	Lev. eindstuk inritbanden 500 x 200 x 450 mm.	m	1,00V		
423250	Lev. tussenstuk inritbanden 500 x 200 x 500 mm.	m	1,00V		
423260	Lev. tussenstuk inritbanden 500 x 200 x 500 mm.	m	1,00V		
423270	Lev. tussenstuk inritbanden 500 x 200 x 600 mm.	m	2,00V		
423280	Lev. eindstuk inritbanden 500 x 200 x 600 mm.	m	1,00V		
423290	Lev. tussenstuk inritbanden 500 x 200 x 750 mm.	m	1,50V		
423300	Lev. eindstuk inritbanden 500 x 200 x 750 mm.	m	1,00V		
423310	Lev. tussenstuk inritbanden 500 x 200 x 800 mm.	m	0,50V		
423320	Lev. eindstuk inritbanden 500 x 200 x 800 mm.	m	0,50V		
43	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
4310	<u>Opbouwgarrituur</u>				
431010	Op hoogte brengen opbouwgarrituur - gasleiding.	st	7,00V		
431020	Op hoogte brengen opbouwgarrituur - waterleiding.	st	19,00V		
431030	Op hoogte brengen opbouwgarrituur - brandkraan.	st	13,00V		
4311	<u>Keuren gebroken slakken</u>				
431110	Uitvoeren AP04 keuring.	st	2,00V		
5	STRAATMEUBILAIR				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
5100	<u>Aanbrengen afzetpalen</u>				
510010	Aanbrengen afzetpalen - kunststof.	st	39,00V		
510020	Aanbrengen afzetpalen - hout.	st	6,00V		
510030	Aanbrengen afzetpalen - beton.	st	4,00V		
510040	Aanbrengen afzetpalen - staal.	st	2,00V		
5110	<u>Aanbrengen verkeersborden</u>				
511010	Aanbrengen verkeersbord(en) met verkeersbordpaal.	st	14,00V		
5120	<u>Aanbrengen inrichtingselementen</u>				
512010	Plaatsen afvalbak.	st	1,00V		
512020	Aanbrengen zitbanken.	st	2,00V		
6	GROENWERKZAAMHEDEN				
60	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
600010	Frezen.	are	9,50V		
600020	Eggen.	are	9,50V		
61	GRAS				
6110	<u>Inzaaien gras</u>				
611010	Zaaien groenvakken.	are	9,50V		
8	ALGEMENE WERKZAAMHEDEN				
81	TER BESCHIKKING STELLEN WERKNEMERS				
810020	T.b.s. grondwerker C	uur	120,00V		
811010	T.b.s. grondwerker D	uur	120,00V		
811030	T.b.s. koppel stratenmakers.	uur	120,00V		
811040	T.b.s. rioolploeg.	uur	120,00V		
82	TER BESCHIKKING STELLEN MATERIEEL				
821010	T.b.s. hydraulische graafmachine.	uur	120,00V		
821020	T.b.s. vrachtauto.	uur	120,00V		
821030	T.b.s. wiellader.	uur	120,00V		
821040	T.b.s. tractor met kar	uur	120,00V		
821050	T.b.s. minigraver.	uur	120,00V		
83	DEPOT				
830010	Toepassen tijdelijk opslag depot.	EUR		N	
830020	Toepassen tijdelijk grond depot.	EUR		N	
84	REVISIE				
840010	Inmeten en verwerken revisie gegevens.	EUR		N	
85	VOORZIENINGEN BEREIKBAARHEID				
8511	<u>Loopschotten</u>				
851110	Toepassen kunststof loopschotten.	EUR		N	
851120	Instandhouden kunststof loopschotten.	EUR		N	
851130	Verplaatsen kunststof loopschotten.	EUR		N	
851140	Verwijderen kunststof loopschotten.	EUR		N	
8512	<u>Rijplaten</u>				
851210	Toepassen rijplaten.	EUR		N	
851220	Instandhouden rijplaten.	EUR		N	
851230	Verplaatsen rijplaten.	EUR		N	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
851240	Verwijderen rijplaten.	EUR		N	
8520	<u>Afzettingen</u>				
852010	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	EUR		N	
852020	Toepassen omlidingsroutes.	EUR		N	
852030	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	EUR		N	
852040	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	EUR		N	
852050	Toepassen bouwhekken.	EUR		N	
8530	<u>Schoonhouden wegen</u>				
853010	Schoonhouden openbare wegen.	EUR		N	
86	OVERIGE VOORZIENINGEN				
8600	<u>Huisvuil</u>				
860010	Assistentie bij verzamelen huisvuil.	EUR		N	
8610	<u>Directievoorzieningen</u>				
861010	Gebruik ruimte Tablis wonen.	EUR		N	
87	COMMUNICATIE				
871010	Communiceren met derden - omgeving.	EUR		N	
871020	Communiceren hulpdiensten.	EUR		N	
871030	Communiceren derden - partijen met werkzaamheden.	EUR		N	
871040	Coördinatieplicht derden - nuts.	EUR		N	
871050	Inzetten omgevingsmanager.	EUR		N	
88	EMVI KOSTEN				
880010	Overige kosten Plan van Aanpak.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
910010	 EUR				
910020	 EUR				
910030	 EUR				
910040	 EUR				
910050	 EUR				
918870	Korting EUR				
918880	Overige eenmalige kosten EUR				
919990	Totaal eenmalige kosten EUR	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen en werkzaamheden.	EUR	25.000,00V		
950020	Stelpost onvoorzien K&L.	EUR	50.000,00V		
950030	Stelpost onvoorziene werkzaamheden riool.	EUR	100.000,00V		
950040	Stelpost melden afwijkende ligging K en L.	EUR	10.000,00V		
950050	Stelpost melden onbekend ondergronds net.	EUR	10.000,00V		
950060	Stelpost pompput.	EUR	45.000,00V		
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Inschrijvingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen.	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				

Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs.

Betreft: Opgave van	☐ RAW bijdrage	☐ FCK-CT bijdrage
Datum:		

Bedrijfsgegevens

Bedrijfsnaam	
Postadres	Huis- of postbusnr.
Postcode	
Plaats	
Naam Contactpersoon	Voorletter(s)
Telefoonnummer	
Faxnummer	
E-mailadres	

Informatie bijdrageverplichting

RAW - registratienummer ¹	RAW1343 - 127612
Besteknummer	2184941-BS-02
Korte werkomschrijving	
Naam opdrachtgever	
Naam bestekschrijvende instantie	
Aannemingssom exclusief btw	EUR

Afdracht

RAW-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR
BTW 21%	EUR
Totaal RAW-bijdrage (incl. BTW)	EUR
FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) ² (0,15 % van aannemingssom)	EUR

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. NL39ABNA0539929018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW
rek. nr. NL67ABNA0608280437 ten name van Fonds Collectieve Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT
Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectieve Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

¹ Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

² Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:

rawbijdrage@crow.nl

CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 • Website: www.crow.nl