

Behoort bij: RaamCtB111

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: RaamCtB111
Civieltechnisch onderhoud incl. calamiteiten. Bestek nummer RaamCtB111
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de

bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2005 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: RaamCtB111

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	GRONDWERKEN				
10	BIJKOMENDE GRONDWERKEN				
101	STEMPELEN				
101110	Treffen voorz. tegen inkalven sleuf, 1,50 - 2,50 m	m	40,00F		
101120	Treffen voorz. tegen inkalven sleuf, > 2,50 m.	m	20,00F		
102	BEMALINGEN				
102110	Aanbr., instandhouden, verwijderen open bemaling.	m	40,00F		
102220	Aanbr., instandhouden en verwijderen bronbemaling.	m	40,00F		
102310	Verzorgen melding grondwateronttrekking.	keer	2,00F		
11	GRONDWERK RIOLERING				
110	GRONDVERBETERING ONDER LEIDINGEN				
110110	Aanbrengen grondverbetering, zand. beton	m3	40,00F		
110120	Aanbrengen grondverbetering, zand. kunststof	m3	40,00F		
111	GRONDWERK RIOOL ONDER VERHARDINGEN				
111110	Ontgraven sleuf tot 1,5 m diep.	m3	150,00F		
111120	Aanvullen sleuf tot 1,5 m diep.	m3	150,00F		
111130	Ontgraven sleuf 1,5 tot 2,5 m diep.	m3	290,00F		
111140	Aanvullen sleuf 1,5 tot 2,5 m diep.	m3	290,00F		
111150	Ontgraven sleuf vanaf 2,5 m diep.	m3	630,00F		
111160	Aanvullen sleuf vanaf 2,5 m diep.	m3	630,00F		
111210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	370,00F		
111220	Aanvullen sleuf.	m	370,00F		
111310	Grondwerk t.b.v. verwijderen kolk incl. zand lev.	st	10,00F		
111330	Grondwerk t.b.v. aanbrengen kolk incl. zand lev.	st	20,00F		
112	GRONDWERK RIOOL IN BERMEN/GROEN				
112110	Ontgraven sleuf tot 1,5 m diep.	m3	150,00F		
112120	Aanvullen sleuf tot 1,5 m diep.	m3	150,00F		
112130	Ontgraven sleuf 1,5 tot 2,5 m diep.	m3	290,00F		
112140	Aanvullen sleuf 1,5 tot 2,5 m diep.	m3	290,00F		
112150	Ontgraven sleuf vanaf 2,5 m diep.	m3	630,00F		
112160	Aanvullen sleuf vanaf 2,5 m diep.	m3	630,00F		
112210	Grond ontgraven t.b.v. sleuf.	m	370,00F		
112220	Aanvullen sleuf.	m	370,00F		
12	GRONDWERK WEGAANLEG				
121110	Grond ontgraven uit cunet. tot 0,50 diep	m3	400,00F		
121120	Grond ontgraven uit cunet. 0,50 diep en meer	m3	400,00F		
122110	Zand verwerken in ophoging incl. verdichten.	m3	200,00F		
122220	Zand verwerken en verdichten dik 0,15 m.	m2	500,00F		
122240	Zand verwerken en verdichten dik 0,25 m.	m2	500,00F		
13	GRONDWERK T.B.V. KABELWERK				
131	GRONDWERK IN BERMEN				
131110	Grond ontgraven t.b.v. kabelwerk.	m	200,00F		
131120	Aanvullen sleuf, met vrijgekomen zand.	m	200,00F		
132	GRONDWERK ONDER VERHARDINGEN				
132110	Grond ontgraven t.b.v. kabelwerk.	m	200,00F		
132120	Aanvullen sleuf, met te leveren zand.	m	200,00F		
132130	Leveren zand t.b.v. sleuf kabelwerk.	m3	50,00F		
132140	Grond vervoeren t.b.v. kabelwerk naar elders.	m3	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
14	GRONDWERK DIVERSEN				
141110	Grond ontgraven uit buffer.	m3	100,00F		
141120	Grond verwerken in te vervallen buffer.	m3	100,00F		
141140	Leveren zand t.b.v. te vervallen buffer.	m3	50,00F		
141150	Proefsleuven graven van 1,20 m t/m 2,50 m.	m	50,00F		
141210	Frezen terrein.	are	20,00F		
141220	Schonen terrein.	are	20,00F		
141410	Opschonen compostfilter.	m3	120,00F		
15	GROND VERVOEREN				
151110	Grond vervoeren op het werk.	m3	600,00F		
151120	Grond vervoeren naar elders tot 5 km.	m3	220,00F		
151130	Grond vervoeren naar elders van 5 tot 10 km.	m3	220,00F		
151140	Grond vervoeren naar elders van 10 tot 15 km.	m3	220,00F		
151150	Grond vervoeren naar elders van 15 tot 20 km.	m3	220,00F		
16	GRONDDEPOT				
160010	Inrichten, instandhouden en verwijderen gronddepot	m2	300,00F		
161010	Grond verwerken in depot(s).	m3	900,00F		
162010	Grond ontgraven uit depot(s).	m3	900,00F		
163010	Verrichten partijkeuring grond.	stuk	10,00F		
163020	Acceptatiekosten grond klasse wonen.	ton	900,00F		
163030	Acceptatiekosten grond klasse industrie.	ton	900,00F		
163040	Acceptatiekosten grond klasse AW	ton	900,00F		
163050	VERVALLEN			F	
163060	VERVALLEN			F	
163070	VERVALLEN			F	
2	RIOLERINGSWERKEN				
21	BETON-RIOLERING				
210	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				
2102	<u>Aanbrengen schildmuur van metselwerk.</u>				
210210	Aanbrengen schildmuur ø 400 mm van metselwerk.	st	2,00F		
210220	Aanbrengen schildmuur ø 500 mm van metselwerk.	st	2,00F		
210230	Aanbrengen schildmuur ø 600 mm van metselwerk.	st	2,00F		
210240	Aanbrengen schildmuur ø 700 mm van metselwerk.	st	2,00F		
210250	Aanbrengen schildmuur ø 800 mm van metselwerk.	st	2,00F		
210260	Aanbrengen schildmuur ø 900 mm van metselwerk.	st	2,00F		
210270	Aanbrengen schildmuur ø 1000 mm van metselwerk.	st	2,00F		
210280	Aanbrengen schildmuur ø 1250 mm van metselwerk.	st	2,00F		
210290	Aanbrengen schildmuur ø 1500 mm van metselwerk.	st	2,00F		
211	VERWIJDEREN BETON-RIOLERING				
211110	Verwijderen betonbuis ø400 mm t/m ø600 mm.	m	45,00F		
211210	Verwijderen betonbuis ø600 mm t/m ø800 mm.	m	30,00F		
211310	Verwijderen betonbuis ø800 mm t/m ø1000 mm.	m	30,00F		
211410	Verwijderen betonbuis ø1000 mm t/m ø1500 mm.	m	30,00F		
211510	Verwijderen betonbuis ø1500 mm t/m ø2000 mm.	m	15,00F		
212	AANBRENGEN BETON-RIOLERING				
2120	<u>Maken inlaten op betonbuis</u>				
212010	Maken inlaat op betonbuis t.b.v. PVC ø 125 mm.	st	2,00F		
212020	Maken inlaat op betonbuis t.b.v. PVC ø 160 mm.	st	2,00F		
212030	Leveren prefab inlaat in betonbuis ø125 mm.	st	2,00F		
212040	Leveren prefab inlaat in betonbuis ø160 mm.	st	2,00F		
2121	<u>Aanbrengen beton-riolering ø400 mm.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212110	Aanbr. betonbuis ø400 mm.	m	15,00F		
212120	Maken passtuk uit betonbuis ø400 mm.	st	1,00F		
212140	Leveren betonbuis ø400mm, ongewapend.	st	2,00F		
212150	Leveren betonbuis ø400mm, gewapend.	st	2,00F		
212160	Leveren betonbuis ø400mm, passtuk ongewapend.	st	2,00F		
212170	Leveren betonbuis ø400mm, passtuk gewapend.	st	2,00F		
2122	<u>Aanbrengen beton-riolering ø500 mm.</u>				
212210	Aanbr. betonbuis ø500 mm.	m	15,00F		
212220	Maken passtuk uit betonbuis ø500 mm.	st	1,00F		
212240	Leveren betonbuis ø500mm, ongewapend.	st	2,00F		
212250	Leveren betonbuis ø500mm, gewapend.	st	2,00F		
212260	Leveren betonbuis ø500mm, passtuk ongewapend.	st	2,00F		
212270	Leveren betonbuis ø500mm, passtuk gewapend.	st	2,00F		
2123	<u>Aanbrengen beton-riolering ø600 mm.</u>				
212310	Aanbr. betonbuis ø600 mm.	m	15,00F		
212320	Maken passtuk uit betonbuis ø600 mm.	st	1,00F		
212340	Leveren betonbuis ø600mm, ongewapend.	st	2,00F		
212350	Leveren betonbuis ø600mm, gewapend.	st	2,00F		
212360	Leveren betonbuis ø600mm, passtuk ongewapend.	st	2,00F		
212370	Leveren betonbuis ø600mm, passtuk gewapend.	st	2,00F		
2124	<u>Aanbrengen beton-riolering ø700 mm.</u>				
212410	Aanbr. betonbuis ø700 mm.	m	15,00F		
212420	Maken passtuk uit betonbuis ø700 mm.	st	1,00F		
212440	Leveren betonbuis ø700mm, ongewapend.	st	2,00F		
212450	Leveren betonbuis ø700mm, gewapend.	st	2,00F		
212460	Leveren betonbuis ø700mm, passtuk ongewapend.	st	2,00F		
212470	Leveren betonbuis ø700mm, passtuk gewapend.	st	2,00F		
2125	<u>Aanbrengen beton-riolering ø800 mm.</u>				
212510	Aanbr. betonbuis ø800 mm.	m	15,00F		
212520	Maken passtuk uit betonbuis ø800 mm.	st	1,00F		
212540	Leveren betonbuis ø800mm, ongewapend.	st	2,00F		
212550	Leveren betonbuis ø800mm, gewapend.	st	2,00F		
212560	Leveren betonbuis ø800mm, passtuk ongewapend.	st	2,00F		
212570	Leveren betonbuis ø800mm, passtuk gewapend.	st	2,00F		
2126	<u>Aanbrengen beton-riolering ø900 mm.</u>				
212610	Aanbr. betonbuis ø900 mm.	m	15,00F		
212620	Maken passtuk uit betonbuis ø900 mm.	st	1,00F		
212640	Leveren betonbuis ø900mm, ongewapend.	st	2,00F		
212650	Leveren betonbuis ø900mm, gewapend.	st	2,00F		
212660	Leveren betonbuis ø900mm, passtuk ongewapend.	st	2,00F		
212670	Leveren betonbuis ø900mm, passtuk gewapend.	st	2,00F		
2127	<u>Aanbrengen beton-riolering ø1000 mm.</u>				
212710	Aanbr. betonbuis ø1000 mm.	m	15,00F		
212720	Maken passtuk uit betonbuis ø1000 mm.	st	1,00F		
212740	Leveren betonbuis ø1000mm, ongewapend.	st	2,00F		
212750	Leveren betonbuis ø1000mm, gewapend.	st	2,00F		
212760	Leveren betonbuis ø1000mm, passtuk ongewapend.	st	2,00F		
212770	Leveren betonbuis ø1000mm, passtuk gewapend.	st	2,00F		
2128	<u>Aanbrengen beton-riolering ø1250 mm.</u>				
212810	Aanbr. betonbuis ø1250 mm.	m	15,00F		
212820	Maken passtuk uit betonbuis ø1250 mm.	st	1,00F		
212840	Leveren betonbuis ø1250mm, ongewapend.	st	2,00F		
212850	Leveren betonbuis ø1250mm, gewapend.	st	2,00F		
212860	Leveren betonbuis ø1250mm, passtuk ongewapend.	st	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212870	Leveren betonbuis ø1250mm, passtuk gewapend.	st	2,00F		
2129	<u>Aanbrengen beton-riolering ø1500 mm.</u>				
212910	Aanbr. betonbuis ø1500 mm.	m	15,00F		
212920	Maken passtuk uit betonbuis ø1500mm.	st	1,00F		
212940	Leveren betonbuis ø1500mm, ongewapend.	st	2,00F		
212950	Leveren betonbuis ø1500mm, gewapend.	st	2,00F		
212960	Leveren betonbuis ø1500mm, passtuk ongewapend.	st	2,00F		
212970	Leveren betonbuis ø1500mm, passtuk gewapend.	st	2,00F		
2130	<u>Aanbrengen beton-riolering ø2000 mm.</u>				
213010	Aanbr. betonbuis ø2000 mm.	m	15,00F		
213020	Maken passtuk uit betonbuis ø2000 mm.	st	1,00F		
213050	Leveren betonbuis ø2000mm, gewapend.	st	2,00F		
213070	Leveren betonbuis ø2000mm, passtuk gewapend.	st	2,00F		
22	PVC-RIOLERING				
221	VERWIJDEREN PVC-RIOLERING				
221110	Verwijderen kunststofbuis ø 315 mm, PVC.	m	20,00F		
221120	Verwijderen kunststofbuis ø 250 mm - ø 200 mm, PVC	m	40,00F		
221130	Verwijderen kunststofbuis ø 160 mm - ø 125 mm, PVC	m	40,00F		
221140	Verwijderen kunststofbuis ø 90 mm - ø 110 mm, PVC	m	40,00F		
221150	Verwijderen kunststofbuis ø 50 mm - ø 75 mm, PVC	m	40,00F		
222	AANBRENGEN PVC-RIOLERING				
2221	<u>Aanbrengen PVC-riolering ø315mm</u>				
222110	Aanbr. riool PVC-buis 3-lagen ø 315 mm.	m	20,00F		
222140	Aanbr. PVC afsluitkap ø 315 mm.	st	2,00F		
222150	Aanbr. PVC inmetsemof ø 315 mm.	st	2,00F		
222160	Maken inlaat met knevelinlaat 315 x 125 mm.	st	2,00F		
222170	Maken inlaat met knevelinlaat 315 x 160 mm.	st	2,00F		
2222	<u>Aanbrengen PVC-riolering ø250mm</u>				
222210	Aanbr. riool PVC-buis 3-lagen ø 250 mm.	m	20,00F		
222240	Aanbr. PVC afsluitkap ø 250 mm.	st	2,00F		
222250	Aanbr. PVC inmetsemof ø 250 mm.	st	2,00F		
222260	Maken inlaat met knevelinlaat 250 x 125 mm.	st	2,00F		
222270	Maken inlaat met knevelinlaat 250 x 160 mm.	st	2,00F		
2223	<u>Aanbrengen PVC-riolering ø200mm</u>				
222310	Aanbr. riool PVC-buis ø 200 mm.	m	20,00F		
222330	Aanbr. PVC bocht ø 200 mm 90°.	st	2,00F		
222340	Aanbr. PVC bocht ø 200 mm 45°.	st	2,00F		
222350	Aanbr. PVC T-stuk ø 200 mm 90°.	st	2,00F		
222360	Aanbr. PVC T-stuk 200 x 200 x 125 mm 90°.	st	2,00F		
222370	Aanbr. PVC T-stuk 200 x 200 x 160 mm 90°.	st	2,00F		
222380	Aanbr. PVC afsluitkap ø 200 mm.	st	2,00F		
222390	Aanbr. PVC inmetsemof ø 200 mm.	st	2,00F		
2224	<u>Aanbrengen PVC-riolering ø160mm</u>				
222410	Aanbr. riool PVC-buis ø 160 mm.	m	70,00F		
222440	Aanbr. PVC bocht ø 160 mm 90°.	st	30,00F		
222450	Aanbr. PVC bocht ø 160 mm 45°.	st	2,00F		
222460	Aanbr. PVC T-stuk ø 160 mm 90°.	st	2,00F		
222470	Aanbr. PVC T-stuk 160 x 160 x 125 mm 90°.	st	2,00F		
222480	Aanbr. PVC afsluitkap ø 160 mm.	st	2,00F		
222490	Aanbr. PVC inmetsemof ø 160 mm.	st	2,00F		
2225	<u>Aanbrengen PVC-riolering ø125mm</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222510	Aanbr. riool PVC-buis ø 125 mm.	m	70,00F		
222540	Aanbr. PVC bocht ø 125 mm 90°.	st	30,00F		
222550	Aanbr. PVC bocht ø 125 mm 45°.	st	2,00F		
222560	Aanbr. PVC T-stuk ø 125 mm 90°.	st	2,00F		
222580	Aanbr. PVC afsluitkap ø 125 mm.	st	2,00F		
222590	Aanbr. PVC inmetselmof ø 125 mm.	st	2,00F		
2226	<u>Aanbrengen PVC-riolering ø110mm</u>				
222610	Aanbr. riool PVC-buis ø 110 mm.	m	70,00F		
222640	Aanbr. PVC bocht ø 110 mm 90°.	st	30,00F		
222650	Aanbr. PVC bocht ø 110 mm 45°.	st	2,00F		
222660	Aanbr. PVC T-stuk ø 110 mm 90°.	st	2,00F		
222680	Aanbr. PVC afsluitkap ø 110 mm.	st	2,00F		
222690	Aanbr. PVC inmetselmof ø 110 mm.	st	2,00F		
2227	<u>Aanbrengen PVC-riolering ø90mm</u>				
222710	Aanbr. riool PVC-buis ø 90 mm.	m	70,00F		
222740	Aanbr. PVC bocht ø 90 mm 90°.	st	30,00F		
222750	Aanbr. PVC bocht ø 90 mm 45°.	st	2,00F		
222760	Aanbr. PVC T-stuk ø 90 mm 90°.	st	2,00F		
222780	Aanbr. PVC afsluitkap ø 90 mm.	st	2,00F		
222790	Aanbr. PVC inmetselmof ø 90 mm.	st	2,00F		
2228	<u>Aanbrengen PVC-riolering ø75mm</u>				
222810	Aanbr. riool PVC-buis ø 75 mm.	m	70,00F		
222840	Aanbr. PVC bocht ø 75 mm 90°.	st	30,00F		
222850	Aanbr. PVC bocht ø 75 mm 45°.	st	2,00F		
222860	Aanbr. PVC T-stuk ø 75 mm 90°.	st	2,00F		
222880	Aanbr. PVC afsluitkap ø 75 mm.	st	2,00F		
222890	Aanbr. PVC inmetselmof ø 75 mm.	st	2,00F		
2229	<u>Aanbrengen PVC-riolering ø50mm</u>				
222910	Aanbr. riool PVC-buis ø 50 mm.	m	70,00F		
222940	Aanbr. PVC bocht ø 50 mm 90°.	st	30,00F		
222950	Aanbr. PVC bocht ø 50 mm 45°.	st	2,00F		
222960	Aanbr. PVC T-stuk ø 50 mm 90°.	st	2,00F		
222980	Aanbr. PVC afsluitkap ø 50 mm.	st	2,00F		
222990	Aanbr. PVC inmetselmof ø 50 mm.	st	2,00F		
223	PERSLEIDINGEN PVC-RIOLERING				
2231	<u>PVC-persleiding ø 315 mm</u>				
223110	Persl. PVC-buis ø 315 mm, PN 10, trekvast.	m	20,00F		
223130	Persl. PVC-buis ø 315 mm, PN 10, niet trekvast.	m	10,00F		
223150	Aanbr. PVC persleidingbocht ø 315 mm PN10.	st	2,00F		
2232	<u>PVC-persleiding ø 250 mm</u>				
223210	Persl. PVC-buis ø 250 mm, PN 10, trekvast.	m	20,00F		
223230	Persl. PVC-buis ø 250 mm, PN 10, niet trekvast.	m	10,00F		
223250	Aanbr. PVC persleidingbocht ø 250 mm PN10.	st	2,00F		
2233	<u>PVC-persleiding ø 200 mm</u>				
223310	Persl. PVC-buis ø 200 mm, PN 10, trekvast.	m	20,00F		
223330	Persl. PVC-buis ø 200 mm, PN 10, niet trekvast.	m	10,00F		
223350	Aanbr. PVC persleidingbocht ø 200 mm PN10.	st	2,00F		
2234	<u>PVC-persleiding ø 160 mm</u>				
223410	Persl. PVC-buis ø 160 mm, PN 10, trekvast.	m	20,00F		
223430	Persl. PVC-buis ø 160 mm, PN 10, niet trekvast.	m	10,00F		
223450	Aanbr. PVC persleidingbocht ø 160 mm PN10.	st	2,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2235	PVC-persleiding ø 125 mm				
223510	Persl. PVC-buis ø 125 mm, PN 10, trekvast.	m	20,00F		
223530	Persl. PVC-buis ø 125 mm, PN 10, niet trekvast.	m	10,00F		
223550	Aanbr. PVC persleidingbocht ø 125 mm PN10.	st	2,00F		
23	GVK-RIOLERING				
231	VERWIJDEREN GVK-RIOLERING				
231110	Verwijderen kunststofbuis ø 400 mm t/m 600 mm, GVK	m	36,00F		
231120	Verwijderen kunststofbuis ø 700 mm t/m 900 mm, GVK	m	36,00F		
231130	Verwijderen kunststofbuis ø 1000 mm en groter, GVK	m	12,00F		
231140	Verwijderen kunststofbuis ø 125 mm t/m 315 mm , GVK	m	36,00F		
231150	Verwijderen kunststofbuis ø 50 mm t/m 110 mm , GVK	m	36,00F		
232	AANBRENGEN GVK-RIOLERING				
232110	Aanbrengen GVK-buis ø 400 mm.	m	12,00F		
232120	Aanbrengen GVK-buis ø 500 mm.	m	12,00F		
232130	Aanbrengen GVK-buis ø 600 mm.	m	12,00F		
232140	Aanbrengen GVK-buis ø 700 mm.	m	12,00F		
232150	Aanbrengen GVK-buis ø 800 mm.	m	12,00F		
232160	Aanbrengen GVK-buis ø 900 mm.	m	12,00F		
232170	Aanbrengen GVK-buis ø 1000 mm.	m	12,00F		
232180	Aanbrengen GVK-buis ø 300 mm.	m	12,00F		
232190	VERVALLEN		F		
232210	VERVALLEN		F		
232220	VERVALLEN		F		
232230	VERVALLEN		F		
24	ASBEST-CEMENT-RIOLERING				
241110	Verwijderen asbestcementbuis ø 150 t/m 300 mm.	m	30,00F		
241130	Verwijderen asbestcementbuis ø 400 t/m 500 mm.	m	30,00F		
241160	Verwijderen asbestcementbuis ø 600 mm t/m 800 mm.	m	30,00F		
25	PE-RIOLERING				
251	VERWIJDEREN PE-RIOLERING				
251110	Verwijderen kunststofbuis ø 50 mm t/m 90 mm, PE	m	300,00F		
251120	Verwijderen kunststofbuis ø 110 mm t/m 160 mm, PE	m	300,00F		
252	PERSLEIDINGEN PE				
2521	PE-persleiding ø160 mm				
252110	Persl. PE-buis ø 160 mm, PN 10, electrolasmof.	m	100,00F		
252140	Aanbr. PE persleiding voorlaskraag ø 160 mm PN10.	st	8,00F		
252160	Aanbr. PE persleidingbocht ø 160 mm PN10.	st	4,00F		
2522	PE-persleiding ø125 mm				
252210	Persl. PE-buis ø 125 mm, PN 10, electrolasmof.	m	100,00F		
252240	Aanbr. PE persleiding voorlaskraag ø 125 mm PN10.	st	8,00F		
252260	Aanbr. PE persleidingbocht ø 125 mm PN10.	st	4,00F		
2523	PE-persleiding ø110 mm				
252310	Persl. PE-buis ø 110 mm, PN 10, electrolasmof.	m	100,00F		
252340	Aanbr. PE persleiding voorlaskraag ø 110 mm PN10.	st	8,00F		
252360	Aanbr. PE persleidingbocht ø 110 mm PN10.	st	4,00F		
2524	PE-persleiding ø90 mm				
252410	Persl. PE-buis ø 90 mm, PN 10, electrolasmof.	m	100,00F		
252440	Aanbr. PE persleiding voorlaskraag ø 90 mm PN10.	st	8,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
252460	Aanbr. PE persleidingbocht ø 90 mm PN10.	st	4,00F		
2525	<u>PE-persleiding ø75 mm</u>				
252510	Persl. PE-buis ø 75 mm, PN 10, electrolasmof.	m	100,00F		
252540	Aanbr. PE persleiding voorlaskraag ø 75 mm PN10.	st	8,00F		
252560	Aanbr. PE persleidingbocht ø 75 mm PN10.	st	4,00F		
2526	<u>PE-persleiding ø50 mm</u>				
252610	Persl. PE-buis ø 50 mm, PN 10, electrolasmof.	m	100,00F		
252640	Aanbr. PE persleiding voorlaskraag ø 50 mm PN10.	st	8,00F		
252660	Aanbr. PE persleidingbocht ø 50 mm PN10.	st	4,00F		
27	PUTTEN E.D.				
272	PREFAB PUTTEN				
2723	<u>Prefab put 1,00 x 1,00 m</u>				
272310	Prefab onderbak put 1,00 x 1,00 m.	st	6,00F		
272320	Prefab tussenstuk put 1,00 x 1,00 m.	m	6,00F		
272330	Prefab dekplaat put 1,00 x 1,00 m.	st	6,00F		
272340	Pref. stroomprof. in put 1,00 x 1,00 m.	st	4,00F		
273	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN PREFAB PUTTEN				
2731	<u>Dichtzetten prefab sparingen met beton.</u>				
273110	Aanpassen stroomprofiel van beton in prefab put.	m3	1,00F		
273120	Dichtzetten prefab sparing met beton tot ø 800 mm	st	10,00F		
273130	Dichtzetten prefab sparing met beton ø 800 en groter	st	10,00F		
274	METSELWERKPUTTEN				
2741	<u>Metselwerk t.b.v. reparatie metselwerkputten</u>				
274110	Metselwerk t.b.v. metselwerkputten steens.	m3	1,00F		
274140	Metselwerk t.b.v. metselwerkputten 1 1/2 steens.	m3	1,00F		
2743	<u>Pref. betonnen elementen t.b.v. reparatie putten</u>				
274310	Aanbrengen betonnen dekplaat op put.	st	4,00F		
274340	Prefab kegelstuk put 1,00 x 1,00 m.	st	6,00F		
275	PUTRANDEN				
2751	<u>Ongekevelde putranden</u>				
275120	Verwijderen putrand met deksel, verwerken.	st	20,00F		
275130	Aanbrengen putrand met deksel, vrijgekomen.	st	20,00F		
275140	Aanbrengen putrand met deksel, leveren.	st	20,00F		
275180	Op hoogte brengen bestaande putrand, stellagen.	st	10,00F		
2752	<u>Geknevelde putranden</u>				
275210	Aanbrengen geknevelde putrand met deksel, leveren.	st	20,00F		
275220	Aanbrengen putrand gekneveld aan dekplaat put.	st	20,00F		
275230	Knevelen dekplaat aan onderbak put.	st	10,00F		
2753	<u>Dubbele kneveling met kikkerplaatjes</u>				
275310	Aanbr. dubbele kneveling putrand (plaatjes).	st	30,00F		
2754	<u>VERVALLEN</u>				
275410	VERVALLEN			F	
275420	VERVALLEN			F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
275430	VERVALLEN			F	
275440	VERVALLEN			F	
275450	VERVALLEN			F	
275460	VERVALLEN			F	
275470	VERVALLEN			F	
275480	VERVALLEN			F	
275490	VERVALLEN			F	
275510	VERVALLEN			F	
275520	VERVALLEN			F	
275530	VERVALLEN			F	
28	KOLKEN, LIJNONTWATERING EN DRAINAGE.				
281	KOLKEN.				
281110	Verwijderen kolk, afvoeren.	st	10,00	F	
281120	Verwijderen kolk, verwerken.	st	10,00	F	
281130	Aanbrengen kolk, vrijgekomen.	st	10,00	F	
281140	Aanbrengen straatkolk, leveren.	st	6,00	F	
281160	Aanbrengen gecomb. straat-trottoirkolk, leveren.	st	4,00	F	
282	LIJNONTWATERING				
2821	<u>Lijnontwatering type Birco SIR ND 100</u>				
282110	Aanbr. lijnontwateringsgoot elementlengte 0,50 m.	m	4,00	F	
282120	Aanbr. lijnontwateringsgoot elementlengte 1,00 m.	m	16,00	F	
282130	Aanbr. lijnzinkput elementlengte 0,50 m.	m	2,00	F	
282140	Aanbrengen afsluitstuk lijnontwateringsgoot.	st	4,00	F	
282150	Aanbr. afsluitstuk met uitloop lijnontwateringsg.	st	4,00	F	
2822	<u>Lijnontwatering type Birco SIR ND 150</u>				
282210	Aanbr. lijnontwateringsgoot elementlengte 0,50 m.	m	4,00	F	
282220	Aanbr. lijnontwateringsgoot elementlengte 1,00 m.	m	16,00	F	
282230	Aanbr. lijnzinkput elementlengte 0,50 m.	m	2,00	F	
282240	Aanbrengen afsluitstuk lijnontwateringsgoot.	st	4,00	F	
282250	Aanbr. afsluitstuk met uitloop lijnontwateringsg.	st	4,00	F	
283	DRAINAGE				
2831	<u>Drainage ø 100 mm</u>				
283110	Aanbrengen drains.	m	300,00	F	
283120	Aanbrengen instortmof drain in prefab put.	st	6,00	F	
283130	Aanbrengen drainage doorspuitconstructie ø100.	st	10,00	F	
283140	Aanbrengen drainage bocht 45° ø100	st	6,00	F	
283160	Aanbrengen controleputje t.b.v. drainage ø 100	st	10,00	F	
2832	<u>Drainage ø 80 mm</u>				
283210	Aanbrengen drains.	m	300,00	F	
283220	Aanbrengen instortmof drain in prefab put.	st	6,00	F	
283230	Aanbrengen drainage doorspuitconstructie.	st	10,00	F	
283240	Aanbrengen drainage bocht 45°.	st	6,00	F	
283260	Aanbrengen controleputje t.b.v. drainage.	st	10,00	F	
2833	<u>Reinigen drainage</u>				
283310	Reinigen drainage.	m	600,00	F	
29	ONDERHOUD EN REVISIE				
290	TIJDELIJKE VOORZIENINGEN RIOLERING				
290010	Tijd. voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 250	keer	5,00	F	
290020	Tijd. voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 315	keer	5,00	F	
290030	Tijd. voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 400	keer	5,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
290040	Tijd. voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 500	keer	5,00F		
290050	Tijd. voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 600	keer	5,00F		
290060	Tijd. voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 700	keer	5,00F		
290070	Tijd. voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 800	keer	5,00F		
290080	Tijd. voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 900	keer	5,00F		
290090	Tijd. voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 1000	keer	5,00F		
290100	Tijd. voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 1250	keer	5,00F		
290110	Tijd. voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 1500	keer	5,00F		
290120	Tijd. voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 2000	keer	5,00F		
290130	Tijd. voorzieningen t.b.v. afsluiten riool 2200	keer	5,00F		
290210	Instandhouden afsluiting riool, afsluiter ø250 mm.	dag	4,00F		
290220	Instandhouden afsluiting riool, afsluiter ø315 mm.	dag	4,00F		
290230	Instandhouden afsluiting riool, afsluiter ø400 mm.	dag	4,00F		
290240	Instandhouden afsluiting riool, afsluiter ø500 mm.	dag	4,00F		
290250	Instandhouden afsluiting riool, afsluiter ø600 mm.	dag	4,00F		
290260	Instandhouden afsluiting riool, afsluiter ø700 mm.	dag	4,00F		
290270	Instandhouden afsluiting riool, afsluiter ø800 mm.	dag	4,00F		
290280	Instandhouden afsluiting riool, afsluiter ø900 mm.	dag	4,00F		
290290	Instandhouden afsluiting riool, afsluiter ø1000 mm	dag	4,00F		
290300	Instandhouden afsluiting riool, afsluiter ø1250 mm	dag	4,00F		
290310	Instandhouden afsluiting riool, afsluiter ø1500 mm	dag	4,00F		
290320	Instandhouden afsluiting riool, afsluiter ø2000 mm	dag	4,00F		
290330	Instandhouden afsluiting riool, afsluiter ø2200 mm	dag	4,00F		
291	RIOOLLEIDINGEN REINIGEN				
2911	<u>Reinigen beton-riolering</u>				
291110	Riool reinigen onder hoge druk 300 en/of 400 mm	m	200,00F		
291130	Riool reinigen onder hoge druk 500 en/of 600 mm	m	200,00F		
291150	Riool reinigen onder hoge druk 700 t/m 900 mm	m	300,00F		
291160	Riool reinigen onder hoge druk 1000 mm	m	100,00F		
291170	Riool reinigen onder hoge druk 1250 mm	m	100,00F		
291180	Riool reinigen onder hoge druk 1500 mm	m	100,00F		
291190	Riool reinigen onder hoge druk t/m 2200 mm	m	100,00F		
2912	<u>Reinigen kunststof-riolering</u>				
291210	Riool reinigen onder hoge druk tot 400 mm	m	120,00F		
291230	Riool reinigen onder hoge druk 500 en/of 600 mm	m	80,00F		
291250	Riool reinigen onder hoge druk 700 t/m 900 mm	m	80,00F		
291260	Riool reinigen onder hoge druk 1000 mm	m	40,00F		
291270	Riool reinigen onder hoge druk 1250 mm	m	40,00F		
291280	Riool reinigen onder hoge druk 1500 mm	m	40,00F		
291290	Riool reinigen onder hoge druk t/m 2200 mm	m	40,00F		
2913	<u>Reinigen asbest-cement-riolering</u>				
291310	Riool reinigen onder hoge druk 300 en/of 400 mm	m	130,00F		
291330	Riool reinigen onder hoge druk 500 en/of 600 mm	m	130,00F		
291350	Riool reinigen onder hoge druk 700 t/m 900 mm	m	130,00F		
291360	Riool reinigen onder hoge druk 1000 mm	m	130,00F		
291370	Riool reinigen onder hoge druk 1250 mm	m	130,00F		
291380	Riool reinigen onder hoge druk 1500 mm	m	130,00F		
291390	Riool reinigen onder hoge druk.	m	130,00F		
292	RIOOLLEIDINGEN INSPECTEREN				
2921	<u>Inspecteren beton-riolering</u>				
292130	Video-opnamen betonriool ø 300 t/m 800 mm.	m	250,00F		
292150	Video-opnamen betonriool ø 900 mm en meer.	m	250,00F		
2922	<u>Inspecteren kunststof-riolering</u>				
292210	Video-opnamen kunststof t/m ø 315 mm.	m	200,00F		
292230	Video-opnamen kunststof ø 400 t/m 800 mm.	m	200,00F		
292250	Video-opnamen kunststof ø 900 mm en meer.	m	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2923	<u>Inspecteren asbest-cement-riolering</u>				
292310	Video-opnamen asbestcement ø 300 t/m 400 mm.	m	100,00F		
292330	Video-opnamen asbestcement ø 500 t/m 800 mm.	m	100,00F		
292350	Video-opnamen asbestcement ø 900 en meer.	m	100,00F		
294	BIJKOMENDE REPARATIES				
2941	<u>Verwijderen wortelingroei</u>				
294110	Verw. wortels in tot ø400mm beton t.p.v. voeg.	m	20,00F		
294120	Verw. wortels in ø400mm t/m ø800mm bet. tpv voeg.	m	20,00F		
294130	Verw. wortels in ø900mm en groter beton t.p.v. voe	m	20,00F		
294170	Verw. wortelingroei uit riool tot ø400mm.	m	20,00F		
294180	Verw. wortelingroei uit riool ø400mm t/m ø800mm.	m	20,00F		
294190	Verw. wortelingroei uit riool ø900mm en groter.	m	20,00F		
2942	<u>Verwijderen diversen</u>				
294210	Verw. voegmateriaal in tot ø400mm beton.	st	20,00F		
294220	Verw. voegmateriaal in ø400mm t/m ø800mm beton.	st	20,00F		
294230	Verw. voegmateriaal in ø900mm en groter beton.	st	20,00F		
294240	Verw. vaste obstakels in tot ø400mm beton.	st	20,00F		
294250	Verw. vastee obstakels in ø400mm t/m ø800mm beton.	st	20,00F		
294260	Verw. vaste obstakels in ø900mm en groter beton.	st	20,00F		
294270	Verw. losse obstakels in tot ø400mm beton.	st	20,00F		
294280	Verw. losse obstakels in ø400mm t/m ø800mm beton.	st	20,00F		
294290	Verw. losse obstakels in ø900mm en groter beton.	st	20,00F		
296	REPARATIEKLEMMEN				
296110	Aanbrengen reparatieklem 1-delig.	st	6,00F		
296120	Aanbrengen reparatieklem 2-delig.	st	6,00F		
296130	Aanbrengen reparatieklem 3-delig.	st	6,00F		
297	KERNEN BOREN				
297110	Boren kernen in betonbuis t.b.v. wanddikte 55-80mm	st	6,00F		
297120	Boren kernen in betonbuis t.b.v. wandd. 80-130mm.	st	6,00F		
297130	Boren kernen in betonbuis t.b.v. wandd. 130-180mm.	st	6,00F		
297140	Boren kernen in betonbuis t.b.v. wandd. 180-210mm.	st	6,00F		
3	KABELWERK				
31	KABELWERK TOT 1 KG/M				
311110	Verwijderen kabel tot 1kg/m.	m	100,00F		
311120	Omleggen energiegroendkabel tot 1kg/m.	m	50,00F		
311130	Aanbrengen kabel tot 1 kg/m.	m	150,00F		
32	KABELWERK 1 KG/M1 TOT 2 KG/M				
321110	Verwijderen kabel 1 kg/m1 tot 2 kg/m.	m	100,00F		
321120	Omleggen energiegroendkabel 1 kg/m1 tot 2 kg/m.	m	50,00F		
321130	Aanbrengen kabel 1 kg/m1 tot 2 kg/m.	m	150,00F		
39	BUITENVERLICHTING				
391110	Aanbrengen lichtmast.	st	18,00F		
4	VERHARDINGEN				
40	FUNDERINGEN				
401	VERWIJDEREN FUNDERINGEN				
401110	Verw. ongeb. funderingslaag d=200 mm, afvoeren.	m2	100,00F		
401120	Verw. ongeb. funderingslaag d=250 mm, afvoeren.	m2	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
401130	Verw. ongebr. funderingslaag d=350 mm, afvoeren.	m2	100,00F		
402	FUNDERINGEN HERGEBRUIK				
402110	Verw. en aanbr. funderingslaag d=200 mm, hergebr.	m2	100,00F		
402130	Verw. en aanbr. funderingslaag d=250 mm, hergebr.	m2	100,00F		
402150	Verw. en aanbr. funderingslaag d=350 mm, hergebr.	m2	100,00F		
403	AANBRENGEN FUNDERINGEN				
403110	Menggranulaat fundering dik 0,20 m, leveren.	m2	200,00F		
403120	Menggranulaat fundering dik 0,25 m, leveren.	m2	200,00F		
403130	Menggranulaat fundering dik 0,35 m, leveren.	m2	200,00F		
404	BEWERKEN FUNDERINGEN				
404110	Schoonmaken funderingslaag.	m2	600,00F		
404120	Profileren fundering steenmengsel, met bijlevering	m2	300,00F		
405	LEVEREN FUNDERINGSMATERIAAL				
405110	Leveren menggranulaat 0/31,5.	ton	100,00F		
405120	Leveren menggranulaat 0/16.	ton	100,00F		
406	HALFVERHARDINGEN				
406110	Verwijderen halfverharding d=50 mm, afvoeren.	m2	80,00F		
406120	Verwijderen halfverharding grind, verwerken.	m2	70,00F		
406130	Aanbrengen halfverharding grind, vrijgekomen.	m2	80,00F		
406140	Aanbrengen halfverharding grind, leveren.	m2	70,00F		
406240	Aanbrengen halfverharding silex, leveren.	m2	150,00F		
41	KANTOPSLUITINGEN				
411	TROTTOIRBANDEN E.D.				
4111	<u>180/200 x 200 mm trottoirbanden aanbrengen.</u>				
411110	Opbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, afvoeren.	m	150,00F		
411120	Opbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm, verwerken.	m	150,00F		
411130	Aanbr. trottoirbanden 180/200 x 200 mm.	m	300,00F		
411150	Leveren rechte trottoirband 180/200 x 200 mm.	st	130,00F		
411160	Leveren gebogen trottoirband 180/200 x 200 mm.	st	20,00F		
411170	Leveren hoekstuk trottoirband 180/200 x 200 mm.	st	2,00F		
411180	Leveren eindband trottoirband 180/200 x 200 mm.	st	2,00F		
411190	Leveren verloopband trottoirband 180/200 x 200 mm.	st	2,00F		
411200	Pasmaken trottoirband 180/200 x 200 mm.	st	50,00F		
4113	<u>130/150 x 200 mm trottoirbanden aanbrengen.</u>				
411310	Opbr. trottoirbanden 130/150 x 200 mm, afvoeren.	m	150,00F		
411320	Opbr. trottoirbanden 130/150 x 200 mm, verwerken.	m	150,00F		
411330	Aanbr. trottoirbanden 130/150 x 200 mm.	m	300,00F		
411350	Leveren rechte trottoirband 130/150 x 200 mm.	st	130,00F		
411360	Leveren gebogen trottoirband 130/150 x 200 mm.	st	20,00F		
411370	Leveren hoekstuk trottoirband 130/150 x 200 mm.	st	2,00F		
411380	Leveren eindband trottoirband 130/150 x 200 mm.	st	2,00F		
411390	Leveren verloopband trottoirband 130/150 x 200 m	st	2,00F		
411400	Pasmaken trottoirband 130/150 x 200 mm.	st	50,00F		
412	OPSLUITBANDEN E.D.				
4121	<u>60 x 200 mm opsluitband aanbrengen.</u>				
412110	Opbr. opsluitbanden 60 x 200 mm, afvoeren.	m	300,00F		
412120	Opsluitband 60 x 200 mm op straatlaag.	m	300,00F		
412130	Leveren rechte opsluitband 60 x 200 mm.	st	250,00F		
412140	Leveren gebogen opsluitband 60 x 200 mm.	st	50,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
412150	Leveren hoekstuk opsluitband 60 x 200 mm.	st	20,00F		
412160	Pasmaken opsluitband 60 x 200 mm.	st	50,00F		
4122	<u>100 x 200 mm opsluitband aanbrengen.</u>				
412210	Opbr. opsluitbanden 100 x 200 mm, afvoeren.	m	150,00F		
412220	Opbr. opsluitbanden 100 x 200 mm, verwerken.	m	150,00F		
412230	Opsluitband 100 x 200 mm in betonspecie.	m	300,00F		
412250	Leveren rechte opsluitband 100 x 200 mm.	st	130,00F		
412260	Leveren gebogen opsluitband 100 x 200 mm.	st	20,00F		
412270	Leveren hoekstuk opsluitband 100 x 200 mm.	st	10,00F		
412280	Pasmaken opsluitband 100 x 200 mm.	st	50,00F		
414	KANTLAGEN VAN STENEN EN TEGELS.				
414110	Opbr. kantopsluiting 1 strek, afvoeren.	m	300,00F		
414120	Opbr. kantopsluiting 2 strekken, afvoeren.	m	300,00F		
414130	Kantopsluiting van 1 strek kf bss/kk, leveren.	m	200,00F		
414140	Kantopsluiting van 2 strekken kf bss/kk, leveren.	m	200,00F		
414150	Kantopsluiting van 1 betontegel, leveren.	m	200,00F		
415	MOLGOTEN.				
415110	Opbr. molgoot 3 strekken bss/kk kf, afvoeren.	m	150,00F		
415120	Opbr. molgoot 5 strekken bss/kk kf, afvoeren.	m	150,00F		
415130	Aanbr. molgoot 3 straatklinkers kf, leveren.	m	150,00F		
415140	Aanbr. molgoot 5 straatklinkers kf, leveren.	m	150,00F		
416	DIVERSE BANDEN				
4161	<u>Stootbanden.</u>				
416110	Aanbrengen stootbanden 200 x 200 x 900 mm.	m	100,00F		
42	BESTRATINGEN EN BETEGELINGEN				
421	STRAATLAGEN				
421110	Aanbr. straatlaag van straatzand dik 50 mm.	m2	1.600,00F		
421120	Aanbr. straatlaag gestabiliseerd zand dik 50 mm.	m2	200,00F		
422	BESTRATINGEN VAN BETONSTRAATSTENEN				
4221	<u>Kf betonstraatstenen.</u>				
422110	Opbr. betonstraatstenen kf, afvoeren.	m2	150,00F		
422120	Opbr. betonstraatstenen kf, verwerken.	m2	150,00F		
422130	Betonstraatstenen kf , vrijgekomen.	m2	150,00F		
422140	Betonstraatstenen kf , leveren.	m2	150,00F		
4222	<u>Df betonstraatstenen.</u>				
422210	Opbr. betonstraatstenen df, afvoeren.	m2	150,00F		
422220	Opbr. betonstraatstenen df, verwerken.	m2	150,00F		
422230	Betonstraatstenen df, vrijgekomen.	m2	150,00F		
422240	Betonstraatstenen df, leveren.	m2	150,00F		
423	BESTRATINGEN VAN STRAATBAKSTENEN				
4231	<u>Kf straatbakstenen</u>				
423110	Opbr. straatbakstenen kf, afvoeren.	m2	150,00F		
423120	Opbr. straatbakstenen kf, verwerken.	m2	150,00F		
423130	Straatbakstenen kf, vrijgekomen.	m2	150,00F		
423140	Straatbakstenen kf, leveren.	m2	150,00F		
4232	<u>Df straatbakstenen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
423210	Opbr. straatbakstenen df, afvoeren.	m2	150,00F		
423220	Opbr. straatbakstenen df, verwerken.	m2	150,00F		
423230	Straatbakstenen df, vrijgekomen.	m2	150,00F		
423240	Straatbakstenen df, leveren.	m2	150,00F		
424	BETEGELINGEN				
424110	Opbr. betontegels dik 45 mm, afvoeren.	m2	150,00F		
424120	Opbr. betontegels dik 60 mm, afvoeren.	m2	150,00F		
424130	Opbr. betontegels dik 45 mm, verwerken.	m2	150,00F		
424140	Aanbrengen betontegels dik 45 mm, vrijgekomen.	m2	150,00F		
424150	Opbr. betontegels dik 60 mm, verwerken.	m2	150,00F		
424160	Aanbrengen betontegels dik 60 mm, vrijgekomen.	m2	150,00F		
424170	Aanbrengen betontegels dik 45 mm, leveren, grijs.	m2	150,00F		
424200	Aanbrengen betontegels dik 60 mm, leveren, grijs.	m2	150,00F		
4243	<u>Grasbetontegels</u>				
424310	Aanbrengen grasbetontegels.	m2	1,00F		
425	HERSTRATEN				
4251	<u>Kantopsluitingen</u>				
425110	Opnieuw stellen trottoirbanden 130/150 x 200 mm.	m	100,00F		
425120	Opnieuw stellen trottoirbanden 180/200 x 250 mm.	m	100,00F		
425130	Opnieuw stellen opsluitbanden 60 x 200 mm.	m	100,00F		
425140	Opnieuw stellen opsluitbanden 100 x 200 mm.	m	100,00F		
4252	<u>Bestratingen en betegelingen</u>				
425210	Herstraten betonstraatstenen kf.	m2	100,00F		
425220	Herstraten betonstraatstenen df.	m2	100,00F		
425230	Herstraten straatklinkers kf.	m2	100,00F		
425240	Herstraten straatklinkers df.	m2	100,00F		
425250	Herstraten betontegels, dik 45 mm.	m2	100,00F		
425260	Herstraten betontegels, dik 60 mm.	m2	100,00F		
427	LEVEREN BESTRATINGSMATERIAAL				
4271	<u>Betonstraatstenen</u>				
427110	Leveren betonstraatstenen kf, kleur grijs.	st	130,00F		
427120	Leveren betonstraatstenen kf, kleur heide.	st	130,00F		
427130	Leveren betonstraatstenen kf, kleur zwart.	st	130,00F		
427160	Leveren betonstraatstenen df, kleur grijs.	st	130,00F		
427170	Leveren betonstraatstenen df, kleur heide.	st	130,00F		
427180	Leveren betonstraatstenen df, kleur zwart.	st	130,00F		
4272	<u>Straatbakstenen</u>				
427250	Leveren straatbakstenen kf.	st	370,00F		
427260	Leveren straatbakstenen df.	st	370,00F		
4273	<u>Betegelingen</u>				
427310	Leveren betontegels 300 x 300 x 45 mm, grijs.	st	11.700,00F		
427320	Leveren betontegels 150 x 300 x 45 mm, grijs.	st	2.700,00F		
427330	Leveren betontegels 300 x 300 x 60 mm, grijs.	st	11.700,00F		
427340	Leveren betontegels 150 x 300 x 60 mm, grijs.	st	2.700,00F		
43	ASFALTVERHARDINGEN				
431	ZAGEN EN FREZEN ASFALTVERHARDINGEN				
4311	<u>Zagen asfaltverharding</u>				
431110	Zagen asfaltverharding dik tot 80 mm.	m	60,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
431120	Zagen asfaltverharding dik van 0,08 m tot 0,12 m.	m	60,00F		
431130	Zagen asfaltverharding dik van 0,12 m tot 0,16 m.	m	60,00F		
4312	<u>Frezen niet-teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting.</u>				
431210	Frezen asf. t.b.v. aansl., dik 30 mm, 0,5 m breed.	m2	90,00F		
431220	Frezen asf. t.b.v. aansl., dik 50 mm, 0,5 m breed.	m2	90,00F		
431230	Frezen asf. t.b.v. aansl., dik 30 mm, 1,0 m breed.	m2	180,00F		
4313	<u>Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting.</u>				
431310	Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansluiting, dik 30 mm	m2	180,00F		
431320	Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansluiting, dik 50 mm	m2	180,00F		
431330	Frezen teerh. asfalt t.b.v. aansluiting, dik 50 mm	m2	180,00F		
4315	<u>Verwijderen asfaltverhardingen d.m.v. frezen.</u>				
431510	Frezen teerhoudend asfalt, dik 40 mm.	m2	1.500,00F		
431520	Frezen teerhoudend asfalt, dik 50 mm.	m2	1.000,00F		
432	VERWIJDEREN ASFALTVERHARDINGEN				
4321	<u>Verwijderen niet-teerhoudend asfalt</u>				
432110	Opbreken asfalt dik tot 0,08 m.	m2	100,00F		
432120	Opbreken asfalt dik van 0,08 m tot 0,12 m.	m2	100,00F		
432130	Opbreken asfalt dik van 0,12 m tot 0,16 m.	m2	100,00F		
4322	<u>Verwijderen teerhoudend asfalt</u>				
432210	Opbreken teerhoudend asfalt tot dik 0,08 m.	m2	100,00F		
432220	Opbreken teerh. asfalt dik van 0,08 m tot 0,12 m.	m2	100,00F		
432230	Opbreken teerh. asfalt dik van 0,12 m tot 0,16 m.	m2	100,00F		
432240	Opbreken teerhoudend asfalt dik 0,18 m.	m2	700,00F		
4323	<u>Onderzoek asfalt</u>				
432350	Boren van gaten in asfalt.	stuk	10,00F		
432360	Onderzoek teerhoudendheid asfaltverharding	stuk	5,00F		
433	AANLEG ASFALTVERHARDINGEN				
4331	<u>Onderlaag</u>				
433130	Aanbrengen van een onderlaag van asfaltbeton.	ton	122,50F		
4332	<u>Tussenlaag</u>				
433230	Aanbr. tussenlaag asfaltbeton tijdelijke deklaag.	ton	105,00F		
4333	<u>Deklaag</u>				
433330	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	61,25F		
433340	Aanbrengen van een deklaag van asfaltbeton.	ton	150,00F		
4334	<u>Kleeflagen</u>				
433410	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2.	m2	2.000,00F		
434	REPAREREN ASFALTVERHARDINGEN				
434110	Repareren van scheuren in asfalt, lichte scheuren.	m	5.000,00F		
434120	Repareren van scheuren in asfalt, matige scheuren.	m	900,00F		
434130	Scheurbehandeling type 4, ongewapend asfalt.	m	1.117,50F		
434140	Scheurbehandeling type 4, gewapend asfalt.	m	1.112,50F		
435	ASFALTWAPENING				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
435120	Aanbrengen Asfaltwapening, Hatelit C40/17.	m2	223,00F		
437	ENKELVOUDIGE OPPERVLAKBEHANDELINGEN.				
437110	Enkelvoudige opp.behandeling op asfalt rijweg.	m2	25.300,00F		
437120	Leveren bindmiddel.	ton	43,00F		
437130	Leveren Ned. steenslag 2-6 mm.	ton	304,00F		
438	VERVOERS- EN ACCEPTATIEKOSTEN ASFALT				
438010	Vervoers- en acceptatiekosten gefreesd teervrij asfalt.	ton	100,00F		
438020	Vervoers- en acceptatiekosten gefreesd teerhoudend asfalt.	ton	100,00F		
438030	Vervoers- en acceptatiekosten opgebroken teervrij asfalt.	ton	500,00F		
438040	Vervoers- en acceptatiekosten opgebroken teerhoudend asfalt.	ton	500,00F		
5	BETONCONSTRUCTIES				
53	KEERWANDEN E.D.				
532	AANBRENGEN KEERWAND				
532110	Aanbrengen keerwand 0,75 m hoog.	m	200,00F		
532120	Aanbrengen keerwand 1,00 m hoog.	m	200,00F		
532130	Aanbrengen keerwand 1,50 m hoog.	m	200,00F		
532140	Aanbrengen keerwand 0,75 m hoog, hoekstuk.	st	8,00F		
532150	Aanbrengen keerwand 1,00 m hoog, hoekstuk.	st	8,00F		
532160	Aanbrengen keerwand 1,50 m hoog, hoekstuk.	st	8,00F		
533	AANBRENGEN JUMBOBLOKKEN				
533110	Aanbrengen jumboblok.	st	20,00F		
6	VERKEERSMAATREGELEN E.D.				
61	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN ETC.				
611	TIJDELIJKE VERKEERSMAATREGELEN				
611110	Opstellen verkeersplan.	st	1,00F		
611120	Opstellen verkeerstekening(en).	st	1,00F		
611130	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	st	1,00F		
611140	Toepassen afz.(en) op kruispunten en rotondes.	st	1,00F		
611150	Toepassen omleidingsroutes.	st	1,00F		
611160	Toepassen tijdelijke verkeersregelininstallatie.	keer	1,00F		
7	DIVERSEN				
74	AFRASTERINGEN				
743	TIJDELIJKE VEE-KERENDE AFRASTERINGEN				
743110	Toepassen tijdelijke afrastering, veekerend, 3 puntdraden	m	1.000,00F		
743120	Toepassen tijdelijke afrastering, veekerend, 2 pubtdraden	m	1.000,00F		
75	SCHOONMAKEN VERHARDINGEN				
751110	Schoonmaken verhardingsoppervlak asfalt.	m2	4.000,00F		
751120	Schoonmaken verhardingsoppervlak bestrating.	m2	4.000,00F		
76	BOUWHEKKEN, RIJPLATEN EN HOUTEN SCHOTTEN				
761	BOUWHEKKEN.				
761110	Toepassen tijdelijke afrastering van bouwhekken.	m	1.800,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
762	WAARSCHUWINGSBORDEN.				
762110	Toepassen waarschuwborden.	st	30,00F		
764	RIJPLATEN.				
764120	Aanbrengen rijplaten.	m	170,00F		
764130	Instandhouden rijplaten.	m*d	50,00F		
764140	Verwijderen rijplaten.	m	166,67F		
764220	Aanbrengen dragline-schotten.	st	70,00F		
764230	Instandhouden dragline-schotten.	dag	50,00F		
764240	Verwijderen dragline-schotten.	st	70,00F		
78	MOBILISATIE				
781010	Mobiliseren materieel asfaltwerkzaamheden.	keer	10,00F		
781020	Mobiliseren materieel reparatiewzhn. asfalt.	keer	10,00F		
781030	Mobiliseren materieel zaagwzhn. asfalt.	keer	10,00F		
781040	Mobiliseren materieel freeswzhn. asfalt.	keer	10,00F		
781050	Mobiliseren materieel reinigingswzhn. riolering.	keer	10,00F		
781060	Mobiliseren materieel inspectiewzhn. riolering.	keer	10,00F		
781070	Mobiliseren materieel diversen.	keer	40,00F		
781080	Mobiliseren materieel markeringswerkzaamheden.	keer	10,00F		
8	BESCHIKBAARSTELLING, DIRECTIEBEHOEFEN, DIVERSEN.				
801010	Aanvragen werkvergunningen.	st	10,00F		
801020	Opstellen inschrijvingsstaat deelopdrachten.	st	40,00F		
801030	Ter beschikking stellen meldpunt oproepdienst	jaar	1,00F		
801040	Toepassen veiligheidsvoorzieningen.	keer	10,00F		
801050	Inrichten werkterrein.	keer	40,00F		
801060	Opruimen werkterrein	keer	40,00F		
81	BESCHIKBAARSTELLING.				
811120	T.b.s. werknemer, groep B.	uur	250,00F		
811130	T.b.s. werknemer, groep C.	uur	250,00F		
811140	T.b.s. werknemer, groep D.	uur	2.500,00F		
811150	Inzetten werknemer, verkeersregelaars.	uur	1.000,00F		
811160	Ter beschikking stellen uitvoerder	uur	100,00F		
811170	Ter beschikking stellen projectleider	uur	100,00F		
811330	Ter beschikking stellen landmeetploeg.	uur	48,00F		
811340	Ter beschikking stellen veiligheidsteam.	uur	32,00F		
811350	Ter beschikkingstellen meetwagen	uur	32,00F		
811420	T.b.s. hydraulische graafmachine bakinhoud 1 m3.	uur	384,00F		
811430	T.b.s. hydraulische graafmachine bakinhoud 2 m3.	uur	384,00F		
811440	T.b.s. hydraulische graafm. mini-graver 1,5 ton.	uur	256,00F		
811450	T.b.s. vrachtauto 6 x 6.	uur	384,00F		
811460	T.b.s. vrachtauto 8 x 4.	uur	384,00F		
811470	T.b.s. vrachtauto 6 x 6 met kraan.	uur	640,00F		
811480	T.b.s. wiellader, ten minste 1 m3.	uur	128,00F		
811490	T.b.s. wiellader, ten minste 2 m3.	uur	128,00F		
811500	T.b.s. tractor, incl. grondkar 7 m3.	uur	256,00F		
811530	T.b.s. trilwals 6,5 tons gladde rol.	uur	128,00F		
811540	T.b.s. trilplaat 180 kg, excl. bediening.	uur	128,00F		
811550	T.b.s. tractor incl. gierton 6 m3.	uur	128,00F		
811560	Ter beschikking stellen hogedruk zuigwagen riool.	uur	128,00F		
811570	Ter beschikking stellen klimarmhoogwerker.	uur	128,00F		
811580	Ter beschikking stellen van een bulkwagen.	uur	128,00F		
86	VERVOERS- EN ACCEPTATIEKOSTEN VRIJGEKOME MATERIALEN.				
861110	Acceptatiekosten vrijgekomen materialen.	ton	20,00F		
861120	Acceptatiekosten vrijgekomen materialen. AC-leidingen	ton	20,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				