

Aanbesteding: Raamovereenkomst levering en aanleg speeltoestellen gemeente 's-Hertogenbosch
Aanbestedende Dienst: gemeente 's-Hertogenbosch
Referentie: 033-2021

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 5.2 Duurzaamheid CO2 reductie aanleg speeltuin

Vraag:

Begrijpen wij het goed dat u niet de CO2 footprint (en reductie daarin) voor de inschrijvende organisatie beoordeelt? Kortom, dit maakt geen deel uit van onze berekening op max. 2 A4.

Antwoord:

Onjuist, in paragraaf 5.2 van het beschrijvend document staat aangeven dat inschrijvers hier wel op beoordeeld worden.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 4.6 Duurzaamheid

Vraag:

We lezen dat het hout aantoonbaar duurzaam dient te zijn (TPAC). Begrijpen wij het goed dat het de eis is dat aan het huidige MVI criterium van onze overheid voor duurzaam hout wordt voldaan?

<https://www.mvicriteria.nl/nl/webtool?criterion=2309#Straatmeubilair/productgroup/42/3/nl>

voluit:

Te leveren hout of hout verwerkt in te leveren (hout)producten dient te voldoen aan de 'Dutch Procurement Criteria for Timber' ten aanzien van duurzaam bosbeheer en de handelsketen, inclusief de bijbehorende beoordelingsmethode.

Hout dat onder een certificeringssysteem wordt geleverd, moet vergezeld gaan van de op de levering betrekking hebbende factuur en/of pakbon van de inschrijver. Facturen moeten zijn voorzien van:

naam en adresgegevens van opdrachtgever en inschrijver;
datum uitgifte;
houtsoort en/of productbeschrijving;

volume of aantal van het geleverd product;
naam van het certificeringssysteem en de claim (bijv. FSC 100% of PEFC gecertificeerd);
Chain-of-Custody certificaatnummer van de leverancier.

Antwoord:

TPAC is een overkoppelende organisatie die bepaalde certificaten beoordeeld. Het hout van de speeltoestellen moet voldoen aan een van deze certificaten. FSC International
PEFC International, for the Dutch market
MTCS (PEFC Malaysia)
Keurhout (only Chain of Custody)
STIP (only Chain of Custody)

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.

3

Onderwerp:

5. Gunningsprocedure

Vraag:

We lezen dat de focus van de gemeente sterk op korting, CO2 en de website gericht is als het zich om speelterreinen voor de kinderen handelt. Begrijpen wij goed dat u wenst dat we, voor gunning, enkel op deze drie onderdelen een optimale aanbieding doen in onze inschrijving?

Antwoord:

Zie hiervoor hoofdstuk 5 van het Beschrijvend document.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

5.2 Duurzaamheid CO2 reductie aanleg speeltuin

Vraag:

Voor het transport/plaatsing lezen we over 'de standaard voor het berekenen van CO2 reductie' (bij het sterretje helemaal onder aan pagina 2 van 5.2). We nemen aan dat de transport berekening bedoeld is vanaf de plek dat de inschrijver haar rit naar de Norbertijnenborch begint, tot het moment dat de inschrijver de plaatsing heeft afgerond en de Den Bosch weer verlaat, is dat correct?

Antwoord:

Dit is deels correct, met de toevoeging dat de inschrijver de terugreis van 's-

Hertogenbosch naar de vestiging van de inschrijver terug ook mee dient te nemen.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

5

Onderwerp:

5.2 Duurzaamheid CO2 reductie aanleg speeltuin

Vraag:

Voor het transport/plaatsing lezen we over ‘de standaard voor het berekenen van CO2 reductie’ (bij het sterretje helemaal onder aan pagina 2 van 5.2).

- We lezen dat het de bedoeling is om het materieel te berekenen tegen de waarden van het materieel bij het sterretje voor uitvoering in het verleden.

Dus de hoge CO2 waarde van toen.

- Het transport/plaatsing in de huidige periode is dan af te zetten tegen het nu werkelijk toegepaste materieel en bijbehorende CO2 belasting voor de huidige vervanging in het project nu.

Is dit correct?

Antwoord:

Dit is correct.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

6

Onderwerp:

5.2 Duurzaamheid CO2 reductie aanleg speeltuin

Vraag:

We hebben niet dezelfde toestellen als de firma Nijha (bijlage 7). Mogen we toestellen met vergelijkbare speelfunctie en/of financiële waarde opnemen in onze berekening?

Uiteraard geldt dan dat het toestel in ca. dezelfde prijsrange dient te liggen als het oude toestel van Nijha wat er nu staat (stel maximaal 10% lager, hoger mag altijd).

Antwoord:

De prijsrange is niet belangrijk, de overige product specificaties (materiaal, valhoogte, lengte en breedte) moeten hetzelfde zijn. Zie hiervoor bijlage 7 kolom H.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

5.2 Duurzaamheid CO2 reductie aanleg speeltuin

Vraag:

Mogen we de CO2 reductie in toegepast basismateriaal meenemen in onze berekening van de CO2-reductie? Hier ligt immers werkelijk onderscheid en significantie in CO2 duurzaamheid.

Antwoord:

Nee, dit is niet toegestaan.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bijlage Productassortiment Beste BKV-criteria I

Vraag:

Er wordt telkens verwezen naar 'verwijzging catalogus'.
Vele organisaties werken in mindere mate met catalogi.
We nemen aan dat we als inschrijvers ook mogen verwijzen naar de websites waar de leverbare speeltoestellen op vermeld staan, is dat correct?

Antwoord:

Ja, dit is correct.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bijlage Productassortiment Beste BKV-criteria I onderdeel C Modulair

Vraag:

Begrijpen wij het goed dat in tegenstelling tot de blokken A, B en D, bij onderdeel C niet alle toestellen modulair hoeven te zijn in het minimale assortiment om een geldige inschrijving te kunnen doen?
Dit i.v.m. het vakje 'Aanwezig', aanvinken wat van toepassing is'.

Antwoord:

Er is hierbij een verkeerde bijlage gepubliceerd. Bijgevoegd is de juiste bijlage 7 Productassortiment.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Bijlage Productassortiment Beste BKV-criteria I

Vraag:
Bedoelt u met 'Outdoor Gaming' speeltoestellen met een internetverbinding?

Antwoord:
Er is hierbij een verkeerde bijlage gepubliceerd. Bijgevoegd is de juiste bijlage 7 Productassortiment.

Beantwoord op: 02-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Bijlagen in Word beschikbaar stellen

Vraag:
Wilt u bijlage 4 / bijlage 5 / bijlage 8 in een Word bestand beschikbaar stellen?

Antwoord:
Ja, deze worden bijgevoegd aan deze nota van inlichtingen.

Beantwoord op: 02-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Bijlage 4, 5 en 8

Vraag:
Wilt u deze bijlages in bewerkbaar format (Word) beschikbaar stellen?

Antwoord:
Ja, deze worden bijgevoegd aan deze nota van inlichtingen.

Beantwoord op: 02-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:
Uit hoeveel personen bestaat het beoordelingsteam en wat is hun functie?

Antwoord:

De beoordelingscommissie bestaat uit minimaal 3 personen, wiens functie relevant is voor deze te beoordelen raamovereenkomst.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Bijlage 3

Vraag:

Algemeen: wenst u hier inderdaad per regel een linkje naar de website te ontvangen? We vrezen gezien de potentiële omvang hiervan een onoverzichtelijk geheel.

Antwoord:

Er is hierbij een verkeerde bijlage gepubliceerd. Bijgevoegd is de juiste bijlage 3 Productassortiment.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Bijlage 3

Vraag:

Onderdeel D: wat wordt er precies en smart geformuleerd verstaan onder origineel, creatief en innovatief? Dat zijn subjectieve begrippen.

Antwoord:

Er is hierbij een verkeerde bijlage gepubliceerd. Bijgevoegd is de juiste bijlage 3 Productassortiment.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Bijlage 3

Vraag:

Onderdeel D: wat moet er bij de toelichting ingevuld worden; alleen een linkje naar de website?

Antwoord:

Er is hierbij een verkeerde bijlage gepubliceerd. Bijgevoegd is de juiste bijlage 3 Productassortiment.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:

Bijlage 3

Vraag:

Onderdeel C: wat verstaat u precies, smart geformuleerd, onder 'modulair' en wat bedoelt u precies, smart geformuleerd met een 'modulair systeem'?

Antwoord:

Er is hierbij een verkeerde bijlage gepubliceerd. Bijgevoegd is de juiste bijlage 3 Productassortiment.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
18

Onderwerp:

Bijlage 3

Vraag:

waar staat 'verwijzing catalogus': mag dit ook een linkje naar de website met betreffende pagina zijn?

Antwoord:

Ja dit is toegestaan.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
19

Onderwerp:

Productassortiment - originaliteit

Vraag:

Is het een eis om toestellen in alle materialen te kunnen leveren?

Antwoord:

Er is hierbij een verkeerde bijlage gepubliceerd. Bijgevoegd is de juiste bijlage 3 Productassortiment.

Beantwoord op: 02-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
20 **Onderwerp:**
Productassortiment

Vraag:
Kan de opdrachtgever omschrijven wat men bedoelt met modulair?
Betekend dit dat het toestel gemodificeerd kan worden of dienen we
hieronder te verstaan dat de toestellen alle voorzien zijn van een type
certificaat.

Antwoord:
Er is hierbij een verkeerde bijlage gepubliceerd. Bijgevoegd is de juiste
bijlage 3 Productassortiment.

Beantwoord op: 02-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
21 **Onderwerp:**
CO2 Reductie

Vraag:
Moet de CO2-uitstoot van de afvoer van vrijkomende materialen ook
meegenomen worden in de berekening van de CO2-reductie?

Antwoord:
Nee, dit is niet toegestaan.

Beantwoord op: 02-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
22 **Onderwerp:**
CO2 Reductie

Vraag:
Moet de CO2-uitstoot van het demonteren en verwijderen van de bestaande
speeltoestellen, ondergronden en/of fundering ook meegenomen worden in de
berekeningen van de CO2-reductie?

Antwoord:
Nee, dit is niet toegestaan.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
23

Onderwerp:
CO2 Reductie

Vraag:

Moet de CO2-uitstoot van de aan- en afvoer van materieel van derden ook meegenomen worden in de berekening van de CO2-reductie? Bijvoorbeeld de aan- en afvoer van een mini-shovel vanaf de locatie van de betreffende leverancier/onderaannemer.

Antwoord:

De CO2-uitstoot van aan- en afvoer van onderaannemers en diens materieel dienen ook mee genomen te worden in de berekening.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
24

Onderwerp:
CO2 Reductie

Vraag:

Moet de CO2-uitstoot van de aanvoer van materiaal derden ook meegenomen worden in de berekening van de CO2-reductie? Bijvoorbeeld de aanvoer van betonpoeren vanaf de locatie van de betreffende leverancier.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 23.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
25

Onderwerp:
CO2 Reductie

Vraag:

Moet de CO2-uitstoot van de aanvoer van de speeltoestellen berekend worden vanaf de daadwerkelijke productielocatie van de producent?

Antwoord:

Nee, dit is niet toegestaan. Dit dient berekend te worden vanaf de vestiging van de inschrijver.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Kortingspercentage

Vraag:

Op Tendered moet er een tarief incl en excl BTW opgegeven worden. Is het toegestaan hier 0 (nul) in te vullen? Zo nee, wat dient hier dan ingevuld te worden?

Antwoord:

Ja dit is toegestaan.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.
27

Onderwerp:
5.2 CO2 Reductie

Vraag:

We nemen aan dat we moeten rekenen met de transportafstand van het product geleverd op locatie in Nederland tot de uitvoeringslocatie. Hoeveel km transport dienen we aan te houden voor het indertijd aanleveren van de huidige producten op locatie?

Antwoord:

Inschrijver berekent de aantal kilometers vanaf hun eigen locaties naar de Norbertijnenborch en terug naar de vestiging te berekenen. Zowel in de oude als de nieuwe berekening.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Bijlage 3. Productassortiment

Vraag:

Er zullen partijen zijn die proberen maatwerk catalogi of een verwijzing naar een website aan te bieden en hier extra toestellen aan toevoegen om zo hun aantallen te verhogen. We verzoeken u dat hier enkel de aantallen ingevuld mogen worden die in de fysieke catalogus aanwezig zijn.

Antwoord:

Er is hierbij een verkeerde bijlage gepubliceerd. Dit is niet meer van

toepassing. Bijgevoegd is de juiste bijlage 3 Productassortiment.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Bijlage 3. Beoordeling

Vraag:

U beoordeeld op uitstraling en attractie, origineel en creatief, innovatieve speeltoestellen. Wanneer scoort een inschrijver slecht, voldoende of goed? We zien hier graag een smart beoordelingsmethode.

Antwoord:

Er is hierbij een verkeerde bijlage gepubliceerd. Dit is niet meer van toepassing. Bijgevoegd is de juiste bijlage 3 Productassortiment.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Bijlage 3 Originaliteit en creativiteit.

Vraag:

Kunnen we bij deze onderdelen ook een verwijzing maken naar de catalogus? Dit staat namelijk verspreid in onze catalogus en we willen u graag alle mogelijkheden tonen.

Antwoord:

Er is hierbij een verkeerde bijlage gepubliceerd. Dit is niet meer van toepassing. Bijgevoegd is de juiste bijlage 3 Productassortiment.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
31

Onderwerp:
Bijlage 3. Beoordeling

Vraag:

U vraagt aan inschrijvers aantallen in te vullen. Hoe wegen de aantallen van ieder onderdeel in uw beoordeling?

Antwoord:

Er is hierbij een verkeerde bijlage gepubliceerd. Dit is niet meer van

toepassing. Bijgevoegd is de juiste bijlage 3 Productassortiment.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
32

Onderwerp:
Bijlage 3. Modulaire systemen

Vraag:

Wat verstaat u onder modulaire systemen? Bedoelt u hier modulaire productlijnen?

Antwoord:

Er is hierbij een verkeerde bijlage gepubliceerd. Dit is niet meer van toepassing. Bijgevoegd is de juiste bijlage 3 Productassortiment.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Bijlage 3. outdoor gaming

Vraag:

Wat verstaat u onder outdoor gaming? Is dit interactief spel?

Antwoord:

Er is hierbij een verkeerde bijlage gepubliceerd. Dit is niet meer van toepassing. Bijgevoegd is de juiste bijlage 3 Productassortiment.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Bijlage 8: Bestelportaal

Vraag:

Er is in dit document enkel een veld voor de inlogcode voor het bestelportaal. We nemen aan dat we in dit veld alle informatie moeten vermelden die u nodig heeft voor het inloggen. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Ja dit is toegestaan.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Contract art 9.

Vraag:

u eist dat alle informatie met betrekking tot de uitvoering van de overeenkomst aangeleverd moet worden aan de opdrachtnemer én dat opdrachtnemer kosteloos mee moet werken aan een eventueel overgang naar een nieuwe opdrachtnemer. We nemen aan dat dit enkel de informatie betreft die het bedrijfsbelang niet schaad en/of concurrentiegevoelige informatie van de opdrachtnemer. kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Dit is correct, het bevat enkel alle informatie met betrekking tot de leveringen en plaatsing van speeltoestellen in de gemeente 's-Hertogenbosch, geen overige bedrijfsgevoelige informatie.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Contract art 7.

Vraag:

We begrijpen dat u een boete oplegt als afspraken niet nagekomen worden. U schrijft nu een boete voor voor het nakomen van de waarde uit de inschrijving. De waarde van de inschrijving is specifiek voor de betreffende locatie bij de specifiek opgegeven toestellen. Afhankelijk van de locatie, bereikbaarheid, soort toestellen etc. kan de waarde afwijken van de inschrijving. We nemen aan dat als dit goed onderbouwd wordt er geen boete van toepassing is. Anders zou dit een disproportionele boete zijn.

Antwoord:

De boeteclausule blijft gehandhaafd. Het betreft de waarde van de inschrijving en niet van het specifieke project.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Contract art6.2

Vraag:

De verzekerde waarde wijkt af van hetgeen genoemd in de

aanbestedingsleidraad. Kunt u dit corrigeren?

Antwoord:

"Dit klopt niet. De gevraagde beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt minimaal €1.000.000 (paragraaf 3.1.2). Artikel 6.2 beschrijft: 2. De in het kader van de Overeenkomst door de Opdrachtnemer te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van driemaal de opdrachtwaarde met een maximum van €2.500.000. Samenhangende gebeurtenissen worden beschouwd als een (1) gebeurtenis."

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
38

Onderwerp:
5.3 Bestelportaal

Vraag:

Wij hebben gemerkt dat een korte toelichting op het bestelportaal onze klanten geheel wegwijs kan maken. Omdat u diverse onderdelen gaat beoordelen vragen wij u toe te staan een korte toelichting van maximaal 1 A4 bij te sluiten.

Antwoord:

Akkoord.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
39

Onderwerp:
5.2 CO2 reductie

Vraag:

Zonder exacte parameters is een eerlijk vergelijk tussen partijen niet te maken. Hoe moeten partijen hetzelfde uitgangspunt hanteren? We verzoeken u deze parameters te verschaffen en partijen hun CO2 footprint van dit project op dit moment te laten berekenen.

Antwoord:

Aanbestedende dienst verschaft geen additionele parameters en conformeert zich aan wat omschreven is in paragraaf 5.2 van het Beschrijvend document.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
40

Onderwerp:
5.2 Co2 reductie

Vraag:

Als het uitgangspunt de genoemde tekst is; welke uitstoot hebben de genoemde materialen/machines in de tekst onder aan de pagina. Hoeveel tijd is er besteed met het genoemde materieel etc. Zonder deze gegevens gaat iedere inschrijver. Hoe gaat u dit onderdeel objectief beoordelen als iedere inschrijver andere aannames gaat gebruiken over deze waardes?

Antwoord:

In zowel de oude als de nieuwe situatie dient gerekend te worden met dezelfde uren of tijdsbesteding. De reductie is dan objectief per inschrijver te beoordelen.

Beantwoord op: 02-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
41

Onderwerp:
5.2 CO2 reductie

Vraag:

Onder aan de pagina (pagina 18) heeft u tekst staan . deze tekst is niet vergelijkbaar met onze wijze van werken. Hoe dienen wij deze tekst te interpreteren?

Antwoord:

Dit betreft de start situatie. Vanaf die situatie wordt vergeleken met de huidige situatie van de inschrijver. Zo wordt de CO2 reductie vastgesteld.

Beantwoord op: 02-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
42

Onderwerp:
5.2 afbeelding

Vraag:

U geeft aan dat een afbeelding in bijlage 7 te vinden is. Bijlage 7 bevat geen afbeeldingen. Klopt het dat het om de volgende toestellen te zien in streetview gaat (link google maps) <https://goo.gl/maps/t26u2s75kWqv7RaL6>

Antwoord:

Ja dat klopt.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
43

Onderwerp:
5.2 CO2 Reductie

Vraag:

U geeft aan dat als inschrijver deze producten niet kan leveren het product dezelfde producteigenschappen dient te hebben als beschreven in bijlage 7. De beschrijvingen bestaan in het document uit exacte maten en materialen. We nemen aan dat u begrijpt dat exacte maten nooit overeenkomen met het assortiment van andere leveranciers. Hoe dienen wij hier mee om te gaan?

Antwoord:

Zie hiervoor het antwoord op vraag 6.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
44

Onderwerp:
5.2 CO2 Reductie

Vraag:

U vraagt een omschrijving en berekening van de CO2 reductie ten opzichte van 5 jaar geleden. Is het uitgangspunt onze eigen CO2 uitstoot 5 jaar geleden met hoe we nu deze speelplek zouden aanpakken of ten opzichte van de oorspronkelijke leverancier? In het laatste geval moeten inschrijvers aannames doen die mogelijk niet correct zijn.

Antwoord:

Zie hiervoor het beschrijvend document pagina 18. Het uitgangspunt hiervoor staat onder aan de pagina.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
45

Onderwerp:
5.1 Catalogus - prijsstelling

Vraag:

U vraagt ieder jaar een prijscatalogus aan te leveren en als er verschil in prijzen is tussen de catalogus en de website de laatste leidend zijn. Diverse leveranciers hebben geen openbare prijzen op hun website waardoor zij een aangepaste prijslijst aan u kunnen sturen en via een inlog ook aangepaste prijzen kunnen voorleggen. We verzoeken te eisen u dat iedere leverancier een link naar de online vigerende prijslijst dient te verstrekken die op een

openbare locatie van de website staat en zonder wachtwoord toegankelijk is. Indien u dit niet eist is het mogelijk manipulatief in te schrijven.

Antwoord:

De aanbestedende dienst eist dat op een openbare plek op de website de vigerende prijslijst inzichtelijk moet zijn.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
46

Onderwerp:

5.1 Korting

Vraag:

Het is ongebruikelijk het kortingspercentage te vragen over leveren en plaatsen. Veel speeltoestelfabrikanten besteden het plaatsen van de toestellen uit waarbij de marges geen kortingen toelaten. Aangezien het algemeen belang hiermee niet gediend wordt verzoeken wij u de korting alleen op het leveren van de toestellen te stellen.

Antwoord:

Nee, niet akkoord.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
47

Onderwerp:

4.6 Duurzame bosbouw

Vraag:

We begrijpen dat u duurzaam hout in wenst te kopen uit beheerde bossen. Dit onderwerp is zeker van toepassing bij tropisch hardhout. Ons Robinia hout komt uit beheerde Europese bossen waar dit geteeld wordt onder de EUTR regelgeving (European Timber Regulation). Hiertoe is dit niet standaard voorzien van een certificaat volgens de TPAC regelgeving. Immers, waarom 10-15% meer betalen als dit niet nodig is. Omdat wij maximale speelwaarde willen bieden op de speellocaties verzoeken wij u in het geval van Robinia een uitzondering te maken. Zo niet dan kunnen wij het hout met FSC leveren maar komen hier onnodige extra kosten bij te pas.

Antwoord:

Nee, niet akkoord.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

48

Onderwerp:

4.6 ecolabel

Vraag:

4.6 Op onze robinia producten na zijn deze niet voorzien van verf of vernis. De robinia producten worden (als er een kleur word toegepast gelazuurd.) deze lazuur voldoet aan de eisen van het Europees Ecolabel maar draagt dit niet. Volstaat het aantonen van de gelijkheid hiervoor?

Antwoord:

Dit is toegestaan. Aanbestedende dienst zal deze gelijkheid beoordelen op basis van de eigenschappen van het Europees Ecolabel.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

49

Onderwerp:

4.4 C. levertermijn onderdelen

Vraag:

We nemen aan dat de gestelde termijn voor het leveren van onderdelen binnen de contractperiode geldt voor toestellen die onder het contract geleverd zijn. Kunt u dit bevestigen?

Antwoord:

Ja dat klopt.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

50

Onderwerp:

4,3. valondergronden

Vraag:

Wie is de huidige leverancier van de valondergronden waarmee samengewerkt moet gaan worden?

Antwoord:

KSP is de leverancier van kunstgras. Voor de overige ondergronden heeft de aanbestedende dienst wisselende leveranciers.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.

51

Onderwerp:

4.2 voorbehoud bestellen producten

Vraag:

U behoudt zich het recht voor om toestellen die niet door gecontracteerde leveranciers geleverd kunnen worden buiten de overeenkomst aan te kunnen schaffen. We nemen aan dat u eerst de vraagspecificatie voorlegt bij de gecontracteerde partijen en pas als dan blijkt dat deze niet kunnen leveren een derde partij inschakelt. Is aannahme correct? Zo niet, hoe verzekert u zich er dan van dat de gecontracteerde partijen het gevraagde niet kunnen leveren?

Antwoord:

Het betreft vervangen van onderdelen van leveranciers uit het verleden die nu niet in deze overeenkomst zitten en natuurspeeltuinen, bespeelbare kunstobjecten of zelfontworpen speeltoestellen.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

52

Onderwerp:

4.1 werkwijze na gunning

Vraag:

U omschrijft de werkwijze na gunning. Om een eerlijke marktwerking te verkrijgen kunnen we ons voorstellen dat u opdrachten evenredig streeft te verdelen. Is dit zo? Zo niet, hoe gaat u dan de opdrachtnemer bepalen?

Antwoord:

De aanbestedende dienst streeft inderdaad naar een evenredige verdeling van opdrachten.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

53

Onderwerp:

3.1.1 verificatiedocumenten

Vraag:

U vraagt de verificatiedocumenten te versturen binnen 10 kalenderdagen. De voorlopige gunning vindt plaats op 24 december. Op deze dag zijn de meeste bedrijven gesloten. Ook de periode tussen kerst en nieuwjaar alsook de eerste dagen in het nieuwe jaar zijn de meeste bedrijven gesloten. We verzoeken u daarom de termijn te verlengen of toe te staan dat de verificatiedocumenten bij inschrijving bijgevoegd mogen worden onder

overige documenten in Tendered.

Antwoord:

Inschrijvers mogen de verificatiedocumenten uploaden bij inschrijving. Tevens zal de aanbestedende dienst rekening houden met feestdagen en de vakantieperiode en het termijn verruimen naar 20 dagen.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
54

Onderwerp:
2.4 Voertaal

Vraag:

U geeft aan dat de voertaal Nederlands is. Enkele officiële documenten zoals verzekeringsbewijzen zijn door onze internationale achtergrond in het Engels opgesteld. Kunt u bevestigen dat dit akkoord is?

Antwoord:

Akkoord. De catalogus dient wel in het Nederlands te zijn.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
55

Onderwerp:
1.1 scope opdracht

Vraag:

U omschrijft de scope van de opdracht. Als laatste punt geeft u aan dat het ook leveren van onderdelen van bestaande toestellen betreft. Verwacht u van inschrijvers dat zij ook onderdelen van derden kunnen leveren?

Antwoord:

Nee dit verwacht de aanbestedende dienst niet.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
56

Onderwerp:
2e NVI

Vraag:

We achten de kans groot dat door het beantwoorden van de gestelde vragen nieuwe vragen opkomen. We verzoeken u dan ook een tweede NVI toe te

staan.

Antwoord:

Indien er vragen ontstaan naar aanleiding van de in deze nota gegeven antwoorden en deze relevant zijn voor een goede inschrijving van inschrijvers zal de aanbestedende dienst voorzien in een tweede nota.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.
57

Onderwerp:

Prijzen

Vraag:

Korting is een belangrijk onderdeel van de gunningmethode. Diverse leveranciers hebben geen prijzen op hun website waardoor zij een aangepaste prijslijst aan u kunnen sturen en hiermee hogere kortingen kunnen geven. We verzoeken te eisen u dat iedere inschrijver een link naar de online vigerende prijslijst dient te verstrekken die op een openbare locatie van de website staat en zonder wachtwoord toegankelijk is. Indien u dit niet eist is het mogelijk manipulatief in te schrijven.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 45.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
58

Onderwerp:

Korting

Vraag:

In Tenderned moeten we bij korting een bedrag invullen, geen percentage. Volstaat het met hier een fictieve waarde in te vullen?

Antwoord:

Ja inschrijver kan hier een fictieve waarde of 0,01 invullen.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
59

Onderwerp:

Tenderned - KIII Bestelportaal.

Vraag:

In bijlage 3 moeten we én de korting én de link naar het bestelportaal vermelden. In tenderned heeft u dit opgesplitst. Waar dienen wij bijlage 3 te uploaden en volstaat het dan het andere onderdeel met "Dit criterium is beantwoord" af te vinken?

Antwoord:

U dient alle gevraagde bijlagen en bewijsstukken gevraagd bij inschrijving uit het beschrijvend document te uploaden op TenderNed. Doet een inschrijver dit niet dan wordt deze uitgesloten van verdere deelname. Documenten hoeven niet meerdere malen te worden geupload.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Levertijden

Vraag:

In onze catalogus staan toestellen die van dien aard/grootte/complexiteit zijn dat een langere termijn dan 8 weken benodigd is voor de productie hiervan. We verzoeken u aan deze eis toe te voegen dat indien de levertermijn langer is dan 8 weken dit ter beoordeling voorgelegd moet worden aan de opdrachtgever.

Antwoord:

Dat is akkoord. Dit wordt voorgelegd en dient goedgekeurd te worden door de opdrachtgever.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

61

Onderwerp:

3.1.2 verzekering

Vraag:

U vraagt dat inschrijvers een beroepsaansprakelijkheidsverzekering hebben met een dekking van minimaal €1.000.000 per gebeurtenis.

Dit is nogal ongebruikelijk. Kan het zijn dat u bedoelt

- 1: een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering met genoemde dekking of
- 2: een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van €1.000.000 per jaar (niet per gebeurtenis)?

Zo nee, kunt u uitleggen waarom u dit vraagt?

Antwoord:

Een beroepsaansprakelijkheidsverzekering met een dekking van €1.000.000 per gebeurtenis. De aanbestedende dienst vraagt dit om risico's af te dekken.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Kwaliteitscriterium III: Bestel Portaal

Vraag:

U wenst een inlogcode voor het bestelportaal.

Deze inlogcode koppelen wij intern aan een e-mailadres.

Mogen we hiervoor het adres gemeente@s-hertogenbosch.nl gebruiken, of heeft u liever dat we dit aan een ander (nog door u op te geven) adres gebruiken?

Antwoord:

Inschrijver kan gemeente@s-hertogenbosch.nl gebruiken.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

63

Onderwerp:

Financiële geschiktheidseis

Vraag:

Beschrijvend document pag 10: de dekking van de beroepsaansprakelijkheidsverzekering bedraagt minimaal 1.000.000 per gebeurtenis. Op welk bedrag stelt u het maximaal verzekerd bedrag per verzekeringsjaar?

Antwoord:

Dit dient per gebeurtenis te zijn, niet per jaar.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Kwaliteitscriterium II Projectomschrijving

Vraag:

Pag 18. “Een afbeelding van het speeltoestel is te vinden in de bijlage 7.”
Wij hebben deze afbeelding(en) niet aangetroffen. Kunt u deze alsnog toevoegen inclusief specificaties?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 42.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
65

Onderwerp:

Kwaliteitscriterium II Projectomschrijving

Vraag:

Pag. 17 e.v. Het is ons niet duidelijk wat u wilt bereiken met kwaliteitscriterium II. Dienen wij enkel de CO2-reductie te berekenen bij de aanleg van een speelterrein? U geeft namelijk geen informatie over de productie en de herkomst van de bestaande speeltoestellen. Een leverancier kan CO2-reductie behalen op het (laten) plaatsen van speeltoestellen, maar de winst die hier bereikt wordt kan volledig teniet worden gedaan door de productie en herkomst van de nieuwe speeltoestellen.

Antwoord:

Nee, zie voor de berekening paragraaf 5.2 van het Beschrijvend document.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
67

Onderwerp:

Kwaliteitscriterium III Bestel Portaal

Vraag:

Wij vernieuwen momenteel onze website. De ontwikkeling is in de laatste testfase. De nieuwe site wordt eind januari opgeleverd. Deze nieuwe website voldoet aan al uw wensen.

Onze huidige site kan aangepast worden, zodat deze optimaal aan uw wensen voldoet, maar dit brengt extra kosten met zich mee, die alleen voor deze aanbesteding gemaakt zouden worden.

Hoe beoordeelt u een portaal, dat nog in ontwikkeling is?

Antwoord:

Het portaal zal worden beoordeeld op de informatie beschikbaar op dit portaal op het moment van de beoordeling.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.
68

Onderwerp:
Kwaliteitscriterium III Bestel Portaal

Vraag:
Valt volgens u onder een 3D-weergave ook een 3D rendering met verschillende aanzichten van een toestel?

Antwoord:
Akkoord.

Beantwoord op: 02-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
69

Onderwerp:
Kwaliteitscriterium III Bestel Portaal

Vraag:
Uit ons jaarlijkse klantenonderzoek komt naar voren, dat onze opdrachtgevers juist de contacten met onze speeltoesteladviseurs op prijs stellen. Begrijpen wij het goed dat voor u het bestelgemak hoger gewaardeerd wordt dan deskundig advies?

Antwoord:
Advies wordt niet beoordeeld.

Beantwoord op: 02-12-2021
Label: Proces

Ref.nr.
70

Onderwerp:
Planning:

Vraag:
Vaak roepen de antwoorden naar aanleiding van de 1e Nota van Inlichtingen nog onduidelijkheden op. Kunnen er naar aanleiding van de 1e Nota van Inlichtingen nog vragen gesteld worden? Zo ja, tot welke datum en tijdstip?

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 56.

Beantwoord op: 02-12-2021
Label: Proces

Ref.nr.
71

Onderwerp:
Co2 project aanpak

Vraag:
Wordt de ondergrond van de speeltoestellen ook meegenomen in deze aanbesteding cq in de berekening van de CO2-reductie?

Antwoord:
Nee.

Beantwoord op: 02-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
72

Onderwerp:
Bijlage

Vraag:
In de tekst wordt verwezen naar foto's bij bijlage 7. Bijlage 7 betreft een excelbestand maar zonder foto's. Kunt u de foto's aanleveren van de bestaande toestellen. en enkele gegevens van de omgeving om te bepalen welk materieel er ingezet moet worden.

Antwoord:
Zie het antwoord op vraag 42.

Beantwoord op: 02-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
73

Onderwerp:
5.3. Bestel portaal inlogcode

Vraag:
U heeft in bijlage 8 de ruimte gemaakt voor de inlogcode op het bestelportaal. Bij ons heeft u ook een gebruikersnaam nodig. Kunt u hiervoor een plek opnemen in bijlage 8? Of mogen wij deze op dezelfde plek plaatsen als de code?

Antwoord:
Dit mag op dezelfde plek als de code.

Beantwoord op: 02-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

74

5.3 Bestel Portaal filter Valondergrond

Vraag:

U geeft aan te willen filteren op valondergrond.
Kunt u hierbij aangeven wat u hiermee bedoelt?
Het kan namelijk de oppervlakte van de valondergrond zijn, het soort valondergrond enz.

Antwoord:

Hiermee wordt bedoeld een filter waarmee te filteren is welke valondergrond geschikt is voor een betreffende speeltoestel.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

75

Onderwerp:

5.3. Bestel Portaal

Vraag:

U geeft hierin een aantal filters aan waar u graag op zou willen zoeken.
Naast de onderdelen die u beschrijft hebben wij nog een aantal andere filters waar u op kunt filteren. Wij hebben het dan bijvoorbeeld over inclusie. Bij ons is er de mogelijkheid om op 3 verschillende vlakken van inclusie te filteren. Wij vinden dit van grote toegevoegde waarde en zouden u willen verzoeken om een extra categorie toe te voegen in het beoordelingsmodel voor als partijen aanvullende filters kunnen aanbieden.

Antwoord:

Nee, het beoordelingsmodel wordt niet aangepast.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

76

Onderwerp:

5.1 K1 Kortingspercentage

Vraag:

Wij zijn enigszins verrast door het item korting bij de gunningscriteria.
Korting is in onze optiek alleen vergelijkbaar wanneer we identieke producten of diensten aanbieden.
En omdat we hier te maken hebben met verschillende fabrikanten die ieder hun eigen unieke producten aanbieden is dit hier niet aan de orde.
Ook zou het betekenen dat diegenen die de prijs bewust extra hoog aanhouden het best beloond worden.
De beloning voor korting is zelfs hoger dan de beloning die er maximaal te

behalen is met maatschappelijk verantwoord ondernemen waarin alleen de CO2 uitstoot wordt meegenomen.

Daarbij komt nog dat wij de afgelopen jaren veel aandacht besteed hebben aan de duurzaamheid van de producten waardoor deze nu een verdubbeling van de levensduur hebben. Dit resulteert erin dat de LCC, Levens cyclus kosten, fors gedaald zijn, en de producten aan het einde van de gebruiksduur circulair zijn.

En dit lijken ons heden ten dage de belangrijkste criteria bij het inrichten van speeltuinen voor kinderen die wij toch graag een vitale leefomgeving bieden. Dus vragen wij u om het criterium korting te laten vervallen en dit te vervangen door een criterium gebaseerd op netto prijzen en/of om maatschappelijk verantwoord ondernemen hoger te belonen.

Antwoord:

Niet akkoord.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

77

Onderwerp:

5.3. Bestel Portaal

Vraag:

Wij zouden bij dit kwaliteitscriterium graag een begeleidend document inleveren. Hierin kunnen we duidelijk aangeven waar u alles kunt vinden. Dit zorgt er voor dat het voor u gemakkelijk wordt om alles te beoordelen op aanwezigheid.

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 38.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

78

Onderwerp:

3.1.1. Uitsluitingsgronden - bewijsstukken

Vraag:

U vraagt de verificatiedocumenten te versturen binnen 10 kalenderdagen. De voorlopige gunning vindt plaats op 24 december. De meeste bedrijven zijn gesloten op deze dag en zijn de periode tussen kerst en oud op nieuw niet geopend. Wilt u de termijn van 10 kalenderdagen verlengen waardoor het voor iedere partij mogelijk is om de benodigde binnen de gestelde termijn in te leveren?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 53.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.

79

Onderwerp:

Co2 reductie

Vraag:

De uitvraag stelt een specifieke casus voor CO2 reductie voor. Wij vragen ons af of het voorgestelde het maximaal haalbare is. Kan opdrachtgever instemmen met het verbreden van deze scope en het ISO14001 certificaat van de contractant (dus niet van zijn leveranciers/onderaannemers) als gelijkwaardig accepteren. In de ISO14001 doelstellingen van organisaties zijn sowieso alle inspanningen rond Co2 reductie en duurzaamheid vastgelegd. Dit voorkomt voor de contractanten dat we per opdrachtgever separate acties moeten bijhouden en uitvoeren terwijl het uiteindelijke doel reeds gerealiseerd wordt. Niet alleen in uw gemeente maar ook elders.

Antwoord:

Niet akkoord.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

80

Onderwerp:

Levertijden

Vraag:

De uitvraag verzoekt een algemene levertijd van 8 weken. Kan de opdrachtgever instemmen om dit voor Robinia speeltoestellen, welke ieder uniek geproduceerd worden, aan te passen naar; "De levertijd voor robinia houten speeltoestellen is maximaal 8 tot 10 weken maar in goed overleg en na akkoord van de opdrachtgever kan hiervan worden afgeweken"

Antwoord:

Nee, zie het antwoord op vraag 60 voor langere levertijden.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.

81

Onderwerp:

levertijden van de speeltoestellen

Vraag:

U vraagt een algemene levertijd van 8 weken. In de huidige markt is dat voor reguliere speeltoestellen een uitdaging. Kunt u instemmen met het voorstel om dit te verhogen naar 12 weken?

Antwoord:

Nee reguliere levertijd is 8 weken.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
82

Onderwerp:

5.3 KWALITEITSCRITERIUM III: BESTEL PORTAAL

Vraag:

Een filter op valondergrond is minder gebruikelijk. Er is immers al een filter gevraagd voor de valhoogte.
Obstakelvrije ruimte biedt meer toegevoegde waarde in een eventuele zoekopdracht, bent u het hiermee eens?

Antwoord:

Nee niet akkoord.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
83

Onderwerp:

4.6 Duurzaamheid

Vraag:

In het kader van duurzaamheid is het toepassen van hout afkomstig uit beheerde bossen en certificering volgens een door TPAC beoordeeld bosbeheersysteem een duidelijke eis.
Kunnen we dan stellen dat de principaal hiermee wenst dat de opdrachtnemer in al haar projecten ook buiten de projecten om van Gem. 's-Hertogenbosch kan aantonen dat toegepaste hout hieraan voldoet?
Hiermee wordt het toepassen van niet duurzaam hout ontmoedigd.

Antwoord:

Nee, niet akkoord.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
84

Onderwerp:
5.2 KWALITEITSCRITERIUM II: DUURZAAMHEID – FICTIEF PROJECT

Vraag:

Naast het beoordelen van het CO2 verbruik tijdens plaatsing maakt ook het transport van productie naar de plaatsingslocatie een groot deel uit van de CO2 uitstoot.

Hoe beoordeelt u de CO2 uitstoot van dit deel van de keten?

Antwoord:

De aanbestedende dienst beoordeeld de leveranciers locatie naar de plaatsingslocatie. Van productielocatie naar eventuele leveranciers locatie wordt niet beoordeeld.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
85

Onderwerp:
5.3 KWALITEITSCRITERIUM III: BESTEL PORTAAL

Vraag:

In de beoordeling krijgt de ‘bestelling onderdelen’ een hoog aantal punten toegewezen.

Is opdrachtgever akkoord om de beoordeling van het portaal ‘bestelling onderdelen’ te splitsing in:

Weergave speeltoestellen in onderdelen 4

Bestelmogelijkheid voor deze onderdelen 4

Antwoord:

Nee, niet akkoord.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
86

Onderwerp:
5.3 KWALITEITSCRITERIUM III: BESTEL PORTAAL

Vraag:

Bestelling onderdelen

Is opdrachtgever akkoord dat bij de mogelijkheid om online te bestellen, via de website, de relevante onderdelen te beperken tot het assortiment onderdelen dat het meest gangbaar is voor reparatie van speeltoestellen?

Antwoord:

Nee, niet akkoord.

Beantwoord op: 02-12-2021

Label: Inhoud