



Marktconsultatiedocument

Onderwerp: Aanbesteding gladheidbestrijdingsmaterieel Rijkswaterstaat
en Provincie Noord Brabant
Zaaknummer: 31165103

Rijkswaterstaat Corporate Dienst (RWS CD)
Datum: 11 januari 2021

Inhoud

1

1 Inleiding/aanleiding—3

- 1.1 Rijkswaterstaat—3
- 1.2 Marktconsultatie gladheidbestrijdingsmaterieel Rijkswaterstaat en Provincie Noord-Brabant—4
- 1.3 Doel van de marktconsultatie—5
- 1.4 Toelichting scope—5
- 1.5 Doelgroep van de marktconsultatie—7
- 1.6 Leeswijzer—7

2 Bijzonderheden en eerste uitgangspunten van de aanbesteding—8

- 2.1 Doelstellingen van de aanbesteding—8
- 2.2 Verificatietest / Proof of Concept—9
- 2.3 Beoogde perceelindeling—10
- 2.4 Soort overeenkomst/looptijd van de overeenkomst—11
- 2.5 Contractdoelstellingen—11
- 2.6 Indicatieve planning aanbesteding—12

3 Procedure—13

- 3.1 Publicatie—13
- 3.2 Uitvoering marktconsultatie—13
- 3.3 Planning—13
- 3.4 Aanmelden deelname i.v.m. plannen toelichtende gesprekken—13
- 3.5 Vragen over het marktconsultatiedocument—13
- 3.6 Indienen reactie—14
- 3.7 Voorwaarden—14

Bijlage 1 Overzicht RWS materieelvervanging per strooigebied—15

Bijlagen 2 t/m 4—18

1 Inleiding/aanleiding

Het Inkoop Uitvoeringscentrum Bedrijfsvoering (IUC BV) Rijkswaterstaat wenst ter voorbereiding op de komende aanbesteding voor de Raamovereenkomst koop en levering gladheidbestrijdingsmaterieel Rijkswaterstaat en Provincie Noord Brabant (hierna: Brabant) een marktconsultatie te houden. In dit marktconsultatiedocument is nader uitgewerkt welke informatie Rijkswaterstaat wil verkrijgen.


1.1 Rijkswaterstaat

Missie Rijkswaterstaat

Rijkswaterstaat (hierna: RWS) is de uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en werkt dagelijks aan een veilig, leefbaar en bereikbaar Nederland.

Organisatie

Het organogram van RWS ziet er als volgt uit:



Op www.rijkswaterstaat.nl/zakelijk staat meer informatie over zakendoen met RWS.

Rijkswaterstaat Corporate Dienst

Rijkswaterstaat Corporate Dienst (RWS CD) ondersteunt de organisatieonderdelen van RWS op het gebied van Bedrijfsvoering; Communicatie, HRM & Organisatieontwikkeling, Bestuurlijk Juridische Zaken en Vastgoed, Facilitaire en Financiële diensten en Inkoop.

1.2 Marktconsultatie gladheidbestrijdingsmaterieel Rijkswaterstaat en Provincie Noord Brabant

RWS is voornemens nieuwe raamovereenkomsten af te sluiten voor de levering van gladheidbestrijdingsmaterieel en de storings- en onderhoudsdienstverlening hieraan. De dienstverlening vindt plaats op geografisch verspreide steunpunten in Nederland. RWS wil ten behoeve van deze raamovereenkomst een aanbesteding publiceren. De aanleiding voor deze Aanbesteding is het aflopen van huidige koop en leveringsraamovereenkomsten. De gladheidbestrijding is een kerntaak van RWS vanuit haar rol als wegbeheerder. Hieruit komt een lange termijn behoefte voort voor de aanschaf en het onderhoud van materieel om deze kerntaak te kunnen continueren. Het doel van de aanbesteding en de daaruit komende overeenkomsten is de materielevering voor maximaal vier jaar te garanderen en het hieraan gekoppelde meerjarig onderhoud voor de gehele gebruiksduur. De gebruiksduur verschilt per materieelsoort en kent een normale looptijd van 13 of 20 jaar. Al het huidige materieel is eveneens aangeschaft met langlopende onderhoudscontracten. Onderhoudscontracten expireren alleen indien materieel wordt af gestoten of vervangen. De aanbestedings-scope met betrekking tot het onderhoud betreft dan ook enkel het onderhoud van materieel dat wordt aangeschaft onder de nieuwe overeenkomst.

Gezien het belang en de omvang van de scope organiseert het projectteam deze marktconsultatie. Bij deze marktconsultatie worden marktpartijen geïnformeerd en geconsulteerd. Deze marktconsultatie is gepubliceerd op TenderNed met projectinformatie op hoofdlijnen.

Projectorganisatie aanbesteding

RWS organisatieonderdeel **Verkeer en Watermanagement (VWM)** is de landelijk uitvoerende organisatie, gebruiker en inhoudelijke behoeftesteller van het benodigde gladheidbestrijdingsmaterieel en onderhoud.

Adviseurs van VWM maken onderdeel uit van het aanbestedingsteam en zijn mede eindverantwoordelijk voor het opstellen van het Programma van Eisen. De adviseurs beschikken over de inhoudelijke kennis en onderhouden contacten met andere decentrale overheidsinstellingen, marktpartijen en buitenlandse overheidsorganisaties en keuringsinstanties.

Het financieel en materieel beheer van het Gladheidbestrijdingsmaterieel is sinds 2012 belegd bij het RWS organisatieonderdeel **Corporate Dienst Directie** Financiën en Facilitair, (nu) afdeling Facility Management, team Vervoersmobiliteit.

CD IUC BV is de *aanbestedende dienst* en heeft de regie over de aanbesteding en betreft hierbij de benodigde disciplines. Bij CD IUC BV is tevens het *contractmanagement* belegd en deze deelt informatie met stakeholders van Brabant op het gebied van contractinhoudelijke aspecten.

RWS heeft vanuit de *Provincie Noord Brabant* het mandaat om zijn behoefte te mogen aanbesteden, waarbij Brabant zich conformeert aan de opgestelde eisen van RWS. In het aanbestedingsteam is een technisch adviseur van Brabant betrokken. Brabant heeft een eigen verantwoordelijkheid m.b.t. de uitvoering van het operationeel contractmanagement dat toeziet op levering en onderhoud van materieel specifiek voor Brabant. Daarnaast heeft Brabant een escalatielijn naar de contractmanager van RWS-CD indien er contractuele issues ontstaan.

1.3 Doel van de marktconsultatie

Het doel van deze marktconsultatie is het verzamelen van kennis en inzichten van marktpartijen ter voorbereiding op de aanbesteding. Deze kennis en inzichten worden vervolgens gebruikt bij de vorming van de inkoopstrategie en de uiteindelijke aanbestedingsdocumenten.

RWS benadrukt dat deze marktconsultatie geen onderdeel uitmaakt van de aanbesteding en er geen rechten aan kunnen worden ontleend. Verkregen inzichten uit de marktconsultatie gebruikt RWS (waar relevant) in de voorbereiding van de aanbesteding en de aanbestedingsstukken. RWS behoudt zich het recht voor om deze inzichten niet of niet volledig te gebruiken.

1.4 Toelichting scope

De precieze scope en inrichting zal mede op basis van de opbrengst van deze marktconsultatie tot stand komen. De scope hieronder nader toegelicht:

Materieel behoefte en uitvoering van servicedienstverlening.

De scope van de aanbesteding ziet toe op de aanschaf van materieel inclusief servicedienstverlening voor de RWS organisatie en die van RWS partners met wie RWS dienstverleningsovereenkomsten heeft gesloten inzake het overnemen en uitvoeren van de gladheidbestrijding. RWS verzorgt de volledige gladheidbestrijding voor de partner. RWS is gedurende de looptijd van de samenwerkingsovereenkomst eigenaar van het materieel en koopt dit materieel aan op eigen titel. Bij beëindiging van een samenwerkingsovereenkomst dient de partner het materieel van RWS over te nemen en kan tevens ervoor kiezen de RWS dienstverleningsovereenkomst voor het resterende levensduuronderhoud over te nemen.

Daarnaast is de materieelbehoefte inclusief servicedienstverlening van de Provincie Brabant onderdeel van de scope.

Scope toelichting:

Rijkswaterstaat

Materieelbehoefte voor het RWS areaal:

Aantallen RWS Sneeuwploegen/aankoopjaar	2022	2023	2024	2025
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m	2	2	2	0
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m	0	0	1	1
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m	11	15	2	0
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m	5	0	1	0
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m	36	27	20	15
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m	10	3	22	29
Aantallen RWS Strooimaterieel/aankoopjaar				
Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m ³	1	2	2	3
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m ³	0	0	1	2
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,8 m ³ ± 0,2m ³ landbouwonderstel	0	0	0	0
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 5m ³	0	0	0	0
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7m ³	28	46	10	51
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9m ³	15	15	2	7
Combi opzet natzoutstrooier/-sproeier 11m ³ ± 1m ³	0	0	0	1

Overig RWS materieel: specials- innovatieve concepten	2022-2025
Nog nader te bepalen en te leveren gladheidbestrijdingsmaterieel en/of oplossingen hiervoor, gericht op innoveren van gladheidbestrijding, ontwikkelen van nieuwe oplossingen ook voor bestaand materieel. Een definitief programma van eisen van de behoefte wordt in het nadere uitvraagproces opgesteld en gedeeld. In dit perceel is voorzien om behoeften onder te brengen van onder andere: - Ca. 3 calamiteitenmachines: tractiecombinatie ploeg-warm pekestrooier-borstel-ploeg - technische innovatieve materieelconcepten - Circulaire oplossingen en ontwikkeling	Nog nader te bepalen

In de bijlage 1 is een nadere uitwerking toegevoegd van hoe de verdeling van de voorziene RWS aanschaf naar strooigebied is voorzien.

Rijkswaterstaat partners (derde partijen)

De materieelbehoefte voor de inzet bij RWS partners:

Provincie Zeeland

Aantallen Sneeuwploegen/aankoopjaar	2022	2023	2024	2025
Sneeuwploeg kunststof, werkbreedte 2,10m ± 0,1m	3	2	0	0
Sneeuwploeg kunststof, werkbreedte 2,70m ± 0,1m	2	0	2	2
Aantallen Strooimaterieel/aankoopjaar				
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m ³	4	0	1	4
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 5 m ³	5	4	2	2

Waterschap Schelde Stromen

Aantallen Sneeuwploegen/aankoopjaar	2022	2023	2024	2025
Sneeuwploeg kunststof, werkbreedte 2,70m ± 0,1m	1	0	0	0
Aantallen Strooimaterieel/aankoopjaar	0	0	0	0
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 5m ³	0	0	0	4

Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier

Aantallen Sneeuwploegen/aankoopjaar	2022	2023	2024	2025
Sneeuwploeg kunststof, werkbreedte 2,10m ± 0,1m	2	0	0	0
Sneeuwploeg kunststof, werkbreedte 2,70m ± 0,1m	0	0	1	0
Aantallen Strooimaterieel/aankoopjaar				
Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m ³	2	0	0	0
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 5 m ³	0	1	1	0

Voor het Havenbedrijf Rotterdam is (nog) geen aankoop materieel voorzien.

Provincie Noord-Brabant

Materieelbehoefte van de provincie Brabant is:

Aantallen Sneeuwploegen/aankoopjaar	2022	2023	2024	2025
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m	1	1	0	0
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m	0	1	3	0
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,40m ± 0,1m	0	1	0	0
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m	0	1	1	0

Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m	0	0	1	0
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,40m ± 0,1m	0	1	0	0
Aantallen Strooimaterieel/aankoopjaar				
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m ³	2	5	4	1
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 5 m ³	2	2	4	0
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m ³	0	0	0	0
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m ³	0	0	0	0

Dienstverlening: Storing- en preventief onderhoud op geleverd materieel

Opdrachtnemer(s) die materieel onder de raamovereenkomst(en) hebben geleverd, verplichten zich hiermee dat op dit materieel service- en onderhoud wordt uitgevoerd gedurende de volledige levensduur. De levensduur wordt gelijkgesteld aan de termijn dat dit materieel door RWS, Brabant en/of partners wordt gebruikt, waarna het wordt afgestoten. De looptijd van de dienstverlening is bepaald op:

Dienstverlening storing en onderhoud	looptijd	Optie tot extra verlenging
Sneeuwploegen	20 kalenderjaren	24 maanden
Strooimaterieel	13 kalenderjaren	24 maanden

Toelichting opdrachtomvang

De aantallen, uitvoeringen en het vervangingsjaar zijn bepaald op basis van noodzakelijke vervanging van het bestaand materieel (einde levensduur), de gewijzigde materieelbehoefte (inzet) die is voorzien binnen het areaal en de huidige en/of beoogde samenwerkingsovereenkomsten.

1.5 Doelgroep van de marktconsultatie

Deze marktconsultatie richt zich alleen tot marktpartijen die ervaring hebben met de levering met dienstverlening van gladheidbestrijdingsmaterieel en die geïnteresseerd zijn om in te schrijven op de aanbesteding.

1.6 Leeswijzer

Dit marktconsultatiedocument bestaat uit de volgende onderdelen:

- Hoofdstuk 2 gaat in op de bijzonderheden en de eerste uitgangspunten van de aanbesteding.
- Hoofdstuk 3 gaat in op de procedure. Uitvoering, planning en voorwaarden komen hierin aan de orde.
- Hoofdstuk 4 bevat de vragen die in het kader van deze marktconsultatie door het projectteam zijn opgesteld.

2 Bijzonderheden en eerste uitgangspunten van de aanbesteding

In dit hoofdstuk worden een aantal onderwerpen nader beschreven die door het projectteam als relevante bijzonderheden en uitgangspunten van de aanbesteding worden beschouwd. Deze achtergrondinformatie is nodig om de vragen goed te kunnen beantwoorden.

2.1 Doelstellingen van de aanbesteding

De nieuwe contractingangsdatum is voorzien in het derde kwartaal 2021, de eerste opdrachtverstrekking van nieuw materieel onder de nieuw af te sluiten overeenkomsten is normaliter in het voorjaar van 2022 met levering uiterlijk medio september in hetzelfde jaar.

De gunning van de opdracht geschiedt op basis van het criterium Beste Prijs-kwaliteitsverhouding (BPKV) waarbij naast de prijs een aantal kwalitatieve criteria van toepassing zullen zijn.

Opdrachtgevers RWS en Brabant zoeken partijen die verantwoordelijkheid kunnen dragen voor het realiseren van de gestelde contractdoelen.

De doelstellingen van de aanbesteding zijn:

- Voldoende toegang bieden aan geschikte marktpartijen tot de opdracht van RWS, leveranciersafhankelijkheid proberen te voorkomen en voldoende marktwerking tot stand brengen.
- Het doel is om, met uitzondering van het RWS perceel voor innovatief materieel, voor ieder perceel een raamovereenkomst af te sluiten met een marktpartij voor de levering van gladheidbestrijdingsmaterieel en hieraan gekoppeld een dienstverleningsovereenkomst voor onderhoud en storingsopvolging van het geleverde materieel. Een marktpartij kan één of meer percelen gegund krijgen en in een uitzonderingssituatie alle percelen.
Voor het Special perceel wordt een raamovereenkomst gesloten met alle geschikte partijen.
- De contractpartij moet gladheidbestrijdingsmaterieel kunnen leveren dat minimaal voldoet aan de gestelde eisen, het materieel onderhouden gedurende de gehele levensduur en storingsopvolging borgen binnen de gestelde criteria.
- Met de afgesloten overeenkomsten moet de continuïteit en kwaliteit van het in te zetten gladheidbestrijdingsmaterieel geborgd zijn. Het materieel moet gedurende de door RWS vastgestelde levensduur in het strooiseizoen continue inzetbaar zijn op alle kalenderdagen op basis van 24 uur/7 dagen per week.
- De gecontracteerde prijzen en tarieven moeten marktconform zijn zonder afbreuk te doen aan de geëiste kwaliteit van het materieel en van de dienstverlening. Het geheel moet een betrouwbaar inzicht geven in de Total Cost of Ownership (TCO) gedurende de gehele gebruiksduur van het gekochte materieel.
- De productie van het gladheidbestrijdingsmaterieel, de inzet ervan en de uit te voeren dienstverlening moeten maximaal invulling kunnen bieden van maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI)
- RWS wil zichzelf en de markt ruimte bieden om materieelkeuze en inzet verder te innoveren. RWS wil hiertoe nieuwe materieeluitvoeringen in samenwerking met marktpartijen kunnen laten ontwikkelen, die invulling kunnen geven aan specifieke nieuwe behoeften, omstandigheden en/of situatie waarvoor nu nog geen specifieke en/of concrete materieeloplossingen in de markt worden aangeboden of beschikbaar zijn.

2.2 Verificatietest / Proof of Concept

De aanbestedende dienst is voornemens om als onderdeel van het gunningsproces een Proof of Concept in de vorm van een verificatietest van het aangeboden materieel uit te voeren.

Het doel van deze test is het aantonen dat het aangeboden gladheidbestrijdingsmaterieel technisch voldoet aan de minimum gestelde PVE eisen. Deze verificatietest zal een verplicht onderdeel zijn met het karakter van een 'knock-out criterium'. De verificatietest zal plaatsvinden tijdens de beoordelingsfase van de aanbesteding. De globale opzet van deze verificatietest is:

- De volgende type gladheidbestrijdingsmaterieel dienen voor deze verificatietest beschikbaar te worden gesteld:
 - Eén exemplaar van de inschrijving aangeboden 'kleine' strooier (opzet of aanhangstrooier met een silo-inhoud van 1,1 m³);
 - Eén exemplaar van de inschrijving aangeboden 'grote' strooier (opzetstrooier met een silo-inhoud van 7 of 9 m³);
 - Eén exemplaar van de inschrijving aangeboden sneeuwplough met kunststof ploegblad, werkbreedte ≤ 300 cm;
 - Eén exemplaar van de inschrijving aangeboden sneeuwplough met stalen ploegblad, werkbreedte ≥ 300 cm.
- De verificatietest m.b.t. de strooiers richt zich specifiek op het aspect of de fysieke (zout) en elektronische (data) output overeenkomstig is met de ingestelde waarden of aansturing.
- De verificatietest m.b.t. de ploegen richt zich specifiek op de vraag of het materieel functioneel bestand is tegen nog nader te bepalen rijwegobstakels en belasting.
- De verificatietest wordt door RWS georganiseerd op een nog nader te bepalen (geconditioneerde) testlocatie, Inschrijver krijgt voor de aanlevering op de testlocatie van het materieel (+ vrachtwagen +chauffeur) geen vergoeding.
- Indien een gegunde partij meerdere percelen gegund krijgt zijn, wordt hoeveelheid van aan te leveren materieel voor de verificatietest gelijk gesteld aan die bij een gunning van één perceel van een overeenkomstig perceel (zie boven).
- RWS neemt tegen de overeengekomen inschrijfprijs onder de te sluiten overeenkomst nieuw geproduceerde en goedgekeurde materieel uit de verificatietest over van de gegunde partij.
- RWS verstrekt geen vergoeding voor eventuele door inschrijver gemaakte kosten voor de verificatietest.
- Materieel moet beschikbaar zijn op de testlocatie uiterlijk 9 weken na de gunningsbeslissing in de aanbesteding.
- De verificatietest wordt uitgevoerd door RWS medewerkers i.s.m. een onafhankelijke toezichtorganisatie en zal binnen een termijn van 8 kalenderdagen na aanvang worden afgerond.
- De verificatietest moet binnen een termijn van 10 weken na de datum gunningsbeslissing met een goed resultaat te zijn afgerond.
- De verificatietest(en) maken een verplicht onderdeel uit van het beoordelingsproces. Indien het materieel niet in de verificatietest volledig kan voldoen aan de gestelde eisen, leidt dit tot een ongeldige perceelinschrijving en terzijde legging van deze inschrijving.

Opdrachtgever behoudt zich tevens het recht voor om in de nadere uitvoering modellen aan verificatie –en/of kalibratietesten te onderwerpen vooraf bij een afname.

2.3

Beoogde perceelindeling

De aan te besteden opdracht wordt opgedeeld in materieelpercelen per regionaal strooigebied en één landelijk perceel voor specials:

Regionale percelen sneeuwplougen		Indicatieve aantallen
Perceel	Beschrijving strooigebied	
P1	RWS 11 Friesland RWS 12 Groningen Drenthe	18
P2	RWS 13 Overijssel RWS 14 Gelderland	40
P3	RWS 16 Midden Nederland RWS 18 Zuid-Holland Noord RWS 19 Zuid-Holland Zuid Havenbedrijf Rotterdam (partner)	54
P4	RWS 17 Noord-Holland Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (partner)	13
P5	RWS 15 Limburg RWS 22 Zeeland Prov. Zeeland (partner) Waterschap Schelde Stromen (partner)	40
P6	RWS 20 Noord-Brabant Oost RWS 21 Noord-Brabant West Provincie Noord-Brabant (deelnemer)	71
Regionale percelen strooiers		
S1	RWS 11 Friesland RWS 12 Groningen Drenthe	25
S2	RWS 13 Overijssel RWS 14 Gelderland	48
S3	RWS 16 Midden Nederland RWS 18 Zuid-Holland Noord RWS 19 Zuid-Holland Zuid Havenbedrijf Rotterdam (partner)	38
S4	RWS 17 Noord-Holland Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier (partner)	34
S5	RWS 15 Limburg RWS 22 Zeeland Prov. Zeeland (partner) Waterschap Schelde Stromen (partner)	48
S6	RWS 20 Noord-Brabant Oost RWS 21 Noord-Brabant West Provincie Noord-Brabant (deelnemer)	44
RWS landelijk perceel Specials		
SP	-Calamiteitenmachines	3
	Nader te ontwikkelen materieel en innovatieve concepten	

Aan het te leveren materieel is onlosmakelijk gekoppeld het uitvoeren van service – en onderhoudsdienstverlening gedurende de gehele gebruiksduur.

In de bijlage 1 is een nadere uitwerking toegevoegd van hoe de verdeling van de voorziene RWS materieelaanschaf naar strooigebied is voorzien.

Toelichting tot voorgenomen perceelkeuze

- Op grond van de technische aard van het materieel is gekozen om de perceelinrichting primair te baseren op het materieelsoort (ploegen, strooiers, calamiteitenmachines en innovatie);
- Op grond van de markt, aansturing, goede communicatie en beheersbaarheid is secundair gekozen om de perceelinrichting voor de materieelsoorten ploegen en strooiers af te stemmen op de bestaande coördinatiegebieden. Ter voorkoming van te veel versnippering zijn meerdere coördinatiegebieden in een perceel samengevoegd. Hierbij is gestreefd naar een logische en evenredige verdeling op basis van omvang van het gebied, aaneengesloten gebieden en de geraamde aantallen.
- De calamiteitenmachines zijn afwijkend vanwege het feit dat hier een combinatie van gladheidbestrijdingsmaterieel inclusief tractie (truck) wordt uitgevraagd en een definitief PvE samen met de markt verder geconcretiseerd moeten worden. Door de beperkte aankoop aantallen en de landelijk werkende marktpartijen is één landelijk perceel het meest geschikt en interessant voor een marktpartij.
- Voor specials moet voldoende ruimte worden gecreëerd voor de markt om in samenwerking met RWS te komen tot concrete oplossingen, daarnaast moet de behoefte veelal door RWS nog vormgegeven worden. Een Raamovereenkomst met meerdere partijen en een specifieke nader uitvraagproces (minicompetitie) is naar inziens van RWS het best passend. Het geheel maakt een voldoende basis om dit een apart perceel onder te brengen.

2.4 Soort overeenkomst/looptijd van de overeenkomst

Opdrachtgever(s) zijn voornemens om overeenkomsten af te sluiten t.b.v. de aan- schaf en het meerjarig onderhoud.

Looptijd van de (raam)overeenkomst voor de Koop en levering van het materieel is 24 maanden met voor opdrachtgever 2x een optie tot verlenging met een periode van 12 maanden.

Voorwaarde van de overeenkomst voor de koop en levering is het verzorgen van service en onderhoud aan het geleverde materieel gedurende een periode van 13 jaar voor strooiers/sproeiers en gedurende een periode van 20 jaar voor ploegen. Hiervoor wordt gelijktijdig met het sluiten van de (raam) overeenkomst voor Koop en levering een dienstverleningsovereenkomst met opdrachtnemer aangegaan. De looptijd van de overeenkomst voor onderhoudsdienstverlening is gekoppeld aan de nadere overeenkomst/opdrachten voor koop en levering. Opdrachtgever behoudt zich het recht voor deze overeenkomst tussentijds vanaf het zevende onder- houdsjaar eerder te beëindigen.

Van toepassing zijn de Rijksvoorwaarden ARVODI-2018 (dienstverlening) en ARIV- 2018 (koop en levering)

2.5 Contractdoelstellingen

De belangrijkste contractdoelstellingen die worden voorzien zijn:

1. *Opdrachtgever beschikt op de juiste momenten over voldoende inzetbaar mate- rieel.*
2. *Het materieel functioneert op het gewenste niveau en wordt zodanig onderhou- den dat het continue in het winterseizoen inzetbaar is.*

3. *Beschikbaarheid van goede informatievoorziening die optimaal bijdraagt tot effectieve en efficiënte gladheidbestrijding.*
4. *Hoge tevredenheid Opdrachtgever over dienstverlening en bestuurbaarheid van de samenwerking.*
5. *Maximale beheersing Total Cost of Ownership (TCO)*
6. *Doelstellingen van duurzaam inkopen worden gerealiseerd.*

2.6 Indicatieve planning aanbesteding

De indicatieve planning voor de aanbesteding is als volgt:

Activiteit	Datum
Publiceren aankondiging van de opdracht via TenderNed.	Week 9 2021
Uiterste datum voor het indienen van vragen.	Week 11 2021
Uiterste datum beantwoording van de vragen (nota van inlichtingen).	Week 13 2021
Uiterste datum voor het indienen van inschrijvingen.	Week 15 2021
Verzenden mededeling van de voorgenomen gunningsbeslissing.	Week 20 2021
Materieeltest afronding (10 weken na gunningsbeslissing)	
Verzenden mededeling van de definitieve gunning.	Week 30 2021
Beoogde ingangsdatum overeenkomst.	1 oktober 2021

3 Procedure

3.1 Publicatie

RWS heeft ervoor gekozen om deze marktconsultatie in breed verband uit te voeren, teneinde alle potentieel geïnteresseerde marktpartijen in de gelegenheid te stellen aan dit proces deel te nemen. Om deze reden is de marktconsultatie gepubliceerd op TenderNed.

De uitkomsten van de marktconsultatie worden met alle betrokken partijen op hoofdlijnen gedeeld en in de aanbesteding ter informatie toegevoegd.

3.2 Uitvoering marktconsultatie

In bijlage 2 van dit document is een vragenlijst opgenomen. Iedere geïnteresseerde marktpartij die van mening is dat zij een bijdrage kan leveren aan de marktconsultatie wordt verzocht om deze vragen te beantwoorden. Dit kan tot de uiterste datum zoals genoemd in de planning in paragraaf 3.3.

3.3 Planning

De planning voor onderhavige marktconsultatie is als volgt:

Activiteit	Datum
Marktconsultatie publiceren op TenderNed	11 januari 2021
Uiterste datum aanmelden deelname i.v.m. plannen toelichtende gesprekken	15 januari 2021
Aanmelding dient te gebeuren via de berichtenmodule van TenderNed.	
Uiterste datum voor het stellen van vragen via TenderNed over het marktconsultatiedocument.	15 januari 2021
Versturen antwoorden via TenderNed op gestelde vragen marktconsultatiedocument door marktpartijen.	19 januari 2021
Uiterste datum voor indienen ingevulde vragenlijst marktconsultatie via TenderNed.	25 januari 2021 14.00 uur
Toelichtende gesprekken/presentatie aan de hand van ingevulde vragenlijst.	27 januari 2021 (optioneel 1 februari 2021)

3.4 Aanmelden deelname i.v.m. plannen toelichtende gesprekken

Marktpartijen die voornemens zijn om een bijdrage te leveren aan deze marktconsultatie worden verzocht om zich uiterlijk op de datum zoals genoemd in de planning uit paragraaf 3.3 hiervoor aan te melden via de berichtenmodule van TenderNed. Op basis van deze aanmeldingen kan RWS alvast toelichtende gesprekken inplannen die op de datum zoals genoemd in de planning uit paragraaf 3.3 zullen plaatsvinden. Deze gesprekken zullen bij voorkeur plaatsvinden via MS Teams.

N.B.

- Zonder schriftelijke indiening van de ingevulde vragenlijst kan er niet deelgenomen worden aan het toelichtende gesprek/presentatie.
- Bij geen (tijdige) aanmelding gaat RWS ervan uit dat de geïnteresseerde marktpartij geen prijs stelt op een toelichtend gesprek/presentatie.
- RWS kan overwegen om geen gesprek aan te gaan indien inhoud van de schriftelijke beantwoording van de vragen hiervoor geen aanleiding vormt.

3.5 Vragen over het marktconsultatiedocument

Een geïnteresseerde marktpartij kan inlichtingen vragen over deze marktconsultatie op de wijze zoals hieronder beschreven.

Vragen over deze marktconsultatie, kunnen doorlopend tot de uiterste datum zoals vermeld in de planning in paragraaf 3.3 worden ingediend via de berichtenmodule

van TenderNed, 'Vragen en antwoorden'. RWS zal zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk op de in paragraaf 3.3 opgenomen uiterste datum voor de beantwoording van vragen, via TenderNed antwoord geven op deze vragen.

Vragen dienen helder en duidelijk te zijn geformuleerd met een referentie naar het onderdeel van het marktconsultatiedocument waarop de vraag betrekking heeft.

Vragen worden door RWS beantwoord via de berichtenmodule van TenderNed.

De via TenderNed gestelde vragen en de daarop gegeven antwoorden worden door RWS, na sluiting van de termijn voor inlichtingen, vastgelegd in de nota van inlichtingen. Deze nota wordt gepubliceerd op TenderNed.

3.6 Indienen reactie

Geïnteresseerde marktpartijen worden uitgenodigd om de in dit marktconsultatiedocument opgenomen vragen te beantwoorden. RWS verzoekt de marktpartij om voor de beantwoording gebruik te maken van de vragenlijst welke gelijktijdig met dit document is gepubliceerd. De antwoorden dienen via TenderNed ingediend te worden voor de uiterlijke datum zoals genoemd in de planning uit paragraaf 3.3.

3.7 Voorwaarden

- De marktconsultatie maakt geen onderdeel uit van de aanbesteding. Om deelnemers aan de marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te brengen, zal de informatie die RWS tijdens de marktconsultatie deelt, eveneens onderdeel uitmaken van de aanbestedingsstukken.
- Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben deelgenomen aan de marktconsultatie. Deelname aan de marktconsultatie is geheel vrijwillig en vrijblijvend en heeft op geen enkele wijze gevolgen voor een eventuele deelname aan de aanbesteding die zal worden gestart. Partijen kunnen geen aanspraak maken op vergoedingen van eventueel gemaakte kosten in het kader van de marktconsultatie.
- Het marktconsultatiedocument is slechts geschreven in het kader van de marktconsultatie voor de komende aanbesteding. De marktconsultatie is geen uitnodiging om in te schrijven op de aanbesteding, waarvoor deze marktconsultatie als voorbereiding dient.
- De in deze marktconsultatie genoemde informatie kan afwijken van informatie die later (in het kader van de aanbesteding) wordt verstrekt. Aan deze marktconsultatie kunnen geen rechten worden ontleend.
- RWS behoudt zich het recht voor om:
 - o de planning zoals in dit document geschetst is naar eigen inzicht aan te passen;
 - o het traject van de marktconsultatie en/of de aanbestedingsprocedure geheel of gedeeltelijk te staken.
- Er kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend aan de ten behoeve van de marktconsultatie verstrekte informatie. Dit geldt zowel voor RWS als voor de marktpartij.
- De door middel van deze marktconsultatie verstrekte informatie wordt vertrouwelijk behandeld en wordt niet gebruikt voor een ander doel dan het opdoen van marktkennis teneinde tot kwalitatief betere aanbestedingsdocumenten te komen. Hierbij geldt dat RWS geen commercieel gevoelige informatie opneemt in de aanbestedingsstukken of specifieke verwijzingen naar deelnemers aan deze marktconsultatie.
- Door deelname aan de marktconsultatie verklaart de deelnemende marktpartij akkoord te zijn met alle genoemde voorwaarden.
- RWS is vrij om te besluiten geen aanbesteding te houden voor gladheidbestrijdingsmaterieel Rijkswaterstaat en Provincie Brabant

Bijlage 1 Overzicht RWS materieelvervanging per strooigebied

In onderstaande overzichtstabel is de materieelscope weergegeven van de aanbesteding met de aantallen materieel die voorzien zijn om aan te kopen onder te af te sluiten overeenkomsten, is tevens de basis voor de onderhavige marktconsultatie.

Aantallen RWS sneeuwploegen strooigebied/aankoopjaar	2022	2023	2024	2025
11 Friesland				2
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m	-	-	-	-
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m	-	-	-	-
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m	-	-	-	2
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m	-	-	-	-
12 Groningen Drenthe	4			12
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m	-	-	-	-
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m	-	-	-	1
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m	4	-	-	11
13 Overijssel	6	1	7	
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m	-	1	2	-
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m	-	-	-	-
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m	-	-	-	-
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m	-	-	1	-
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m	2	-	2	-
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m	4	-	2	-
14 Gelderland	7	2	10	7
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m	-	-	1	-
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m	5	1	-	-
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m	-	-	-	-
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m	2	1	-	7
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m	-	-	9	-
15 Limburg	0	1	1	0
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m	-	1	1	-
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m	-	-	-	-
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m	-	-	-	-
16 Midden Nederland	10	1	8	3
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m	-	-	-	-
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m	4	1	-	-
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m	4	-	5	3
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m	2	-	3	-
17 Noord-Holland	5	1	-	1
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m	1	-	-	-
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m	-	-	-	1
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m	-	-	-	-
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m	-	-	-	-
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m	4	1	-	-
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m	-	-	-	-
18 Zuid-Holland Noord			11	5
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m	-	-	-	-
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m	-	-	-	-
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m	-	-	-	-
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m	-	-	7	-
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m	-	-	4	5

19 Zuid-Holland Zuid	8	4	4	
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m	-	1	-	-
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m	-	-	-	-
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m	-	3	-	-
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m	5	-	-	-
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m	3	-	-	-
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m	-	-	4	-
20 Noord-Brabant Oost	8	9	6	7
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m	-	-	-	-
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m	-	-	-	-
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m	-	-	1	-
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m	8	6	5	-
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m	-	3	-	7
21 Noord-Brabant West	4	19	1	8
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m	-	-	-	-
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m	-	6	-	-
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m	4	13	1	2
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m	-	-	-	6
22 Zeeland	12	9	-	-
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 1,80m ± 0,1m	1	-	-	-
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,10m ± 0,1m	-	-	-	-
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 2,70m ± 0,1m	2	3	-	-
Sneeuwploeg kunststof ploegblad werkbreedte 3,00m ± 0,1m	-	-	-	-
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 3,30m ± 0,1m	9	6	-	-
Sneeuwploeg stalen ploegblad werkbreedte 4,40m ± 0,1m	-	-	-	-

Aantallen RWS zoutstrooiers strooigebied/aankoopjaar	2022	2023	2024	2025
11 Friesland	1	7	3	1
Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m ³	-	1	-	-
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m ³	1	6	3	1
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m ³	-	-	-	-
12 Groningen Drenthe	3	5	-	5
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m ³	1	-	-	3
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m ³	2	5	-	2
13 Overijssel	4	5	2	13
Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m ³	-	-	-	-
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m ³	-	-	1	1
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m ³	2	4	1	11
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m ³	2	1	-	1
Opzet sproeier 12 ±0,5m ³	-	-	-	-
14 Gelderland	6	6	3	9
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m ³	-	-	-	-
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m ³	3	3	3	9
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m ³	3	3	-	-
15 Limburg	4	3	-	5
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m ³	3	3	-	1
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m ³	1	-	-	4
16 Midden Nederland	8	9	2	2
Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m ³	-	-	-	-
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m ³	1	4	-	1
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m ³	7	5	2	-

Combi opzet natzoutstrooier/-sproeier 11 m ³ ±1 m ³	-	-	-	1
17 Noord-Holland	4	16	3	7
Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m ³	1	1	2	-
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m ³	-	-	-	-
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m ³	3	15	1	7
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m ³	-	-	-	-
Opzet sproeier 12 m ³ ±0,5 m ³	-	-	-	-
18 Zuid-Holland Noord	5	4	-	-
Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m ³	-	-	-	-
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m ³	-	-	-	-
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m ³	5	3	-	-
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m ³	-	1	-	-
19 Zuid-Holland Zuid	1	3	-	4
Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m ³	-	-	-	-
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m ³	-	-	-	-
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m ³	1	3	-	4
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m ³	-	-	-	-
20 Noord-Brabant Oost	6	5	-	8
Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m ³	-	-	-	2
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m ³	-	-	-	-
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m ³	6	5	-	6
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m ³	-	-	-	-
21 Noord-Brabant West	-	-	-	5
Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m ³	-	-	-	-
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m ³	-	-	-	1
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,8 m ³ ±0,2 m ³				
landbouwonderstel	-	-	-	-
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m ³	-	-	-	4
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m ³	-	-	-	-
22 Zeeland	2	-	2	5
Opzet zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m ³	-	-	-	1
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,1 m ³	-	-	-	-
Aanhang zoutstrooier capaciteit/inhoud 1,8 m ³ ±0,2 m ³				
landbouwonderstel	-	-	-	-
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 7 m ³	2	-	2	4
Opzet (nat) zoutstrooier capaciteit/inhoud 9 m ³	-	-	-	-
Aantallen RWS calamiteiten machines/aankoopjaar	2022	2023	2024	2025
RWS landelijk (nog niet aan regio gekoppeld)	3	-	-	-
Calamiteitenmachine tractiecombinatie				
ploeg-warm pekstrooier-borstel	3	-	-	-

Bijlagen 2 t/m 4

Bijlage 2 Vragenlijst markconsultatie (los document)

Bijlage 3 Concept programma van eisen aanbesteding (los document)

Bijlage 4 Handreiking partnerships voor meer banen