

Aanbesteding: Parkeersysteem tbv parkeergarage centrum Schalwijk te Haarlem
Aanbestedende Dienst: Gemeente Haarlem
Referentie: 2021/09112021

Toelichting:

Deel twee van de eerste Nota van Inlichtingen

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Leidraad, voorwaarden

Vraag:

8. In art. 5.1 staat Het UEA is als 0 aan deze leidraad toegevoegd. Mogen we aannemen dat hiermee bedoeld wordt dat de UEA als bijlage is toegevoegd.

Antwoord:

Opdrachtgever bevestigt dat hiermee bedoeld wordt de UEA die als bijlage is toegevoegd bij de aanbestedingsdocumenten.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 AIV

Vraag:

71. Aansprakelijkheidsverzekeringen in onze branche zijn beperkt tot € 2.500.000,- per gebeurtenis. Mogen we aannemen, dat dit toereikend is.

Antwoord:

Opdrachtgever gaat hiermee akkoord.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Bijlage 9a en 9b, concept ROV

Vraag:

70. art. 14.3. De index die wordt beschreven in bijlage 9A 12.3 is een andere die bij 14.3 bijlage 9B wordt beschreven. In de AIV is weer een andere indexering beschreven. Welke is de juiste?

Antwoord:

In de concept overeenkomst voor levering zijn de prijzen voor onderdelen

gebaseerd op de prijsindex voor consumentenprijzen. Het Programma van Eisen (PvE) en de concept onderhoudsovereenkomst gaan voor wat betreft loonkosten uit van de indexcijfers voor CAO lonen. Opdrachtgever stelt dat de in het PvE aangegeven voorwaarden daarbij leidend zijn. Voor de opgegeven prijzen in het Prijsformulier geldt dat deze jaarlijks, voor het eerst op januari 2023 mogen worden geïndexeerd.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Contract

Ref.nr. 4
Onderwerp: Prijsformulier, nr. 100

Vraag:
69. Kunt u aangeven welke kaartlezer u bedoeld.

Antwoord:
Opdrachtgever bedoelt hiermee de kaartlezer voor de acceptatie van elektronische betaalmiddelen als onderdeel van de betaalunit.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 5
Onderwerp: Prijsformulier, jaarlijkse kosten

Vraag:
68. In de opgave van de jaarlijkse kosten is geen post opgenomen voor de belkosten voor de doorschakeling van intercom naar telefoon (o.a. eis 329, 330, 332 en eis 342)

Antwoord:
Deze kosten dienen onder post 62 van het Prijsformulier opgenomen te worden.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 6
Onderwerp: Prijsformulier, jaarlijkse kosten

Vraag:
67. In de opgave van de jaarlijkse kosten is geen post opgenomen voor jaarlijkse kosten voor instandhouden Intercom als SaaS omgeving.

Antwoord:

Deze kosten dienen onder post 65 van het Prijsformulier opgenomen te worden.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Prijsformulier, jaarlijkse kosten

Vraag:

66. In de opgave van de jaarlijkse kosten is geen post opgenomen voor jaarlijkse kosten voor instandhouden PMS als SaaS omgeving.

Antwoord:

Deze kosten dienen onder post 64 van het Prijsformulier opgenomen te worden.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Prijsformulier, nr. 57 t/m 60

Vraag:

65. In de berekening van het onderhoud wordt voor de PA en het VMS hetzelfde percentage berekening toegepast. Dit is absoluut niet hetzelfde. Voor de inschrijving kan hiernaar toegerekend worden, maar als er wijzingen zijn, hetzij meer of minder, dan gaat deze berekening niet meer op. Kun u dit voor VMS en PMS svp apart laten berekenen.

Antwoord:

Opdrachtgever beschouwt het VMS ook als onderdeel van de PA. Het door Inschrijver in te voeren percentage dient dekkend te zijn voor het Onderhoud (jaar 2 tot en met jaar 10 voor PMS en PA incl. reserve-onderdelen en alle overige onderdelen die de Opdrachtnemer noodzakelijk acht voor het adequaat uitvoeren van het onderhoud).

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Prijsformulier, nr. 106

Vraag:

64. In post 106 wordt gesproken over uitbreiding netwerk. Er is toch nog geen netwerk in hoeverre dien dit dan uitgebreid te worden.

Antwoord:

Post 106 komt in het Prijsformulier te vervallen. Alle kosten t.b.v. de werking van het PMS en de PA aan te leggen netwerk en bekabelingsvoorzieningen dienen te worden ingevuld onder post 33 van tabblad PA.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
10

Onderwerp:

Prijsformulier, nr. 33

Vraag:

63. Kunt u bevestigen, dat post nr. 33 bestaat uit de levering van bekabeling en voor levering van een actief LAN netwerk.

Antwoord:

Opdrachtgever bevestigt dat alle kosten t.b.v. de werking van het PMS en PA aan te leggen netwerken en bekabelingsvoorzieningen dienen te worden ingevuld onder post 33 van tabblad PA van het Prijsformulier

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
11

Onderwerp:

Prijsformulier, nr. 30

Vraag:

62. Tijdens de schouw is aangeven, dat er bij de snelloopdeur geen deurlezers (tbv voetgangerstoegang) gewenst zijn. Kunt u dit bevestigen en het prijsformulier hierop aanpassen door het aantal op 1 te zetten (voor entree supermarkt) en bij item toe te voegen: toegangsverlening snelloopdeur ingang en idem voor uitgang. Dit in overeenstemming met de eerder gestelde vragen over eis 224 en 225.

Antwoord:

Ter hoogte van de snelloopdeuren zijn zowel aan de binnen als buitenzijde van de Parkeervoorziening deurlezers vereist. Deze dienen door Parkeerders incidenteel gebruikt te kunnen worden indien bijvoorbeeld het kenteken niet gelezen kan worden. Parkeerders kunnen dan via de deurlezer met de

Beheerder in contact treden en handmatig en/ of door middel van het gebruik van een ander ParkeerID toegang tot -of in geval van uitrijden uit- de Parkeervoorziening krijgen. De in- en uitrit bij de snelloopdeuren gaat niet als reguliere voetgangerstoegang gebruikt worden.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

12

Onderwerp:

PvE, eis 299, 301 en prijsformulier 26

Vraag:

61. Eis 299 en 301, alsook prijsformulier nr. 26 geven aan, dat de aansturing van een VOL-VRIJ display opgenomen dient te worden. Dit impliceert, wat ook in eis 299 staat, dat er LED displays voor VOL/VRIJ signalering aanwezig zijn of door OG of derden aangebracht worden. Kunt u dit bevestigen.

Antwoord:

Dit is niet correct. De LED-displays ten behoeve van de VOL-VRIJ displays dienen door Opdrachtnemer geleverd en op het portaalframe aangebracht te worden. Het Prijsformulier is hierop aangepast, het betreft post 26 van het tabblad PA.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Prijsformulier, nr. 31

Vraag:

60. Tijdens de schouw is aangegeven, dat er voor de etagetelling alleen op het 1e en 2e verdieping een signalering gewenst is en dat op de 2e verdieping een signalering van alle hierboven gelegen verdiepingen voldoende is. Kunt u dit bevestigen.

Antwoord:

Opdrachtgever bevestigt dit, zie ook de omschrijving in het PvE bij de eisen 303 en 304.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Prijsformulier, nr. 27

Vraag:

59. Bij de snelloopdeuren zijn aanrijdpalen opgenomen. Kunt u, voor gelijkheid in de inschrijving, aangeven hoeveel aanrijdpalen opgenomen dienen te worden.

Antwoord:

Ter hoogte van de snelloopdeuren zijn zes stuks aanrijdpalen benodigd, 3 stuks aan de buitenzijde en 3 stuks aan de binnenzijde.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

15

Onderwerp:

PvE, eis 436

Vraag:

58. Eis 436 irt het prijsformulier. In het prijsformulier zijn meer onderdelen opgenomen als reserve onderdeel, dan nodig zijn voor het 1e lijn Service en onderhoud door Beheerder. Wat dient opgenomen te worden in de inschrijving. De in eis 436 beschreven set of de onderdelen in het prijsformulier.

Antwoord:

Opdrachtnemer dient bij dit onderdeel van het Prijsformulier opgave te doen van een set reservematerialen voor de meest storingsgevoelige zaken zodat er 1e lijns service door de Beheerder kan worden verricht. Indien in het Prijsformulier benoemde onderdelen voor Inschrijver niet van toepassing zijn en/ of aantoonbaar niet storingsgevoelig zijn behoeft dat betreffende onderdeel niet opgegeven te worden.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

16

Onderwerp:

PvE, eis 429, 430 en 431

Vraag:

57. Eis 429. Mogen we aannemen dat eis 429, 430 en 431 alleen van toepassing zijn op het deel van het werk wat met de uitvraag te maken heeft. Opdrachtnemer kan nooit verantwoordelijk worden gesteld voor delen van de installatie die geen raakvlakken hebben met de installatie van de uitvraag.

Antwoord:

Neen, zodra Opdrachtnemer aanvangt met het uitvoeren van werkzaamheden

aan de Installatie zijn de verantwoordelijkheden en bevoegdheden als omschreven in 4.8.1 van het PvE van toepassing.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

17

Onderwerp:

PvE, eis 417

Vraag:

56. Eis 417. De afzetpalen zoals in figuur 5 zijn weergegeven zijn leverbaar in verschillende uitvoeringen, wat in de beschrijving en figuur 5 niet voldoende tot uiting komt. Dient de afzetpaal van kunststof of metaal te zijn. Kunststof wordt dan vaak middels elastieken aan vloer en plafond bevestigd. Dit is heel vriendelijk maar niet robuust, dan is metaal met vaste bevestiging aan vloer en plafond noodzakelijk. Graag wat meer toelichting wat gewenst is.

Antwoord:

Opdrachtgever heeft op voorhand geen voorkeur voor kunststof of metalen uitvoering van afzetpalen maar kiest voor wat betreft de benodigde afzetting voor een robuuste, kwalitatief hoogwaardige en esthetisch verantwoorde oplossing. Voorstellen zullen worden beoordeeld als onderdeel van het subgunningscriterium Uitwerking Plan van Aanpak implementatie.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

18

Onderwerp:

PvE, eis 425

Vraag:

55. Eis 425, Voeding. Tijdens de schouw is geconstateerd, dat er geen vrije groep aanwezig is in de voedingsverdeling. Ivm de Oplevering/garantie bepalingen is het w.s. niet toegestaan, dat andere leveranciers in de huidige voedingsverdeling een uitbreiding aanbrengen. Mogen we er van uit gaan, dat er in de huidige voedingsverdeling een 3 fase 25A voedingsaansluiting door de huisinstallateur aangebracht zal worden voor de PMS/PA installatie.

Antwoord:

Opdrachtnemer dient voor het aanbrengen van een voedingsaansluiting t.b.v. de PMS/PA installatie een stelpost op te nemen van € 2.500,00 (excl. BTW). Opdrachtnemer dient hiervoor opdracht te verlenen aan de huisinstallateur en deze stelpost te verrekenen zodra tot opdrachtverstrekking is overgegaan. Huisinstallateur is : Stam Elektra techniek 075 - 6354151, Ducaatstraat 42,

1507 BW Zaandam.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
19 **Onderwerp:**
PvE, eis 412

Vraag:

53. Eis 412. Tijdens de schouw is geconstateerd, dat de vloer voorzien is van een extra laag op de beton, voorzien met grid. Voor een goede hechting is het van belang om te bepalen of stralen benodigd is. Kunt u aangeven wat voor materialen op de betonvloer zijn aangebracht.

Antwoord:

Opdrachtgever wijst erop dat deze extra laag uitsluitend de 1e verdieping betreft. Zie 42 SBO Specificatie Gietasfalt 1e verd.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
20 **Onderwerp:**
PvE, eis 405

Vraag:

54. hst. 4.6. Kunt u de tekeningen van de PG in Autocad aanleveren, tbv diverse engineeringswerken tbv het uitwerken van offertes.

Antwoord:

Opdrachtgever voegt de beschikbare DWG bestanden bij deze Nota van Inlichtingen. De aannemer wordt gevraagd of er nog aanvullende tekeningen zijn.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
21 **Onderwerp:**
PvE, eis 373

Vraag:

51. Voor de centrale apparatuur, DVMS server / recorders, dient een 19” rack gebruikt te worden. Is dit 19” rack aanwezig of dient dit opgenomen te worden in de levering en indien dit opgenomen dient te worden, kunt u dit

dan opnemen in het prijsformulier

Antwoord:

Opdrachtnemer dient te voorzien in de levering en installatie van een 19" rack voor de installatie van de centrale apparatuur. De kosten voor het leveren en installeren van een 19" rack dienen te worden opgenomen onder post 2 van het Prijsformulier.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
22

Onderwerp:
PvE, eis 373

Vraag:

50. Mogen we aannemen, dat bij de monitor en toetsenbord een PC geplaatst wordt en dat dit post 13 (bedienpost) van het prijsformulier is.

Antwoord:

Deze aanname is correct.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
23

Onderwerp:
PvE, eis 366

Vraag:

49. Eis 366, punt a met f. "Als je dit volledig leest: Het DVMS dient het volgende mogelijk te maken: audio detectie Nu is de vraag: Dient het DVMS geschikt te zijn om uit te kunnen breiden met audio detectie of dient de camera voorzien te zijn van audio detectie En zoja, wat dient dan de functionaliteit te zijn die geleverd dient te worden Of voor welke functie dient e.e.a. voorbereid te worden. "

Antwoord:

Het DVMS dient geschikt te zijn om audiodetectie te ondersteunen in combinatie met intelligente bewegingsdetectie teneinde minder ongewenste alarmen te genereren en dus op een effectieve wijze real-time surveillance en opvolging van incidenten mogelijk te maken. Voorstellen zullen worden beoordeeld als onderdeel van het subgunningscriterium G.2.3 Aangeboden meerwaarde ten opzichte van het PvE.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
24

Onderwerp:
PvE, eis 365

Vraag:

48. Bedoeld uit met eis 365, dat alarm uit het PMS ook de bijbehorende beelden dienen te tonen.

Antwoord:

Deze aannname is correct.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
25

Onderwerp:
PvE, eis 357

Vraag:

47. Eis 357. Kunt u bevestigen dat u met eis 357 bedoeld, dat het PMS/PA bedient moet kunnen worden vanuit de DVMS applicatie.

Antwoord:

Indien de onder eis 357 omschreven functionaliteit integraal vanuit de DVMS applicatie beschikbaar is dan is dat voor Opdrachtgever akkoord. Indien deze functionaliteit ook vanuit het PMS ondersteund wordt is dat voor Opdrachtgever ook akkoord.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
26

Onderwerp:
PvE, eis 352

Vraag:

46. U vraag om een voorstel voor plaatsing van de camera's, maar dit is in de tekeningen in bijlage 4a, 4b en 4c al uitgewerkt. Wat wordt dan nog in het voorstel gevraagd. En wat wordt bedoeld met het cameranetwerk-overzicht.

Antwoord:

Opdrachtnemer wordt als onderdeel van het subgunningscriterium G.2.3 Aangeboden meerwaarde ten opzichte van het PvE gevraagd mee te denken in deze uitwerking. Het cameranetwerk-overzicht is een schematische weergave van het aantal en type toe te passen camera's met locatie referentie en een specificatie van de voorgestelde camera en DVMS/ NVR types.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
27 **Onderwerp:**
PvE, eis 351

Vraag:

45. Een DVMS is uitsluitend bestemd voor video. Audio (intercom) is omschreven in paragraaf 3.15.1.. Mogen we aannemen, dat hier bedoeld wordt, dat bij een aanname van intercom oproep automatisch het bij behorende beeld wordt opgeschakeld.

Antwoord:

Opdrachtgever benadrukt dat DVMS systemen ook audio toepassingen ondersteunen. De aanname v.w.b. het automatisch opschakelen van de relevante camerabeelden bij intercom oproepen is juist.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
28 **Onderwerp:**
PvE, eis 339

Vraag:

44. Eis 336 en 339, IN het prijsformulier is aangegeven dat de intercom als SaaS gewenst is, maar tevens dient een digitale intercomcentrale geleverd te worden. Wat is een gewenst een centrale op locatie of een SaaS oplossing.

Antwoord:

Opdrachtgever benadrukt dat er een intercomcentrale als SaaS oplossing inclusief de daarvoor benodigde voorzieningen voor de Centrale Meldkamer en Beheerder gevraagd wordt.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
29 **Onderwerp:**
PvE, eis 43

Vraag:

43. Bij de inrit is het gebruik van de Bankpas (w.s alleen TAP) gevraagd. De bankpaslezer is in eis 72 over de ParkeerID's niet genoemd. Is het dan niet gewenst, dat een gebruiker van een bankpas bij de inrit via een deurlezer met zijn bankpas toegang kan krijgen. Mogen we aannemen, dat bik eis 72 een

bankpas toegevoegd dient te worden en dat deze bankpaslezer ook bij de deurlezer dan opgenomen dient te worden.

Antwoord:

De bankpaslezer als zodanig is geen ParkeerID. Het in- en uitrijden met de bankpas is omschreven in 3.11.5.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
30

Onderwerp:
PvE, eis 294

Vraag:

42. In het verlengde van eis 293 met voetnoot 11 geldt voor eis 294 dezelfde vraag. In paragraaf 3.11.6. wordt aangegeven, dat een koppeling met SHPV opgenomen dient te zijn. Deze koppeling vindt momenteel plaats via de NPR van RDW. In eis 294 wordt vervolgens genoemd, dat deze koppeling mogelijk dient te zijn, dus niet opgenomen. Kunt u aangeven wat opgenomen dient te worden en wat als mogelijkheid geboden dient te worden voor latere toevoeging.

Antwoord:

De onder eis 294 omschreven koppelingen dienen mogelijk te zijn en door Opdrachtgever ingezet te kunnen worden.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
31

Onderwerp:
PvE, eis 293

Vraag:

41. In paragraaf 3.4 wordt de API beschreven voor de koppeling tbv reservering en dat deze koppeling opgenomen dient te zijn in de inschrijving. In eis 293 geeft u aan dat het PMS de mogelijkheid moet bieden, maar, zoals in voetnoot 11 aangegeven, niet opgenomen hoeft te zijn. Reserveringen vinden plaats op basis van kenteken en hiermee lijkt paragraaf 3.4 tegenstrijdig aan eis 293. Kunt u aangeven wat opgenomen dient te worden en wat als mogelijkheid geboden dient te worden voor latere toevoeging.

Antwoord:

De onder paragraaf 3.4 omschreven functionaliteit is een concrete uitwerking van een API interface voor webshops en dient ondersteund te worden.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
32 **Onderwerp:**
PvE, eis 270

Vraag:
39. Er is geen interface beschrijving opgenomen. Kunt u deze alsnog aanleveren.

Antwoord:
De interface beschrijving van de Verwijsindex is beschikbaar op:
https://nationaalparkeerregister.nl/fileadmin/user_upload/Interface_Description_v7.7.pdf

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
33 **Onderwerp:**
PvE, eis 268

Vraag:
38. Mogen we aannemen, dat uitsluitend de TAP functie van de bankpas wordt bedoeld, aangezien deze methode bedoeld wordt om snelheid te verhogen (wat bij DIP toepassing niet het geval is).

Antwoord:
Neen, naast de bankpas (debetcard) dienen ook andere passen conform de gestelde eisen en zoals in de paragrafen 3.9.1 en 3.9.2 zijn omschreven ondersteund te worden.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
34 **Onderwerp:**
PvE, Eis 254

Vraag:
40. Volgens Eis 247 t/m eis 254 is er uitsluitend toegang voor parkeerders met een geldig toegangsbewijs. Er is geen eis m.b.t. kortparkeerders, die geen geldig toegangsbewijs bezitten. Is dat correct, zijn er geen anonieme bezoekers van toepassing. Met andere woorden. Er is geen kaart uitgifte beschreven voor de anonieme bezoeker, terwijl in eis 72, bij de definitie van ParkeerID's wel een kortparkeerkaart is benoemd. Is dat correct of mogen

we aannemen, dat er bij de inrit wel een kaartuitgifte voor kortparkeerders geëist wordt.

Antwoord:

Bij een gesloten snelloopdeur is automatische toegang tot de Parkeervoorziening uitsluitend mogelijk met een geldig ParkeerID. Bij een geopende snelloopdeur kunnen anonieme bezoekers doorrijden tot de inritterminal en daar een kortparkeerkaart als ParkeerID uitnemen.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

35

Onderwerp:

PvE, eis 252

Vraag:

37. In eis 249 en 250 geeft u aan, dat slagboom en snelloopdeur gelijktijdig geopend dienen te worden na aanbieden van ParkeerID. De snelloopdeur bevindt zich op de b.g. en de slagboom op de 1e verdieping. Mogen we aannemen, dat het 2x aanbieden van het ParkeerID, dus zowel bij de snelloopdeur (als deze gesloten is) als bij de inritterminal noodzakelijk is.

Antwoord:

Deze aanname is correct.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

36

Onderwerp:

PvE, eis 252

Vraag:

36. In een eis 242 geeft u aan, dat er niet geslepen mag worden in de hellingbaan. In eis 252 geeft u aan dat de snelloopdeur dient te sluiten na passage van de sluitlus. Kunt u nader toelichten wat mogelijk is en wat opgenomen dient te worden.

Antwoord:

Ter hoogte van de aangegeven posities van de hellingbaan is het inderdaad niet toegestaan detectielussen in de hellingbaan te frezen. Indien Opdrachtnemer het in combinatie met de gestelde eisen noodzakelijk acht op deze posities voertuigdetectie aan te brengen dan dienen dit dus alternatieve voertuigdetectieoplossingen te zijn zoals bijvoorbeeld sensoren waarbij er niet in de hellingbaan gefreesd hoeft te worden.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
37
Onderwerp:
PvE, eis 249

Vraag:

35. Indien het kenteken niet gelezen wordt bij de inrit kan een pas aangeboden worden bij de inrijterminal. Dit is niet opgenomen bij de snelloopdeur op de b.g., zoals dit wel bij de uitrit in eis 256 is beschreven. Mogen we aannemen, dat dit ook bij de snelloopdeur gewenst is en kunt u dit toevoegen aan het prijsformulier onder het kopje van de snelloopdeuren.

Antwoord:

Indien een kenteken bij de inrit en bij een gesloten snelloopdeur niet gelezen kan worden kan de parkeerder via de deurlezer welke aan de buitengevel van de Parkeervoorziening geïnstalleerd dient te worden een ander ParkeerID (bijv. een RFID-pas) aanbieden om zodoende toegang tot de Parkeervoorziening te krijgen. Deze vorm van toegang dient uitsluitend mogelijk te zijn wanneer er ook een voertuig voor de inrit staat om daarmee ongeoorloofd gebruik van de inrit door voetgangers zoveel mogelijk te voorkomen.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
38
Onderwerp:
PvE, eis 231

Vraag:

34. Eis 231. Mogen we aannemen, dat de snelloopdeur constructie aan de beide zijde aan de gevel en kolom bevestigd kan worden.

Antwoord:

Deze aanname is correct.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
39
Onderwerp:
PvE, eis 225

Vraag:

31. Eis 224 en 225. Deurlezers naast de snelloopdeur impliceert dat

voetgangers via de snelloopdeuren toegang wordt verleend. Dit raden we ten eerste af, dit leid tot onveilige situaties en kan de regulering van het autoverkeer verstoren. Tijdens de schouw is dit besproken, kunt u bevestigen, dat er geen deurlezer bij in- en uitrit snelloopdeur van toepassing zijn, maar uitsluitend de beschreven kentekenherkenning met een mogelijkheid voor een back-up (paslezer) en eventueel intercom voor het inrijden en dat uitrijden te allen tijden automatisch dient te gaan.

Antwoord:

Zie antwoord op de vragen 11 en 37.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
40

Onderwerp:
PvE, Eis 224

Vraag:

32. Eis 224. De tekening is bij de inrit snelloopdeur een deurlezer + camera aangegeven. Dit zou kunnen betekenen, dat de camera in de deurlezer is gepositioneerd, als inbouw camera. Echter is dan nooit de hoek te bestrijken zoals dit in bijlage 4a is aangegeven. Mogen we aannemen, dat er een opbouw camera bedoeld wordt, die zowel de deurlezer alsook de situatie voor de snelloopdeuren bestrijkt.

Antwoord:

Deze aanname is correct.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
41

Onderwerp:
PvE, eis 198

Vraag:

29. eis 198 is van toepassing bij Full service betaalautomaten, niet bij Cashless. Mogen we aannemen, dat deze eis nvt is voor Cashless betaalautomaten.

Antwoord:

Deze aanname is correct.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
42

Onderwerp:
PvE, eis 162

Vraag:

28. In eis 47 geeft u aan, dat het PMS webbased dient te zijn. Webbased betekent dat plugins niet van toepassing zijn. Kunt u bevestigen, dat het PMS 100% webbased dient te zijn en dat het gebruik van Plugins of freedownloadable activators niet is toegestaan.

Antwoord:

Het gebruik van plug-ins in combinatie met eis 47 is toegestaan. Zie ook de toelichting onder 7. Definities van begrippen.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
43

Onderwerp:
PvE, eis 157

Vraag:

27. In eis 151 geeft u zelf de benodigde specificatie aan voor de verbinding en in eis 157 wordt dit aan Inschrijver gevraagd. Mogen we aannemen, dat eis 157 van toepassing is, dat Opdrachtnemer aangeeft wat nodig is en dat Opdrachtgever deze specificatie verzorgt in door Opdrachtgever te leveren internet aansluiting (eis 154 en 157)

Antwoord:

Eis 151 geeft de minimale eis voor het toe te passen modem aan. De aanneme voor wat betreft de eisen 154 en 157 is correct.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
44

Onderwerp:
PvE, eis 151

Vraag:

52. Voor het kunnen vaststellen van de internetaansluiting zouden we graag de volgende (volledige) gegevens ontvangen: Adres; / Huisnummer en belangrijk, eventuele huisnummer toevoeging; / Postcode ;/ Plaats

Antwoord:

Het volledige adres van de parkeergarage is:
Floridastraat 1, 2037 AL Haarlem

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
45 PvE, eis 151

Vraag:

26. Het modem is onderdeel van de internet levering, waarover de vorige vraag, over eis 150, is gesteld en in eis 154 en 157 is bevestigd. Mogen we aannemen, dat de levering van het modem onderdeel is van de levering van de internet aansluiting welke door Opdrachtgever verzorgd wordt.

Antwoord:

Deze aanname is correct.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
46 PvE, eis 150

Vraag:

25. In art. is aangegeven dat Opdrachtgever voor ISRA punt zorgt. Internet lijnen dienen bij de provider aangevraagd te worden door de eigenaar / postcode eigenaar van het betreffende pand, mogen we aannemen, dat OG voor de internet aansluiting zorgt en dat het actieve netwerk achter het modem als ook de realisatie van de verbinding naar de SaaS omgeving door Opdrachtnemer wordt voorzien. Verderop in eis 154 en 157 is aangegeven, dat OG hier wel zorgdraagt voor het ter beschikking stellen van een internet aansluiting

Antwoord:

Opdrachtgever verzorgt de aanvraag van de internetverbinding op basis van door Opdrachtnemer te verstrekken informatie, zie eis 157. De aan te brengen bekabeling achter het ISRA-punt, alsmede de benodigde bekabeling en voorzieningen om het PMS en de PA aan te sluiten dient door Opdrachtnemer voorzien te worden, zie ook eis 154.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
47 PvE, Eis 37

Vraag:

24. In tabel 3, hst. 2.2 wordt in de rechter kolom aangegeven: Beheerder voert taak in garantie termijn uit: Mogen we aannemen, dat dit ook na de garantieperiode van toepassing is. En dat de taken, die tijdens garantie met NEE zijn aangegeven, dan al s taak voor de Beheerder toegevoegd worden.

Antwoord:

De in de tabel aangegeven taken welke door de Beheerder in de garantietermijn worden uitgevoerd zullen in beginsel ook na de garantietermijn door Beheerder worden uitgevoerd. Taken welke als "nee" zijn aangeduid zullen na de garantieperiode door Opdrachtnemer als onderdeel van de SLA ondersteund te blijven worden.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
48

Onderwerp:
PvE, hst. 2

Vraag:

23. In de bijlage is een tekening genaamd: bijlage 6 hellingbaanverwarming. U omschrijft in hst. 2 dat openen van snelloopdeur geschied middels voertuigdetectie. Mogen we hieruit opmaken, dat de helling met verwarming geschikt is en dat het toegestaan is om hier een voertuigdetectielus in te slijpen.

Antwoord:

Neen, zie ook het antwoord bij vraag 36.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
49

Onderwerp:
PvE, hst. 2

Vraag:

22. Werking van snelloopdeuren, indien deze niet via klok functie continue open staan: U schrijft: automatisch open op lus of via ParkeerID, maar als de deur open gaat op lus, dan is een ParkeerID toch niet nodig. Kunt u aangeven in welke situatie de lus van toepassing is en wanneer het ParkeerID

Antwoord:

Opdrachtgever wenst v.w.b. de werking van de snelloopdeuren de mogelijkheid te hebben deze op verschillende in het PvE aangegeven manieren te laten werken. Deze werkingwijze dient door de Beheerder in het PMS eenvoudig instelbaar te zijn en afhankelijk van de situatie aangepast

te kunnen worden. De verwachting is dat de snelloopdeuren in de dagsituatie continue open zullen blijven en in de nachtsituatie gesloten worden. In de nachtsituatie is opensturing in combinatie met voertuigdetectie en het aanbieden van een geldig ParkeerID dus noodzakelijk.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

50

Onderwerp:

PvE, eis 28

Vraag:

21. Facturatie voor het onderhoud vindt marktconform plaats vooraf bij de aanvang van het contract en vervolgens per 1 januari van elk jaar, voor het gehele jaar. Opdrachtnemer dient ook vooraf te investeren om het contract te kunnen opvolgen. Mogen we aannemen dat vooraf facturatie en in dan per half jaar akkoord is.

Antwoord:

Opdrachtgever gaat niet akkoord met de vooraf facturatie van de jaarlijks terugkerende kosten zoals op te geven in het Prijsformulier (61). Opdrachtgever is wel bereid om facturatie per kwartaal achteraf, zoals geëist in het PvE (eis 28), te wijzigen naar facturatie achteraf per maand.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.

51

Onderwerp:

PvE, eis 23

Vraag:

20. Een betaalschema volgens tabel 1 van hst. 1.5 is niet marktconform. Hierdoor dient Inschrijver gedurende een lange periode een grote som geld van de aanschaf van materialen voor te financieren, denk hierbij aan de onderaannemers van de gevraagde componenten, die vaak 50% bij opdracht en 50% bij levering eisen. Momenteel is dit heel gebruikelijk om überhaupt onderaannemers te kunnen contracteren, er is werk genoeg. Een laatste termijn pas na 12 maanden wekt geen vertrouwen in de relatie die we samen willen aangaan.

We stellen voor om de percentage meer richting marktconform aan te passen, als volgt: 30% bij opdracht, 15% bij goedkeuring Plan van Aanpak, 30% bij start werk, 15% bij Acceptatie en laatste 10% bij restpunten zijn verholpen. Hiermee zitten we ergens tussen Marktconform en uw opgave. Kunt u akkoord gaan met dit voorstel

Antwoord:

Opdrachtgever is bereid de facturatietermijnen aan te passen naar: 10% bij opdrachtverstrekking, 30% bij start installatie na goedkeuring Plan van Aanpak, 40% bij acceptatie, 15% nadat restpunten zijn verholpen en 5% 6 maanden na het verhelpen van het laatste restpunt.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.

52

Onderwerp:

PvE, eis 21

Vraag:

19. In het prijs formulier is bij nr. 54 een percentage opgenomen, dat de installatie en projectkosten berekent over de aanneemsom van het PMS en PA, gebaseerd op de aantallen van de scope. Bij een Meer- of Minderwerk kan dit percentage niet in verhouding staan tot het te leveren of minder leveren van het benodigde werk, bv doordat de initiële prijs van betreffend Meer- of Minderwerk sterk afwijkt van het gemiddeld waarover de initiële kosten zijn berekend. Als voorbeeld. Er is een aanvullende VOL lamp gewenst of speciaal onderdeel, welke niet gelijktijdig met het werk uitgevoerd kan worden. Kosten van dit onderdeel bv € 1.000,-. Percentage voor installatie en projectkosten bv gesteld op 15%, dan zouden we voor 150,- de rit naar het project moeten maken en de werkzaamheden uitvoeren. Dit is niet reëel. Mogen we aannemen, dat installatiekosten en projectkosten van meer- en minderwerken volgens marktconforme prijzen en vooraf opgegeven voor akkoord gegeven kunnen worden.

Antwoord:

Post 54 van het Prijsformulier wordt niet gehanteerd voor het verrekenen van meer- en minderwerk.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.

53

Onderwerp:

PvE, Eis 7

Vraag:

18. In eis 7 beschrijft u: het DVMS wordt aangesloten op een server in de technische ruimte. Dit kan gelezen worden als: er is een server aanwezig waarop de camera's aangesloten dienen te worden, dat lijkt ons niet juist. Mogen we aannemen, dat de DVMS server onderdeel dient te zijn van de levering, zoals ook in het prijsformulier is opgenomen.

Antwoord:

Deze aanname is correct.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
54

Onderwerp:
PvE, Eis 6

Vraag:

17. In eis 6 beschrijft u: aansluiting op het aanwezig ISRA-punt, netwerk. Mogen we aannemen, dat hier bedoeld wordt, dat er een ISRA-punt aanwezig is, dus een internet aansluiting. Echter aansluiting op het netwerk kan verwarrend zijn. Mogen we aannemen, dat u met de aansluiting netwerk het ISRA punt bedoeld en dat het netwerk, zowel passief (bekabeling volgens deze eis) als actief (levering van switches) door Opdrachtnemer in zijn Inschrijving opgenomen dient te zijn.

Antwoord:

Deze aanname is correct. Zie ook het antwoord op vraag 46.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Leidraad, bijlage 1

Vraag:

15. Onze inschrijving worden altijd voorzien van een zogenaamde aanbiedingsbrief. Mag deze als document 10 in de checklist worden opgenomen. Evenals bijlagen in resp. navolgende nummers.

Antwoord:

Opdrachtgever is niet akkoord. Een eventuele aanbiedingsbrief dient onderdeel zijn van het Gunningscriterium Kwaliteit, nummer 9 in de benoemde checklist.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Proces

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Leidraad, kwaliteit

Vraag:

14. In artikel 7.4.2., 2e att. Streepje geeft u aan dat beoordeling met een

cijfer tussen 0 en 3 gebeurt in de tabellen verderop worden cijfers van 0 tot 10 vermeld. Wat is juist.

Antwoord:

Opdrachtgever geeft aan dat subgunningscriterium G.2.1 en G.2.2 worden beoordeeld met een cijfer tussen 0 en 10 en subgunningscriterium G.2.3 met een cijfer tussen 0 en 3. De door u aangehaalde zin is dan ook niet volledig.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Leidraad, Methodiek

Vraag:

13. Hoe wordt de beoordeling van het PvE gedaan (Stap 5). Middels ondertekening van het UEA wordt toch verklaard aan het PvE te voldoen, mits dit middels de NvI is aangegeven en beantwoordt.

Antwoord:

Opdrachtgever behoudt zich het recht voor om aanbiedingen die op voorhand aantoonbaar en in belangrijke mate niet kunnen voldoen aan het PvE, uit te sluiten van beoordeling.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Leidraad, Kwalitatieve documenten

Vraag:

12. Mogen we aannemen, dat titelpagina's, inhoudsopgave enerzijds en anderzijds bijlages en illustraties ter verduidelijking van de tekst boven het genoemde aantal pagina's ingediend mogen worden, waarbij geen inhoudelijke tekst ter beoordeling bedoeld is echter uitsluitend ter verduidelijking.

Antwoord:

Opdrachtgever telt inhoudsopgave en titelpagina's niet mee voor het bepalen van het maximaal aantal te beoordelen pagina's. Bijlages en illustraties ter verduidelijking mogen worden ingediend. Opdrachtgever beoordeelt per onderdeel echter alleen de eerste pagina's, zoals omschreven in paragraaf 7.4.2 "Kwaliteit", 5e attentiestreepje.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.

59

Onderwerp:

Leidraad, referentie

Vraag:

11. Art. 5.3.2. laatste alinea. Wat is de verwijzing (zie 0)

Antwoord:

Opdrachtgever stelt vast dat dit een technische omissie is. De (0) betreft een snelkoppeling in het document naar de betreffende bijlage. Per abuis is niet de naam van de juiste bijlage weergegeven, in de geval bijlage 5: "Verklaring referenties".

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.

60

Onderwerp:

Leidraad, voorwaarden

Vraag:

- 10. Art. 5.1.3. Mogen we aannemen het door het ondertekenen van de UEA door een rechtsgeldig persoon hiermee voor akkoord verklaart voor de gehele inschrijving

Antwoord:

Opdrachtgever geeft aan dat dit correct is. Niettemin verwacht Opdrachtgever dat waar gevraagd in de overige onderdelen/verklaringen van de Inschrijving, deze afzonderlijk door de tekenbevoegde personen rechtsgeldig worden ondertekend.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.

61

Onderwerp:

Leidraad, voorwaarden

Vraag:

9. Art. 5.1.3. Mogen we aannemen, dat het alleen nodig is om onderaannemers in de UEA op te nemen als er bij de inschrijving gebruik gemaakt wordt van de kwaliteiten en voorwaarden om aan de Inschrijving te voldoen en dus als Inschrijver volledig zelfstandig voldoet dit niet noodzakelijk is.

Antwoord:

Opdrachtgever bevestigt dat als de Inschrijver zelfstandig en volledig aan alle Geschiktheidseisen voldoet, het niet noodzakelijk is om onderaannemers in de UEA op te nemen die een ondergeschikt deel van het werk verzorgen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de Inschrijver.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.

62

Onderwerp:

Leidraad, voorwaarden

Vraag:

8. In art. 5.1 staat Het UEA is als 0 aan deze leidraad toegevoegd. Mogen we aannemen dat hiermee bedoeld wordt dat de UEA als bijlage is toegevoegd.

Antwoord:

Opdrachtgever bevestigt dat hiermee bedoeld wordt dat het UEA als bijlage is toegevoegd bij de aanbestedingsdocumenten.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.

63

Onderwerp:

Leidraad, voorwaarden

Vraag:

7. In art. 4.6. voorwaarde 20 staat achteraan in de zin, achter Uniform Europees Aanbestedingsdocument het volgende: (0), wat wordt hiermee bedoeld.

Antwoord:

Opdrachtgever stelt vast dat dit een technische omissie is. De (0) betreft een snelkoppeling in het document naar de betreffende bijlage. Per abuis is niet de naam van de juiste bijlage weergegeven.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.

64

Onderwerp:

Leidraad, voorwaarden

Vraag:

6. Wat bedoeld u met voorwaarde 20 van alinea 4.6: een handtekening op de

inschrijving geldt ook als ondertekening van het UEA. Mogen we aannemen dat u hiermee bedoeld: Door het ondertekenen van de UEA door een rechtsgeldig persoon wordt hiermee tevens voor akkoord getekend voor de gehele inschrijving.

Antwoord:

Opdrachtgever geeft aan dat dit correct is. Niettemin verwacht Opdrachtgever dat waar gevraagd in de overige onderdelen/verklaringen van de Inschrijving, deze afzonderlijk door de tekenbevoegde personen rechtsgeldig worden ondertekend.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.
65

Onderwerp:

Leidraad, prijsvorming

Vraag:

5. Mogen we aannemen, dat prijzen waarvoor geen prijs van toepassing is, aangezien dit onderdeel opgenomen is bij een ander onderdeel, wel met € 0,- mag worden ingevuld, waarbij dan in de aanbiedingsbrief / toelichting een onderbouwing hiervoor is aangegeven.

Antwoord:

Dit is akkoord.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.
66

Onderwerp:

Leidraad, NvI

Vraag:

4. In de uitvraag zijn een aantal onderdelen opgenomen, die Inschrijver betreft of uitvraag bij derden. Vragen vanuit deze derden komen zeer waarschijnlijk niet voor het verstrijken van het indienen van de vragen voor de 1e Nota van Inlichtingen. Mogen we aannemen, dat deze vragen mee genomen worden in de 1e NvI als deze voor 26 november ingediend worden en als deze daarna ingediend worden er nog ene 2e NvI zal verschijnen.

Antwoord:

Opdrachtgever heeft een tweede vragen ronde toegevoegd. Hier kunnen zowel vragen over de gegeven antwoorden gesteld worden als aanvullende vragen die niet over de antwoorden van de eerste Nota van Inlichtingen gaan.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Proces

Ref.nr.
67

Onderwerp:
Leidraad, NvI

Vraag:

3. U geeft aan, dat in de 2e ronde van vragen uitsluitend vragen gesteld kunnen worden over de 1e NvI. Mogen we aannemen, dat vragen, die naar aanleiding van de 1e NvI ontstaan, maar niet direct over deze vraag /antwoord gaan, ook in de 2e NvI gesteld kunnen worden.

Antwoord:

Opdrachtgever verwijst naar het antwoord bij vraag 66.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Proces

Ref.nr.
68

Onderwerp:
Leidraad, NvI

Vraag:

2. We zouden het op prijs stellen als de NvI, naast een PDF format ook in Excel format verstrekt zou worden. Kunt u dat verzorgen.

Antwoord:

Opdrachtgever wijst erop dat het in TenderNed mogelijk is om alle beantwoorde vragen in CSV formaat te downloaden. De PDF is juridisch bindend.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Proces

Ref.nr.
69

Onderwerp:
Leidraad, doel van de aanbesteding

Vraag:

1. Mogen we aannemen, dat varianten die een betere oplossing bieden, dan de eisen uit het PvE, met een beargumentering hiervan en inclusief in de aangeboden prijs wel zijn toegestaan.

Antwoord:

Er dient minimaal aan de in het PvE gestelde eisen te worden voldaan. Alternatieven die aan deze voorwaarden voldoen en daarnaast een

meerwaarde bieden kunnen worden toegelicht als onderdeel van Subgunningscriteria G.2 Kwaliteit.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.

70

Onderwerp:

Vraag m.b.t. besteksparaagraaf 3.10 Snelloopdeuren:

Vraag:

Welke rijbaanbreedte ter hoogte van de snelloopdeuren dient minimaal te worden gehanteerd?

Antwoord:

Ter hoogte van de snelloopdeuren dient een minimale rijbaanbreedte van 3000 mm aangehouden te worden.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

71

Onderwerp:

Vraag m.b.t. bestekseis 240:

Vraag:

Aangezien een snelloopdeur naar boven oprolt moet rekening worden gehouden dat bestuurders eerder gaan rijden als dat de poort is opgerold. Vanwege de beveiliging met fotocellen zal de poort dan abrupt stoppen, dit is slecht voor de veren en onderdelen omdat er dan een noodstop gemaakt wordt. Bij teveel noodstops gaan dit soort poorten vaak in storing. Is opdrachtgever zich hiervan bewust en wellicht aanleiding om in te kunnen stemmen met de inzet van een alternatieve afsluiting in de vorm van een speedgate?

Antwoord:

Opdrachtgever gaat ervan uit dat de beveiliging van de snelloopdeuren door Opdrachtnemer zodanig wordt ingeregeld dat dit bij het openen en sluiten van de snelloopdeuren niet tot nadelige noodstops leidt. Daarnaast dienen de snelloopdeuren van een verkeerslichtregeling voorzien te worden (eisen 227, 228 en 229) waarmee het eerder rijden van bestuurders zoveel mogelijk voorkomen dient te worden.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

72

Vraag m.b.t. bestekseis 239:

Vraag:

Navraag wijst uit dat de voorgeschreven norm van 40db niet haalbaar is. Ter info: Een personenvoertuig maakt gemiddeld ca. 68db.

Een snelloopdeur maakt meer geluid en is daarnaast opgehangen aan het plafond en maakt contact met wanden waardoor het geluid aan 3 kanten wordt overgedragen.

Dit kan leiden tot klachten van bewoners, zeker als deze deur snacht open en dicht gaat.

Wij verzoeken u de norm van 40db te laten vervallen en hier een meer realistische norm voor te hanteren.

Antwoord:

Voor eis 239 komt het maximum geluidsniveau van 40 dB te vervallen en wordt de eis als volgt aangepast: De snelloopdeuren dienen minimale geluidsoverlast en contactgeluid te produceren i.v.m. omwonenden. Daarnaast geldt voor de toe te passen snelloopdeuren dat de snelheid van openen en sluiten bij start en einde van de beweging respectievelijk toe- en afneemt naarmate de start en eindposities worden bereikt. In combinatie met eis 233 wordt Opdrachtnemer gevraagd in overleg met Opdrachtgever een open en sluitsnelheid voor de snelloopdeuren af te stemmen welke het best passend is voor de betreffende projectsituatie.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

73

Onderwerp:

Vraag m.b.t. besteksparagraaf 3.10 Snelloopdeuren

Vraag:

Een snelloopdeur rolt op door middel van veren, deze veren breken bij ongeveer bij 50.000 bewegingen.

Het vervangen van zo'n verenpakket kost ca. €1.500 (indicatief)

Bij de parkeergarage die u heeft met 600 plaatsen, moet u ervan uitgaan dat er zeker 500 bewegingen per dag worden gemaakt.

Dit zijn per jaar 182.500 bewegingen wat zou betekenen dat u per jaar 3/4 keer de veren zal moeten vervangen.

Dit maakt een snelloopdeur o.i. minder geschikt voor het afsluiten van deze parkeergarage.

In uw PvE spreekt u zelfs van 600/1000 bewegingen per dag in het laatste geval zou de poort 365.000 bewegingen per jaar maken.'

Is opdrachtgever zich hiervan bewust en is dit voor OG wellicht aanleiding om een alternatieve afsluiting in de vorm van een speedgate te overwegen?

Antwoord:

De verwachting is dat de snelloopdeuren in de dagsituatie continue open zullen blijven en in de nachtsituatie gesloten worden. Eis 240 uit het PvE wordt voor wat betreft het aantal bewegingen per deur en per jaar aangepast naar >500 gedurende een periode van 10 jaar.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

74

Onderwerp:

Aanbrengen groep door installateur

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de installateur een groep zal aanbrengen in de onderverdeeldkast van 3x35A waarop de groepenkast van het PMS zal worden aangesloten?

Antwoord:

Opdrachtnemer dient voor het aanbrengen van een voedingsaansluiting t.b.v. de PMS/PA installatie een stelpost op te nemen van € 2.500,00 (excl. BTW). Opdrachtnemer dient hiervoor opdracht te verlenen aan de huisinstallateur en deze stelpost te verrekenen zodra tot opdrachtverstrekking is overgegaan. Huisinstallateur is : Stam Elektra techniek 075 - 6354151, Ducaatstraat 42, 1507 BW Zaandam.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

75

Onderwerp:

Onderverdeeldkast

Vraag:

Kunt u aangeven naar welke onderverdeeldkast deze voedingskabel getrokken moet worden?

Antwoord:

Opdrachtnemer dient dit af te stemmen met de huisinstallateur Stam Elektra techniek.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

76

Onderwerp:

Voedingskabel

Vraag:

Is het juist dat de voedingskabel welke als voeding dient voor de te leveren groepenkast door ons dient aangebracht te worden naar een onderverdeeldkast van de garage en daar door de installateur van de garage zal worden aangesloten?

Antwoord:

Dit is correct. Opdrachtnemer dient voor het aanbrengen van een voedingsaansluiting t.b.v. de PMS/PA installatie een stelpost op te nemen van € 2.500,00 (excl. BTW). Opdrachtnemer dient hiervoor opdracht te verlenen aan de huisinstallateur en deze stelpost te verrekenen zodra tot opdrachtverstrekking is overgegaan. Huisinstallateur is : Stam Elektra techniek 075 - 6354151, Ducaatstraat 42, 1507 BW Zaandam.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

77

Onderwerp:

Groepenkast

Vraag:

Is het juist dat zoals besproken de levering van een groepenkast waar vandaan alle PMS onderdelen een 230volt voeding krijgen deel uitmaakt van de uitvraag en dat deze in de technische ruimte geplaatst dient te worden ?

Antwoord:

De groepenkast maakt onderdeel uit van de uitvraag, zie ook het antwoord op vraag 76. De locatie van de groepenkast is door Opdrachtnemer te bepalen.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

78

Onderwerp:

Modem

Vraag:

Mogen we aannemen dat de ADSL of glasvezel modem in de meterkast op de begane grond wordt aangebracht?

Antwoord:

Deze aanneme is correct, zie ook de toelichting bij eis 156 van het PvE.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
79

Onderwerp:
ADSL aansluiting

Vraag:
Wie verzorgt de aansluiting ISRA punt, ADSL of glasvezel?

Antwoord:
De Opdrachtgever, zie antwoord op vraag 46.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
80

Onderwerp:
Draagkracht vloer

Vraag:
Kunnen we aannemen dat de vloer ter hoogte van de in- en uitritten voldoende draagkracht heeft om hierop verkeerseilanden aan te brengen?

Antwoord:
Zie document: R-117315-UO-B-002_A - Gewichtsberekening + stabiliteit.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
81

Onderwerp:
Boren in vloer

Vraag:
Is het toegestaan om door de vloer van de technische ruimte een sparing te boren t.b.v. de bekabeling van het PMS?

Antwoord:
Zie tekening TU-100B - begane grond B Parkeren (A0X) en TU-101B - eerste verdieping B Parkeren (A0X). Doorvoeren moet brandwerend worden afgewerkt.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
82

Onderwerp:
Koppelen kabelgoten

Vraag:

Is het toegestaan om de nieuwe kabelgoten te koppelen aan de bestaande kabelgoten?

Antwoord:

Ja, in overleg met de Opdrachtgever en conform daarvoor geldende normeringen.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
83

Onderwerp:
kabelgoten

Vraag:

Mogen de huidige kabelgoten gebruikt worden t.b.v. de bekabeling van het PMS?

Antwoord:

Ja, in overleg met de Opdrachtgever en conform daarvoor geldende normeringen.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
84

Onderwerp:
Tweede vragenronde

Vraag:

De ervaring leert dat een eerste vragenronde vaak ook nog vragen oproept. Zeker gezien de korte doorloop-/voorbereidingstijd voor de schouw en de mogelijkheid om tijdig onderaannemers in te schakelen. Mogen wij aannemen dat er nog een tweede vragenronde voorzien wordt? Dit ook om aanvullende vragen van derden (installateur, aannemer, leverancier snelloopdeur) te kunnen beantwoorden.

Antwoord:

Opdrachtgever verwijst naar het antwoord bij vraag 66.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Planning

Vraag:

Indien u vasthoud aan de planning, zouden wij u willen vragen te overwegen de bekabeling uit de inschrijving te houden. Op dit moment zijn er nog veel onduidelijkheden over de bekabeling en daarnaast zijn we van derden afhankelijk om hier een passend voorstel voor te krijgen. Dit houdt in dat we pas na de beantwoording van alle vragen een schouw kunnen doen met onze installateur(s). De ervaring leert dat tijdens een dergelijk schouw nog altijd diverse vragen ontstaan.

Antwoord:

Opdrachtgever gaat hier niet mee akkoord.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.
86

Onderwerp:
PVE 4.8.1.

Vraag:

U stelt dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor de genoemde NEN eisen. Tijdens schouw is aangegeven dat bestaande installaties (nog) niet opgeleverd zijn. Daarnaast is er ook weinig informatie over de bestaande installaties voorhanden. Het is voor ons dan ook onmogelijk om ons hieraan te kunnen conformeren in dit stadium. Hoe dienen wij hiermee om te gaan? Wij stellen voor het leveren en aanbrengen van de bekabeling inclusief uitbreiding van de bestaande installaties buiten de aanbidding te houden. Wij stellen voor dat de winnende inschrijver wel optreedt als hoofdaannemer waarbij deze ook een post meeneemt in haar inschrijving voor handling en coördinatie. Zodoende gelden voor iedereen dezelfde uitgangspunten, daarnaast ontstaat er ook geen vertraging in het proces gezien het grote aantal vragen over bekabeling.

Antwoord:

Opdrachtgever gaat hier niet mee akkoord.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
87

Onderwerp:
5.5.3 Technische bekwaamheid: informatiebeveiliging

Vraag:

Bullet 3: Voor onze hostingdiensten maken wij gebruik van een gerenomeerde partner. Het is helaas niet te doen om voor iedere inschrijving

het UAE formulier te laten ondertekenen door onze hostingpartner. Wij vragen u dan ook deze passage te laten vervallen

Antwoord:

Opdrachtgever bevestigt dat als de Inschrijver zelfstandig en volledig aan alle Geschiktheidseisen voldoet, het niet noodzakelijk is om onderaannemers in de UEA op te nemen die een ondergeschikt deel van het werk verzorgen in opdracht en onder verantwoordelijkheid van de Inschrijver.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.
88

Onderwerp:
Indexering

Vraag:

Hetgeen gesteld staat in de Leidraad onder 4.5.9 lijkt ons tegenstrijdig met hetgeen vermeld staat in de concept onderhoudsovereenkomst onder artikel 14. Mogen we aannemen dat hetgeen vermeld staat in de concept onderhoudsovereenkomst leidend is?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 3.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Contract

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Eis 233

Vraag:

U vraagt om een sluitsnelheid welke groter is dan 1 meter/seconde. Vanuit diverse leveranciers hebben wij begrepen dat in verband met veiligheid de sluitsnelheid van een snelloopdeur wordt afgesteld op maximaal 1 meter / seconde, vaker zelfs nog iets langzamer. Mogen wij aannemen dat dit toegestaan is? Dit om ook een veilige situatie te kunnen garanderen.

Antwoord:

De snelloopdeuren dienen te voldoen aan de in paragraaf 3.10 gestelde eisen, veiligheidseisen en normering. Als sluitsnelheid kan 1 meter per seconde worden aangehouden.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
90

Onderwerp:
PVE 473

Vraag:

Mogen wij aannemen dat de hier genoemde schadevergoeding uitsluitend beperkt is tot directe schade?

Antwoord:

Neen, de schadevergoeding beperkt zich niet tot uitsluitend directe schade.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
91

Onderwerp:
Leidraad Bijlage 10, artikel 16.2

Vraag:

Bent u bereid om - hetgeen in zakelijke markt gebruikelijk is - de aansprakelijkheid van Leverancier te beperken? Bijvoorbeeld door de aansprakelijkheid voor de levering en installatie van het parkeermanagement systeem te beperken tot de 200% van de opdrachtwaarde daarvoor, en om voor de beheerfase de aansprakelijkheid van Leverancier per jaar te beperken tot 200% van het totaal te betalen vergoedingen voor dat betreffende jaar? 200% is ook in lijn met het genoemde in artikel 17.

Antwoord:

Nee, Opdrachtgever gaat hiermee niet akkoord. Zie tevens ons gegeven antwoord bij vraag 2.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.
92

Onderwerp:
Eis 202

Vraag:

Het lijkt erop dat deze eis is gesteld naar 1 specifieke leverancier. Overige leveranciers maken allemaal gebruik van kleinere touchscreens in de cashless automaten. In de praktijk blijkt dat de door ons gebruikte schermafmeting van 12 inch ook ruimschoots voldoet. Wij vragen u deze eis aan te passen naar minimaal 12 inch. Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Meerdere leveranciers zijn in staat aan deze eis te voldoen. Opdrachtgever gaat er echter mee akkoord om deze eis aan te passen naar een afmeting van

minimaal 12".

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
93

Onderwerp:
Eis 200 en 201

Vraag:

Mogen wij aannemen dat deze eisen niet van toepassing zijn voor de cashless betaalautomaten?

Antwoord:

Neen, ook voor cashless betaalautomaten is deze eis van toepassing.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
94

Onderwerp:
PVE 3.8.1. Eis 150

Vraag:

Het is niet gebruikelijk dat opdrachtnemer een internetverbinding verzorgt. Mogen wij aannemen dat opdrachtgever deze voorziet? Ook gezien hetgeen gesteld in eis 154.

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 46.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
95

Onderwerp:
PVE Eis 154

Vraag:

Kunt u aangeven welke bekabeling reeds aanwezig is? Of bedoelt u enkel de bestaande voedingskabels voor de huidige parkeerautomaten?

Antwoord:

Opdrachtgever bedoelt hiermee de bestaande voedingsbekabeling voor de huidige parkeerautomaten.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

96

Onderwerp:

PVE 2: Gebruik parkeervoorziening

Vraag:

U omschrijft het volgende: In het geval dat de snelloopdeuren gesloten zijn, moet het mogelijk zijn om het PMS zo in te stellen dat de snelloopdeuren automatisch openen, bijvoorbeeld wanneer een bezoeker met zijn voertuig een lus onder het trottoir activeert waarmee de betreffende snelloopdeur wordt open gestuurd. Ook moet het mogelijk zijn om het PMS het ParkeerID van bezoekers te laten lezen waarna, na controle op juistheid in het PMS, de snelloopdeur van de inrit open wordt gestuurd.". Het controleren van abbonnementhouders bij inrijden kunnen wij ons voorstellen. Echter is ons niet duidelijk hoe bezoekers zich identificeren. Zij trekken immers pas bij de inrit boven aan de hellingbaan een ticket?

Antwoord:

In een situatie met gesloten snelloopdeuren en de door Beheerder geselecteerde PMS instelling waarbij het ParkeerID van bezoekers gelezen dient te worden kunnen bezoekers zonder een geldig ParkeerID (kenteken of RFID-pas) zich niet identificeren en hebben daarmee geen automatische toegang tot de Parkeervoorziening. Deze bezoekers dienen in dat geval met behulp van de op de buitengevel te plaatsen deurlezer contact met de Beheerder op te kunnen nemen en op die wijze handmatig toegang tot de Parkeervoorziening te verkrijgen. In een situatie met gesloten snelloopdeuren en de door de Beheerder geselecteerde PMS instelling waarbij de snelloopdeur van de inrit met behulp van een voertuiglus wordt geactiveerd en geopend is controle op ParkeerID ter hoogte van de snelloopdeuren niet nodig en vindt controle en eventuele uitgifte van een kortparkeerkaart bij de inrit op de 1e etage plaats.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

97

Onderwerp:

Deurlezer uitrit snelloopdeur

Vraag:

U vraagt om bij de uitrit van de snelloopdeur een detectielus aan te brengen zodat de snelloopdeur automatisch opent. Daarnaast wordt een complete deurlezer gevraagd. Is dit juist? Of kan hier voorzien worden met enkel een intercompost en een opensturing vanuit het PMS?

Antwoord:

Dit is juist, voor deze positie dient een complete deurlezer te worden voorzien.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
98

Onderwerp:

Prijsformulier regel 31

Vraag:

In de omschrijving van het etagetellingsysteem staat verder niet gespecificeerd waar, en hoe veel displays u verwacht voor de verschillende tellingen. Tijdens de schouw is aangegeven dat er per hellingbaan omhoog een signalering met 2 displays gewenst is. Kunt u dit bevestigen, of nader toelichten?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 13.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
99

Onderwerp:

Prijsformulier regel 26 LED displays

Vraag:

U omschrijft hier aansturing LED displays. Dit "lijkt" in onze ogen dat wij dan een bestaande displays moeten aansturen. Is dit juist? Tijdens de schouw hebben wij geen displays gezien. Indien dit wel het geval is kunt u aangeven hoeveel displays het betreft en hoe deze aangestuurd moeten worden?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 12.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
100

Onderwerp:

Tekeningen locatie

Vraag:

Indien er ook DWG tekeningen van de locatie beschikbaar zijn zouden we deze ook graag ontvangen. Kunt u deze beschikbaar stellen? Deze kunnen

wij gebruiken voor het berekenen van kabellengtes en het ontwerp van de verkeerseilanden en afzettingen.

Antwoord:

Bouwkundige DWG's zijn toegevoegd bij deze Nota van Inlichtingen.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

101

Onderwerp:

PVE 1.3.6. Bekabeling

Vraag:

Op de verschillende etages hebben wij (onder)verdelingen gezien voor de 230V voeding. Kunt u verdere gegevens hierover aanleveren? Kunnen wij de nieuw te plaatsen apparatuur hierop aansluiten? Mogen wij aannemen dat er voldoende groepen en vermogen hiervoor aanwezig is in de bestaande kasten? Dit kon tijdens de schouw niet aangegeven worden aangezien de bestaande installatie nog (niet) opgeleverd was begrepen wij.

Antwoord:

Alle bij Opdrachtgever beschikbare gegevens van de elektrische installatie zijn bijgevoegd bij deze NvI. Er is niet bekend of er voldoende groepen of vermogen aanwezig is. Dat hangt mede af van de apparatuur die u gaat aansluiten. E.e.a. dient af gestemd te worden met de huisinstallateur, zie ook het antwoord op vraag 76.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

102

Onderwerp:

PVE 1.3.6. Bekabeling

Vraag:

Zijn er ook tekeningen beschikbaar van de bestaande kabelwegen /kabelgoten? Kunt u deze beschikbaar stellen?

Antwoord:

Beschikbare tekeningen zijn bijgevoegd bij deze NvI.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

103

PVE 1.3.6. Bekabeling

Vraag:

Kunt u ook tekeningen en overige gegevens verstrekken van de bestaande E-installatie? Zodoende dat onze installateur een inschatting kan maken van de benodigde werkzaamheden?

Antwoord:

Beschikbare tekeningen zijn bijgevoegd bij deze NvI.

Beantwoord op: 01-12-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

104

Onderwerp:

PVE 1.3.6.

Vraag:

Onze voorkeur heeft het om ook de partij welke de huidige elektro installatie etc. heeft aangebracht ook de aanpassingen te laten verzorgen. Zodoende kan er ook gebruik worden gemaakt van de dezelfde materialen en verwerking waardoor dit beter aansluit bij de bestaande situatie. Kunt u contactgegevens aanleveren van deze partij?

Antwoord:

Huisinstallateur is: Stam Elekra techniek 075 - 6354151, Ducaatstraat 42, 1507 BW Zaandam

Beantwoord op: 01-12-2021**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

105

Onderwerp:

PVE 1.3.5. Eilanden

Vraag:

nze voorkeur heeft het om ook de partij welke de huidige markeringen etc. heeft aangebracht ook de aanpassingen te laten verzorgen. Zodoende kan er ook gebruik worden gemaakt van de dezelfde materialen en verwerking waardoor dit beter aansluit bij de bestaande situatie. Kunt u contactgegevens aanleveren van deze partij?

Antwoord:

Blom Flooring Systems, kunststof vloerbekledingen, Veldegger 18, 7468 DJ Enter

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
106

Onderwerp:
PVE 1.3.5.

Vraag:

Onze voorkeur heeft het om ook de partij welke de huidige markeringen etc. heeft aangebracht ook de aanpassingen te laten verzorgen. Zodoende kan er ook gebruik worden gemaakt van de dezelfde materialen en verwerking waardoor dit beter aansluit bij de bestaande situatie. Kunt u contactgegevens aanleveren van deze partij?

Antwoord:

Blom Flooring Systems, kunststof vloerbekledingen, Veldegger 18, 7468 DJ Enter

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
107

Onderwerp:
PVE 1.3.5.

Vraag:

Onze voorkeur heeft het om ook de partij welke de huidige markeringen etc. heeft aangebracht ook de aanpassingen te laten verzorgen. Zodoende kan er ook gebruik worden gemaakt van de dezelfde materialen en verwerking waardoor dit beter aansluit bij de bestaande situatie. Wij stellen voor om deze werkzaamheden daarom buiten de scope van de aanbidding te laten. Indien gewenst kan de winnende inschrijver dit geheel als hoofdaannemer oppakken samen met deze partij. Waarbij winnende partij de gehele coördinatie verzorgt. Dit vragen wij ook gezien de beperkte doorlooptijd in de aanbestedingsfase (na beantwoording 1e vragenronde zijn er nog maar 3 weken om een aanbidding op te stellen). Gaat u hiermee akkoord?

Antwoord:

Opdrachtgever gaat niet akkoord. De leverancier is Blom Flooring Systems, kunststof vloerbekledingen, Veldegger 18, 7468 DJ Enter. Opdrachtgever wil een complete aanbidding, dus inclusief markeringen, etc.

Beantwoord op: 01-12-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
108

Onderwerp:
Bijlagen aanbestedingsleidraad

Vraag:

Is het mogelijk de diverse bijlagen uit de aanbestedingsleidraad als Word document te ontvangen? Dit is voor zowel het invullen als ondertekenen gemakkelijker voor Inschrijvers.

Antwoord:

De Opdrachtgever zal bijlagen 4 en 5 behorende bij de Leidraad in Word ter beschikking stellen.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.

109

Onderwerp:

PVE 1.3.4.

Vraag:

U omschrijft een etagetelling op basis van kentekenherkenning. In de praktijk blijken andere oplossingen vaker ook prima te voldoen tegen een ook nog veel lagere aanschafprijs. Is het ook toegestaan een alternatieve telmethode aan te bieden?

Antwoord:

Er dient minimaal aan de in het PvE gestelde eisen te worden voldaan. Alternatieven die aan deze voorwaarden voldoen en daarnaast een meerwaarde bieden kunnen worden toegelicht als onderdeel van Subgunningscriteria G.2 Kwaliteit.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

110

Onderwerp:

Gebruik bijlagen

Vraag:

Is het toegestaan additionele bijlagen aan de kwaliteitsstukken toe te voegen waarin onderwerpen, bijvoorbeeld positionering van de camera's, verder toegelicht worden?

Antwoord:

Opdrachtgever gaat daarmee akkoord met dien verstande dat alleen de aangegeven maximale aantal pagina's in de leidraad beoordeeld worden.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Proces

Ref.nr.
111

Onderwerp:
Planning

Vraag:

Met uw vorige bericht is de deadline voor de vragenronde opgeschoven. Dit maakt de huidige planning erg krap. Gezien deze verschuiving en het feit dat er nog veel onduidelijkheden zijn omtrent de bekabeling en eilanden, mogen wij aannemen dat de inschrijftermijn ook opschuift?

Antwoord:

Ja, Opdrachtgever heeft de planning aangepast.

Beantwoord op: 01-12-2021

Label: Proces