

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Inhoud	Bijlage a	Bijlage ANr. 1078"tijdens een calamiteit zal de geschatte belasting het volgende zijn: 4000 pageviews per seconde." Hoe moet hiermee gerekend worden? Is 4000 pageviews per seconde de continue (gemiddelde) belasting tijdens de calamiteit? Of is het alleen de piek, die tijdens de calamiteit af en toe aangetikt wordt? Als het alleen de piek is, wat is dan het gemiddelde tijdens de gehele calamiteit?	Dit is continu gedurende de duur van het incident. Het gaat erom dat er in het geval van een calamiteit een enorme piekbelasting is. Afhankelijk van de calamiteit is er een korte of langere piekbelasting. Dit moet zonder problemen opgevangen kunnen worden zonder dat de site onbereikbaar is.
2	Proces	gebruikerstest	Beschrijvend documentPar. 8.1.2Volstaat het om de test uit te voeren met tijdelijke username/password credentials die door ons worden verstrekt? N.b. er is dan geen SSO i.r.t. VRU idP.	Ja, voor de test is dit voldoende.
3	Proces	gebruikerstest	Beschrijvend documentPar. 8.1.2Betreft elk van de twee tests een aaneengesloten tijdsduur, bijvoorbeeld een dagdeel, of wordt deze over meerdere dagen verdeeld?	Een dagdeel, deze tests staan gepland voor 16-3.
4	Proces	gebruikerstest	Beschrijvend documentPar. 8.1.2Vinden de gebruikerstests gelijktijdig plaats?	Ja, dat kan.
5	Inhoud	Bijlage a	Bijlage ANr. 101Wat wordt verstaan onder 'verschillende registratievormen'?	Dit heeft te maken met rol based access. Het kan zijn dat verschillende rollen ook verschillende registraties kunnen doen met de daarbij behorende metadata, vertrouwelijkheden en autorisaties.
6	Inhoud	Bijlage a	Bijlage ANr. 98Betreft de ADFS van VRU een on premises variant, een Azure variant of een hybride variant?	On premise ADFS die gekoppeld is aan Azure AD
7	Inhoud	Bijlage a	Bijlage ANr. 26Wat wordt bedoeld "met aanpassing van de vormgeving"? Gaat dit bijvoorbeeld om het kunnen kiezen van een beperkt aantal (stijl-)thema's?	Het gaat om het vertonen van de informatie op andere sites, bijvoorbeeld van een gemeente. Hiermee wordt bedoeld dat het gepubliceerd wordt in de huisstijl van de ontvangende site.
8	Inhoud	Bijlage a	Bijlage ANr. 13Is het mogelijk om nog voor de deadline voor het uitbrengen van het voorstel een API-beschrijving te ontvangen van de MOI interface voor derden en/of de GMS webservice?	Nee, dit is niet mogelijk.
9	Inhoud	NVI	Nvi 1Ref. nr. 22"Vraag over bijlage A, eis 11: wordt hiermee bedoeld: URL-shortening? Antwoord Nvi 1, ref. nr. 22: De VRU herkent deze term niet in het PvE, kunt u de vraag verder specificeren / toelichten? Toelichting: link shortening maakt lange URL's korter, zodat ze makkelijker in een social media bericht passen, zie bijvoorbeeld https://help.twitter.com/en/using-twitter/url-shortener Vraag: wordt met de eis bedoeld dat bij een tekst of mededeling kan worden aangegeven op welke (social) media deze moet worden gedeeld? en dat voor de link naar de incidentpagina gebruik wordt gemaakt van een externe link shortener (bijvoorbeeld van Twitter)?"	Werken met korte links is een optie. Of een link in tekst als hyperlink.
10	Contract	IP	Nvi 1Ref. nr. 5"De VRU is eigenaar van de site" - mogen we hieruit concluderen dat het IP voor de publicatie interface de leverancier toekomt? Dus leverancier is eigenaar van deze applicatie en VRU is eigenaar van datgene wat deze applicatie voortbrengt - HTML pagina's en bijbehorende assets?	De VRU is eigenaar van de gehele site zoals deze ingericht is, dus inclusief alle bijbehorende contentmanagementsysteem en database. Na afloop van de contactperiode moet de gehele site gemigreerd kunnen worden naar een andere server.
11	Contract	doorontwikkeling	Nvi 1Ref nr 37U geeft aan wat doorontwikkeling is. Klopt het dat dit niet binnen de vaste jaarlijkse beheerkosten valt.	Ja, dat klopt.
12	Inhoud	Beheer	7Nvi 1REF nr 30Gibit 2020 spreekt niet van adaptief onderhoud, maar alleen over innovatief onderhoud. Dit omvat alleen het beschikbaar stellen van upgrades. Gaat u akkoord met deze definitie van beide vormen van beheer?	Met adaptief onderhoud wordt bedoeld dat de software aangepast wordt door veranderde wet- en regelgeving. VRU beschouwt dit als onderdeel van de upgrades.
13	Inhoud	Wensen in de offerte	Beschrijvend document8.1.3 35Moeten de wensen meegenomen worden in de prijsopgave? Zo ja hoe worden dan de verschillende aanbiedingen vergeleken als partij 1 wel de wensen meegenomen heeft en partij 2 niet? Dan krijg je extra punten voor de realisatie van de wensen maar verlies je mogelijk op prijs	VRU vraagt voor GC 8.1.3. een korte toelichting per wens. Verzoek is om per wens de (eventuele) meerprijs te vermelden. Deze (eventuele) meerprijs valt dus buiten de beoordeling van het prijscriteria.