

**Nota van Inlichtingen**  
**Levering Elektriciteit en Aardgas Regio Rivierenland**  
**TenderNed-kenmerk 340802**  
**2 februari 2022**

No.	Perceel	Onderwerp	Vraag	Antwoord																				
<p><b>Opmerking Aanbestedende Dienst (AD);</b> De beantwoording van de Nota van Inlichtingen heeft geleid tot een aantal aanpassingen van voorwaarden, zoals de aanpassing van de initiële looptijd, volumebandbreedte en mutatiebandbreedte. Aanbestedende dienst kan niet geheel overzien of deze aanpassing in de voorwaarden leidt tot een "wezenlijke wijziging", maar gaat voor de zekerheid hier wel van uit. Dit leidt tot een rectificatie van de opdracht en een aanpassing van de termijnen. De planning is derhalve aangepast conform onderstaand schema.</p> <table border="1" style="margin-left: auto; margin-right: auto;"> <thead> <tr> <th>Data</th> <th>Onderdeel inschrijving procedure</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>2 februari 2022*</td> <td>Publicatie 1<sup>e</sup> Nota van Inlichtingen</td> </tr> <tr> <td>18 februari 2022</td> <td>Uiterlijke datum voor het indienen van vragen n.a.v. de 1<sup>e</sup> Nota van Inlichtingen</td> </tr> <tr> <td>28 februari 2022*</td> <td>Publicatie 2<sup>e</sup> Nota van Inlichtingen</td> </tr> <tr> <td>16 maart 2022 om 13.00 uur</td> <td>Uiterlijke datum en tijdstip voor indiening digitale inschrijving.</td> </tr> <tr> <td>16 maart 2022*</td> <td>Beoordeling inschrijvingen</td> </tr> <tr> <td>17 maart 2022*</td> <td>Verzending gunningsbeslissing</td> </tr> <tr> <td>7 april 2022*</td> <td>Besluit tot definitieve gunning (20 kalenderdagen na verzending gunningsbeslissing)</td> </tr> <tr> <td>Vanaf 7 april 2022</td> <td>Uitvoering prijsclickstrategie</td> </tr> <tr> <td>1 januari 2023</td> <td>Ingangsdatum overeenkomst van levering</td> </tr> </tbody> </table>					Data	Onderdeel inschrijving procedure	2 februari 2022*	Publicatie 1 <sup>e</sup> Nota van Inlichtingen	18 februari 2022	Uiterlijke datum voor het indienen van vragen n.a.v. de 1 <sup>e</sup> Nota van Inlichtingen	28 februari 2022*	Publicatie 2 <sup>e</sup> Nota van Inlichtingen	16 maart 2022 om 13.00 uur	Uiterlijke datum en tijdstip voor indiening digitale inschrijving.	16 maart 2022*	Beoordeling inschrijvingen	17 maart 2022*	Verzending gunningsbeslissing	7 april 2022*	Besluit tot definitieve gunning (20 kalenderdagen na verzending gunningsbeslissing)	Vanaf 7 april 2022	Uitvoering prijsclickstrategie	1 januari 2023	Ingangsdatum overeenkomst van levering
Data	Onderdeel inschrijving procedure																							
2 februari 2022*	Publicatie 1 <sup>e</sup> Nota van Inlichtingen																							
18 februari 2022	Uiterlijke datum voor het indienen van vragen n.a.v. de 1 <sup>e</sup> Nota van Inlichtingen																							
28 februari 2022*	Publicatie 2 <sup>e</sup> Nota van Inlichtingen																							
16 maart 2022 om 13.00 uur	Uiterlijke datum en tijdstip voor indiening digitale inschrijving.																							
16 maart 2022*	Beoordeling inschrijvingen																							
17 maart 2022*	Verzending gunningsbeslissing																							
7 april 2022*	Besluit tot definitieve gunning (20 kalenderdagen na verzending gunningsbeslissing)																							
Vanaf 7 april 2022	Uitvoering prijsclickstrategie																							
1 januari 2023	Ingangsdatum overeenkomst van levering																							
1	Levering aardgas	Afboeken GS VER's	Kan AD (Aanbestedende Dienst) akkoord geven dat de GS-VER's afgeboekt mogen worden op collectief niveau? Leverancier geeft namelijk een prijs af voor het afboeken op collectief niveau. Wel bestaat er een mogelijkheid om een certificaten als bewijs van vergroening op te vragen per entiteit.	Dit mag collectief worden afgeboekt. Leverancier dient wel per contractant op verzoek bereid te zijn te verklaren en te bewijzen dat deze afboeking heeft plaatsgevonden.																				
2	Levering aardgas	Bijlage 2 Concept leveringsovereenkomst aardgas Rivierenland artikel 9.9	Kan AD bevestigen dat artikel 9.9 van de concept overeenkomst niet van toepassing is en bij de definitieve versie zal worden verwijderd?	Er zijn geen telemetrie aansluitingen (GXX) bij de deelnemende partijen. Artikel 9.9 komt te vervallen. <i>(Bijlage 2 wordt hierop aangepast; de aangepaste versie volgt na de 2e Nvl)</i>																				
3	Levering aardgas	CO2 heffing aardgas	Zoals het nu lijkt, moeten Leveranciers vanaf 2026 de CO2 uitstoot van het door hun geleverde gas gaan compenseren (in een soortgelijk systeem aan het ETS). De details hiervan zijn echter nog heel vaag en niet concreet. CO2 rechten zullen hoogstwaarschijnlijk in de vorm van een veiling worden verkocht. De kosten hiervan zijn echter nog niet bekend en zijn derhalve ook niet in te calculeren in de opslag. Gaat AD ermee akkoord dat de kosten die een leverancier hiervan heeft doorbelast mogen worden aan AD? Mocht AD hier niet mee akkoord gaan, dan wil Leverancier voorstellen om de looptijd voor gas te laten lopen tot en met 2025. Op die manier kan dit ten tijde van de verlenging worden afgestemd.	De AD brengt de initiële looptijd van het perceel Aardgas én het perceel Elektriciteit terug naar 3 jaar, dus van 01-01-2023 t/m 31-12-2025. AD en opdrachtnemer kunnen lopende 2025 met elkaar afstemmen wat de CO2 heffing betekent voor de optieverlenging.  Het ontbrekende laatste jaar wordt vervolgens als laatste optie toegevoegd, waardoor de maximale looptijd van de overeenkomst op 8 jaar blijft staan. De looptijd wordt derhalve: 3 jaar + optioneel 2 jaar + 2 jaar + 1 jaar.  <i>(De inschrijvingsleidraad wordt hierop aangepast; de aangepaste versie volgt na de 2e Nvl)</i>																				

4	Levering aardgas	Cook Stoves	<p>AD vraagt om het geleverde volume aantal m3 per jaar te compenseren door middel van Gold Standard Verified Emission Reduction (GS VERS). Door de actuele marktontwikkelingen is het voor Leverancier niet meer mogelijk om vooruit prijzen te contracteren voor GS VERS welke op basis van werkelijk verbruik achteraf worden afgerekend. Dit komt doordat Leverancier een €60.000,- bedrag moet voorfinancieren. Wanneer Leverancier het voorfinanciert gaat dit ten nadele van het cash waar Leverancier niet aan kan komen. Doordat deze wijziging heeft plaatsgevonden wilt Leverancier graag de volgende optie voorstellen:</p> <p>- Het gecontracteerde volume per jaar te vergroenen tegen een dan geldende marktprijs en ongeacht of er meer of minder verbruik gaat plaatsvinden de gecontracteerde certificaten af te nemen.</p> <p>Zie hieronder het voorbeeld: In november 2022 zal Leverancier een marktconforme (de prijs is te benchmarken bij verschillende Brokers) prijs afgeven voor 2023 welke in het eerste kwartaal per deelnemer wordt gefactureerd o.b.v. het gecontracteerde verbruik. In november 2023 geeft Leverancier weer een marktconforme prijs voor 2024 welke in het eerste kwartaal per deelnemer wordt gefactureerd o.b.v. het gecontracteerde verbruik, en de volgende jaren precies hetzelfde.</p> <p>Graag ziet Leverancier uw akkoord. En wanneer AD niet akkoord gaat met bovenstaande optie is leverancier helaas genoodzaakt om hier af te haken en geen aanbieding te kunnen doen.</p>	<p>AD gaat hiermee niet akkoord. Eis 47 (pag 31 van de inschrijvingsleidraad) blijft ongewijzigd, echter de GS VERS hoeven niet gebaseerd te zijn op Cookstoves. De tekst "Cookstoves" op pag. 34 is niet van toepassing.</p> <p><i>(De inschrijvingsleidraad wordt hierop aangepast; de aangepaste versie volgt na de 2e Nvl)</i></p>
5	Levering aardgas	Facturatieprijs	De prijzen van de geleverde GS-VER's zijn verdisconteerd in de leverprijs. Is dat akkoord voor AD?	De AD wenst expliciet zicht te hebben op de hoogte van de aangeboden emissierechten. Deze dient dus apart opgegeven te worden op het inschrijfblad. Op de factuur mag het integrale tarief worden opgenomen.
6	Levering aardgas	Inschrijvingsleidraad 1.4	Is het voor AD mogelijk om op dezelfde dag dan wel uiterlijk 1 werkdag na indienen prijs de voorlopige gunning af te geven? Dit i.v.m. de zeer volatiele markt voor aardgas maar ook zeker voor de levering van de GS VER's Cookstoves.	AD streeft ernaar om zo snel mogelijk de brief "gunningsbeslissing" te versturen. De definitieve gunning volgt echter pas nadat de bezwaartermijn van 20 kalenderdagen zijn verstreken en geen kort geding aanhangig is gemaakt.
7	Levering aardgas	Inschrijvingsleidraad 1.9	AD geeft aan dat zij het recht hebben tot het lichten van optie jaren. En wordt aangegeven dat deze wederkerig worden aangegaan. Dit is uiteraard de wens van Leverancier. Echter ziet zij graag dat de volgende tekst wordt toegevoegd in deze alinea: "De hoogte van de opslagen kan worden gewijzigd indien de marktssystematiek daartoe aanleiding geeft. Indien Opdrachtnemer voor een wijziging van de opslagen een beroep wil doen op een veranderde marktssystematiek zal hij dit beargumenteerd onderbouwen." Is dit akkoord voor AD?	<p>De voorgestelde aanvullende alinea is akkoord vanaf de eerste optieverlenging.</p> <p><i>(De inschrijvingsleidraad wordt hierop aangepast; de aangepaste versie volgt na de 2e Nvl)</i></p>
8	Levering aardgas	Inschrijvingsleidraad 4.2.7	In deze Aanbesteding zitten geen Capaciteits aansluitingen waarvoor meetdata opgevraagd dient te worden. Graag deze eis schrappen uit de Aanbesteding omdat deze eis niet van toepassing is op deze Aanbesteding. Is dit akkoord voor AD? Indien niet akkoord, graag uw motivatie.	<p>Er zijn geen GXX capaciteitsaansluitingen in het contract opgenomen. Vanzelfsprekend kan leverancier hier ook geen data voor aanreiken. Eis 7 komt hiermee te vervallen.</p> <p><i>(De inschrijvingsleidraad wordt hierop aangepast; de aangepaste versie volgt na de 2e Nvl)</i></p>

9	Levering aardgas	Inschrijvingsleidraad 4.4 eis 42	Bij telemetrie is het al de gewoonte de transportkosten 1 op 1 door te leggen op basis van tarieven en methode GTS. Bij profiel worden deze (en de piekleveringstarieven) nog steeds vaak inclusief gevraagd oftewel verwerkt in de opslag. De onzekerheid voor deze kosten (dus zowel landelijk transport als pieklevering) wordt groter. Het kan de kant opgaan dat deze na een paar jaar gaan vervallen en via de RNB gaan lopen. Maar het kan ook via ons blijven lopen en tegelijkertijd een flinke stijging inhouden. Met risico's voor AD voor het dubbel betalen van de GTS kosten en risico's voor Leverancier door mismatch berekende en werkelijke kosten. Leverancier is dan ook van mening dat voor profiel net als bij telemetrie de transportkosten het beste 1 op 1 kunnen worden doorgelegd, dus de GTS kosten(transport en pieklevering) voor de profielaansluitingen net voorafgaand aan het leveringsjaar te berekenen. De kosten per m3 kunnen dan aan het reeds geklikte tarief worden toegevoegd, zodat AD wel een all in tarief per m3 afgerekend krijgt. Op deze manier is er voor beide partijen een minimale risico en worden direct de werkelijke kosten van GTS afgerekend. Gezien het over de leveringsjaren 2022 - 2025 is dit nog meer van belang. Gaat AD hiermee akkoord? Zo ja, graag het prijsinvulformulier aanpassen. Zo nee, graag een toelichting waarom er voor deze meer risicovolle methode wordt gekozen.	Bij ons weten legt de toezichthouder geen expliciete transportvergoedingen per m3 voor G1/G2 en G2C aansluitingen. De AD kan dus niet beoordelen of de toeslagen , welke volgens vraagsteller, 1 op 1 worden doorbelast correct zijn en eenduidig vast te stellen. Ten tweede heeft ACM een methodiek afgesproken welke loopt tot en met 2026. Mocht de tariefsystematiek wijzigen zullen leverancier en AD met elkaar in overleg treden de opslagen te wijzigen. Het wijzigen van de systematiek mag nooit leiden tot het dubbel betalen van landelijke transportkosten.  Zie ook het antwoord op vraag 3 bij deze Nvl.
10	Levering aardgas	Inschrijvingsleidraad 4.4.44	Leverancier hanteert op G2C standaard een volumebandbreedte van 30%. Is dit akkoord voor AD?	Een volumebandbreedte op G2C Standaard van 30% is akkoord indien deze bandbreedte geldt voor alle G2C aansluitingen van de inkoopcombinatie tezamen. Eis 44 wordt hierop aangepast.  (De inschrijvingsleidraad wordt hierop aangepast; de aangepaste versie volgt na de 2e Nvl )
11	Levering aardgas	Inschrijvingsleidraad 4.4.45	"Mutatiebandbreedte: G1A, G2A en G2C aansluitingen kunnen enkel worden toegevoegd of afgemeld tegen de gecontracteerde tarieven indien de marktprijzen op het moment van toevoegen op of onder de gecontracteerde marktprijs liggen. Wanneer dat niet het geval is zullen er marktconforme nieuwe prijsafspraken gemaakt worden in onderling overleg, overige collectieve afspraken blijven wel in stand. is dit akkoord voor AD?  Indien niet akkoord ontvangt Leverancier graag de zienwijze en motivatie van AD"	Dit is niet akkoord. Het belang voor AD is eenvoud in vaststellen van tarieven en gelijkheid in tarieven. Daarnaast zal een deel van de mutatiebandbreedte worden gebruikt voor "vervangingsvolume" bij verhuizingen. De AD is zich bewust van de toenemende risico's op de markt en is bereid de mutatiebandbreedte te verlagen tot 10%.  (De inschrijvingsleidraad wordt hierop aangepast; de aangepaste versie volgt na de 2e Nvl )
12	Levering aardgas	Inschrijvingsleidraad Levering Elektriciteit en aardgas 4.4	Er wordt aangegeven dat er geen volumebandbreedte is en er 25% mutatiebandbreedte. Gezien de tendens in de gasmarkt kan dit grote risico opleveren voor de Leverancier, want nu is er geen herziening van het contractvolume. Graag zien wij de toevoeging van dat het wij ook het geprognosticeerd verbruik berekenen voor gas voor 1 november voorafgaand aan het betreffende kalenderjaar. Eventuele verschillen dienen hierbij aangekocht/verkocht te worden. Gaat AD hiermee akkoord?	Zie antwoord op vraag 11.
13	Levering aardgas	Inschrijvingsleidraad Levering Elektriciteit en aardgas 4.4	AD noemt bij de eisen geen specifieke type Gold Standaard emissierecht. Echter noemt zij in artikel 5.2.2. van de inschrijvingsleidraad wel dat de inschrijfprijs wordt berekend met onder andere de prijs van emissierechten Cookstoves. Dat lijkt te impliceren dat AD Gold Standard certificaten van Cookstoves wil hebben. Kan AD dit ophelderen?	De AD stelt geen additoele eisen aan de bron van de GS emissierechten.De tekst in paragraaf 5.2.2. "Cookstoves" is niet van toepassing.  (De inschrijvingsleidraad wordt hierop aangepast; de aangepaste versie volgt na de 2e Nvl )
14	Levering aardgas	KVK nummers	Leverancier heeft het aansluitbestand voor de levering van Aardgas ontvangen va AD. Echter ontbreken hier de KVK nummers in. Is het mogelijk dat AD de KVK nummers aanlevert waarop de aansluitingen gecontracteerd dienen te worden?	Met de beoogd gegunde partij zal na bekendmaking van de gunningsbeslissing e.e.a. nader afgestemd worden.
15	Levering Elektriciteit	4.3 Eisen aan perceel 1 - 30	Leverancier kan niet akkoord gaan met een terugleverprijs welke gelijk is aan de leveringsprijs. De huidige markt is dermate gewijzigd dat de teruglevering significant minder waard is dan de levering. Gaat AD er daarom mee akkoord dat de teruglevering gelijk is aan de leveringsprijs met een afslag van 17 €/MWh tot een maximum van 5%?	Zie antwoord op vraag 31.

16	Levering Elektriciteit	Bijlage 10 Prijsblad Elektra	Inschrijver stelt een verduidelijkingsvraag t.b.v. het Gunningcriterium elektriciteit. Kan AD een toelichting geven op het gehanteerde 'prijscomponent' voor aansluitingen met een enkeltarief (deellevering 1.1 dimensieloosgetal Y1 voor enkeltarief (0<Y1<1)? Ter verduidelijking ontvangt inschrijver graag een voorbeeldberekening waaruit naarvoren komt hoe volgens u het enkeltarief totstand komt. Inschrijver is tevens benieuwd op welke manier het door u omschreven term 'dimensieloosgetal' dient te worden ingevuld op het prijzenblad elektra (Bijlage 10). Wellicht dat AD de gevraagde voorbeeldberekening kan invullen aan de hand van het elektra prijzenblad in Excel. Graag ontvangen wij een uitgebreide uitleg.	Als voorbeeld: leverancier doet opslag tijdens hoogtariefuren van € 0,005 per kWh en een opslag tijdens laagtariefuren van € 0,001. Er wordt een dimensieloos getal opgegeven van 0,65. In dat geval wordt de opslag voor enkel tarief bepaald door 0,65 x opslag AD en 0,35 x opslag LT; ofwel opslag ET = (0,65*€ 0,005)+(0,35 X € 0,001)=€0,0036. In het inschrijfblad elektriciteit bijlage 10 staat per abuis euro's opgegeven terwijl hier een dimensieloos getal opgegeven moet worden (in het voorbeeld dus 0,65). Het leveringstarief voor ET wordt met dezelfde formule berekend.  <i>(Bijlage 10 wordt hierop aangepast; de aangepaste versie volgt na de 2e NvI).</i>
17	Levering Elektriciteit	Bijlage 10 prijzenblad perceel 1 levering elektriciteit Rivierenland	Wat is de verhouding Enkel?	Zie antwoord op vraag 16.
18	Levering Elektriciteit	Bijlage 2 Concept leveringsovereenkomst elektriciteit Rivierenland artikel 16.2 en 16.3	Gaat AD ermee akkoord dat meer- en minderverbruik ten opzichte van het contractvolume verrekend zal worden tegen de uurgewogen APX prijs?	Hierin is eis 26 uit aanbestedingsleidraad leidend: "Indien achteraf het verbruik buiten de bandbreedte valt, dan wordt het meerverbruik verrekend op basis van de gewogen gemiddelde APX-prijs vermeerderd met de afgesproken toeslag met een opslag van € 0,001 per kWh; op uurniveau wordt het volume van de afwijking berekend tussen het gecontracteerd volume en het afgenomen volume en afgerekend tegen de op dat uur geldende APX prijs;"  Mocht leveringsovereenkomst hierin onduidelijk zijn zal dit in de overeenkomst worden aangepast, e.e.a. in ovelag met gegunde inschrijver.
19	Levering Elektriciteit	Bijlage 2 Concept leveringsovereenkomst elektriciteit Rivierenland artikel 2.3	Kan AD bevestigen dat waar in artikel 2.3 staat dat Leverancier garandeert dat de GvO's op basis van in Nederland geproduceerde elektriciteit zijn, enkel in de leveringsovereenkomst wordt opgenomen van partijen die ook daadwerkelijk Nederlandse GvO's afnemen?	Nee. Afhankelijk van de gemaakte keuze van de deelnemende organisatie zal het gaan om of 'Nederlandse' of 'Europese' geproduceerde duurzame elektriciteit.
20	Levering Elektriciteit	Bijlage 5 : Verklaring aanvaarding (hoofdelijke aansprakelijkheid Bijlage 5	Inschrijver leest dat ter vervanging van bijlage 5 "verklaring aanvaarding (hoofdelijke aansprakelijkheid" een 403 verklaring vanuit de financiële holding kan worden toegevoegd. Graag uw bevestiging, inclusief een onderbouwing	Een 403-verklaring regelt de aansprakelijkheid binnen een concern. Dit wordt ook wel de aansprakelijkheidsverklaring genoemd. De dochteronderneming wordt vrijgesteld van de verplichting om de jaarrekening te deponeren bij het handelsregister. De financiële gegevens van deze vrijgestelde rechtspersoon moeten wel zijn verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening van de moedermaatschappij. De moeder verklaart schriftelijk dat zij hoofdelijk aansprakelijk is voor schulden die voortkomen uit rechtshandelingen van de vrijgestelde rechtspersoon. Indien inschrijver beschikt over een 403-verklaring, kan met een kopie van deze verklaring worden volstaan.
21	Levering Elektriciteit	Inschrijvingsleidraad artikel 2.6	Bij Elektriciteit kan het voorkomen dat er een negatieve opslag afgegeven wordt. Dit heeft te maken met het profiel van de afname. Kan AD bevestigen dat er voor de opslagen van elektriciteit wel degelijk een negatieve prijs ingediend kan worden?	Een negatieve opslag is toegestaan.
22	Levering Elektriciteit	Inschrijvingsleidraad eis 39 elektriciteit	Dienen de GvO's op een eindgebruikersrekening afgeboekt te worden of dient dit op de rekening van Opdrachtnemer te gebeuren?	Hiervoor heeft AD geen voorkeur. Wel wenst iedere deelnemende partij, op verzoek, een verklaring dat deze GvO's zijn afgeboekt t.b.v. de betreffende partij.
23	Levering Elektriciteit	Inschrijvingsleidraad Levering Elektriciteit en Aardgas	Is de verwachting dat er de komende jaren een aanzienlijk deel meer teruggeleverd gaat worden dan vermeld in de huidige documenten?	In documenten is aangegeven wat nu prognoses zijn van plaatsing zonnepanelen. Verder zijn er geen plannen bekend.
24	Levering Elektriciteit	Inschrijvingsleidraad Levering Elektriciteit en aardgas 4.3.31	AD stelt dat de teruglevering boven de 5% verrekend moet worden met de deelnemers die de overschrijding veroorzaken. Dit is in de praktijk echter niet uit te voeren, omdat er over het hele jaar wordt teruggeleverd. Het is dus niet te herleiden op welk moment het er nou precies over ging en wie daarvoor verantwoordelijk was. Gaat AD er als alternatief mee akkoord dat indien zich dit voordoet, dat Partijen in overleg treden om een terugleverprijs boven de 5% te bepalen en dit na afloop van het leveringsjaar naar rato te verrekenen met de deelnemers?	Dit is niet akkoord. De beoordeling van 5% overschrijding betreft het totaal volume teruglevering over een kalenderjaar ten opzichte van het contractvolume over een kalenderjaar. Voor de gehele inkoopcombinatie als voor iedere deelnemende partij is eenvoudig vast te stellen hoeveel elektriciteit is teruggeleverd. Bij die deelnemende partijen die meer dan 5% terugleveren wordt de herberekening uitgevoerd.

25	Levering Elektriciteit	Inschrijvingsleidraad Levering Elektriciteit en aardgas 4.3.33	Het is in de praktijk niet mogelijk om GvO's te koppelen aan specifieke aansluitingen. Gaat AD er als alternatief mee akkoord dat de GvO's van deelnemers als eerste worden afgeboekt voor het totale verbruik van deelnemer/collectief en dat dit wordt aangevuld met GvO's geleverd door Leverancier?	Dit is akkoord; eis 33 zal hierop worden aangepast.  <i>(De inschrijvingsleidraad wordt hierop aangepast; de aangepaste versie volgt na de 2e Nvl)</i>
26	Levering Elektriciteit	Keuze GvO's	Kan AD bevestigen dat een partij die gekozen heeft voor EU wind, niet tijdens de looptijd mag overstappen naar NL Wind zonder dat hiertoe met de leverancier is overlegt en er, waar nodig, een aparte, marktconforme prijs door de Opdrachtnemer mag worden afgegeven voor de NL Wind GvO's.	Dit is akkoord.
27	Levering Elektriciteit	Leidraad : Algemene eisen P29 4.2	AD geeft aan dat in geval zij een vraag stelt er vanuit de leverancier binnen twee werkdagen een beantwoording volgt. Voor wijzigingen in het aansluitingen portfolio, zoals in- uithuizingen (afmelden) kunnen door AD digitaal worden doorgegeven. Bij een mutatieverzoek voor het afmelden van een aansluiting, wordt deze binnen één dag verwerkt. Voor alle overige mutatieverzoeken geldt een (SLA) verwerkingstijd van maximaal 5 werkdagen. Inschrijver is zich bewust van de urgentie in het tijdig oppakken van spoedzaken. Daarbij ziet inschrijver een wisselwerking en stelt voor dat AD bij spoedzaken naast een mail ook een telefonische melding doet. Hierdoor kan inschrijver spoedzaken optimaal prioriteren. Graag uw akkoord, inclusief een motivatie.	AD houdt vast aan de oorspronkelijke uitvraag. Na gunning van opdracht wil AD graag in gesprek gaan met gegunde inschrijver over de concrete invulling van de SLA.
28	Levering Elektriciteit	Leidraad : Beroep op derde(n) P26 3.8	Voor bewijs economische draagkracht stelt inschrijver voor een 403 verklaring te overleggen. Graag uw akkoord	Wanneer inschrijver zich beroept op de financiële draagkracht van de moeder-concern, dient bijlage 5 'Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid toegevoegd te worden. Indien door het concern een 403-verklaring is afgegeven, kan met een kopie hiervan worden volstaan. Zie ook het antwoord op vraag 20.
29	Levering Elektriciteit	Leidraad : Deelnemers P6 1.7	Inschrijver vraagt bevestiging dat gedurende de initiële looptijd geen deelnemers uittreden danwel worden toegevoegd	Iedere deelnemende partij krijgt een eigen leveringsovereenkomst elektriciteit en aardgas. Een deelnemende partij kan uit de samenwerking stappen, maar blijft gebonden aan de overeengekomen leveringsovereenkomsten. Er zullen geen nieuwe deelnemers toetreden.
30	Levering Elektriciteit	Leidraad : Deelnemers P6 1.7	Graag verneemt Inschrijver of AD inzicht heeft in eventuele toekomstige gemeente herindelingen onder de acht gemeentelijke deelnemers?	Nee, AD heeft geen inzicht hierin.
31	Levering Elektriciteit	Leidraad : Eisen perceel 1 P30 4.3	Inschrijver verzoekt om toelichting wat hier bedoeld wordt.	De terugleververgoeding voor elektriciteit dat op het openbare net is gezet is gelijk aan het leveringstarief op dezelfde aansluiting. Deze terugleververgoeding geldt voor een maximum van 5% van het contractvolume van de gehele inkoopcombinatie. Indien er meer wordt teruggeleverd op het openbare net wordt dit verhandeld met de overeengekomen vergoeding voor de leverancier
32	Levering Elektriciteit	Leidraad : Eisen perceel 1 P30 4.3	Gezien marktvolatiliteit kan inschrijver niet akkoord gaan met een bandbreedte van 25% en verzoekt deze te beperken tot 10%	De AD is akkoord met het terugbrengen van de bandbreedte tot 10% van het contractvolume. Wel dient leverancier actief een analyse te maken van het elektriciteitsverbruik rond 01 oktober voorafgaande aan het betreffende kalenderjaar. Bij afwijking tussen prognose en contractvolume zal een deel van het volume worden verkocht dan wel bijgekocht tegen de dan geldende groothandelsprijzen. De opslag van leverancier blijft gelijk. Eis 24 wordt hierop aangepast.  <i>(De inschrijvingsleidraad wordt hierop aangepast; de aangepaste versie volgt na de 2e Nvl )</i>
33	Levering Elektriciteit	Leidraad : Eisen perceel 1 P30 4.3	Gezien marktvolatiliteit verzoekt Inschrijver om terugleververgoeding=leveringsprijs te beperken tot 5% van het collectieve volume	Zie antwoord op vraag 31.
34	Levering Elektriciteit	Leidraad : Eisen perceel 1 P31 4.3	Voor de verrekening van de terugleververgoeding boven 5% is een handlingsfee van € 1/MWh absoluut niet kostendekkend. Inschrijver verzoekt deze te verhogen naar € 10/MWh	De AD is bereid de handling fee te verhogen tot € 5,- per MWh. Eis 34 wordt hierop aangepast.  <i>(De inschrijvingsleidraad wordt hierop aangepast; de aangepaste versie volgt na de 2e Nvl )</i>

35	Levering Elektriciteit	Leidraad : Eisen perceel 1 P31 4.3	Inschrijver verzoekt om een initiële contractperiode van twee jaren met aansluitend 3 mogelijkheden voor het lichten van 2 optiejaren elk	Zie antwoord op vraag 3.
36	Levering Elektriciteit	Leidraad : Eisen perceel 1 P31 4.3	Kunnen de GvO's door leverancier anoniem worden afgeboekt of op één CertiQ account voor alle deelnemers?	Het mag op 1 CertiQ account worden afgeboekt. Leverancier dient wel per contractant op verzoek bereid te zijn te verklaren en bewijzen dat deze afboeking heeft plaatsgevonden
37	Levering Elektriciteit	Leidraad : Facturerings-eisen P29 4.2	Sinds april 2019 gelden voor (decentrale) overheden de verplichting e-facturatie te faciliteren. Per welke datum stappen deelnemers over op e-facturatie?	Dit is onbekend. Gedurende de looptijd van de overeenkomst zullen de deelnemers dit individueel met opdrachtnemer afstemmen.
38	Levering Elektriciteit	Leidraad : Facturerings-eisen P29 4.2	Inschrijver verstuurt sinds 2021 geen schriftelijke facturen meer en stelt voor deze eis te schrappen	Alle facturen dienen digitaal in pdf-formaat aangeleverd te worden.
39	Levering Elektriciteit	Leidraad : Facturerings-eisen P30 4.2	Inschrijver stelt graag een verduidelijkingsvraag t.b.v. van de facturatie eisen. Kan AD aangegeven of zij voor de kleinverbruiksaansluitingen een voorschotnota op maand of kwartaal basis wenst te ontvangen?	Na gunning zal dit met opdrachtnemer en de deelnemende organisaties nader afgestemd worden.
40	Levering Elektriciteit	Leidraad : Looptijd P10 1.8.3	Gezien restricties door volatiele markt kan inschrijver geen contract aangaan voor 4 jaren. Inschrijver verzoekt om een initiële looptijd van 2023 en 2024 met aansluitend 3 mogelijkheden van elk 2 optiejaren	Zie antwoord op vraag 3.
41	Levering Elektriciteit	Leidraad : Opdrachtschrijving P7 1.8	Inschrijver leest hierin dat 8 gemeenten gezamenlijk 346 MWh zelf opwekken. Graag bevestiging.	De deelnemende partijen hebben momenteel voor 855 kWp zonnepanelen operationeel. Over het kalenderjaar 2020 is voor de actieve aansluitingen in deze aanbesteding 346 MWh teruggelieferd op het openbare net. Volgens onze indicatie produceren de operationele panelen circa 750 MWh. Daarnaast is er 394 kWp aan zonnepanelen in de planning met een indicatieve productie van 360 MWh. Onbekend is welk deel van dit volume wordt teruggelieferd op het openbare net.
42	Levering Elektriciteit	Leidraad : Opdrachtschrijving P7 1.8	Graag ontvangt Leverancier een overzicht van het huidig opgestelde vermogen (MWp) plus de prognose hoeveel vermogen wordt bijgeplaatst voor de verschillende leveringsjaren, ook in MWp. Deze informatie is voor de inschrijver cruciaal om een correcte onbalansberekening te maken.	De deelnemende partijen hebben nog onvoldoende zicht wanneer de geprognostiseerde zonnepanelen operationeel zijn.
43	Levering Elektriciteit	Leidraad : Procedure vastleggen leveringstarieven P8 1.8.2	Gaat AD akkoord met de datum van 15 december als laatste clickdag? Indien 15 december geen handelsdag is, de laatst voorafgaande handelsdag.	Dit is akkoord. De intentie van AD is uiterlijk 01 december voorafgaande aan het betreffende kalenderjaar het volume geheel vast te clicks. Detaillering van de procedure vindt plaats in overleg met de leverancier.
44	Levering Elektriciteit	Leidraad : Procedure vastleggen leveringstarieven P8 1.8.2	Gezien de volatiele markt biedt Inschrijver enkel de mogelijkheid om twee jaar vooruit te klikken. Graag uw akkoord	Zie antwoord op vraag 3.
45	Levering Elektriciteit	Leidraad : Volume afwijking P9 1.8.3	Graag bevestiging dat deelnemers teveel ingekocht volume niet gebruiken voor speculatieve doeleinden	De inzet is om inkoopvolume elektriciteit af te stemmen op de werkelijke behoefte. Indien voorafgaande aan het betreffende kalenderjaar blijkt dat er te veel of te weinig is ingekocht zal het overschot worden verkocht of het te kort worden ingekocht bij opdrachtnemer. E.e.a. zal in overleg plaatsvinden.
46	Levering Elektriciteit	Leidraad : Voorbehoud beëindigen overeenkomst P14 2.10	"Voor een tussentijdse opzegging of beëindiging dient er sprake te zijn van een toerekenbare tekortkoming. Deze dient te gelden voor beide partijen. Kan AD de volgende voorwaarden toevoegen: "Indien een Partij niet behoorlijk of niet binnen een gestelde termijn of anderszins niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de Leveringsovereenkomst mocht voortvloeiën, is die Partij in verzuim en is de andere Partij gerechtigd na ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, tenzij anders overeengekomen de Leveringsovereenkomst en direct daarmee samenhangende overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te beëindigen.""	De gevraagde toevoeging is niet noodzakelijk. E.e.a. staat reeds verwoord in artikel 14 van de leveringsovereenkomst.

47	Levering Elektriciteit	LEVERINGSOVEREENKOMST : Contractdur P4 3.1	Inschrijver verzoekt om een contractperiode van 2 leveringsjaren met aansluitend de optie om met 3*2 jaren te verlengen	Zie antwoord op vraag 3.
48	Levering Elektriciteit	LEVERINGSOVEREENKOMST : Teruglevering P5 4.3	Terugleververgoeding tegen leveringsprijs is gemaximeerd tot 5% van het collectief volume. Graag toevoeging aan overeenkomst.	Het antwoord op vraag 31 wordt verwerkt in de leveringsovereenkomst
49	Levering Elektriciteit	LEVERINGSOVEREENKOMST : Teruglevering P5 4.3	Voor verrekening boven de teruglevering van maximaal 5% van het contractuele volume stelt inschrijver het marktconforme tarief voor 10 Euro/MWh op basis van een uurgewogen gemiddelde APX aan te houden. Gaat AD hiermee akkoord, zo niet graag uitgebreide motivatie.	Het antwoord op vraag 34 wordt verwerkt in de leveringsovereenkomst
50	Levering Elektriciteit	Overeenkomst Levering	In dit artikel wordt gesproken over GvO's dmv Windenergie. Is het hierbij ook mogelijk een combinatie van zon- en windenergie aan te bieden?	De combinatie zal voorgelegd worden aan de deelnemende organisaties. Uiterlijk met de 2e Nvl zal dit nader gecommuniceerd worden.
51	Algemeen / beide percelen	1.8.2	Leverancier kan niet akkoord gaan met de procedure vastleggen leveringstarieven en wil graag het volgende voorstellen: Leverancier biedt de mogelijkheid tot 15:00 uur dezelfde dag te handelen. Leverancier biedt daarom 2 inkoopopties voor om de benodigde volume in te kopen. 1: Inkoop gebeurt op basis van de 'Endex End of Day Settlement CAL prijs die op werkdagen tussen 16:00 uur en 16:30 uur gepubliceerd wordt. Gevolmachtigde dient voor 15:00 uur dezelfde dag aan te geven indien er die dag op Endex End of Day gefixeerd gaat worden middels een inkoopformulier. Op de dealconfirmation staan de Endex End of Day Settlement CAL prijzen hoog en laag + opslag. 2: Gevolmachtigde heeft de mogelijkheid om volume in te kopen middels een OTC Quote. Indien gevolmachtigde gebruik wenst te maken van deze quote zal gemachtigde binnen 60 minuten de opdracht schriftelijk moeten bevestigen middels een inkoopformulier. Op de dealconfirmation staan de OTC Quote prijzen + opslag vermeld. Deze Quote zal in overleg gedurende de dag afgegeven kunnen worden. Gaar AD hiermee akkoord?	Dit is een omissie in aanbestedingsleidraad.  De tekst in paragraaf 1.8.2 dient te zijn : De groothandelsprijzen elektriciteit en aardgas settlement van ICE Endex worden gepubliceerd rond 17:00h. De aanbestedende dienst zal op basis van een -door de inschrijver aangereikte- prijsclickformulier zal op deze werkdag uiterlijk om 15:00h aan leverancier ter beschikking worden gesteld. De leverancier zal de daaropvolgende werkdag op basis van dit groothandelstarief bevestigen. (De inschrijvingsleidraad wordt hierop aangepast; de aangepaste versie volgt na de 2e Nvl )  Detailering van de procedure voor het vastleggen van taireven zal in overleg tussen leverancier en AD plaatsvinden.
52	Algemeen / beide percelen	1.9 Overeenkomst en duur	Leverancier kan maximaal 3 jaar vooruit inkopen aanbieden. Volstaat dit voor AD?	Zie antwoord op vraag 3.
53	Algemeen / beide percelen	2.7 Digitaal indienen	In verband met Covid, is het voor Leverancier soms lastig om een "natte" handtekening te krijgen. Gaat AD ermee akkoord dat de documenten digitaal ondertekend worden? Zo nee, dan ontvangt Leverancier graag een motivatie.	Zoals beschreven dienen onder de in te dienen documenten te zetten handtekening van de rechtsgeldig vertegenwoordiger van inschrijver een <b>ingescande natte handtekening of gekwalificeerde elektronische handtekening</b> te zijn.
54	Algemeen / beide percelen	3.6 Passende aansprakelijkheidsverzekering	Leverancier heeft een geldige aansprakelijkheidsverzekering in het Engels, uiteraard wordt hiermee aangetoond te voldoen aan gestelde eis. Gaat AD hiermee akkoord?	Dat is akkoord.
55	Algemeen / beide percelen	4.1 Minimum eisen	Leverancier voldoet aan de geschiktheidseis programmaverantwoordelijkheid, echter heeft leverancier hier geen verklaring van. volstaat een verwijzing naar de website van TenneT en GTS, desnoods met een printscreen bij ook voor AD?	Indien inschrijver de programma verantwoordelijkheid mag dragen volgens Tennet en GTS zal dit op hun websites zichtbaar zijn. Daarmee heeft AD het bewijs dat inschrijver voldoet aan deze eis.
56	Algemeen / beide percelen	4.2 Eisen geldend voor perceel 1 en perceel 2 - 12.	Leverancier heeft alle gegevens beschikbaar op de facturen, behoudens het bedrag nieuw voorschot. Deze kan AD t.a.t. opvragen. Volstaat dit ook voor AD?	Inschrijver is verplicht te communiceren wat het voorschot bedrag is. Dit mag separaat n de afrekenfactuur tenzij het voorschot wordt verrekend met de factuur. In dat geval moet het voorschotbedrag op de factuur staan vermeld.
57	Algemeen / beide percelen	4.2 Eisen geldend voor perceel 1 en perceel 2 - 7.	Wat verstaat AD hier onder 'meetdata'?	Hiermee wordt bedoeld de kwartier meetdata elektriciteit grootverbruik; de maandverbruiksdata aardgas G2C en de werkelijke jaarverbruiken elektriciteit en aardgas van de kleinverbruikaansluitingen
58	Algemeen / beide percelen	4.3 Eisen aan perceel 1 - 23	Wat bedoeld AD met 'Leverancier biedt inzicht in de door haar gehanteerde prijs- en boetesystematieken'? Kan AD dit nader toelichten.	Eis 23 komt te vervallen. Leverancier mag geen boetesystemen hanteren. Leverancier mag alleen die kosten in rekening brengen zoals benoemd in de aanbestedingsleidraad.  (De inschrijvingsleidraad wordt hierop aangepast; de aangepaste versie volgt na de 2e Nvl )

59	Algemeen / beide percelen	4.3 Eisen aan perceel 1 - 24	Zoals bekend staan de energiemarkten in Europa al een tijd behoorlijk onder druk. We zien prijschommelingen en prijsniveaus die nooit eerder in de markt zijn voorgekomen (prijschommelingen tot wel 50 cent per m3 en €65,- per MWh per dag). Door deze prijschommelingen zijn de risico's voor Leveranciers enorm toegenomen en daardoor lastig in te prijzen. Deze ontwikkeling maakt ook dat hetgeen wat gevraagd wordt qua volume- en mutatiebandbreedte onbetaalbaar is geworden. Het toevoegen of afmelden van nieuwe aansluitingen op elk gewenst moment tegen eerder vastgelegde prijzen kan gemakkelijk oplopen tot een verlies van tienduizenden euro's per situatie. Hierom willen wij verzoeken om de clausule omtrent bandbreedte te herzien en 5% volumebandbreedte aan te houden. Indien niet akkoord ontvangt leverancier graag een motivatie en zal beoordelen wel/niet verder deel te nemen.	Zie antwoord op de vragen 11 en 32.
60	Algemeen / beide percelen	4.3 Eisen levering duurzame elektriciteit + 4.4 Eisen levering klimaat gecompenseerd aardgas	Kan AD aangeven of en welke duurzaamheidsplannen er zijn voor dit collectief/per deelnemer? Graag verneemt leverancier of dit impact heeft op het gecontracteerd volume tijdens de looptijd.	Nee, AD heeft geen inzicht hierin.
61	Algemeen / beide percelen	Bijlage 2 Concept leveringsovereenkomst elektriciteit en aardgas Rivierenland artikel 14.6	Leverancier kan niet akkoord gaan met de mogelijkheid van Partijen om onder alle situaties de leveringsovereenkomst te beëindigen wanneer de andere Partij wordt overgenomen. Leverancier wil voorstellen dat hieraan toegevoegd wordt dat de leveringsovereenkomst enkel mag worden ontbonden wanneer, door een verkoop of beëindiging, het uitvoeren van de Leveringsovereenkomst niet meer mogelijk is. Gaat AD hiermee akkoord?	Nee, AD wenst artikel 14.6 ongewijzigd te laten.
62	Algemeen / beide percelen	Bijlage 2 Concept leveringsovereenkomst elektriciteit en aardgas Rivierenland artikel 14.7	Kan AD toevoegen dat de Leveringsovereenkomst in de situatie van een wezenlijke wijziging van de juridische structuur enkel beëindigt mag worden indien deze wijziging het uitvoeren van de Leveringsovereenkomst onmogelijk maakt? Zo nee, kan AD toelichten wat voor haar een wezenlijke wijziging van de juridische structuur is?	Nee, AD wenst artikel 14.7 ongewijzigd te laten. Op voorhand is het niet mogelijk om de definitie van "wezenlijke wijziging van de juridische structuur" te benoemen.
63	Algemeen / beide percelen	Inschrijvingsleidraad artikel 1.8.3	Kan AD bevestigen dat zij niet het doel heeft om te arbitreran met het recht om volume te verkopen of contractvolume aan te passen?	Het bijkopen dan wel verkopen van volume heeft enkel tot doel dat het werkelijk verbruik binnen de overeengekomen bandbreedtes van het inkoopvolume blijven. De deelnemende organisaties hebben niet te intentie om te gaan speculeren.
64	Algemeen / beide percelen	Inschrijvingsleidraad Levering Elektriciteit artikel 3.6 Passende aansprakelijkheidsverzekering	Leverancier is meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering van haar moederbedrijf. Deze verzekering voldoet verder wel aan de gestelde eisen. Volstaat dit voor AD? Zo ja, kan AD ook bevestigen dat het in dit geval niet nodig is om een beroep te doen op haar moederbedrijf?	Indien uit het bewijs van de aansprakelijkheidsverzekering blijkt dat de inschrijver conform gevraagd verzekert is, is een aanvullende verklaring niet nodig. Zo niet, dient een Verklaring hoofdelijke aansprakelijkheid (bijlage 5) toegevoegd te worden.
65	Algemeen / beide percelen	Inschrijvingsleidraad Levering Elektriciteit artikel 3.7 Beroepsbekwaamheid	Wij zijn op dit moment de leverancier van AD. Is het toegestaan om in dit kader AD zelf op te geven als referentieopdracht?	Ja, dat is toegestaan.
66	Algemeen / beide percelen	Inschrijvingsleidraad Levering Elektriciteit en aardgas 1.8.2	AD eist een overnight klik. Hier kan Leverancier onder geen enkel beding mee akkoord gaan. Zeker met de huidige marktinstabiliteit betekend een overnight klik een onevenredig risico voor Leverancier. De standaard werkwijze in de markt is dat er tot 15:00 gebruikt gemaakt kan worden van de End-of-Day prijzen van 17:00. Gaat AD hiermee akkoord?	Dit is een omissie. Zie het antwoord op vraag 51.
67	Algemeen / beide percelen	Inschrijvingsleidraad Programmaverantwoordelijkheid	Leverancier heeft de programmaverantwoordelijkheid voor elektriciteit en gas ondergebracht bij haar moederbedrijf. In deze moet zij ook een beroep doen op haar moederbedrijf. Er is wel een 403 verklaring gedeponereerd bij de Kamer van Koophandel. Kan AD bevestigen dat wanneer Leverancier deze 403 verklaring bij haar inschrijving meestuurt, dat bijlage 5 (verklaring aanvaarding (hoofdelijke) aansprakelijkheid niet bij de inschrijving hoeft te zitten?	Indien inschrijver haar programmaverantwoordelijkheid heeft ondergebracht bij een andere partij, dient de laatst genoemde partij een verklaring af te geven dat zij namens inschrijver de programmaverantwoordelijkheid draagt. Dit is niet de 403-verklaring. De gevraagde verklaring dient na gunning verstrekt te worden.

68	Algemeen / beide percelen	Contract	In de overeenkomst staat de looptijd verkeerd, namelijk 2021. Kan dit worden aangepast?	In artikel 9 lid 1 dient te staan: Artikel 9 Vergoedingen De vergoeding door Opdrachtgever voor de geleverde duurzame elektriciteit gedurende de periode 1 januari 2023 tot en met 31 december 2025 is op basis van de volgende opslagen op de groothandelsprijs ICE Endex end-of-day.  <i>(De overeenkomst wordt hierop aangepast; de aangepaste versie volgt na de 2e Nvl)</i>
69	Algemeen / beide percelen	Leidraad	In de leidraad staat het volgende: Mocht de Aanbestedende Dienst voor 01 december voorafgaande aan het jaar van levering nog niet het gehele volume dichtgeclickt te hebben zal leverancier op 01 december voorafgaande aan het betreffende jaar het resterende volume inkopen.  Hoe ziet AD dit voor zich?	Indien de AD op 01 december slechts 90% van het inkoopvolume voor het daarop volgende kalenderjaar heeft vastgelegd dan zal de leverancier de overgebleven 10% van het contractvolume op die dag vastleggen. Het contractvolume kan wel in een eerder stadium worden aangepast op basis van veranderende prognoses in afname.
70	Algemeen / beide percelen	Overeenkomst Levering Elektriciteit	Bedoelt AD dat alle teruggeleverde elektriciteit wordt verrekend met de levering (zie ook artikel 2 lid 1 van de overeenkomst). Gelet op de salderingsregeling en de afbouw daarvan per 2023 kan leverancier daar niet aan voldoen. Wel kunnen partijen een terugleververgoeding afspreken.	De hier genoemde terugleververgoeding staat los van evt. verrekeningen van energiebelasting en ODE. Mocht salderingsregeling voor kleinverbruikaansluitingen stoppen dan wordt ook dat volume meegenomen in de totale teruglevering en opgenomen randvoorwaarden over maxima en verreken vergoedingen
71	Algemeen / beide percelen	Overeenkomst Levering Elektriciteit	In dat artikel is opgenomen dat de leverancier opdrachtgever vrijwaart voor onbalanskosten. De onbalans zitten verrekend in de leveringsprijs. Dit is wat anders dan een vrijwaring voor deze kosten. Kan deze zin worden geschrapt? Zelfde vraag geldt ook voor artikel 8 lid 2 van de Leveringsovereenkomst Gas.	Wij begrijpen uw vraag niet goed. De aanbestedende dienst wenst een aanbieder van inschrijver met een opslag op de groothandelsprijzen. Deze opslag beslaat alle kosten, vergoedingen ed. van de inschrijver. De leverancier kan dus niet additioneel extra kosten in rekening brengen indien er extra onbalanskosten ontstaan.
72	Algemeen / beide percelen	Bijlage 2 Concept leveringsovereenkomst elektriciteit en aardgas Rivierenland artikel 14.7	De eerste twee bullets van dit artikel geven AD de mogelijkheid om de overeenkomst eenzijdig te ontbinden als er sprake is van onvoorziene omstandigheden of van een wezenlijke wijziging in de structuur van Leverancier. De eerste omschrijving is te breed en te vaag voor Leverancier, de tweede bullet (Change of Control bepaling) is in strijd met interne regels van Leverancier. Leverancier kan niet akkoord gaan met deze bepalingen, zouden deze kunnen komen te vervallen? Deze vraag wordt ook gesteld voor de Leveringsovereenkomst Gas (zelfde artikelnummer).	Zie antwoord op vraag 62.