

Aanbesteding: Onderhoud Beplantingen 2022-2023
Aanbestedende Dienst: Gemeente Brummen
Referentie: 22BEH0022

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 technische bekwaamheid

Vraag:
3.3.3 Technische bekwaamheid.
- De inschrijver moet gecertificeerd zijn volgens groenkeur Certificaat groenvoorzieningen.

Is het mogelijk om de groenkeur groenvoorzieningen certificaat na aanvang van de werkzaamheden te hebben binnen een gesteld termijn door de Gemeente?

Antwoord:
De inschrijver moet bij inschrijving in bezit zijn van het certificaat Groenkeur voor Groenvoorzieningen.

Beantwoord op: 10-02-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Beheersen onkruid RAW Bepalingen

Vraag:
Volgens par. 651.44.02 van de Standaard RAW Bepalingen mag tot 5 % van het te onderhouden oppervlak bedekt zijn met lastig te bestrijden onkruiden. Hoe wordt er omgegaan met plantvakken waar de 5% wordt overschreden.

Antwoord:
De inhoud van uw vraag is niet correct, te weten:
1) In de bepaling 51 44 02 staat niet dat 5% van het te onderhouden bedekt mag zijn met lastig te bestrijden onkruiden. De essentie van de bepaling is dat de aannemer ervan uit kan gaan dat, voor zijn calculatie en uitvoering, op maximaal 5% van de oppervlakte lastig te bestrijden onkruiden voorkomen en indien er meer voorkomt, het meerdere als meer werk wordt verrekend.
2) In de bepaling wordt gesproken over '.... ten hoogste 5% van de te onderhouden oppervlakte...'. In de bepaling staat niets beschreven over '.... per plantvak...'. In theorie is het dus mogelijk dat het bedekkingspercentage per plantvak varieert van 0% tot 100%. De aannemer dient ervanuit te gaan dat maximaal 5% van de te onderhouden oppervlakte (dus van alle

plantvakken tezamen) bedekt is met lastig te bestrijden onkruiden.

Het antwoord op uw vraag 'Hoe wordt er omgegaan met plantvakken waar de 5% wordt overschreden.' wordt vanwege bovengenoemde toelichting: De aannemer moet al het lastig te bestrijden onkruiden beheersen ongeacht het percentage per beplantingsvak. Pas zodra het bedoelde bedekkingspercentage van de te onderhouden oppervlakte (dus alle plantvakken tezamen) boven de 5% uitkomt, wordt het meerdere verrekend als meer werk.

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Contract

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Deel 3 01 26 05

Vraag:

Is deze aanbesteding voorbehouden aan PSO30+ bedrijven, of kunnen ook bedrijven met een lagere PSO certificering deelnemen (zoals beschreven in de leidraad)? Graag ontvangen wij hierop een verduidelijking.

Antwoord:

Deze aanbesteding is zeker niet voorbehouden aan PSO30+ gecertificeerden. Zie daarvoor ook paragraaf '4.2.3.1 Social Return On Investment' van de inschrijvingsleidraad. De bepaling 01 26 05 vermeldt onder lid 1 dat een aannemer die in bezit '...Trede 3+ 30+ (Abw)' sowieso voldoet aan zijn social-returnverplichting. Lid 4 van de bepaling vermeldt globaal gezegd dat aannemers die niet in bezit zijn van dat bedoelde certificaat, een plan voor SROI-inzet moeten maken volgens bepaling 01 26 06.

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Deel 3 01 22 03

Vraag:

Kunt u gegevens over de aanwezigheid van beschermde Flora en Fauna aanleveren?

Antwoord:

De opdrachtgever stelt na aanbesteding de inlogcodes voor de Nationale Databank Flora en Fauna (NDFP) beschikbaar.
Vooralsnog kan de aannemer ervan uitgaan dat op diverse plekken vogels

broeden een aantal beschermde planten en zoogdieren voorkomen.

Beantwoord op: 10-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
5 Bestek deel 3 01 04 02

Vraag:
Is de risicoregeling GWW van toepassing?
Zo ja wanneer is de ingangsdatum?

Antwoord:
Het antwoord op de vraag 'Is de risicoregeling GWW van toepassing?' is:
Bepaling 01 04 01 lid 3 vermeldt: Het bepaalde in deze risicoregeling is van toepassing, tenzij het bestek anders vermeldt.
Het bestek vermeldt niet anders, dus de 'Betalingsregelingen: risicoregeling' is van toepassing.

Het antwoord op uw vraag 'Zo ja wanneer is de ingangsdatum?' is:
Die 'Betalingsregelingen: risicoregeling' is gedurende de gehele looptijd van de overeenkomst van toepassing. NB 01 04 02 lid 4 vermeldt (globaal gezegd) dat brandstofkosten steeds verrekend worden en ook dat loon- en bouwstofkosten worden verrekend vanaf 1 jaar na aanvang.

Beantwoord op: 10-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
6 Bestekspost 850010

Vraag:
Hoe vaak moeten de betreffende verkeersmaatregelen worden toegepast; kunt u hier per verkeersmaatregel een verrekenbare post van maken?

Antwoord:
De bestekspost blijft ongewijzigd. Dit omdat deze post afhankelijk is van de aannemers werkwijze voor de uitvoering van de besteksposten (o.a. inzet aantal medewerkers, al of niet inzetten van machines, mogelijkheden van de type machines). De eenheid 'EUR' is daarmee eenduidiger dan het opnemen van verrekenbare posten.

Beantwoord op: 10-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
7 Besteksposten 102010, 310010, 321010, 330010, 330020, 341010, 820910

Vraag:
Is de vermelde hoeveelheid resultaatsverplichting in deze besteksposten gebaseerd op 1 of op 2 jaar onderhoud?

Antwoord:
Conform de RAW-systematiek geldt voor alle besteksposten geldt dat de vermelde hoeveelheden resultaatsverplichtingen voor de gehele looptijd (2 jaar) is.
In Bijlage A, Bepaling Hoeveelheden geeft de berekening overigens inzichtelijk weer. (met separate kolommen voor o.a. 'hoeveelheid uit gegevensbestand', 'aantal jaar' en 'hoeveelheid resultaatsverplichting').

Beantwoord op: 10-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
8 Leidraad 4.2.3.3

Vraag:
Zijn logo's en verwijzingen naar ons bedrijf toegestaan in het in te dienen PVA?

Antwoord:
Logo's en verwijzingen zijn toegestaan.

Beantwoord op: 10-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
9 Leidraad 3.4 bewijsvoering

Vraag:
De termijn van 1 kalenderdag voor het aanleveren van bewijsmateriaal is buitenproportioneel kort. Gebruikelijk is een termijn van 7 kalenderdagen. Kunt u dit aanpassen?

Antwoord:
Gezien de datum van aanvang van het werk is de genoemde termijn bepaald. We passen die termijn bij deze wel aan naar 2 werkdagen.
(Hoe sneller de inschrijver de gevraagde documenten aanlevert, hoe langer de tijd tussen de definitieve gunning en de datum van aanvang is.)

Beantwoord op: 10-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 10
Onderwerp: Leidraad 2.10

Vraag:
Welke functies bekleden de materie- en inkoopdeskundigen?

Antwoord:
Voor de beoordeling van de inschrijvingen zijn de expertises van het beoordelingsteam relevant. In dit geval dus: materie- en inkoopdeskundigen. De functies zijn o.a. Groenbeheerder, Directievoerder/ Toezichthouder, Senior Adviseur Groenvoorzieningen en inkoper. De functionarissen zijn overigens niet allemaal in dienst van d gemeente Brummen, maar ook extern (en).

Beantwoord op: 10-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 11
Onderwerp: Leidraad 2.9

Vraag:
Is het toegestaan om de in te dienen documenten elektronisch (rechtsgeldig) te laten ondertekenen?

Antwoord:
Ja, elke rechtsgeldige ondertekening is rechtsgeldig.

Beantwoord op: 10-02-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. 12
Onderwerp: `Vrijgekomen materiaal

Vraag:
Wij worden beoordeeld in het Plan van Aanpak op het voorkomen van vrijgekomen materiaal. Binnen het bestek wordt uitgegaan van vrijgekomen materiaal vervoeren naar depot Brummen. Kunt u hier een toelichting op geven?

Antwoord:
De opdrachtgever hecht er waarde aan duurzaamheid. Voor afval is de

ladder van Landsink hiervoor van belang. Op de treden 1) hergebruik, 2) sorteren en recyclen, 3) verbranden en 4) storten heeft in deze overeenkomst uitsluitend de opdrachtgever sturing. Op de trede 'Preventie' heeft de aannemer invloed.

Wij kunnen ons bijvoorbeeld voorstellen dat inschrijvers bij beeldmeetlat beplanting-onkruid het ingrijpmoment zodanig plant dat er geen resten afgevoerd hoeven te worden.

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

13

Onderwerp:

0 Situatie

Vraag:

Het contract van de vorige aannemer zat op beeld niveau B+C. Nu is alles op niveau B. Is contract van de vorige aannemer ook op niveau B opgeleverd of op B+C?

Antwoord:

Conform 01 24 05 lid 2 (deel 3 van het bestek): Voor wat betreft de beeldmeetlatten opgenomen in deel 2.2. van dit bestek is het te onderhouden gebied bij aanvang van het werk in overeenstemming met de voorgeschreven beeldkwaliteitsniveaus volgens Kwaliteitscatalogus openbare ruimte (KOR) 2018. (dus voornamelijk beeldkwaliteit B en een klein deel beeldkwaliteit A. Hoe de opdrachtgever zorgt dat e.e.a. op beeld is, is verder niet relevant voor de uitvoering van deze overeenkomst.

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Shapefiles

Vraag:

Is het mogelijk om na de voorlopige gunning shapefiles te ontvangen voor de inspectie beeldkwaliteit

Antwoord:

Dat is mogelijk.

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

15 Bestekspost: 330020

Vraag:

U geeft aan dat ongewenste opslag dient te worden verwijderd.
Wordt hiermee maaien en afvoeren van de ongewenste opslag bedoeld ?
Of dient er gerekend te worden met ontgraven en afvoeren ?

Antwoord:

De beplanting dient minimaal enkele centimeters onder maaiveld verwijderd te worden.

De aannemer mag ook meer verwijderen (bijvoorbeeld als zij inschat dat dat op lange termijn efficiënter is.)

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:

Bestekspost: 330020

Vraag:

Kunt u aangeven hoeveel procent van de opgegeven hoeveelheid uit ongewenste opslag bestaat ?

Antwoord:

Dit is niet exact aan te geven, varieert van jaar tot jaar van van 5 tot 30%

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:

bestek deel 2.2: bpn 301010

Vraag:

opmerking door aanbesteder:
Wijzigen bij aan bpn 301010: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 14,90 are

Antwoord:

Wijzigen bij aan bpn 301010: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 14,90 are

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

18

Onderwerp:

bestek deel 2.2: bpn 302010

Vraag:

opmerking door aanbesteder:

Wijzigen bij aan bpn 302010: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 299,78are

Antwoord:

Wijzigen bij aan bpn 302010: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 299,78are

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

19

Onderwerp:

bestek deel 2.2: bpn 302020

Vraag:

opmerking door aanbesteder:

Wijzigen bij aan bpn 302020: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 314,70are

Antwoord:

Wijzigen bij aan bpn 302020: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 314,70are

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

20

Onderwerp:

bestek deel 2.2: bpn 302030

Vraag:

opmerking door aanbesteder:

Wijzigen bij aan bpn 302030: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 314,70are

Antwoord:

Wijzigen bij aan bpn 302030: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 314,70are

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

21

Onderwerp:

bestek deel 2.2: bpn 310010

Vraag:

opmerking door aanbesteder:
Wijzigen bij aan bpn 310010: Hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigt naar 7.656m²

Antwoord:

Wijzigen bij aan bpn 310010: Hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigt naar 7.656m²

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

22

Onderwerp:

bestek deel 2.2: bpn 311010

Vraag:

opmerking door aanbesteder:
Wijzigen bij aan bpn 311010: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 2.120 m¹

Antwoord:

Wijzigen bij aan bpn 311010: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 2.120 m¹

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

23

Onderwerp:

bestek deel 2.2: bpn 321010

Vraag:

opmerking door aanbesteder:
Toevoegen aan bpn 321010: Voor het verwijderen van waterlot geldt dat de takken of twijgen moeten worden afgeknipt of afgezaagd zonder beschadiging van het stam- of schorsweefsel en zonder de vorming van kapstokken.

Antwoord:

Toevoegen aan bpn 321010: Voor het verwijderen van waterlot geldt dat de takken of twijgen moeten worden afgeknipt of afgezaagd zonder beschadiging van het stam- of schorsweefsel en zonder de vorming van

kapstokken.

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

24

Onderwerp:

bestek deel 2.2: bpn 321010

Vraag:

opmerking door aanbesteder:

Wijzigen bij aan bpn 321010: Hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigt naar 3.076 st

Antwoord:

Wijzigen bij aan bpn 321010: Hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigt naar 3.076 st

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

25

Onderwerp:

bestek deel 2.2: bpn 322110

Vraag:

opmerking door aanbesteder:

Toevoegen aan bpn 322110: In boomspiegels kunnen obstakels voorkomen zoals onder meer boompalen, watergeefranden.

Antwoord:

Toevoegen aan bpn 322110: In boomspiegels kunnen obstakels voorkomen zoals onder meer boompalen, watergeefranden.

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

26

Onderwerp:

bestek deel 2.2: bpn 322110

Vraag:

opmerking door aanbesteder:

Wijzigen bij aan bpn 322110: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 86 st

Antwoord:

Wijzigen bij aan bpn 322110: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 86 st

Beantwoord op: 10-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
27

Onderwerp:
bestek deel 2.2: bpn 322120

Vraag:
opmerking door aanbesteder:
Wijzigen bij aan bpn 322120: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 86 st

Antwoord:
Wijzigen bij aan bpn 322120: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 86 st

Beantwoord op: 10-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
28

Onderwerp:
bestek deel 2.2: bpn 322130

Vraag:
opmerking door aanbesteder:
Wijzigen bij aan bpn 322130: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 86 st

Antwoord:
Wijzigen bij aan bpn 322130: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 86 st

Beantwoord op: 10-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:
bestek deel 2.2: bpn 330010

Vraag:
opmerking door aanbesteder:
Wijzigen bij aan bpn 330010: Hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigt naar 15.851 m

Antwoord:
Wijzigen bij aan bpn 330010: Hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigt naar 15.851 m

Beantwoord op: 10-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.

30

Onderwerp:

bestek deel 2.2: bpn 330020

Vraag:

opmerking door aanbesteder:

bpn 330020: '... aan directie via Whatsapp' vervangen door '... aan directie via Waarneming.nl

Antwoord:

bpn 330020: '... aan directie via Whatsapp' vervangen door '... aan directie via Waarneming.nl

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

31

Onderwerp:

bestek deel 2.2: bpn 330020

Vraag:

opmerking door aanbesteder:

Wijzigen bij aan bpn 330020: Hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigt naar 91.758 m2

Antwoord:

Wijzigen bij aan bpn 330020: Hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigt naar 91.758 m2

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

32

Onderwerp:

bestek deel 2.2: bpn 331010

Vraag:

opmerking door aanbesteder:

Wijzigen bij aan bpn 331010: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 3.963 m

Antwoord:

Wijzigen bij aan bpn 331010: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 3.963 m

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

33

Onderwerp:

bestek deel 2.2: bpn 341010

Vraag:

opmerking door aanbesteder:

Wijzigen bij aan bpn 341010: Hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigt naar 72.208 m2

Antwoord:

Wijzigen bij aan bpn 341010: Hoeveelheid resultaatsverplichting wijzigt naar 72.208 m2

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

34

Onderwerp:

bestek deel 2.2: bpn 351010

Vraag:

opmerking door aanbesteder:

Wijzigen bij aan bpn 351010: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 9.891 m

Antwoord:

Wijzigen bij aan bpn 351010: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 9.891 m

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

35

Onderwerp:

bestek deel 2.2: bpn 820910

Vraag:

opmerking door aanbesteder:

Toevoegen aan bpn 820910: toevoegen: Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

Antwoord:

Toevoegen aan bpn 820910: toevoegen: Inclusief bediening (overeenkomstig artikel 10.07.01 van de Standaard RAW Bepalingen)

Beantwoord op: 10-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 36
Onderwerp: bestek deel 3: bepaling 01 11 01 lid 1

Vraag:
opmerking door aanbesteder:
Wijzigen bij aan bepaling 01 11 01 lid 1 tweede aandachtsstreepje: Overig onderhoud in en van de openbare ruimte, begraafplaatsen en sportparken door opdrachtgever en/of derden;

Antwoord:
Wijzigen bij aan bepaling 01 11 01 lid 1 tweede aandachtsstreepje: Overig onderhoud in en van de openbare ruimte, begraafplaatsen en sportparken door opdrachtgever en/of derden;

Beantwoord op: 10-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 37
Onderwerp: bestek deel 3: bepaling 01 11 01 lid 1

Vraag:
opmerking door aanbesteder:
Wijzigen bij aan bepaling 01 11 01 lid 1 derde aandachtsstreepje: Groot onderhoud, renovatie, reconstructie en herinrichting in en van de van de openbare ruimte, begraafplaatsen en sportparken door of namens opdrachtgever en/of derden;

Antwoord:
Wijzigen bij aan bepaling 01 11 01 lid 1 derde aandachtsstreepje: Groot onderhoud, renovatie, reconstructie en herinrichting in en van de van de openbare ruimte, begraafplaatsen en sportparken door of namens opdrachtgever en/of derden;

Beantwoord op: 10-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 38
Onderwerp: bestek deel 3: bepaling 01 18 05 lid 1

Vraag:
opmerking door aanbesteder:

vervangen bepaling 01 18 05 lid 1 door: In aanvulling op artikel 01.18.05, lid: 01 wordt bij ieder geconstateerde schade tot 4cm2 zonder waarschuwing een korting opgelegd van € 500,-- per overtreding. Bij schade > 4cm2 blijft artikel 01.18.05 van de standaard van toepassing.

Antwoord:

vervangen bepaling 01 18 05 lid 1 door:In aanvulling op artikel 01.18.05, lid: 01 wordt bij ieder geconstateerde schade tot 4cm2 zonder waarschuwing een korting opgelegd van € 500,-- per overtreding. Bij schade > 4cm2 blijft artikel 01.18.05 van de standaard van toepassing.

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

39

Onderwerp:

bestek deel 3: bepaling 01 19 03 lid 2

Vraag:

opmerking door aanbesteder:
lid 2 van bepaling 01 19 03 is vervallen

Antwoord:

lid 2 van bepaling 01 19 03 is vervallen

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

40

Onderwerp:

bestek deel 3: bepaling 01 22 03 lid 3

Vraag:

opmerking door aanbesteder:
lid 3 van bepaling 01 22 03 vervangen door:
Bij aanbesteding rekening houden met de volgende Flora en Fauna gegevens:
- broedvogels op diverse locaties in de gemeente.- broedvogels op diverse locaties in de gemeente.
- alle relevante gegevens op Nationale Databank Flora en Fauna(NDFF) op diverse locaties in de gemeente.

Antwoord:

lid 3 van bepaling 01 22 03 vervangen door:
Bij aanbesteding rekening houden met de volgende Flora en Fauna gegevens:
- broedvogels op diverse locaties in de gemeente.- broedvogels op diverse locaties in de gemeente.
- alle relevante gegevens op Nationale Databank Flora en Fauna(NDFF) op

diverse locaties in de gemeente.

Beantwoord op: 10-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
41 bestek deel 3: bepaling 01 23 02 lid 4

Vraag:
opmerking door aanbesteder:
toevoegen lid 4 aan bepaling 01 23 02: Communiceren via GEO-visia online met betrekking tot de beheergegevens.

Antwoord:
toevoegen lid 4 aan bepaling 01 23 02: Communiceren via GEO-visia online met betrekking tot de beheergegevens.

Beantwoord op: 10-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
42 bestek deel 3: bepaling 01 23 02 lid 5

Vraag:
opmerking door aanbesteder
toevoegen lid 5 aan bepaling 01 23 02: Communiceren van nieuwe relevante Flora- en Faunawaarnemingen via waarneming.nl

Antwoord:
toevoegen lid 5 aan bepaling 01 23 02: Communiceren van nieuwe relevante Flora- en Faunawaarnemingen via waarneming.nl

Beantwoord op: 10-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
43 bestek deel 3: bepaling 01 24 08 lid 1

Vraag:
opmerking door aanbesteder:
vervangen bepaling 01 24 08 lid 1 door: Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de

uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

Antwoord:

vervangen bepaling 01 24 08 lid 1 door: Van toepassing zijn de meetinstructies zoals opgenomen in de CROW-publicatie 'Kwaliteitscatalogus openbare ruimte', zoals deze drie maanden voor de uiterste datum voor het indienen van de inschrijving luidt.

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Contract

Ref.nr.

44

Onderwerp:

bestek deel 3: bepaling 01 27 01 lid 1

Vraag:

opmerking door aanbesteder:
lid 1 van bepaling 01 27 01 is vervallen

Antwoord:

lid 1 van bepaling 01 27 01 is vervallen

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

45

Onderwerp:

bestek deel 2.2: bpn 322110, 322130 en 322150

Vraag:

opmerking door aanbesteder:
Toevoegen aan bpn 322110: In boomspiegels kunnen obstakels voorkomen zoals onder meer boompalen, watergeefranden.

Antwoord:

Toevoegen aan bpn 322110: In boomspiegels kunnen obstakels voorkomen zoals onder meer boompalen, watergeefranden.

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

46

Onderwerp:

bestek deel 2.2: bpn 322130

Vraag:

opmerking door aanbesteder:

Wijzigen bij aan bpn 322130: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 86 st

Antwoord:

Wijzigen bij aan bpn 322130: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 86 st

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

47

Onderwerp:

bestek deel 2.2: bpn 322150

Vraag:

opmerking door aanbesteder:

Wijzigen bij aan bpn 322150: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 86 st

Antwoord:

Wijzigen bij aan bpn 322150: Hoeveelheid ter inlichtingen wijzigt naar 86 st

Beantwoord op: 10-02-2022

Label: Inhoud