

Nota van Inlichtingen behorende bij:
Europese Openbare Aanbesteding "19.117-OW Verhardings- en rioleringsmaterialen"

Nota van inlichtingen nummer :	1
Datum	26 oktober 2021

Deze Nota van Inlichtingen dient te worden beschouwd als een integraal onderdeel van de inschrijvingsleidraad. De gestelde vragen (nr. **1** tot en met **22**) zoals opgenomen in deze Nota van Inlichtingen zijn letterlijk overgenomen zoals deze zijn gesteld.

Deze Nota van Inlichtingen is ter beschikking gesteld op www.tenderned.nl



Uiterlijke datum inschrijving:		16 november 2021 / 10:00 uur			
Nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Percelen
1	Inhoud	Raming	In 1.4 van uw inschrijvingsleidraad spreekt u van een raming per perceel. Is deze raming inclusief of exclusief BTW?	Exclusief BTW.	Verhardingsmaterialen, Rioleringsmaterialen, Kunststof afwateringsmaterialen
2	Inhoud	Raming	Is het mogelijk om uw afnames (en/of raming) van meer dan het afgelopen jaar inzichtelijk te maken? Is de raming de afgelopen 2/3 jaar hetzelfde gebleven, of is dit erg gefluctueerd?	Zie inschrijfstaat. Hierin is het gemiddelde jaarverbruik aangegeven. Dit kan fluctueren.	Verhardingsmaterialen, Rioleringsmaterialen, Kunststof afwateringsmaterialen
3	Inhoud	Huidige situatie	Heeft u momenteel een zelfde vorm van 3 percelen met 3 contractanten? Zo niet, hoe heeft u het momenteel geregeld?	Deze vragen zijn naar mening van de gemeente niet relevant voor deze aanbesteding.	Verhardingsmaterialen, Rioleringsmaterialen, Kunststof afwateringsmaterialen
4	Juridisch	VNG addendum artikel 13, nieuw lid artikel 13.2	Grondstoffentekort wordt hierin benoemd als geen overmacht. Echter is het afgelopen jaar een onvoorziene situatie opgetreden o.a. door de uitbraak van corona. Verzoek om grondstoffentekort juist wel als punt van overmacht op te nemen aangezien het een aanbesteding met een leververplichting geldt.	Niet akkoord. Mocht dit zich voor doen dan kunnen beide partijen in overleg treden.	Verhardingsmaterialen, Rioleringsmaterialen, Kunststof afwateringsmaterialen
5	Juridisch	artikel 18 VNG	Gaat u akkoord met "facturatie vindt plaats na versturen van goederen"?	Akkoord. Facturatie vindt plaats na levering goederen. Artikel 18 omschrijft de eisen aan de factuur.	Verhardingsmaterialen, Rioleringsmaterialen, Kunststof afwateringsmaterialen

6	Inhoud	Prijsvastheid	U geeft aan dat de prijzen vast staan tot 1 januari 2023. Terugkijkend op het afgelopen jaar is dit vrijwel onhoudbaar voor een leverancier. Gaat u akkoord met onderstaande tekst: “Leverancier behoudt zich het recht voor haar prijzen minimaal een maal per kwartaal aan te passen. Dit met uitzondering van dagprijsgevoelige artikelen in relatie tot grondstoffen als koper, zink, titanium, goud, etc. Deze opsomming van grondstoffen is niet uitputtend bedoeld. Leverancier behoudt zich nadrukkelijk het recht voor de prijzen van deze artikelen te allen tijde aan te passen.” Indien u hier niet mee akkoord kunt gaan, hoe verwacht u dan dat een leverancier de fluctuaties van afgelopen jaar kan opvangen?	Niet akkoord. Bij extreme prijsstijgingen/fluctuaties kan in overleg met de opdrachtgever getreden worden.	Verhardingsmaterialen, Rioleringsmaterialen, Kunststof afwateringsmaterialen
7	Inhoud	Overeenkomst	Klopt het dat de Overeenkomst 1 pagina betreft?	Ja, in combinatie met de VNG algemene inkoopvoorwaarden.	Verhardingsmaterialen, Rioleringsmaterialen, Kunststof afwateringsmaterialen
8	Juridisch	VNG Artikel 24	Kunt u dit artikel wederkerig maken?	Niet akkoord.	Verhardingsmaterialen, Rioleringsmaterialen, Kunststof afwateringsmaterialen
9	Inhoud	Bestellingen	Op welke manier wenst u te bestellen? Via een webshop of via de e-mail?	Onder normale omstandigheden per e-mail met bijbehorende bevestiging. Bij calamiteiten telefonisch met direct levering en bevestigd door middel van e-mail.	Verhardingsmaterialen, Rioleringsmaterialen, Kunststof afwateringsmaterialen
10	Inhoud	artikel 8 VNG	Acht u artikel 8 (intellectueel eigendom) van toepassing op deze opdracht?	Dit is van toepassing op ontwerpen en ideeën van de gemeente Edam-Volendam.	Verhardingsmaterialen, Rioleringsmaterialen, Kunststof afwateringsmaterialen
11	Juridisch	Artikel 11	U spreekt in dit artikel van een fatale termijn. Dit is redelijk ongebruikelijk in deze branche. Bent u anders akkoord met: 'een tussen gemeente en contractant overeengekomen termijn is nimmer, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, een fatale termijn. Alvorens verzuim zal intreden vanwege een overschrijding van een overeengekomen termijn, zal een schriftelijke ingebrekestelling met redelijke nakoming verstrekt worden.	Niet akkoord. De termijnen genoemd in de inschrijvingsleidraad zijn fatale termijnen.	Verhardingsmaterialen, Rioleringsmaterialen, Kunststof afwateringsmaterialen
12	Juridisch	Artikel 14.2 VNG	U spreekt van te vergoeden schade per gebeurtenis. Zo spreekt u bijvoorbeeld van een bedrag van € 150.000,- voor overeenkomsten waarvan de waarde kleiner is dan of gelijk aan € 50.000,- Op welke waarde doelt u hier precies? Is dit dan de waarde per jaar? de orderwaarde? De waarde van de gehele overeenkomst inclusief verlengingen?	Wij verwijzen u naar paragraaf 4.2 van de inschrijvingsleidraad.	Verhardingsmaterialen, Rioleringsmaterialen, Kunststof afwateringsmaterialen
13	Inhoud	Artikelen	Perceel 3 - Excel nummer 19 en verder spreekt u van m/m. Wilt u manchet of lijmverbindingen?	Hier wordt manchetverbinding bedoeld.	Verhardingsmaterialen, Rioleringsmaterialen, Kunststof afwateringsmaterialen

14	Inhoud	Programma van eisen 5.4	In het programma van eisen staat aangegeven in 4.2.5. dat verticale zichtzijden moeten doorlopen tot minimaal 140 mm. In de norm betonbanden NEN 7015 staat aangegeven dat verticale zichtzijden gestandaardiseerd minimaal 12,5 cm dienen te zijn. Hierop zijn onze modellen afgestemd. Is zichtzijde 12,5 cm akkoord?	Zichtzijde 12,5 centimeter is niet akkoord.	Verhardingsmaterialen
15	Inhoud	Technische eisen TE 04	•In 19.117-OW bijlage 4 inschrijftstaat Verhardingsmaterialen, perceel 1, staan kunststof graskeien 600x400x100mm; deze blijken niet courant te zijn. Volstaat hier de 80mm dikke uitvoering ?	Nee dit volstaat niet.	Verhardingsmaterialen
16	Inhoud	Technische eisen TE 04	•Technische eisen bestratingsmaterialen, perceel 1, staat bij punt 5.1.8 dat de platen worden uitgevoerd met een deklaag. Mogen platen door & door geproduceerd zijn waarbij geen afbreuk wordt gedaan aan de kwaliteit van de slijtlaag en levensduur van de bedrijfsvloerplaat.	Opdrachtgever gaat hiermee akkoord.	Verhardingsmaterialen
17	Inhoud	Technische eisen TE 04	•Technische eisen bestratingsmaterialen, perceel 1, staat bij punt 5.1.8 de vermelding uitsluiten porfier, mogen er technisch gelijkwaardige alternatieven voor het omschreven porfier worden gebruikt?	Nee wij gaan niet akkoord met alternatieven.	Verhardingsmaterialen
18	Inhoud	Technische eisen TE 04	•Technische eisen bestratingsmaterialen, perceel 1, staat bij punt 5.1.3 dat de platen mechanisch moet kunnen worden getild op 4 punten. Het is gebruikelijk om de platen op twee punten te hijsen, is dat ook toegestaan ?	Wij kunnen instemmen met 2 hijspunten.	Verhardingsmaterialen
19	Inhoud	Technische eisen TE 04	•Technische eisen bestratingsmaterialen, perceel 1, staat bij punt 3.3.2 een tegelmaat vermeld van 300x450mm, bedoelt u hier 300x150mm ?	Ja opdrachtgever bedoelt hiermee 300 x 150 mm.	Verhardingsmaterialen
20	Inhoud	Technische eisen TE 04	•Technische eisen bestratingsmaterialen, perceel 1, staat bij punt 2.2.10 vermeld dat er statiegeld door de opdrachtgever in rekening kan worden gebracht. Bedoelt u hier niet de opdrachtnemer ?	Correct. Dit hoort opdrachtnemer te zijn.	Verhardingsmaterialen
21	Inhoud	Technische eisen TE 04	•Technische eisen bestratingsmaterialen, perceel 1, staat bij punt 1.1.5 vermeld dat er statiegeld door de opdrachtgever in rekening kan worden gebracht. Bedoelt u hier niet de opdrachtnemer ?	Corect. Dit hoort opdrachtnemer te zijn.	Verhardingsmaterialen
22	Inhoud	Technische eisen TE 04	•Technische eisen bestratingsmaterialen, perceel 1, punt 5: Moeten de bedrijfsvloerplaten voldoen aan de KOMO-eis met bijbehorend certificaat “bedrijfsvloerplaten van constructief beton” ?	Ja, de bedrijfsvloerplaten moeten aantoonbaar voldoen aan de KOMO-eis.	Verhardingsmaterialen