




● = boring tot 3.5 m-mv

Maten in meters, heeft anders vermeld
hoogtepunten in meters t.o.v. N.A.P.

NO	Naam	Wegna	Wegna
001	001	001	001

Gemeente Hendrik-Ido-Ambacht

C. Blar

Projectnummer

to Hendrik-Ido-Ambacht

Verontreinigingssituatie

Verontreinigingssituatie minerale olie

0408006-100-S-1



0408006-100-S-1

Antea Group Capelle
Joos Dekkers
Postbus 8590
3009 AN ROTTERDAM

Blad 1 van 6

Uw projectnaam : veersedijk 301
Uw projectnummer : 0464894.100
SYNLAB rapportnummer : 13409034, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : KBV7H6CS

Rotterdam, 26-02-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 0464894.100. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analysrapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analysrapport bestaat inclusief bijlagen uit 6 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Projectnaam veersedijk 301
Projectnummer 0464894.100
Rapportnummer 13409034 - 1

Orderdatum 23-02-2021
Startdatum 23-02-2021
Rapportagedatum 26-02-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	B01_PFAS 01 (30-80)					
002	Grond (AS3000)	B02_PFAS 02 (0-50)					
003	Grond (AS3000)	B03_PFAS 03 (10-60)					
004	Grond (AS3000)	B04_PFAS 04 (40-70)					
005	Grond (AS3000)	B05_PFAS 05 (30-80)					

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	92.4	91.5	83.7	93.1	85.5
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
PER- EN POLYFLUORALKYLSTOFFEN							
PFBA (perfluorbutaanzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	µg/kgds		<0.1	0.15	0.11	<0.1	<0.1
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	µg/kgds		<0.1	0.14	0.17	<0.1	<0.1
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1	0.29	<0.1	<0.1
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds		0.74	0.62	19	0.28	<0.1
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1	1.7	<0.1	<0.1
som PFOA (0.7 factor)	µg/kgds		0.81 ¹⁾	0.69 ¹⁾	21 ¹⁾	0.35 ¹⁾	0.14 ¹⁾
PFNA (perfluornonaanzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1	0.15	<0.1	<0.1
PFDA (perfluordecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	0.26	0.45	<0.1	<0.1
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1	0.63	<0.1	<0.1
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	0.15	0.47	<0.1	<0.1
PFTrDA (perfluortridecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1	0.34	<0.1	<0.1
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1	0.25	<0.1	<0.1
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1	0.11	<0.1	<0.1
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	µg/kgds		0.12 ²⁾	<0.1	0.20	<0.1	<0.1
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds		4.1	5.6 ²⁾	4.0	0.31	<0.1
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	µg/kgds		1.2	1.0	1.00	<0.1	<0.1
som PFOS (0.7 factor)	µg/kgds		5.2 ¹⁾	6.6 ¹⁾	5.0 ¹⁾	0.38 ¹⁾	0.14 ¹⁾
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam veersedijk 301
Projectnummer 0464894.100
Rapportnummer 13409034 - 1

Orderdatum 23-02-2021
Startdatum 23-02-2021
Rapportagedatum 26-02-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	B01_PFAS 01 (30-80)					
002	Grond (AS3000)	B02_PFAS 02 (0-50)					
003	Grond (AS3000)	B03_PFAS 03 (10-60)					
004	Grond (AS3000)	B04_PFAS 04 (40-70)					
005	Grond (AS3000)	B05_PFAS 05 (30-80)					

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
MeFOSAA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds		0.21	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
EtFOSAA (n-ethyl perfluorooctaansulfonamide acetaat)	µg/kgds		0.13	<0.1	<0.14 ³⁾	<0.1	<0.1
PFOSA (perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
MeFOSA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide)	µg/kgds		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	µg/kgds		<0.1	<0.25 ³⁾	3.4 ⁴⁾	<0.18 ³⁾	<0.1
HFPO-DA (2,3,3,3-tetrafluor-2-(heptafluorpropoxy) propaanzuur)	µg/kgds		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

Paraaf :



Projectnaam veersedijk 301
Projectnummer 0464894.100
Rapportnummer 13409034 - 1

Orderdatum 23-02-2021
Startdatum 23-02-2021
Rapportagedatum 26-02-2021

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|---|
| 1 | De sommatie na verrekening van de 0.7 factor conform AS3000 |
| 2 | Door matrixstoring is de onzekerheid in het resultaat vergroot. |
| 3 | De rapportagegrens is verhoogd i.v.m. storende matrix. |
| 4 | De toegevoegde interne standaard vertoont een relatief hoog rendement. Hierdoor is de betrouwbaarheid van het resultaat mogelijk beïnvloed. |

Paraaf :



Projectnaam veersedijk 301
Projectnummer 0464894.100
Rapportnummer 13409034 - 1

Orderdatum 23-02-2021
Startdatum 23-02-2021
Rapportagedatum 26-02-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
PFBA (perfluorbutaanzuur)	Grond (AS3000)	Eigen methode
PFPeA (perfluorpentaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxA (perfluorhexaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpA (perfluorheptaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA lineair (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOA vertakt (perfluoroctaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
som PFOA (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFNA (perfluornonaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFDA (perfluordecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFUnDA (perfluorundecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFDoDA (perfluordodecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTTrDA (perfluortridecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFTeDA (perfluortetradecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxDA (perfluorhexadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFODA (perfluoroctadecaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFBS (perfluorbutaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFPeS (perfluorpentaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHxS (perfluorhexaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFHpS (perfluorheptaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS lineair (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
PFOS vertakt (perfluoroctaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
som PFOS (0.7 factor)	Grond (AS3000)	Idem
PFDS (perfluordecaansulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
4:2 FTS (4:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
6:2 FTS (6:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 FTS (8:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
10:2 FTS (10:2 fluortelomeer sulfonzuur)	Grond (AS3000)	Idem
MeFOSAA (n-methyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem
EtFOSAA (n-ethyl perfluoroctaansulfonamide acetaat)	Grond (AS3000)	Idem

Paraaf :



Antea Group Capelle
Joos Dekkers

Analysrapport

Blad 6 van 6

Projectnaam veersedijk 301
Projectnummer 0464894.100
Rapportnummer 13409034 - 1

Orderdatum 23-02-2021
Startdatum 23-02-2021
Rapportagedatum 26-02-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
PFOSA (perfluorooctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
MeFOSA (n-methyl perfluorooctaansulfonamide)	Grond (AS3000)	Idem
8:2 DiPAP (8:2 fluortelomeer fosfaat diester)	Grond (AS3000)	Idem
HFPO-DA (2,3,3,3-tetrafluor-2- (heptafluorpropoxy) propaanzuur)	Grond (AS3000)	Idem

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y6137661	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
002	Y7427509	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
003	Y6137104	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
004	Y6137666	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
005	Y6137099	22-02-2021	22-02-2021	ALC201

Paraaf :



Antea Group Capelle
Joos Dekkers
Postbus 8590
3009 AN ROTTERDAM

Blad 1 van 9

Uw projectnaam : veersedijk 301
Uw projectnummer : 0464894.100
SYNLAB rapportnummer : 13409062, versienummer: 1.
Rapport-verificatienummer : 4MG6NMXM

Rotterdam, 01-03-2021

Geachte heer/mevrouw,

Hierbij ontvangt u de analyse resultaten van het laboratoriumonderzoek ten behoeve van uw project 0464894.100. Het onderzoek werd uitgevoerd conform uw opdracht. De gerapporteerde resultaten hebben uitsluitend betrekking op de monsters zoals deze door SYNLAB ontvangen zijn. De door u aangegeven omschrijvingen voor de monsters, het project en de monsternamedatum (indien aangeleverd) zijn overgenomen in dit analyserapport. SYNLAB is niet verantwoordelijk voor de gegevens verstrekt door de opdrachtgever.

Het onderzoek is uitgevoerd door SYNLAB Analytics & Services B.V., gevestigd aan de Steenhouwerstraat 15 in Rotterdam (NL). Indien het onderzoek is uitgevoerd door derden of het SYNLAB laboratorium in Frankrijk (99-101 Avenue Louis Roche, Gennevilliers) is dit in het rapport aangegeven.

Dit analyserapport bestaat inclusief bijlagen uit 9 pagina's. In geval van een versienummer van '2' of hoger vervallen de voorgaande versies. Alle bijlagen maken onlosmakelijk onderdeel uit van het rapport. Alleen vermenigvuldiging van het hele rapport is toegestaan.

Voor meer informatie, omtrent bijvoorbeeld meetonzekerheid of gebruikte analysemethoden, kunt u contact opnemen met de afdeling Customer Support.

Wij vertrouwen er op u met deze informatie van dienst te zijn.

Hoogachtend,



Jaap-Willem Hutter
Technical Director

Projectnaam veersedijk 301
Projectnummer 0464894.100
Rapportnummer 13409062 - 1

Orderdatum 23-02-2021
Startdatum 23-02-2021
Rapportagedatum 01-03-2021

Nummer	Monstersoort	Monsterspecificatie					
001	Grond (AS3000)	B01_02 01 (30-80)					
002	Grond (AS3000)	B02_04 02 (90-110)					
003	Grond (AS3000)	B03_03 03 (60-110)					
004	Grond (AS3000)	B04_01 04 (0-40)					
005	Grond (AS3000)	B05_02 05 (30-80)					

Analyse	Eenheid	Q	001	002	003	004	005
monster voorbehandeling		S	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
droge stof	gew.-%	S	92.6	81.7	88.2	89.9	83.7
gewicht artefacten	g	S	<1	<1	<1	<1	<1
aard van de artefacten	-	S	geen	geen	geen	geen	geen
organische stof (gloeiverlies)	% vd DS	S	8.9	2.9	1.5	4.9	2.5
KORRELGROOTTEVERDELING							
lutum (bodem)	% vd DS	S	<1	1.5	<1	<1	<1
METALEN							
barium	mg/kgds	S	470	60	62	710	370
cadmium	mg/kgds	S	6.3	0.86	1.6	4.0	1.5
kobalt	mg/kgds	S	22	3.5	5.6	34	9.1
koper	mg/kgds	S	400	18	200	1700	210
kwik	mg/kgds	S	1.1	0.27	0.30	4.3	0.32
lood	mg/kgds	S	1200	120	210	3100	320
molybdeen	mg/kgds	S	25	4.8	1.5	52	3.1
nikkel	mg/kgds	S	150	12	27	260	50
zink	mg/kgds	S	2200	160	480	2600	670
MINERALE OLIE							
fractie C10-C12	mg/kgds		1200 ¹⁾	8	<5	<5	<5
fractie C12-C22	mg/kgds		6200	540	24	170	340
fractie C22-C30	mg/kgds		16200	5400	81	370	2900
fractie C30-C40	mg/kgds		8600 ²⁾	5900 ²⁾	50	200 ²⁾	960 ²⁾
totaal olie C10 - C40	mg/kgds	S	32300	11800	150	740	4200
GLYCOLEN							
methylglycol	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
dimethylglycol	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
ethylglycol	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
diethylglycol	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
isopropylglycol	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
butylglycol	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
ethyleenglycol	mg/kgds		<5	<5	<5	<5	<5
ethyl(tert)butylether	mg/kgds	S	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1

De met S gemerkte analyses zijn geaccrediteerd en vallen onder de AS3000-erkenning.

Paraaf :



Projectnaam veersedijk 301
Projectnummer 0464894.100
Rapportnummer 13409062 - 1

Orderdatum 23-02-2021
Startdatum 23-02-2021
Rapportagedatum 01-03-2021

Monster beschrijvingen

- | | | |
|-----|---|--|
| 001 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 002 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 003 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 004 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |
| 005 | * | De monstervoorbehandeling en analyses zijn uitgevoerd conform Accreditatieschema AS3000, dit geldt alleen voor de analyses die worden gerapporteerd met het "S" kenmerk. |

Voetnoten

- | | |
|---|--|
| 1 | Er zijn componenten aangetroffen die lager zijn dan C10. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat. |
| 2 | Er zijn componenten na C40 aangetroffen. Deze zijn niet van invloed op het gerapporteerde resultaat. |

Paraaf :



Projectnaam veersedijk 301
Projectnummer 0464894.100
Rapportnummer 13409062 - 1

Orderdatum 23-02-2021
Startdatum 23-02-2021
Rapportagedatum 01-03-2021

Analyse	Monstersoort	Relatie tot norm
monster voorbehandeling	Grond (AS3000)	Grond: conform NEN-EN 16179. Grond (AS3000): conform NEN-EN 16179
droge stof	Grond (AS3000)	Grond: Gelijkwaardig aan ISO 11465 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934. Grond (AS3000): conform AS3010-2 en gelijkwaardig aan NEN-EN 15934
gewicht artefacten	Grond (AS3000)	Conform AS3000
aard van de artefacten	Grond (AS3000)	Idem
organische stof (gloeiverlies)	Grond (AS3000)	Grond: gelijkwaardig aan NEN 5754. Grond (AS3000): conform AS3010-3
lutum (bodem)	Grond (AS3000)	Grond: eigen methode. Grond (AS3000): conform AS3010-4
barium	Grond (AS3000)	Conform AS3010-5 en conform NEN 6950 (ontsluiting conform NEN 6961, meting conform NEN-EN-ISO 17294-2)
cadmium	Grond (AS3000)	Idem
kobalt	Grond (AS3000)	Idem
koper	Grond (AS3000)	Idem
kwik	Grond (AS3000)	Idem
lood	Grond (AS3000)	Idem
molybdeen	Grond (AS3000)	Idem
nikkel	Grond (AS3000)	Idem
zink	Grond (AS3000)	Idem
totaal olie C10 - C40	Grond (AS3000)	Conform AS3010-7 en conform NEN-EN-ISO 16703
methylglycol	Grond (AS3000)	Eigen methode (extractie met water, meting met GC-FID)
dimethylglycol	Grond (AS3000)	Idem
ethylglycol	Grond (AS3000)	Idem
diethylglycol	Grond (AS3000)	Idem
isopropylglycol	Grond (AS3000)	Idem
butylglycol	Grond (AS3000)	Idem
ethyleenglycol	Grond (AS3000)	Idem
ethyl(tert)butylether	Grond (AS3000)	conform AS3030-1 en conform NEN-EN-ISO 22155

Monster	Barcode	Aanlevering	Monstername	Verpakking
001	Y6137627	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
002	Y7427512	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
003	Y6137106	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
004	Y6137096	22-02-2021	22-02-2021	ALC201
005	Y6137091	22-02-2021	22-02-2021	ALC201

Paraaf :



Projectnaam veersedijk 301
Projectnummer 0464894.100
Rapportnummer 13409062 - 1


Orderdatum 23-02-2021
Startdatum 23-02-2021
Rapportagedatum 01-03-2021

Monsternummer: 001
Monster beschrijvingen B01_0201 (30-80)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Projectnaam veersedijk 301
Projectnummer 0464894.100
Rapportnummer 13409062 - 1


Orderdatum 23-02-2021
Startdatum 23-02-2021
Rapportagedatum 01-03-2021

Monsternummer: 002
Monster beschrijvingen B02_0402 (90-110)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Antea Group Capelle
Joos Dekkers

Analysrapport

Blad 7 van 9

Projectnaam veersedijk 301
Projectnummer 0464894.100
Rapportnummer 13409062 - 1


Orderdatum 23-02-2021
Startdatum 23-02-2021
Rapportagedatum 01-03-2021

Monsternummer: 003
Monster beschrijvingen B03_0303 (60-110)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Projectnaam veersedijk 301
Projectnummer 0464894.100
Rapportnummer 13409062 - 1


Orderdatum 23-02-2021
Startdatum 23-02-2021
Rapportagedatum 01-03-2021

Monsternummer: 004
Monster beschrijvingen B04_0104 (0-40)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :

Projectnaam veersedijk 301
Projectnummer 0464894.100
Rapportnummer 13409062 - 1


Orderdatum 23-02-2021
Startdatum 23-02-2021
Rapportagedatum 01-03-2021

Monsternummer: 005
Monster beschrijvingen B05_0205 (30-80)

Karakterisering naar alkaantraject

benzine	C9-C14
kerosine en petroleum	C10-C16
diesel en gasolie	C10-C28
motorolie	C20-C36
stookolie	C10-C36

De C10 en C40 pieken zijn toegevoegd door het laboratorium en worden gebruikt als interne standaard.



Paraaf :