

Bijlage 7 Beoordelingsformulier zitsessie

De gebruiker, hierna beoordelaar dient de instructie van de instructiekaart te lezen en per instelling/toepassing zijn oordeel te vermelden.

Wij vragen u hiervoor een kruisje te vermelden in het oordeel dat het dichtst bij uw constatering past.

Stoelletter:

(Deze staat op de rug van de stoel vermeld)

	<u>Niet van toepassing</u>	<u>slecht</u>	<u>matig</u>	<u>voldoende</u>	<u>goed</u>	<u>uitmuntend</u>
	<i>De stoel is niet voorzien van de vermelde toepassing.</i>	<i>Werkt slecht en niet prettig te bedienen/ in te stellen.</i>	<i>lastig in te stellen en te bedienen.</i>	<i>naar verwachting te bedienen en in te stellen</i>	<i>bediening is eenvoudig en de stoel is gemakkelijk in te stellen naar wens</i>	<i>bediening is gemakkelijk en de stoel zit meer dan comfortabel</i>
Toepassing, instellen van:						
1) Zitdiepte	☐	☐	☐	☐	☐	☐
2) Zithoogte	☐	☐	☐	☐	☐	☐
3) Kantelstand	☐	☐	☐	☐	☐	☐
4) Verstelbaarheid van armleuning	☐	☐	☐	☐	☐	☐
5) Rugleuning	☐	☐	☐	☐	☐	☐