

Aanbesteding: Levering UCS blades en onderhoud UCS configuratie
Aanbestedende Dienst: Gemeente Gouda
Referentie: 280238

Toelichting:

Bij deze Nota van Inlichtingen is een nieuwe versie van bijlage B3 specificatie inschrijving toegevoegd. Voor uw inschrijving mag u alleen gebruikmaken van Bijlage B3v2 specificatie inschrijving. Eerdere versies zijn niet toegestaan.

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 GIBIT - deel iii

Vraag:

Verzoek om dit deel buiten toepassing te verklaren. Leverancier levert geen hosting diensten.

Antwoord:

Akkoord deel III (artikel 27 t/m 30) is buiten toepassing.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 GIBIT - art. 21.1

Vraag:

Verzoek om te bepalen dat een dergelijke audit minimaal 2 weken van tevoren schriftelijk bij leverancier aangekondigd dient te worden en dat een audit eenmaal per jaar uitgevoerd kan worden.

Antwoord:

Gemeente Gouda zal indien mogelijk een termijn van 2 weken aanhouden.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 GIBIT - art. 16.2

Vraag:

Verzoek om toe te voegen dat overmacht van toeleveranciers automatisch ook overmacht van leverancier oplevert.

Antwoord:

Niet akkoord per situatie zal bekeken worden of er sprake is van overmacht. Er zal slechts sprake zijn van overmacht bij zwaarwegende onverwachte redenen die niet aan opdrachtnemer of dienst onderaannemers te wijten valt.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

4

Onderwerp:

GIBIT - art. 15.5

Vraag:

Verzoek om het boetebeding te matigen naar een bedrag van 25.000 euro per overtreding.

Antwoord:

Akkoord met voorgestelde verlaging van het boetebedrag, met onverminderd het recht de daadwerkelijk geleden schade te verhalen.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

5

Onderwerp:

GIBIT - art. 13.4

Vraag:

De in dit artikel opgenomen beperking in aansprakelijkheid van tienmaal de jaarvergoeding per schadegeval en 20 maal de jaarvergoeding op jaarbasis is volstrekt disproportioneel. De jaarvergoeding is niet bepaalbaar bij een raamovereenkomst. Wij verzoeken u daarom een vaste beperking in aansprakelijkheid te hanteren van 250.000 euro per schadegeval en 500.000 euro per jaar.

Antwoord:

zie antwoord vraag 26, er wordt aangehaakt bij de gangbare verzekerde bedragen in de markt

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

6

Onderwerp:

GIBIT - art. 13.4

Vraag:

Ter beperking van haar bedrijfsrisico's en om verzekeringstechnische redenen

kan leverancier geen aansprakelijkheid voor indirecte en gevolgschade (zoals gederfde winst, gederfde omzet en verlies van gegevens) aanvaarden. Om deze reden verzoeken wij u om artikel 13.4 te beperken tot "overige directe schade". D.w.z. directe schade welke niet onder artikel 13.3 valt.

Antwoord:

zie antwoord op vraag 44

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

7

Onderwerp:

GIBIT - art. 13.3

Vraag:

Verzoek om een meer proportionele aansprakelijkheidsbeperking te hanteren van 500.000 euro per schadegeval en 1.000.000 per jaar. Het toevoegen van een aansprakelijkheidsbeperking per jaar maakt dit artikel ook meer proportioneel.

Antwoord:

zie antwoord vraag 26

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

8

Onderwerp:

GIBIT - art. 13.3

Vraag:

Verzoek om de aansprakelijkheid als volgt te herformuleren: "De in lid 1 bedoelde aansprakelijkheid voor persoons- en zaakschade en daaruit voortvloeiende directe schade....". Op deze manier is de aansprakelijkheid van leverancier beperkt tot directe schade en valt dit binnen de dekking van haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering.

Antwoord:

zie antwoord op vraag 44

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

9

Onderwerp:

GIBIT - art. 11.2

Vraag:

Verzoek om de tekst als volgt aan te passen: “De Documentatie voor eindgebruikers is in de Nederlandse of Engelse taal opgesteld.”

Antwoord:

Akkoord met voorgestelde tekstuele aanpassing.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

10

Onderwerp:

GIBIT - art. 10.1

Vraag:

Verzoek om het 1e zinsdeel van artikel 10.1 als volgt aan te passen: “Leverancier is verplicht ervoor te zorgen dat :”

Antwoord:

Niet akkoord

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

11

Onderwerp:

GIBIT - art. 4.2 sub i

Vraag:

Verzoek om te bepalen dat termijnen voor de implementatie geen fatale termijnen zijn, maar resultaatsverplichtingen.

Antwoord:

Akkoord. Wat betreft de oplevering betreft het een resultaatverplichtingen met als uiterste oplever deadline 1 feb 2023 (i.v.m. verlopen huidige onderhoudscontracten). Tijdens de implementatie van het systeem dient overlast of niet beschikbaarheid van de systemen tot het absolute minimum beperkt te worden.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bijlage A2 Concept Overeenkomst - art. 11.3

Vraag:

Verzoek om dit artikel te schrappen. Dit is niet relevant gezien de gevraagde scope van de dienstverlening.

Antwoord:

Akkoord dit artikel wordt geschrapt.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Contract

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bijlage A1 Programma van Eisen - Eis 33

Vraag:

U geeft aan onder eis 33: "Onderhoud en support op de aangeboden serverblades dient 24 x 7 x 365, responstijd: maximaal 4 uur gedurende een periode van 5 jaar." In het prijzenblad dient de prijs echter voor 7 jaar aangeboden te worden en in de leidraad onder 2.7 betreft het ook een totale looptijd inclusief verlengingen van 7 jaar. Is de aannahme van leverancier juist, dat eis 33 aangepast dient te worden naar 7 jaar?

Antwoord:

De genoemde 5 jaar slaat op het feit dat de initiële looptijd van de Overeenkomst 5 jaar bedraagt. Met optionele verlengingen kan dit oplopen tot de genoemde 7 jaar. In deze aanbesteding worden de prijzen voor enerzijds de initiële vaste looptijd en anderzijds de optionele verlengingen uitgevraagd. Vandaar dat op het prijzenblad 7 jaar staat.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Contract

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad.UCSblades - 4.6.1 Prijsindexatie

Vraag:

De indexatieregeling in de 2 paragrafen van paragraaf 4.6.1 zijn tegenstrijdig met elkaar. Verzoek om de 2e paragraaf te hanteren.

Antwoord:

Dit betreft een redactionele omissie. De tekst in de eerste paragraaf is per abuis blijven staan en is niet van toepassing op deze aanbesteding. De tekst in de 2de paragraaf is op deze aanbesteding van toepassing. De prijzen mogen geïndexeerd worden conform de GIBIT artikel 9.8.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Bijlage A1 Programma van Eisen - Eis 45

Vraag:
Is de aanneme van leverancier juist dat u slechts 1 service rapportage per jaar wenst?

Antwoord:
U dient minimaal 1 x per jaar een serviceraapport aan te leveren.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad.UCSblades - 4.3 Gunningscriterium

Vraag:
Bij subgunningscriterium 4 "Kwaliteit Support" heeft u het maximum aantal a4 op 6 bepaald. Leverancier verzoekt om de concept SLA (b) als bijlage toe te voegen, zodat deze buiten het maximum aantal a4 valt. Kunt u hiermee akkoord gaan?

Antwoord:
Voor subgunningscriterium 4 mag u in het geheel 6 pagina's A4 gebruiken. De concept SLA valt hier buiten.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Proces

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad.UCSblades - 2.3.7 Sizinginformatie Oracle VM

Vraag:
Wat is de vereiste diskconfiguratie voor de Oracle servers?

Antwoord:
sd-card, minimaal 32Gb, RAID1

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

18 Bijlage B5 Checklist

Vraag:

In de checklist staat bij "Referenties & tevredenheidsverklaringen" onder de kolom "Ondertekend " geen 'Ja' of 'Nee' gevuld. Leverancier gaat er vanuit dat deze wel ondertekend dienen te worden. Graag uw bevestiging.

Antwoord:

Ja beide dienen ondertekend te worden.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Proces

Ref.nr. 19 **Onderwerp:**
Bijlage A3 Geheimhoudingsverklaring externen

Vraag:

Het is leverancier niet duidelijk in welke fase u bijlage A3 "Geheimhoudingsverklaring externen" ondertekend wenst te ontvangen. Deze bijlage komt niet voor in de checklist. Kunt u bevestigen dat u deze na voorlopige gunning wenst te ontvangen?

Antwoord:

Deze mag na definitieve gunning en voor de start van de implementatie worden ingevuld.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Proces

Ref.nr. 20 **Onderwerp:**
Bijlage A3 Geheimhoudingsverklaring externen

Vraag:

Wat is uw definitie van "externen"?

Antwoord:

Medewerkers die niet in dienst zijn van gemeente Gouda of ICT Gouwe IJssel, danwel ZZP-ers die door één van beide organisaties zijn ingehuurd.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Proces

Ref.nr. 21 **Onderwerp:**
Aanbestedingsprocedure en Inschrijving - Vragenronde 2

Vraag:

Is onze aanname juist, dat er in de tweede vragenronde alleen vragen over de antwoorden van de eerste Nota van inlichtingen gesteld mogen worden?

Antwoord:

Uw aanname is niet correct. in de 2de Nota van Inlichtingen mogen ook nieuwe vragen gesteld worden

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Proces

Ref.nr.

22

Onderwerp:

Bijlage B3 specificatie Inschrijfprijs - Formule cel C22

Vraag:

De som in de formule van cel C22 neemt de waarde van B17 niet mee in de optelling. Kunt u een aangepaste versie van bijlage B3 met leverancier delen?

Antwoord:

Er is een aangepast prijzenblad bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd. U mag alleen bijlage B3 v2 gebruiken voor uw inschrijving.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Proces

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - § 5.5.2 Tevredenheidsverklaring

Vraag:

De gemeente Gouda vraagt inschrijver om tevredenheidsverklaringen te overleggen bij de opgegeven referenties. Voor zover de ARW201 het vragen om tevredenheidsverklaringen al toelaat, bezorgen tevredenheidsverklaringen Inschrijvers veel werk. Terwijl de waarde die eraan kan worden gehecht in de meeste gevallen vanwege de subjectiviteit gering is. Richtsnoer 27 bepaalt derhalve het volgende: 'Een aanbestedende dienst vraagt ondernemers bij voorkeur niet om tevredenheidsverklaringen.'

Inschrijver verzoekt u dan ook de tevredenheidsverklaring achterwege te laten. Graag uw akkoord. Indien u niet akkoord bent verzoeken wij u dit te motiveren.

Antwoord:

De door gemeente Gouda voorgeschreven referentie inclusief tevredenheidsverklaring is conform ARW. Wij delen uw mening niet dat het

voorschrijven van een tevredenheidsverklaring tot onproportionele werkbelasting leidt. Wij handhaven derhalve onze referentie-eis inclusief tevredenheidsverklaring.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - § 5.4.1. Zekerheidstelling - 2e alinea

Vraag:

Opdrachtgever verzoekt Inschrijver zich bereid om te zijner tijd voor onderhavige Opdracht een zekerheidstelling te laten afgeven voor een bedrag ter hoogte van 5% van de Opdrachtssom. Inschrijver hanteert voor zekerheidsstellingen altijd een verklaring van de Moedermaatschappij, een zogenaamde Concernverklaring (403 verklaring). Deze gedeponeerde verklaring is van doorlopende aard en geeft dezelfde bescherming aan de Opdrachtgever. Op grond van de gedeponeerde verklaring is het moederconcern verantwoordelijk voor de rechtshandelingen van de Inschrijver. Inschrijver verzoekt dan ook of volstaan kan worden met overlegging van deze 403-verklaring.

Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, waarom niet en kunt u dit motiveren?

Antwoord:

Een 403 concernverklaring is niet akkoord. Deze geeft Aanbestedende dienst minder zekerheid en mogelijkheden indien het onverhoopt noodzakelijk is om deze in te roepen wij handhaven het voorschrift om een bankgarantie aan te leveren.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Contract

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Algemene Voorwaarden GIBIT 2020, § 4.1/5.5

Vraag:

Inschrijver vindt in artikel 4.1/5.5 niet redelijk daarom wenst Inschrijver het volgende op te nemen in plaats van deze artikelen, 'Indien overeengekomen termijnen voor leveringen of prestatie van diensten overschreden worden zal Opdrachtgever de Leverancier schriftelijk in gebreke stellen waarbij Leverancier een redelijke termijn voor nakoming wordt gesteld. Het verzuim treedt in als nakoming binnen deze redelijke termijn achterwege blijft.' Kunt u hiermee instemmen? Zo niet waarom niet en kunt u dit onderbouwen?

Antwoord:

Indien mogelijk en de prestatie nog niet blijvend onmogelijk is zal Opdrachtgever Opdrachtnemer de gelegenheid geven om een onvolkomenheid te herstellen. Wij handhaven dit artikel en zullen hier in alle redelijkheid en billijkheid mee omgaan.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Algemene Voorwaarden GIBIT 2020, § 13.3

Vraag:

Inschrijver wil aansprakelijkheid maximaliseren tot € 1.250.000 per gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis wordt beschouwd en tot maximaal € 3.000.000 in totaal. Kan de gemeente Gouda hiermee instemmen? Indien u hiermee niet kan instemmen, kunt u aangeven waarom niet en eventueel een alternatief voorstel aandragen?

Antwoord:

Akkoord met uw voorstel met de opmerking dat opdrachtgever maximaal 2,5 miljoen per jaar voorstel. Dit maximum verzekerd bedrag is gangbaar in de verzekeringsmarkt.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - § 2.1 Omschrijving opsomming ii

Vraag:

Gesteld: "Het onderhoud van de te leveren serverblades en het bestaande UCS-onderdelen: a. 6x chassis Cisco UCS 5108 AC2 (Cisco AC Blade Server Chassis, 6U with Eight Blade Server Slots). Inclusief Fan's en Powersupplies. b. 4x Fabric Interconnect Cisco UCS 6332 (Cisco UCS 32X40G Port 1RU Fabric Interconnect)

Dient Inschrijver alle lopende onderhouds- en support overeenkomsten direct bij ingang van het contract op 1 mei 2022 over te nemen of zijn er nog verplichtingen jegens de huidige leverancier die langer doorlopen? Indien de overeenkomsten langer doorlopen, kunt u deze einddatum(s) delen.

Antwoord:

Nee, pas op de einddatum van het huidige contract. We weten namelijk niet wanneer de nieuwe blades geleverd kunnen worden

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - § 4.3 Subgunningscriteria kwaliteit

Vraag:

Kan de Opdrachtgever bevestigen dat zowel het voorblad als de inhoudsopgave buiten de maximaal aantal opgegeven pagina's en beoordeling vallen?

Antwoord:

Uw aanname is correct.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - § 2.3.2. Orchestratie en beheer

Vraag:

In hoofdstuk 2.3.2. geeft de gemeente Gouda aan veel meer aandacht te geven aan het centrale beheer en monitoring van de UCS omgeving in combinatie met de storage- en VMware omgeving. Maakt de gemeente Gouda momenteel al gebruik van additionele Cisco software als UCS Central of Intersight?

Antwoord:

Cisco UCS Central is niet in gebruik. Cisco UCS Director is heel summier in gebruik. Cisco Intersight Base is in gebruik.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad - Bijlage A1 Programma van Eisen - Eis 41

Vraag:

Gesteld: "Eis 41. De serverblades worden geleverd inclusief bijbehorende recente software/firmware versies."

In bovenstaande wordt gesteld dat de serverblades geleverd worden inclusief bijbehorende recente software/firmware versies. Betreft dit voor de

gemeente FW017 of FW018?

Antwoord:

Op dit moment is FW017 in gebruik. Maar de kans bestaat dat dat in de loop van dit jaar FW018 wordt

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - Bijlage A1 Programma van Eisen - Eis 34

Vraag:

Gesteld: "Eis 34. Een incident wordt binnen 30 minuten door de leverancier opgepakt."

In bovenstaande eis wordt gesteld dat een incident binnen 30 minuten door de leverancier wordt opgepakt. Bedoelt u hier met 'leverancier' de Opdrachtnemer of de fabrikant?

Antwoord:

Hier wordt de opdrachtnemer bedoelt.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - Bijlage A1 Programma van Eisen - Eis 33

Vraag:

Gesteld: "Eis 33. Onderhoud en support dient op de aangeboden serverblades 24x7x4 te zijn met een looptijd van 5 jaar."

In bovenstaande eis wordt onderhoud en support gevraagd op de aangeboden serverblades van 24 x 7 x 365, responstijd: maximaal 4 uur gedurende een periode van 5 jaar. Dit is tegenstrijdig met de gevraagde 7 jaar in Bijlage B3. Kan de gemeente Gouda aangeven wat de juiste periode voor het onderhoud en support is?

Antwoord:

Zie vraag 13

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
33 Aanbestedingsleidraad - § 2.3.1 Architectuur en 4.3 Subgunningscriteria 2

Vraag:

In hoofdstuk 2.3.1 beschrijft de gemeente Gouda dat de te vervangen bladeservers samen met de bestaande storage omgeving voldoen aan de kenmerken van een Converged Infrastructure (CI). In subgunningscriteria 2c wordt een omschrijving van de beheer interface uitgevraagd waarbij de voorkeur bestaat voor één interface voor de gehele CI. Betekent dit dat de huidige storage omgeving (NetApp) ook integraal onderdeel dient te zijn van deze beheer interface?

Antwoord:

Nee, die hoeft geen onderdeel te zijn van de beheers interface.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
34 Aanbestedingsleidraad - Bijlage A1 Programma van Eisen - Eis 27

Vraag:

Gesteld: "Eis 27. Redundantie: Opdrachtnemer toont aan, door middel van een uit te voeren test, dat het systeem zonder operationele verstoring kan omgaan met uitval van cruciale onderdelen, zoals blade of disk."

In bovenstaande eis wordt gesteld dat de Opdrachtnemer aan moet tonen, door middel van een uit te voeren test, dat het systeem zonder operationele verstoringen kan omgaan met uitval van cruciale onderdelen zoals blade of disk. De uitval van een blade, zal altijd uitval van de daarop draaiende services veroorzaken. Het wel of niet impact hebben op operationele onderdelen kan alleen opgevangen worden door de bovenliggende software. Deze vormt geen onderdeel van de aanbesteding. De vraag is of deze eis kan komen te vervallen gezien bovenstaande constatering?

Antwoord:

Wij handhaven de eis. Het totale systeem moet om kunnen gaan met de uitval van een blade. En dat zal natuurlijk gevolgen hebben voor de daarop draaiende services. Maar mag geen gevolgen hebben voor de andere blades. Uitval van een bijv. disk moet wel opgevangen kunnen worden.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

35 Aanbestedingsleidraad - § 2.3.5 Sizinginformatie VMware

Vraag:

De Opdrachtgever stelt in de eisen van de VMware omgeving en de OracleVM omgeving dat servers voorzien moeten zijn van 3de generatie Intel server processoren, maar voor de Citrix omgeving is dit niet aangegeven.

Wordt ervan uitgegaan dat dit ook het geval is?

Antwoord:

Conform Eis22 geldt dit voor alle server hardware, dus ook voor de Citrix blades

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
36

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - § 2.3.4 Licentie optimalisatie

Vraag:

Door de Opdrachtgever wordt gevraagd om rekening te houden met de verschillende licentievormen van de bovenliggende software. Welke Microsoft licentievormen voor zowel Windows als SQL worden op dit moment gebruikt?

Antwoord:

Om uw vraag goed te kunnen beantwoorden horen we graag de achterliggende reden van uw vraag. In het algemeen kunnen we stellen dat Gemeente Gouda voor MS licenties een overeenkomst met LSP heeft.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
37

Onderwerp:

Platform TenderNed - Gunningscriteria - 2. Prijsaspecten

Vraag:

Bij het veld 'prijs' op TenderNed moet naast het uploaden van het prijzenblad ook handmatig een prijs ("bedrag in cijfers", "bedrag in letters", "BTW bedrag in cijfers" en "BTW bedrag in letters en Totaalbedrag) worden ingevuld. Dit is een verplichting alvorens de inschrijving daadwerkelijk kan worden ingediend. Om de administratieve lasten te verlagen stelt Inschrijver voor hier bedragen van nul euro in te vullen. Kan de Opdrachtgever hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Nee niet akkoord u dient in TenderNed uw daadwerkelijke prijzen in te vullen.

Beantwoord op: 09-02-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

38

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - § 4.3 Gunningscriterium - Vormverseisten

Vraag:

De gemeente Gouda geeft geen richtlijnen over de vorm (WORD/PDF format, tekstopmaak: lettertype, lettergrootte, regelafstand et cetera) waarin u de antwoorden wenst te ontvangen. Betekent dit dat alle formats, vormen tekstopmaak zijn toegestaan?

Antwoord:

"Met uitzondering van de voorgeschreven invulbladen zoals UEA Prijzenblad referentieformulier bent u vrij om uw format te kiezen. De tekst dient te worden opgemaakt in Arial, 10 pts, regelafstand 1"

Beantwoord op: 09-02-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

39

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - § 4.3 Gunningscriterium 1. Projectplan

Vraag:

Kan de gemeente Gouda aangeven hoe uw zittende leverancier dient om te gaan met het door u gevraagde Projectplan (Uitwerking gunningscriterium 1. Projectplan). Als zittende leverancier zal een geheel andere beschrijving bijvoegen hetgeen een objectief vergelijk tussen inschrijvers lastig maakt. Graag uw visie.

Antwoord:

De beoordelingscommissies zal tijdens de beoordeling alleen uitgaan van het geen geschreven is in de inschrijving. Alle inschrijvers mogen alleen de informatie uit de aanbestedingsleidraad gebruiken. Informatie uit eerdere opdrachten mag niet gebruikt worden. Hierdoor is er sprake van een level playing field.

Beantwoord op: 09-02-2022**Label:** Inhoud

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - § 3.1 Beoordelingsteam

Vraag:

Graag verneemt Inschrijver de functie/rollen van de personen die het beoordelingsteam vormen?

Antwoord:

De beoordelingscommissie bestaat uit ter zake kundige personen.

Beantwoord op: 09-02-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

41

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - 1.4 Eisen met betrekking tot ondersteuning - Eis 35

Vraag:

Kan de gemeente Gouda aangeven welke componenten geen impact hebben op de operatie en zodoende op basis van "next business day" vervangen moeten worden?

Antwoord:

Fans, Powersupplies, VMware hosts

Beantwoord op: 09-02-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

42

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad - Bijlage A3 Geheimhoudingverklaring externen - artikel 6

Vraag:

Inschrijver wenst een maximale boete van 25.000,- op te nemen in deze clause. Gaat de gemeente Gouda hiermee akkoord? We wensen de reden te vernemen in geval er afwijkend van ons voorstel wordt geoordeeld.

Antwoord:

wij gaan hier niet mee akkoord. Zoals in bijlage A3 te lezen valt is de boete nu vastgesteld op € 5.000 per overtreding. Wij verwachten dat de inschrijver zodanige maatregelen neemt dat het overtreden van de geheimhouding niet veelvuldig zal optreden.

Beantwoord op: 09-02-2022**Label:** Juridisch

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Algemene Voorwaarden GIBIT 2020, § 17.4

Vraag:

Inschrijver verzoekt Opdrachtgever dit artikel niet van toepassing te verklaren omdat Inschrijver niet in het bezit is van broncodes en deze door de fabrikant niet ter beschikking worden gesteld. Gaat u hiermee akkoord? Zo niet, waarom niet en kunt u dit motiveren?

Antwoord:

Akkoord dit artikel is niet van toepassing.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Algemene Voorwaarden GIBIT 2020, § 13.4

Vraag:

Inschrijver wenst dat Aansprakelijkheid voor schade door stilstand, productieverlies of verlies van data (indirecte schade) ook is uitgesloten van compensatie. Dit dient niet alleen bij ARBIT 2020 en te zijn uitgesloten maar voor alle documenten die horen bij de Raamovereenkomst die gedurende de looptijd horen bij te leveren Prestatie. Is dit akkoord? We wensen de reden te vernemen in geval er afwijkend van ons voorstel wordt geoordeeld.

Antwoord:

Akkoord

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad § 4.6 Prijsopgave

Vraag:

In de 2e alinea wordt verwezen naar bijlage B2. Inschrijver gaat ervan uit dat hier bijlage B3 wordt bedoeld. Klopt deze veronderstelling?

Antwoord:

Uw aanname is correct

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

46

Onderwerp:

Bijlage B3 Specificatieblad Inschrijving - sectie Prijs oplossing UCS Blades

Vraag:

De optelling van cel C28 (Totaal levering UCS blades oplossing) is niet juist. Volgens Inschrijver dient de cel C28 de volgende formule te bevatten: =SOM(B17:B21). Kan de gemeente Gouda dit bevestigen en zo nodig een herziene bijlage B3 ter beschikking stellen.

Antwoord:

Er is een aangepast prijzenblad bij deze Nota van Inlichtingen toegevoegd. U mag alleen bijlage B3 v2 gebruiken voor uw inschrijving.

Beantwoord op: 09-02-2022

Label: Inhoud