

Bijlage 6 - Kwaliteit

1. PROEFAFDrukKEN

Om een goede indruk te krijgen van de afdrukkwaliteit van de aangeboden machines zullen de afdrukken van deze machines beoordeeld worden op de print- en kopieerkwaliteit (los bij te leveren in de gesloten verpakking zoals beschreven in hoofdstuk 2.4 van het aanbestedingsdocument). De testdocumenten hiervoor kunt u vinden op TenderNed.

1. Afdrukkwaliteit geldend voor type 1

Voor de proefafdrukken op type 1 dient u het bestand "**Testdocument MFP's**" te gebruiken:

- Op de door u aangeboden full color MFP (type 1) dient u dit document 5x te printen in full color en 5x te printen in zwart-wit.
- Van alle gemaakte afdrukken dient u vervolgens 1 kopie (in de automatische modus tekst/foto) te maken, ofwel van alle afdrukken zwart-wit kopieën in zwart-wit en van alle afdrukken full color kopieën in full color (print 1→kopie 1, print 2→kopie 2, etc.).

Alle afdrukken dienen **ENKELZIJDIG** op 80 grams A4 papier van de aanbestedende dienst afgedrukt te worden, op de aangeboden MFP's met een PCL-driver vanuit Acrobat Reader, waarbij de overdruk op "aan" staat. Dit moet de kwaliteit vertegenwoordigen die na gunning op iedere machine minimaal geleverd gaat worden. **U dient het bestand vanuit de driver in te stellen naar A4 formaat.**

Alle kopieën dienen gemaakt te worden vanuit de ADF, de automatische documenten invoer zonder aanpassingen voor de gebruiker van de MFP van de instellingen (ofwel: automatische stand).

2. Afdrukkwaliteit geldend voor type 2 en type 3

Voor de proefafdrukken afdrukkwaliteit op type 2 en type 3 dient u het bestand "**Testdocument Repro**" te gebruiken:

- Op de door u aangeboden type 2 en type 3 machine dient u dit document 5x te printen in full color en 5x te printen in zwart-wit.
- Van alle gemaakte afdrukken dient u vervolgens 1 kopie (in de automatische modus tekst/foto) te maken, ofwel van alle afdrukken zwart-wit kopieën in zwart-wit en van alle afdrukken full color kopieën in full color (print 1→kopie 1, print 2→kopie 2, etc.).

Alle afdrukken dienen **ENKELZIJDIG** op 120 grams SRA3 papier van de aanbestedende dienst afgedrukt te worden, op de aangeboden machine met een PostScript driver vanuit Acrobat Reader, waarbij de overdruk op "aan" staat. Dit moet de kwaliteit vertegenwoordigen die na gunning op iedere machine minimaal geleverd gaat worden.

Alle kopieën dienen gemaakt te worden vanuit de ADF, de automatische documenten invoer zonder aanpassingen voor de gebruiker van de MFP/repromachine van de instellingen (ofwel: automatische stand).

3. Kwaliteit recht-printen geldend voor type 2 en type 3

Voor de proefafdrukken kwaliteit recht printen op type 2 en type 3 dient u het bestand "**Testdocument dubbelzijdig**" te gebruiken:

- Op de door u aangeboden type 2 en type 3 machine dient u dit document 5x te printen in full color.

Alle afdrukken dienen **DUBBELZIJDIG** op 120 grams SRA3 papier van de aanbestedende dienst afgedrukt te worden, op de aangeboden machine met een PostScript driver vanuit Acrobat Reader, waarbij de overdruk op "aan" staat. Dit moet de kwaliteit vertegenwoordigen die na gunning op iedere machine minimaal geleverd gaat worden.

Alle afdrukken dient u **per set** (in totaal **5** ingebonden sets) in te binden in een wire-o binding (aan de korte zijde) tot een geheel en in te dienen zoals beschreven in hoofdstuk 2.4 van het aanbestedingsdocument.

U dient de ingebonden sets te anonimiseren (dus geen bedrijfsnaam of logo's!) en in te leveren in een gesloten verpakking ten kantore van BiC. Op de achterkant van **ELKE proefafdruk en boekwerk dient u een sticker te plakken met hierop minimaal het volgende beschreven:**

- Een (zelf uit te kiezen) identieke en unieke code (deze code dient u te beschrijven in een inleidende brief die u bij de proefafdrukken dient toe te voegen).
- Welk type het betreft (type 1, type 2 of type 3).
- Of het een kopie of print betreft.

Afdrukkwaliteit

De beoordelingsgroep zal per type en per afdruk (zwart-wit/full color, print en kopie) letten op:		Te behalen waarde PRINT op basis van consensus	Te behalen waarde KOPIE op basis van consensus
Kleuren	Grijswaarden	<ul style="list-style-type: none"> • Positieve waarde • Vergelijkbaar • Matig • Knock-out 	<ul style="list-style-type: none"> • Positieve waarde • Vergelijkbaar • Matig • Knock-out
	Lichte tinten		
	Felle tinten		
Foto portret	Kleuren		
	Contrast		
Foto zwart-wit	Zwarting (grijswaarden zijn grijs en geen kleuren 'zweem')		
	Contrast		
Logo	Kleur/contrast		
Volvlak	Mate van tonerdekking		
Algemeen	Strepen		
Eindscore: de SOM van alle consensusbeoordelingen per item (PRINT en KOPIE)			

Kwaliteit recht-printen

De beoordelingsgroep zal per type en per afdruk letten op:	Te behalen waarde op basis van consensus
Mate van recht afdrukken (links en rechts gemeten over de lange zijde).	Overstijgt de verwachtingen (positieve waarde): Afdrukken zijn 100% recht. Voldoet aan de verwachtingen: Afwijking van maximaal 0,5 mm.
Stand van de afdruk in de onderlinge afdrukken (zowel over de lange als de korte zijde).	Matig: Afwijking van minder dan 1 mm en meer dan 0,5 mm. Voldoet niet (Knock-out): Afwijking van meer dan 1 mm.
Eindscore: de SOM van de consensusbeoordelingen per item	

De afdrukken zullen tevens dienen als minimale kwaliteitsnorm voor de eventuele dienstverlening na gunning. Opgemerkt moet worden dat de projectgroep de afdrukken beoordeelt voor het doel waarvoor de machines worden aangeschaft. De minimale eis (kwaliteitsnorm) voor de kwaliteit van de machines is de huidige afdrukkwaliteit van de aanbestedende dienst.

Ter vergelijking zal de aanbestedende dienst een set met testafdrukken beschikbaar stellen. U kunt deze afdrukken m.b.t. de kwaliteitsnorm en het benodigde papier op komen halen, na overleg met uw contactpersoon van deze aanbesteding.

De leden van de beoordelingsgroep zullen onafhankelijk van elkaar de mate waarin u voldoet aan de afdrukkwaliteit beoordelen. Vervolgens zal middels consensus de score per item voor zowel de print als voor de kopie worden bepaald. De beoordeling per onderdeel/ item zal plaatsvinden PER print en PER kopie op basis van:

- Beter dan eigen afdrukken
- Vergelijkbaar met eigen afdrukken
- Matig, nog net acceptabel, maar geen knock-out
- Onacceptabel = Knock-out

Na deze beoordeling zal via consensus de behaalde waarde van alle (print en kopie, zwart-wit en full color) bij elkaar worden opgeteld en gemiddeld, dit levert de waarde PER TYPE op. De inschrijver zal worden uitgesloten indien er op 1 of meer items (PRINT en/of KOPIE, ZWART-WIT en/of FULL COLOR) op basis van de consensuswaarde een knock-out PER TYPE MACHINE gescoord wordt.

Vastgestelde waarde

De waarde per item is beschreven in bijlage 13. Dat betekent bij een beoordeling op een item die beter is dan de eigen afdrucken dat inschrijver een fictieve waarde scoort zoals beschreven in bijlage 13 en daar waar een item op "matig" wordt beoordeeld, scoort inschrijver een fictieve waarde van 0. Alle verkregen waarden worden per type gemiddeld. De eindscores van de behaalde waarde wordt per type vermenigvuldigd met een waarde, zoals beschreven in bijlage 13. De som van de behaalde waardes per type vormen samen de eindscore in EURO voor dit subcriterium. De maximaal te behalen waarden is te vinden in bijlage 13. Om inzage te geven hoe de scores tot stand komen is tevens het beoordelingsformulier bijgevoegd als bijlage (beoordelingsformulier proefafdrucken).

De inschrijver mag een vergoeding voor de uitvoering van deze proefopdrachten rekenen van maximaal € 25,00 excl. BTW. De voorwaarde hierbij is dat inschrijver wel een juiste en volledige inschrijving heeft ingediend.

2. OPEN VRAGEN

Naast de gestelde eisen uit de onderhavige aanbesteding is de aanbestedende dienst op zoek naar een opdrachtnemer die haar gedurende de periode van de raamovereenkomst kan voorzien van veel toegevoegde waarde. Hoe meer toegevoegde waarde een inschrijver biedt, hoe hoger zij op dit onderdeel kwaliteit scoort. Alle antwoorden van een inschrijver dienen realistisch en uitvoerbaar te zijn. Een honorering van de antwoorden zal nimmer leiden tot een verplichte afname van datgene wat inschrijver heeft ingediend. Alles wat inschrijver in haar beantwoording beschrijft en aanbiedt aan meerwaarde zit bij de prijzen inbegrepen (tenzij nadrukkelijk gevraagd).

NOTE: iedere beantwoording moet betrekking hebben op de onderhavige opdracht (en ontwikkeling) en op de organisatie van de opdrachtgever.

Bij het beantwoorden van de open vragen dient u te letten op het volgende:

- Als het maximaal aantal pagina's overschreden wordt zal de beoordelingsgroep alleen het eerste toegestane aantal pagina's beoordelen, afhankelijk van wat er wordt gevraagd.
- U dient bij de beantwoording van de open vragen minimaal een fontgrootte van 10 punten aan te houden.
- U dient de beantwoording van de open vragen toe te voegen bij uw inschrijving via TenderNed als een leesbaar en niet beveiligd **pdf-bestand**.

Voor het subcriterium open vragen van deze bijlage geldt:

De leden van de beoordelingsgroep zullen onafhankelijk van elkaar de beantwoording beoordelen, waarna middels consensus tot een score wordt gekomen. Per open vraag zal een score een waarde vertegenwoordigen, deze waarde is te vinden in bijlage 13. Daar waar in bijlage 13 KO staat zal die score naar oordeel van de beoordelingscommissie leiden tot uitsluiting (KNOCK-OUT) van deze aanbesteding. Om inzage te geven hoe de beoordeling tot stand komt hebben wij het beoordelingsformulier bijgevoegd als bijlage.

NOTE: u dient de beantwoording van de open vragen te anonimiseren (dus geen (bedrijfs)naam of logo's!), er mag in geen geval te herleiden zijn welke inschrijver de beantwoording heeft gegeven. Indien er wel een naam/tekst/verwijzing of andere herleiding staat beschreven, zal deze zwart worden gemarkeerd voordat de beantwoording naar de beoordelaars worden verzonden. De beantwoording van de open vragen dient voorzien te zijn van een (zelf te kiezen) identieke en unieke code.

De code van de open vragen mag niet hetzelfde zijn als de code van de proefopdrachten, ofwel de code van de proefopdrachten en de code van de beantwoording van de open vragen mogen in geen geval met elkaar in verband gebracht te kunnen worden.

OPEN VRAAG 1: MVO/SROI/DUURZAAMHEID

De opdrachtgever hecht veel waarde aan ondernemingen die boven op de wettelijke criteria zoals beschreven in 'Milieucriteria' een extra bijdrage leveren aan de maatschappij, SROI en duurzaamheid. U dient in maximaal 2 A4 te beschrijven welke bijdrage u levert aan de maatschappij en op welke wijze u maatschappelijk verantwoord ondernemen toepast in het beleid van uw onderneming. Op welke wijze u SROI en de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt concreet toepast. Daarnaast beschrijft inschrijver in welke mate zij zich verder inspant om zo duurzaam en milieuvriendelijk mogelijk te produceren en handelen, waarbij in elk geval CO2-emissie aan bod zal komen, boven op de eisen van de Milieucriteria (bijlage 7) en zo een meerwaarde zal zijn voor de aanbestedende dienst.

OPEN VRAAG 2: PLAN VAN AANPAK/ IMPLEMENTATIE EN RETOURNEREN

Inschrijver dient te beschrijven op maximaal 3 pagina's A4 welke toegevoegde waarde zij aanbestedende dienst kan aanbieden en hoe zij de organisatie van de opdrachtgever zal gaan ontzorgen bij implementatie (*en retourneren bij einde overeenkomst*) van de onderhavige opdracht. Inschrijver beschrijft minimaal:

- een plan van aanpak en haar toegevoegde waarde, de uitrol per locatie.
- een duidelijk tijdspad met wie doet wat wanneer.
- een communicatiematrix (tussen GLU en de inschrijver).
- de *waarborging afdrukkwaliteit voor alle machines (met een uitleg welke rol de inschrijver en welke rol de opdrachtgever hierin heeft)* conform PvE.
- waarborging van een succesvolle acceptatietest met GLU.

OPEN VRAAG 3: PRINTMANAGEMENT

Inschrijver dient te beschrijven op maximaal 5 pagina's A4 (toe te voegen op TenderNed) op welke wijze zijn invulling geeft aan printmanagement (boven op het gestelde in bijlage 2 programma van eisen) bij de opdrachtgever waarbij inschrijver minimaal beschrijft:

- Wat de belangrijkste kenmerken van het printmanagement systeem zijn voor gebruikers. Maakt door middel van screenshots duidelijk welke (en hoeveel) handelingen een gebruiker moet verrichten bij het inloggen.
- Wat de belangrijkste kenmerken van het printmanagement systeem zijn voor de beheerder. Inschrijver maakt dit inzichtelijk door middel van screenshots.
- Op welke wijze inschrijver de gegevens uit het huidige printmanagement systeem overzet naar haar eigen applicatie.
- Op welke wijze de printmanagementsoftware uitgerold kan worden naar devices van gebruikers (zowel Windows als Mac).
- Op welke wijze zij een toekomstbestendige oplossing biedt kijkend naar de ontwikkeling van kaartloos afdrukken, inschrijver dient hierbij minimaal de mogelijkheden te beschrijven voor aanmelden op de MFP middels smartphone (NFC).

Beoordelingskader:

5 = Uitmuntend

In de beantwoording van de inschrijver wekt zij zeer veel vertrouwen, het antwoord is helder en begrijpelijk geformuleerd. De beoordelingscommissie is van mening dat dit zal leiden tot een uitmuntend resultaat en de beantwoording overstijgt de verwachtingen.

4 = Goed

In de beantwoording van de inschrijver wekt zij vertrouwen, het antwoord is helder en begrijpelijk geformuleerd. De beoordelingscommissie is van mening dat dit zal leiden tot een goed resultaat en de beantwoording overstijgt de verwachtingen niet, maar voldoet hieraan.

3 = Voldoende

In de beantwoording van de inschrijver wekt zij niet meer dan voldoende vertrouwen, het antwoord is minder helder en begrijpelijk geformuleerd. De beoordelingscommissie is van mening dat dit zal leiden tot een voldoende resultaat, maar de beantwoording kent enige punten van verbetering.

2 = Matig

In de beantwoording van de inschrijver wekt zij maar een matig vertrouwen, het antwoord is matig concreet geformuleerd. De beoordelingscommissie is van mening dat dit zal leiden tot een matig resultaat.

1 = Onvoldoende

In de beantwoording van de inschrijver wekt zij onvoldoende vertrouwen en is onvoldoende helder, onvoldoende concreet en is onvoldoende begrijpelijk geformuleerd. De beoordelingscommissie is van mening dat dit zal leiden tot een onvoldoende resultaat en de beantwoording slaat hier overduidelijk 'de plank mis' of heeft de vraag niet beantwoord.