

Bedrijfsrestaurant

Omschrijving keuken plus apparatuur

Ingang met omkleedruimte en toilet

Kantoor t.b.v. administratieve werkzaamheden

Opslag

Koel-vriescel	fabrikaat:Smeva	
Koelcel	inw. afm. bxdxh ca. 3300 x 1800 x 2400 mm	Catertech stellingen
Vriescel	inw. afm. bxdxh ca. 1800 x 1800 x 2400 mm	Catertech stellingen

Magazijn met Catertech stellingen

1 x 1152 x 475 x 1700 mm

2 x 1062 x 475 x 1700 mm

6 x 886 x 475 x 1700 mm

Vaatwasruimte

Debrasseermeubel met afzuimblad, werkblad en rollenbaan.

Korvengeleiding; glijrillen; afvalschraper; rvs

3 st afvalbakken

Rekkentransportmachine merk Hobart type CN-E-A

Capaciteit: 150 rekken (2700 borden) per uur – tbv licht vervuild werk
100 rekken (1800 borden) per uur – tbv zwaar vervuild werk

Droogzone model C-18

Elektrisch verwarmde droogtunnel met warme lucht van + 55/60°C

Uitlooprollentafel

Dienbladenlowerator fabrikaat: Blanco type: CCE 54/38 2 st
Capaciteit 100 dienbladen

Dienbladenstapelaar fabrikaat: Blanco type: CE 54/38 3 st
Capaciteit ca 100 dienbladen max afm 530 x 370 mm

Bordenlowerator fabrikaat: Blanco type: TS-2 18-33 3 st
Capaciteit ca 160 borden Ø 180-330 mm of vierkant 280 x 280 mm

Handwasbak fabrikaat: Catertech

Venthood fabrikaat : Hobart

Keuken

Werktafel afm: 2100 x 700 x 900 mm rvs bovenblad
Onderbouw voorzien van diverse laden en schuifdeurkast

Wandkast afm: 890 x 360 x 610 mm

~~Bestand~~ koffiezetapparaat Bravilor

Handenwasbak met kniebediening fabrikaat Catertech

Serveerwagen fabrikaat: Blanco

Friteuse fabrikaat: Küppersbusch type OEF 124 capaciteit 12,5 liter

Friteuse fabrikaat: Küppersbusch type OEF 224 capaciteit 2 x 12 liter

Bakplaat fabrikaat: Küppersbusch type OEB 430 700 x 750 x 850 mm

Kooktafel fabrikaat: Küppersbusch type OEH 500 700 x 750 x 900 mm
Keramisch met 4 kookvelden van 3,0 kW per kookvlak

Combi steamer fabrikaat: Catertech / Rational type CM 101
Gastronormset

Spoeltafel afm: 1500 x 700 x 900 mm

Koelwerkbank fabrikaat Catertech type CTK-PT7-114-S3S3
Afm. 1145 x 700 x 815/850 mm

Spoeltafel afm: 3100 x 700 x 900 mm

Koelwerkbank fabrikaat Catertech type CTK-PT7-114-PP
Afm. 1145 x 700 x 815/850 mm

Wandkasten afm: 1490 x 360 x 610 mm 3 st

Uitgifte warm

Uitgiftebuffet warm met diverse onderkasten afm: 4500 x 1000/1300 x 900 mm
ComposietStone werkblad

Bain-marie 2/1 GN fabrikaat: Catertech type CTU-ICPO-0823
Verlichting/verwarming 2/1 GN

Inductiewok fabrikaat: Ubert 5,0 kW

Bakplaat keramisch fabrikaat: Ubert 5,8 kW

Pastakoker fabrikaat: Stilfer 5,0 kW

Bordenlowerator warm fabrikaat Blanco type TS-H1 18-33

Warmhoudplaat keramisch 2/1 GN 810 x 640 x 30 mm

Openstand open 2/1 GN 800 x 420 x 400 mm
Halogeen verlichting.

Uitgifte brood en soep

Buffet afm: 3000 x 2000 x 900 mm
ComposietStone werkblad

Brood-/fruitvitrine 3/1 GN 1045 x 700 x 700 mm

Bain-marie voor soep fabrikaat: Mobile Containing type Soup Well 4st

Ademschotten

Uitgifte salade en fruit

Buffet afm: 3000/3800/3000 x 900/1200 x 900 mm
Afvallade; schuifdeurkast enz.
ComposietStone werkblad.

Pizzaprepbank Smartline fabrikaat: Catertech type CTK-MP81-152-PP

Geisoleerde crushed- ice bak afm 1500 x 700 x 150 mm 1 st

Geisoleerde crushed- ice bak afm 800 x 600 x 150 mm 2 st

Ademschotten

Koelwand

Buffet t.b.v wandkoelmeubel 2 st
ComposietStone bovenblad

Wandkoelmeubel afm: 1600 x 775 x 1400/2100 mm 2 st
met glazen naar binnen draaiende deuren

Diversen

Kassameubel met composietStone werkblad t.b.v zelf-scan kassa

Kassameubel met composietStone werkblad t.b.v. bemenste kassa

Condimentenmeubel met composietStone werkblad
afm: 2000 x 800 x 900 mm

Nuggetijsmachine fabrikaat: Hoshizaki

Omschrijving zitgedeelte

Zie bijlage voor lay out

Bistro achtige zithoek bestaande uit 7 hoge tafels met aan elke tafel een viertal hoge stoelen.
Totaal 28 zitplaatsen

Zitgedeelte met lange tafels in het middengebied van de Plaza bij de display wall.
Totaal 112 zitplaatsen

Een 9-tal tafels voor 6 personen
Totaal 54 zitplaatsen

Twee zitcirkels
Totaal 12 zitplaatsen

Een zithoek met vier losse ronde tafels en een vast hoekbank element
Totaal 29 zitplaatsen

Het zitgedeelte komt hiermee op totaal 235 zitplaatsen.