

Aanbesteding: Levering elektriciteit 2023-2024 Collectief Inkoopcentrum Zuid
Aanbestedende Dienst: InkoopcentrumZuid u.a.
Referentie: WA-ICZ-DE202111

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 Bijlage Model Leveringsovereenkomst duurzame elektriciteit

Vraag:
Leverancier is meeverzekert op de aansprakelijkheidsverzekering van haar moederbedrijf. Deze verzekering voldoet verder wel aan alle gestelde eisen. Is dit voor AD akkoord?

Antwoord:
Dit is akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit
P2 Perceel 2 Garanties van oorsprong

Beantwoord op: 17-02-2022

Label: Juridisch

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Aanbestedingsdocument artikel 6.16 Teruglevering

Vraag:
Kan AD aangeven wat de huidige planning is van de uitrol van de nieuwe zonne-installaties en daarbij vermelden of deze 1. op een bestaande aansluiting aangesloten worden of een aparte terugleveraansluiting krijgen en 2. wat het verwachte vermogen en opwek is?

Antwoord:
De beschikbare informatie over de zonnepanelen is per gemeente opgenomen in kolom U van bijlage F. Meer informatie is op dit moment niet beschikbaar.

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit

Beantwoord op: 17-02-2022

Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
3 Bijlage F overzicht aansluitingen

Vraag:

Wat is de verwachting met betrekking het volume van straatverlichting? Zijn er plannen voor besparingsmaatregelen zoals LED verlichting? Kan AD een indicatie geven wat de impact daarvan is op het af te nemen volume?

Antwoord:

Daar is op dit moment geen nadere informatie over bekend.

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit

Beantwoord op: 17-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument artikel 6.16 Teruglevering

Vraag:

De markt is in het laatste jaar zo hard gewijzigd dat de onbalanskosten van teruglevering van zon hard zijn gestegen. Hierdoor is Leverancier van mening dat een afslag van 8 €/MWh niet meer realistisch is. Aangezien de teruglevering pas plaats zal vinden in 2024 en 2025 ziet Leverancier deze kosten alleen maar groter worden. Gaat AD er daarom mee akkoord om voor de teruglevering een afslag te hanteren van 15 €/MWh? Zo nee, dan ontvangt Leverancier hier graag een toelichting op.

Antwoord:

Dat is niet akkoord. Het is nog volledig onduidelijk of de trend van negatieve prijzen zich in de komende jaren zal voortzetten en wat de impact daarvan zal zijn op de risicocalculatie van leveranciers. De deskundigheid rond het voorspellen van zonprofielen zal in de komende jaren ook toenemen. Opdrachtgever is bereid de afslag aan te passen naar €12 per MWh.

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit

Beantwoord op: 17-02-2022

Label: Contract

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument artikel 6.7 Prijssystematiek

Vraag:

Bij Verschil pieknotering facturatie en inkoop wordt peakuren genoemd tussen 7.00 en 23.00 uur. Echter die zijn gedefinieerd als uren tussen 7.00 en 21.00 uur. Kan AD bevestigen dat de peakuren tussen 7.00 en 21.00 uur zijn (en daarbij altijd aangesloten wordt bij de definitie van de regionale netbeheerder)?

Antwoord:
Dat is correct.

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit
Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. 6 **Onderwerp:**
Aanbestedingsdocument artikel 3.3 Planning

Vraag:
De beantwoording van de vragen in de Nota van Inlichtingen roepen geregeld vervolgvragen op. Gaat AD ermee akkoord dat vervolgvragen op de NvI binnen vijf werkdagen na publicatie nog gesteld kunnen worden?

Antwoord:
Eventuele vervolgvragen over de antwoorden in de nota van inlichtingen kunnen worden gesteld tot en met 23 februari 2022, 16.00 uur. Deze vragen zullen uiterlijk 25 februari 2022 worden beantwoord.

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit
P2 Perceel 2 Garanties van oorsprong
Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Proces

Ref.nr. 7 **Onderwerp:**
Aanbestedingsdocument artikel 4.2 referentie perceel 2

Vraag:
Dient de mix waar AD een referentie voor opvraagt een splitsing op Nederlandse en Europese GvO's te zijn of mag dit ook een mix van bijvoorbeeld "additionele" en reguliere Nederlandse GvO's zijn?

Antwoord:
Beiden zijn toegestaan.

Percelen: P2 Perceel 2 Garanties van oorsprong
Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Proces

Ref.nr. 8 **Onderwerp:**
Bijlage F overzicht aansluitingen

Vraag:

In de aansluitlijst van de gemeente Roermond staat Stichting Zwembad De Bosberg. Zal deze vallen onder het contract van de gemeente Roermond (waarbij de gemeente Roermond dus garant staat voor betaling), of dient deze stichting een eigen overeenkomst te krijgen? Hetzelfde geldt voor Voetbalvereniging DFO '20 in de aansluitlijst van de gemeente Leudal. Kan AD aangeven wat de contractsituatie voor deze twee partijen is?

Antwoord:

Beiden krijgen een eigen overeenkomst.

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit
Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
9

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument artikel 6.15

Vraag:

Leverancier doet voor al haar klanten de afboekingen. Dit om het gehele afboekproces in handen te hebben en waar mogelijk mismatches in GvO's en levering op te vangen. Ook zorgt een cancellation statement voor veel handeling om aan te tonen dat er 100% duurzaam is afgenomen. Is het daarom als alternatief ook akkoord dat de Opdrachtgever van perceel 2, de GvO's overboekt naar de Opdrachtnemer van perceel 1, welke dan de GvO's afboekt op de eindgebruikerrekening van AD? Hierbij zouden de Opdrachtnemers van perceel 1 en perceel 2 in overleg treden over werkafspraken om te voldoen aan de gestelde eisen van beide percelen.

Antwoord:

Dat is als alternatief akkoord. Dit zal in dat geval dus ook als alternatief gelden voor perceel 2.

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit
P2 Perceel 2 Garanties van oorsprong
Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr.
10

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument artikel 6.3

Vraag:

AD stelt dat zij de mogelijkheid heeft om het contractvolume GvO's aan te passen. Kan AD bevestigen dat het contractvolume GvO's altijd aangepast wordt op basis van het contractvolume van perceel 1 zodat er altijd 100%

duurzame energie wordt afgenomen?

Antwoord:

Dat is niet correct, want het zal afhangen van het deel eigen GvO's dat eventueel door Opdrachtgever zelf wordt ingebracht. De optelsom van eigen GvO's + contractvolume GvO's zal wel zoveel mogelijk worden afgestemd op het contractvolume Elektriciteit.

Percelen: P2 Perceel 2 Garanties van oorsprong
Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument artikel 2.5

Vraag:

Het lijkt erop dat de Opdrachtnemer van perceel 2 het volledige volume van Opdrachtgevers in een specifiek kalenderjaar te vergroenen. De afboeking moet echter al in juli gedaan worden, op een moment waarop er nog geen inzicht is in het totaal afgenomen volume van dat jaar. Hierdoor is afboeken in het lopende kalenderjaar in combinatie met 100% verduurzaming eigenlijk geen optie. Gaat AD ermee akkoord dat de afboekingen uiterlijk februari volgend op het leveringsjaar afgeboekt worden?

Antwoord:

Dit is akkoord.

Percelen: P2 Perceel 2 Garanties van oorsprong
Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Artikel 6.4

Vraag:

Aanbestedende dienst wil de mogelijkheid om per kalenderjaar opnieuw het volume te bepalen voor GvO's. Door de huidige volatiele markt loopt leverancier hier een groot risico, om de prijs te kunnen garanderen moet immers worden ingekocht zodra het contract rond is. Leverancier stelt daarom voor om een percentage van 5% t.o.v. het initiële volume af te kunnen wijken.

Antwoord:

Voor kalenderjaar 2024 is dat akkoord. Voor de optie jaren geldt deze beperking niet.

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit
P2 Perceel 2 Garanties van oorsprong
Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 13
Onderwerp: Model Leveringsovereenkomst (artikel 20.3)

Vraag:
Leverancier merkt op dat Leveringsvoorwaarden van leverancier van de hand gewezen worden. De leveringsvoorwaarden van leverancier zijn gebaseerd op de standaard voorwaarden van EnergieNederland. In deze leveringsvoorwaarden staan de algemene energie gerelateerde zaken, die niet voldoende beschreven worden in de Overeenkomst van AD. Leverancier heeft op basis van haar eigen voorwaarden een leveringsvergunning ontvangen en hecht daarom belang aan het gebruik van deze voorwaarden. Leverancier stelt voor de algemene leveringsvoorwaarden van leverancier niet van de hand te wijzen maar als laagste in rang op te nemen in de aanbestedingsstukken. Juridisch gezien zullen dan, indien er tegenstrijdigheden naar voren komen, de overige aanbestedingsdocumenten prevaleren boven voorwaarden leverancier. Echter indien iets niet in de aanbestedingsstukken is gecovered gelden de voorwaarden van leverancier. Is dit akkoord voor AD?

Antwoord:
Dit is niet akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit
Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Contract

Ref.nr. 14
Onderwerp: Aanbestedingsdocument Artikel 6.4

Vraag:
Hoeveel mutaties zijn er afgelopen jaren geweest en wat zijn de verwachtingen voor de komende jaren in aantallen?

Antwoord:
Het betreft een normaal aantal mutaties, zoals die bij gemeenten zich jaarlijks voordoen.

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit
Beantwoord op: 17-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument Artikel 6.15

Vraag:
Kan AD iets zeggen over de schaal en de termijn van de te plaatsen eigen opwekinstallaties?

Antwoord:
De beschikbare informatie over de zonnepanelen is per gemeente opgenomen in kolom U van bijlage F. Meer informatie is op dit moment niet beschikbaar.

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit

Beantwoord op: 17-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument Artikel 6.16

Vraag:
Wat bedoelt AD met "de verhandelbare GvO's blijven eigendom van Opdrachtgever? Zijn de opwekinstallaties van AD geregistreerd bij CertiQ?

Antwoord:
Dat is de verantwoordelijkheid van Opdrachtgever.

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit
P2 Perceel 2 Garanties van oorsprong

Beantwoord op: 17-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument 2.1

Vraag:
Mag er genoegzaam vanuit worden gegaan dat gemeente Venlo wel deelneemt aan het collectief, gezien het voorbehoud voor accordering college B&W. Dit is van belang aangezien we het (aanmerkelijk deel van) volume meenemen in aanbod

Antwoord:
Daar mag genoegzaam van worden uitgegaan.

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit
P2 Perceel 2 Garanties van oorsprong
Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 18
Onderwerp: aanbestedingsdocument 4.2

Vraag:
Mag voor perceel 1 & 2 dezelfde referent worden gebruikt en leveringsjaren moet dat 2017 / 2018 zijn of mag dat ook van later jaar zijn bijvoorbeeld 2020 / 2021

Antwoord:
Dat is toegestaan zolang de referent maar voldoet aan de gestelde eisen per perceel. Het betreft een referentie van twee aaneengesloten kalenderjaren VANAF 2017, Dus dat kan 2017/2018, 2018/2019 of 2019/2020 zijn. 2020 /2021 hoort daar nog niet bij, omdat de jaarafrekeningen over 2021 zeer waarschijnlijk nog niet verstuurd zijn en een referent daarover dus nog geen uitspraken kan doen.

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit
P2 Perceel 2 Garanties van oorsprong
Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 19
Onderwerp: aanbestedingsdocument 6.3

Vraag:
Indien de inkoopstrategie moet starten per 1 februari, is het gestelde: "Dit zal uiterlijk op 1 februari voorafgaande aan een bepaald kalenderjaar gebeuren" niet haalbaar. Leverancier stelt voor om uiterlijk 15 januari te hanteren. Dit vanwege verwerkingsprocedure en startdatum inkoopstrategie van 1 februari.

Antwoord:
Dit is akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit
Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

20

Aansluitingen

Vraag:

Onderstaande EAN's zijn niet bekend in CA-R, deze kunnen daardoor niet worden verwerkt, ontvangen graag toelichting.

Gemeente Beesel, Diversen, 871688520000075375 Parklaan 8 C 5953 BS REUVER Elektra

Gemeente Bergen Riool en Gemalen 871688540002164327 Halve Maanseweg 2 5855 EH WELL L Elektra

Gemeente Leudal Gebouwen 871688540002249574 Platanenweg 1 A 6015 AP ITTERVOORT Elektra

Gemeente Maasgouw Openbare Verlichting 871688540003912309 Mgr. Savelbergweg 1 6097 AE HEEL Elektra

Gemeente Peel en Maas Riool en Gemalen 871688540008684409 DORPSTRAAT 1 5993 AL MAASBREE Elektra

Gemeente Roerdalen Buitendienst 871688540030675246 Bondersweg 2 6063 NC VLODROP Elektra

Gemeente Venlo Gebouwen 871688540031307160 Keulsepoort 1 5911 BX VENLO Elektra

Gemeente Venray Openbare Verlichting 871688540031138184 Prins Bernhardstraat 4 5802 BM VENRAY Elektra

Gemeente Venray Openbare Verlichting 871688540031141597 Timmermannsweg 1 5813 AL YSSELSTEYN LB Elektra

Antwoord:

De aansluitlijst zoals bijgevoegd onder bijlage F betreft een momentopname. Daarin kunnen altijd mutaties hebben plaatsgevonden tussen het moment van opstellen van de lijst, het moment van publicatie en het moment van stellen van vragen. Na definitieve gunning van de opdracht zal in overeenstemming met Opdrachtnemer in oktober/ november een definitieve switchlijst per deelnemer worden opgesteld, waarin alle tussentijdse mutaties worden verwerkt. Aansluitingen die niet meer van een deelnemer zijn of zijn gesloopt etc. hoeven uiteraard niet geswitched te worden. De verantwoordelijkheid voor een juiste switchlijst ligt bij Opdrachtgever.

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit

Beantwoord op: 17-02-2022

Label: Proces

Ref.nr.

Onderwerp:

21 Aanbestedingsdocument perceel 1&2

Vraag:

Leverancier gaat niet akkoord met gunning voor alleen perceel 2 GVO's. Dit kan alleen in combinatie met perceel 1 levering.
Gunning van perceel 1, Levering, zonder perceel 2 GVO's is wel mogelijk.
Gaait aanbestedende dienst hiermee akkoord.

Antwoord:

Dat is niet akkoord. Indien Inschrijver niet in aanmerking wenst te komen voor gunning van perceel 2, dan moet hij daarvoor geen inschrijving indienen.

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit
P2 Perceel 2 Garanties van oorsprong
Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 22 **Onderwerp:**
Aanbestedingsdocument 6.12

Vraag:

Gaait de Aanbestedende Dienst akkoord met een verzamelfactuur profiel (voorschot) waarbij leveringskosten inclusief Energiebelastingen als 1 geheel worden genoemd? Bij de Jaarafrekening zal specificatie van kosten plaatsvinden.

Antwoord:

Dat is akkoord op voorwaarde dat voorafgaand aan het voorschot na verzoek van Opdrachtnemer een duidelijke specificatie plaatsvindt over de opbouw van de leveringskosten/ voorschotbedrag.

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit
Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 23 **Onderwerp:**
Aanbestedingsdocument 6.12

Vraag:

Gaait de Aanbestedende Dienst akkoord met het standaard verdelen van verzamelfacturen voor de verschillende facturatiecategorieën. Binnen een verzamelfactuur kunnen geen onderverdelingen gemaakt worden.

Antwoord:

Een verzamelfactuur dient altijd per facturatiecategorie te worden opgesteld.

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit
Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 24
Onderwerp: 6.12 Facturatie B. Jaarafrekening

Vraag:

AD stelt dat de GvO's per kalenderjaar in juli van het bewuste kalenderjaar worden afgeboekt en gefactureerd. Het is niet mogelijk om in hetzelfde jaar de afboeking te doen. Leverancier boekt de GvO's achteraf af. Is achteraf afboeken ook akkoord voor AD? Zo niet, kan AD dan nader toelichten wat hierin van leverancier verwacht wordt?

Antwoord:

Dit is als alternatief akkoord.

Percelen: P2 Perceel 2 Garanties van oorsprong
Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Proces

Ref.nr. 25
Onderwerp: 6.16 Teruglevering (perceel 1)

Vraag:

Leverancier wil graag voorstellen om voor de vergoeding van de teruglevering de SDE regeling te volgen. Kan AD hiermee akkoord gaan? Indien niet akkoord dan graag de afslag aanpassen naar €15/MWh

Antwoord:

Dat is niet akkoord. Het is nog volledig onduidelijk of de trend van negatieve prijzen zich in de komende jaren zal voortzetten en wat de impact daarvan zal zijn op de risicocalculatie van leveranciers. De deskundigheid rond het voorspellen van zonprofielen zal in de komende jaren ook toenemen. Opdrachtgever is bereid de afslag aan te passen naar €12 per MWh.

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit
Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**

26

6.15 Duurzaam

Vraag:

AD vermeld een uitgangspunt voor het leveren van GvO's namelijk: GvO's NL 9.000 en EU 30.833. Vervolgens stelt AD dat het aankopen en afboeken van GvO's geschiedt voor minimaal 80% van de jaarlijkse contractvolumes i. v.m. eigen inbreng. Kan AD aangeven van hoeveel GvO's leverancier dient uit te gaan?

Antwoord:

Het uitgangspunt voor contractvolume GvO's 2023 staat vermeld in par 6.3. Dit contractvolume kan voor 2024 maximaal 5% worden opgehoogd of verlaagd. Voor de optie jaren gelden geen beperkingen.

Percelen: P2 Perceel 2 Garanties van oorsprong

Beantwoord op: 17-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

27

Onderwerp:

6.12 Facturatie B. Jaarafrekening

Vraag:

Leverancier heeft niet standaard op de factuur vermeld of het verbruik gemeten of geschat. Dit kan AD opvragen bij de contactpersoon. Volstaat dit ook?

Antwoord:

Dat is als alternatief akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit

Beantwoord op: 17-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

28

Onderwerp:

6.4 Bandbreedte contractvolume

Vraag:

Zoals bekend staan de energiemarkten al een tijd behoorlijk onder druk. Leverancier ziet prijsschommelingen en prijsniveaus die nooit eerder in de markt zijn voorgekomen. Door deze prijsschommelingen zijn de risico's voor leveranciers enorm toegenomen en daardoor lastig in te prijzen. Deze ontwikkeling maakt ook dat hetgeen wat gevraagd wordt qua volumebandbreedte onbetaalbaar is geworden. Het meer en minder afnemen /het toevoegen of afmelden van nieuwe aansluitingen op elk gewenst moment tegen eerder vastgelegde prijzen kan gemakkelijk oplopen tot een

verlies van tienduizenden euro's per situatie. Hierom willen wij verzoeken om de clause omtrent bandbreedte te herzien en gelijk te trekken met de levering van GvO's en 5% volumebandbreedte aan te houden. Indien niet akkoord kan leverancier helaas niet deelnemen.

Antwoord:

De bandbreedte op het contractvolume wordt aangepast naar + of - 5%

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit
P2 Perceel 2 Garanties van oorsprong
Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Hoofdstuk 5 Gunningscriterium

Vraag:

Begrijpt leverancier het goed dat de NL GvO's afkomstig mogen zijn van zowel Wind en/of Zon en eventueel een combinatie?

Antwoord:

Dat is correct.

Percelen: P1 Perceel 1 Elektriciteit
P2 Perceel 2 Garanties van oorsprong
Beantwoord op: 17-02-2022
Label: Inhoud