

| Ref. nr. | Onderwerp | Document | Vraag | Antwoord |
|----------|--|----------|--|--|
| 1 | 8.3.2. K3. llende garantie | Leidraad | U noemt meermaals in de leidraad dat u op zoek bent naar een partner. Partnership is wederkerig. Wij zijn best bereid aanvullende garanties te geven en zijn benieuwd wat u van uw kant doet (bijvoorbeeld aan preventie van vandalisme of anderszins). Kunt u dit toelichten? | Wij zijn voornemens om meer te communiceren dat wij speelplekken gaan renoveren. Ook willen wij meer communiceren over buitenspelen via onze social media en onze website. Zo geven we aandacht aan het sociale karakter van spelen. Hieraan verbinden we natuurlijk ook een veilige, schone en nette speelplek en wijzen daarop op ieders verantwoordelijkheid. Dat is onze rol in deze partnership. Natuurlijk is het ook meedenken en samenwerken van beide kanten. |
| 2 | K1 blz 21 | Leidraad | Moet er voor € 25.000 aan speeltoestellen geplaatst zijn? Of mag de opdracht in zijn totaliteit (incl. groen, civiel en valondergrond) niet boven dat bedrag uitkomen? | De opdracht moet in zijn totaliteit niet boven het aangegeven bedrag komen. We kijken niet puur naar speeltoestellen maar naar het complete plaatje: groen, civiel, valondergrond, speeltoestellen en inrichting etc. |
| 3 | Geschiktheid 7.1.2 blz. 16 | Leidraad | Kunt u motiveren waarom u vraagt om het Groenkeur certificaat? O.i. heeft dit in deze opdracht geen meerwaarde. Daarbij worden door deze eis partijen uitgesloten van deelname. Bent u bereid deze eis te laten vallen? Zo nee, waarom niet? | Zie vraag 20. |
| 4 | Aanbestedingsv oorwaarden 5, punt 16 blz. 13 | Leidraad | Momenteel kampen alle leveranciers met langere levertijden als gevolg van de pandemie. Is er sprake van overmacht als door langere levertijden de deadline niet behaald kan worden? | We verwachten een realistische planning na gunning van de opdracht binnen een maand na gunning, hierbij is het uitgangspunt dat de opdrachten in 2022 uitgevoerd moeten worden. |

| | | | | |
|----|--|------------------------|---|--|
| 5 | Aanbestedingsv oorwaarden 5, punt 11 blz. 12 | Leidraad | Wat wordt verstaan onder nog niet berekende kosten of extra kosten? Hoe verhoudt zich dat tot onvoorzien meerwerk? | Punt 11 van hoofdstuk 5 op pagina 12 van de leidraad vervalt. Betreffende het onvoorzien meerwerk moet dit binnen het plafondbedrag vallen, wat binnen dat bedrag hoort ziet u bij vraag 7. |
| 6 | Aanbestedingsv oorwaarden 5, punt 1 blz. 12 | Leidraad | De looptijd van de overeenkomst kent een vaste duur van 1 jaar. Er is geen sprake van 1 jaar als de overeenkomst pas in maart/april ingaat. Wilt u dit aanpassen? | Correct, dit is een overgebleven fout in de leidraad. Dit passen wij aan. Verder verwijzen wij u naar het antwoord op vraag 4. |
| 7 | Leidraad 3.2 blz 7 | Leidraad | Het budget per speelplek is het plafondbedrag waarbinnen het project gerealiseerd moet worden. Kunt u heel duidelijk aangeven wat er nu precies binnen dat budget gedaan moet worden (bijvoorbeeld: wel of niet verwijderen en afvoeren oude toestellen en ondergronden; wel of niet groenontwerp en -aanleg – u heeft zelf een groenaannemer (lezen wij in het PvE) etc. | Het gaat om speelplekken niet speeltoestellen. Binnen het plafondbedrag moet de totale speelplek gerealiseerd worden en voldoen aan de programma van eisen. Dus inclusief alles, zoals is aangeven onderaan pagina 6 en bovenaan pagina 7 van de leidraad. |
| 8 | Leidraad 3.1 blz 6 | Leidraad | Er wordt verwezen naar het nieuwe Speelruimteplan 2020-2024. Kan deze beschikbaar gesteld worden? | Deze wordt meegestuurd met de NVI. |
| 9 | Opdrachtwaard e | Leidraad | Kunt u de opdrachtwaarde per perceel eenduidig bekend maken (voor perceel 1 noemt u op p. 15 € 90.000, maar de bedragen op p.6 opgeteld komt op € 95.000). Dit geldt ook voor perceel 2 (€ 65.000 / 50.000). | Dank voor de oplettenheid. Het is: perceel 1: €90.000,-, perceel 2: €50.000,-, perceel 3: €50.000,-, perceel 5: €40.000,-. |
| 10 | 8.1.1. Programma van eisen | Programma van eisen | U stelt hier: 'Een inschrijver die niet onvoorwaardelijk aan alle gestelde eisen voldoet of die de verklaring niet heeft toegevoegd of niet heeft ondertekend, wordt uitgesloten van deze aanbesteding. Zie Bijlage III'. Welke verklaring wordt hier bedoeld; de Eigen | Ja hier wordt de Eigen verklaring (het UEA bedoeld) |

| | | | verklaring (het UEA) of iets anders (iets anders is niet beschikbaar gesteld)? | |
|----|--|----------|---|-----------------------------|
| 11 | Aanbestedingsleidraad K1. Ontwerp speelruimte binnen randvoorwaarden | Leidraad | Mag er op de 3D presentatietekening een QR code met een link naar een 3D animatie? | Dit is prima. |
| 12 | Aanbestedingsleidraad K1. Ontwerp speelruimte binnen randvoorwaarden | Leidraad | Zijn er eisen aan de schaal, papierformaat en aantal pagina's van de 3D presentatietekening? Zo ja, welke? | Nee, het gaat om de inhoud. |
| 13 | Aanbestedingsleidraad K1. Ontwerp speelruimte binnen randvoorwaarden | Leidraad | Zijn er eisen aan de schaal en papierformaat van de plattegrond (2D)? Zo ja, welke? | Zie vraag 12. |
| 14 | Aanbestedingsleidraad 7.1.2. Procescertificaat | Leidraad | Wij produceren en plaatsen speeltoestellen in eigen beheer, onze processen hiervoor zijn vastgelegd in een ISO management systeem. Hiermee borgen wij de aanleg van een veilige speelplek wat ook het doel is van het SKH-Komop | Zie antwoord op vraag 21. |

| | | | | |
|----|--|----------|--|---|
| | | | certificaat. Bent u akkoord dat we hiermee voldoen aan de gestelde eisen? | |
| 15 | 5. Aanbestedingsv oorwaarden, punt 16 blz. 13 | Leidraad | Vanwege de huidige economische ontwikkelingen en de corona-crisis hebben veel van onze leveranciers veel moeite met de door ons gestelde levertermijnen, hoewel wij op velerlei vlak hierop anticiperen (bijvoorbeeld door veel meer magazijnvoorraden aan te leggen). Valt dit wat u betreft onder overmacht, indien wij aantonen dat wij tijdig bestellingen hebben geplaatst? | Zie vraag 4. |
| 16 | 7.1.4 Aanbestedingsl eidraad Ervaringseis | Leidraad | Mogen de drie referentieverklaringen ook worden aangetoond door middel van het opgeven van één of twee referenties? Zo ja: volstaat dan het invullen van één model bijlage V? | U gebruikt per referentieproject één formulier. Het kan zijn dat u meerdere ervaringseisen daarmee kunt aantonen. Dit geeft u duidelijk aan, en uit de toelichting moet dit blijken. Mocht u dus 2 referenties nodig hebben, dan gebruikt u 2 formulieren. Heeft u één project waarin alle ervaringseisen in terug komen, dan gebruikt u één formulier. |
| 17 | 7.1.4 Aanbestedingsl eidraad Ervaringseis | Leidraad | Mag bijlage V Model referentieverklaring worden aangevuld met beeldmateriaal? | Nee, uit de toelichting moet blijken dat u aan de ervaringseisen voldoet. |

| | | | | |
|----|---|------------------------|--|--|
| 18 | 7.1.4 Aanbestedingsl eidraad Ervaringseis | Leidraad | u schrijft: Deze som (€ 30.000) moet gaan over de realisatie voor minimaal twee speelplekken tegelijk. Wij nemen aan dat "realisatie tegelijk" alleen het aanbieden van de offertes en uitvoeringstekening betreft. Klopt deze aanname? Gemeenten vragen immers hoogstzelden om twee projecten daadwerkelijk tegelijkertijd te realiseren (wel: aansluitend). | Daar mag u van uit gaan. |
| 19 | PvE, Levering speel en sporttoestellen, pag. 2 | Programma van eisen | haakje a en b, punt e: vanzelfsprekend kunnen wij de poten van houten toestellen voorzien van rvs-standers voor in de grond. Dit is echter onnodig duur en niet extra duurzaam. Robinia toestellen kunnen prima rechtstreeks in de grond geplaatst worden en voor zachthouten toestellen zijn gegalvaniseerd metalen poten gebruikelijk. Wij willen voorstellen om voor eis A en B, sub-eis e te wijzigen in: de constructie van de toestellen moet te allen tijde voldoen aan de vereiste garantie en levensduur, inclusief de extra geboden garantie. Kunt u hiermee akkoord gaan? | Ja, vergelijkbare oplossingen zijn toegestaan. Wij zijn benieuwd naar uw ervaringen en oplossingen om houtrot te voorkomen. |
| 20 | 7.1.3 Aanbestedingsl eidraad Groenkeur | Leidraad | U vraagt een Groenkeur- certificaat op basis van BRL Groenvoorziening of gelijkwaardig. In de praktijk blijkt dat gemeenten zeer verschillend omgaan met het begrip 'gelijkwaardig': bij de ene gemeente wordt het ISO-9001 van een groenvoorziener boven Groenkeur gesteld, de andere gemeente houdt nadrukkelijk vast aan Groenkeur. Hoe gaat de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht hier mee om? | Het keurmerk heeft als basis de internationale kwaliteitsnorm ISO 9001:2015. Groenkeur kent daarnaast extra eisen op het gebied van duurzame kwaliteit, vakbekwaamheid, veilig werken en groenkennis. Vandaar dat er een Groenkeur zoals aangegeven in de leidraad wordt geëist. |

| | | | | |
|----|--|---------------------|--|---|
| 21 | 7.1.2. Aanbestedingsleidraad Procescertificaat | Leidraad | U vraagt KOMO-procescertificaat Straatwerk (BRL 9334) of gelijkwaardig. In de praktijk blijkt dat gemeenten zeer verschillend omgaan met het begrip 'gelijkwaardig': bij de ene gemeente wordt het ISO-9001 van een groenvoorziener boven KOMO gesteld, de andere gemeente houdt nadrukkelijk vast aan KOMO. Hoe gaat de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht hier mee om? | ISO 9001 is iets anders dan KOMO, dat is niet gelijkwaardig. Op speelplekken komt ook soms straatwerk voor en dat willen wij goed aangelegd hebben, de KOMO blijft van toepassing. Omdat deze eis betrekking heeft op een veilige en kwalitatief hoogwaardige ondergrond aanleggen, breiden wij de toegestane bewijsmiddelen naar: BRL 9334 of BRL 9921 of gelijkwaardig. Het is aan de inschrijvende partij om bij het opvragen van bewijsmiddelen de stukken aan te leveren waaruit gelijkwaardigheid blijkt. |
| 22 | Bijlage III PvE Garantie, Levensduur en Onderhoud | Programma van eisen | Pag. 3.: Wij begrijpen "N.v.t. ' bij de bewegende delen en Touwen, netten, kabels, kettingen etc. niet. Betekent dit dat wij alleen aanvullende garantie hoeven te geven op bewegende delen of touwen / netten van bijvoorbeeld een Robinia kabelbaan, schommel of klimtoestel? | Deze onderdelen worden niet in hout geleverd en zijn daarom niet van toepassing. We gaan er vanuit dat ze wel in RVS worden geleverd. En ja, alleen op deze onderdelen moet garantie worden gegeven. |
| 23 | Checklist in te dienen documenten bij inschrijving | Leidraad | U geeft hierbij aan onder K1 dat de plattegrond (2) in PDD moet zijn. Klopt het dat u hier PDF bedoelt? | Klopt, dit moet PDF zijn. |
| 24 | 7.1.4. Ervaringseis kerncompetenties | Leidraad | Is het mogelijk om voor twee verschillende kerncompetenties dezelfde referentie op te geven? Zo ja mogen we hiervoor dan 1 keer model bijlage V indienen? | Zie antwoord op vraag 16. |
| 25 | 7.1.2 en 7.1.3 | Leidraad | Mogen wij er vanuit gaan dat het BRL9921 gelijk wordt gesteld aan de certificaten die worden benoemd onder Procescertificaat en Groenkeur Groenvoorzieningen? | Zie ook het antwoord op vraag 21. Let op: certificaat voor groenvoorzieningen of gelijkwaardig blijft een zichzelf staande eis. |

| | | | | |
|----|---|------------------------|---|---|
| 26 | 3.2. Omschrijving van de opdracht | Leidraad | U geef hierbij aan op het eind van pagina 6 en begin pagina 7 dat de opdrachtnemer wordt verlangd dat zij de gehele uitvoering te hand neemt inclusief de opleveringsinspectie door Speelplan B.V.. Dient dit ook in de offerte worden opgenomen binnen het budget dat door u is gegeven? Of mag Speelplan los de factuur naar u sturen buiten ons budget om? | Ja deze kosten mag Speelplan direct met ons afrekenen en zullen wij ook zelf opdracht voorgeven. Dit hoeft dus niet meegenomen te worden in de opdracht. Wel accepteren wij het geleverde werk pas als het door Speelplan is goedgekeurd. |
| 27 | Tenderned gunningscriteri a prijs | TenderNed | Wij dienen hier een prijs op te geven. Waarvan wilt u dat wij hier de prijs invullen? Dient dit de prijs te zijn van het ontwerp dat ingediend moet worden inclusief open begroting of wenst u hier dat wij het fictieve bedrag van 0 euro invullen | Helaas is dit een beperking in TenderNed, ook al is weging "0" ingevuld. Vul hier 0 euro in. |
| 28 | Bijlage III. Programma van Eisen Levering speel- en sporttoestellen | Programma van eisen | We leveren toestellen van hout, met duurzaamheidsklasse 1, die we rechtstreeks in de grond plaatsen, met een minimale garantie zoals gevraagd in het PVE. Is opdrachtgever akkoord om houten toestellen zonder stalen ankers te plaatsen mits de garantietermijn voldoet aan het door de gemeente gestelde? | Zie antwoord op vraag 19. |
| 29 | Aanbestedingsl eidraad 7.1.2. Procescertificaa t | Leidraad | Wat is de reden dat de gemeente wel om een procescertificaat BRL 9334 vraagt en geen BRL 9921 of gelijkwaardig? Dit certificaat is specifiek gericht op de inrichting van speelterreinen en aanleggen valondergronden. | Zie antwoord op vraag 21 |
| 30 | Vragen per perceel | Leidraad | We zien regelmatig in aanbestedingen partijen vragen stellen voor één perceel. Dit terwijl de vraagstelling vaak overlappend is voor alle percelen. Kunnen wij er vanuit gaan dat zulke vragen voor alle percelen gelden? | Daar kunt u van uit gaan. |

| | | | | |
|----|---------------------------|---------------------|--|--|
| 31 | Wijzigingen vanuit de NVI | Overig | Antwoorden in de NVI kunnen wijzigingen voortbrengen aan de aanbestedingsdocumenten, het contract en de betreffende bijlagen. Neemt u volledige verantwoording voor het doorvoeren van deze wijzigingen? Antwoorden in de NVI kunnen wijzigingen voortbrengen aan de aanbestedingsdocumenten, het contract en de betreffende bijlagen. Neemt u volledige verantwoording voor het doorvoeren van deze wijzigingen? | Ja; de wijzigingen worden doorgevoerd. Zie meegestuurde, aangepaste documenten. |
| 32 | 3.1 budget | Leidraad | U geeft aan dat voor 2022 een extra budget van € 290.000,- beschikbaar is gesteld. Kunt u een indicatie geven van de totale algemene jaarlijkse budget en het aantal in te richten speelplekken? Zo niet, wat was de gemiddelde opdrachtwaarde de afgelopen jaren? | Er is nog geen standaardbudget beschikbaar gesteld. Het is dus een eenmalige investering. |
| 33 | Levertermijnen | Programma van eisen | We nemen aan dat de levertijden ingaan vanaf het moment van de ontvangst van de schriftelijke bestelling bij opdrachtnemer. Is dit correct? | Zie antwoord op vraag 4. |
| 34 | Levertermijnen | Programma van eisen | We nemen aan dat de gestelde levertermijnen binnen de contractperiode geldt voor toestellen die onder het contract geleverd zijn. Kunt u dit bevestigen? | Zie het antwoord op vraag 4. Mocht u iets anders bedoelen, dan horen we dat graag bij de 2 ^e vragenronde. |
| 35 | Duurzaamheid/circulair. | Leidraad | 8.2 Gunningscriteria: We lezen niets over duurzaamheid in de aanbesteding. Binnen uw gemeente is duurzaamheid een belangrijk onderwerp zoals we ook lezen op https://www.h-ambacht.nl/Inwoners_Ondernemers/Alle_onderwerpen/Duurzaam:GYHfPiTnQqiu4_2rcB9THg . We zijn verbaasd dat duurzaam/circulaire onderwerpen geen onderdeel zijn van deze aanbesteding terwijl dit in onze branche zeker veel aandacht heeft. Hoe | Duurzaamheid zit verwerkt in dat wij duurzaam houten toestellen willen, die lang meegaan. Daarnaast geven wij aan dat wij bij bepaalde speelplekjes meer groen willen of een natuurlijke inrichting willen hebben. In de algemene inkoopvoorwaarden zijn ook duurzaamheidseisen opgenomen. |

| | | | | |
|----|-----------------------------------|---------------------|--|---|
| | | | gaat u om met dit onderwerp? Is het mogelijk om hierover informatie bij te sluiten bij ons aanbod? | |
| 36 | 7.1.5 Verzekering | Leidraad | Wat is uw aanleiding om een maximum aan de verzekering te stellen. Onze verzekering is hoger. We zouden daardoor nu een separate verzekering moeten afsluiten. we verzoeken u dit toe te staan. | De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor deze opdracht wordt beperkt tot de genoemde bedragen vermeld in de leidraad. Opdrachtnemer mag uiteraard voor hogere verzekerde sommen verzekerd zijn. |
| 37 | 8.3 K1b - uitvoeringstekening | Leidraad | U omschrijft dit subgunningscriteria als Duidelijk ontwerp/uitvoeringstekening. Bij de uitwerking van dit subgunningscriteria zien wij de uitwerkingstekening niet terug. Klopt het dat we deze niet bij de indiening hoeven bij te voegen? | Dit passen wij aan naar duidelijk ontwerp. Het belangrijkste is dat het een ontwerp dat wij begrijpen en dat de bewoners kunnen begrijpen als wij het aan hen presenteren. |
| 38 | Bijlage V - Referentieverklaring: | Leidraad | U vraagt in het beschrijvend document om een verklaring van opdrachtgever. Dient de opdrachtgever van de referentie deze bijlage te ondertekenen? Zo ja, kunt u dan een versie ter beschikking stellen met een ondertekenblok (naam/datum/handtekening) | Nee, dat is niet nodig. Na voorlopige gunning zullen wij pas de referenties verifiëren bij de opgegeven contactpersoon, zo hopen wij de administratieve last enigszins te beperken. |
| 39 | PVE Eisen per speelplek. | Programma van eisen | Begrijpen wij het goed dat deze informatie nu ter informatie is bijgevoegd en geen invloed heeft op de gunning van de huidige uitvraag? | Deze programma van eisen per speelplek zijn van toepassing op de opdracht die u gaat uitvoeren, niet op de aan te leveren stukken voor de aanbesteding (hier |

| | | | | |
|----|--|---------------------|--|---|
| | | | | bedoelen we de referenties mee). Het is wel verstandig dat u laat zien dat u alles wat in het PVE staat kunt realiseren. |
| 40 | PVE Levering speel en sporttoestellen J punt 2. | Programma van eisen | U eist minimaal duurzaamheidsklasse 2. Tevens vraagt u bij punt E om het hout te plaatsen op ankers. We begrijpen dat u duurzame producten wenst en de daaruit voortvloeiende eis voor het plaatsen op stalen ankers. Gezien de enorme milieu impact van tropisch hardhout , bomenkop, 100 jaar voor tropisch hardhouten bomen volwassen zijn en een levensduur van gemiddeld 20 jaar van speeltoestellen, het transport over zee in zeer vervuilende schepen, etc., is dit hardhout het tegenovergestelde van een duurzame oplossing voor speeltoestellen. We verzoeken u daarom de duurzaamheidseis te laten vervallen. Immers, iedere leverancier conformeert zich (of geeft extra) aan uw gestelde garanties. Hiermee heeft u de kwaliteit van het materiaal al afgedekt. | Duurzaamheidsklasse 2 betekent niet dat het tropisch hardhout moet zijn. Bijvoorbeeld Robinia, Europees eiken, kastanje hebben ook duurzaamheidsklasse 2. We willen vasthouden aan deze eis. Zie verder het antwoord op vraag 19 ten aanzien van de ankers. |
| 41 | PVE - Levering speel en sporttoestellen b) E. Ankers | Programma van eisen | U eist RVS ankers om het hout op te bevestigen. Wij passen gegalvaniseerde ankers toe aangezien RVS in productie vele malen milieubelastender is dan gegalvaniseerd staal. Wij garanderen dat de levensduur van onze ankers minimaal gelijk is aan dat van het toestel. We verzoeken u daarom om deze ankers toe te staan. | Zie antwoord op vraag 19. |
| 42 | 8.3 Beoordeling | Leidraad | U geef aan dat de punten 0-2-6-8-10 gegeven worden. Begrijpen wij het goed dat geen tussenliggende punten gegeven worden? | Dat klopt. |
| 43 | 7.1.4 Referenties | Leidraad | Klopt het dat U bij werkvoorbereiding 2 referenties vraagt waarbij de tweede referentie tevens ontwerpen met bewoners inhoudt? Of dienen we dit te lezen als één referentie? | Dit zijn twee verschillende kerncompetenties die u wel mag ondervangen via één referentie als u dat maar wel duidelijk maakt. |

| | | | | |
|----|----------------------------|-----------|---|--|
| 44 | 6.3 Minicompetitie. | Leidraad | U schrijft dat de twee plekken aan (een tot) drie partijen gegund worden. Het lijkt ons dat dit twee moet zijn. is dit correct? | Hiermee werd bedoeld op de uitslag van deze aanbesteding: er kunnen maximaal drie partijen de aanbesteding winnen. De twee percelen worden vervolgens onder die partijen in minicompetitie verdeeld. |
| 45 | 5 - punt 4 +11: prijzen | TenderNed | U geeft aan dat de prijzen tijdens de duur van de overeenkomst niet gewijzigd kunnen worden. Er worden geen prijzen afgegeven in de aanbesteding. Klopt het dat de vigerende catalogusprijzen tijdens de looptijd van het contract geldig zijn? | Klopt. Dit halen wij eruit; er is immers sprake van een plafondbedrag per deelopdracht. |
| 46 | 4.6 Onderaannemi ng. | Leidraad | U geeft aan dat enkel na schriftelijke toestemming gebruik gemaakt mag worden van de opgevoerde onderaannemer. Klopt het dat dit geldt voor een onderaannemer waar een beroep op gedaan wordt? Het is namelijk zeer ongebruikelijk schriftelijke toestemming te krijgen voor een onderaannemer waar geen beroep op gedaan wordt. | Dat klopt. |
| 47 | Percelen | TenderNed | U geeft aan dat er 3 percelen zijn. Feitelijk is de aanbesteding niet opgedeeld in percelen maar vindt de verdeling van de opdracht voor 2022 in 3 delen plaats. U heeft nu in TenderNed op diverse punten deze percelen opgenomen. We nemen aan dit geen verdere invloed heeft op de gunning van deze aanbesteding. Indien dit wel zo is, kunt u dan toelichten wat deze invloed is? | Dit klopt: TenderNed heeft zo zijn beperkingen. De gunning vindt plaats zoals in de leidraad beschreven staat. Praktisch gezien betekent dit dat u moet inschrijven op alle percelen. |

| | | | | |
|----|--|-----------|--|---------------------------|
| 48 | Tenderned - Gunningscriteri um prijs | TenderNed | U heeft dit onderdeel geactiveerd in tenderned. Als we de aanbestedingsleidraad lezen hoeft er geen prijs opgegeven te worden. Volstaat het om in het betreffende onderdeel in tenderned 0 euro in te vullen? | Zie antwoord op 27 |
| 49 | Percelen | TenderNed | In Tenderned kunnen we percelen kiezen. Is het mogelijk op één perceel in te schrijven? Zo ja, hoe vindt dan de verdeling plaats als de best scorende partij bv. alleen perceel 2 heeft geselecteerd? | Zie antwoord op vraag 47. |