

Aanbesteding: 31177388 Circulaire Economie in de Grond-, Weg-, en Waterbouw (CE in de GWW)
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Water, Verkeer en Leefomgeving
Referentie: 31177388

Toelichting:

De Nota van Inlichtingen wordt als een separaat bestand geüpload in TenderNed. Hier zijn ook de eerder beantwoorde vragen, zoals hieronder vermeld, in opgenomen.
In tegenstelling tot de eerder beantwoorde vragen 20, 21 en 32 in TenderNed is er uitstel verleend tot 1 juni aanstaande om een aanbieding in te dienen; het een en ander is u door middel van een bekendmaking vanuit TenderNed medegedeeld.

Ref.nr. 3
Onderwerp: Plan van Eisen

Vraag:

PvE, PR4: Wat is de geldende regelgeving over reis- en verblijfkosten van buitenlandse experts bij werkzaamheden in Nederland bij de Rijksoverheid?

Antwoord:

Ook voor buitenlandse experts e.a. geldt dezelfde eis zoals vermeld onder PR4.

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op: 14-04-2022

Label: Juridisch

Ref.nr. 4
Onderwerp: Aanbestedingsleidraad 4.4.1

Vraag:

Aanbestedingsleidraad, 4.4.1; Begrijpen we goed dat het kwalitatieve document minimaal bestaat uit een plan van aanpak (criteria 1, 2 en 3), een omschrijving van de kennis en ervaring van de ON (criterium 4), een omschrijving van de ervaring van het kernteam (criterium 5) en Een beschrijving van de mate van ervaring met het managen en aansturen van complexe (kennis)projecten op het gebied van duurzaamheid (criterium 6)?

Antwoord:

Ja dat is juist;

De omschrijving en beschrijvingen m.b.t de criteria 4 t/m 6 kunt u onderdeel laten uitmaken van het Plan van Aanpak/ beschrijvend document, waarin ook de beschrijving van de criteria 1 t/m 3 in zijn opgenomen.

Hiernaast kunt u CV's en referentieopdrachten toevoegen.

Voorts verwijs ik u korthedshalve naar paragraaf 4.4.1. van de aanbestedingsleidraad waarin verwezen wordt naar de beoordelingstabel en de eisen m.b.t. het aantal pagina's van het beschrijvend document/PvA, lettertype e.a.

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op: 14-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
5

Onderwerp:
Aanbestedingleidraad 2.5

Vraag:

Aanbestedingsleidraad, 2.5: worden inschrijver die inschrijven voor meerdere percelen hoger beoordeeld dan inschrijvers voor 1 perceel?

Antwoord:

Nee, de beoordeling vindt per perceel, afzonderlijk van de overige percelen plaats

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op: 14-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
6

Onderwerp:
Aanbestedingleidraad 2.4

Vraag:

Aanbestedingsleidraad, 2.4: u heeft de opdracht in vergelijking met de marktconsultatie opgeknipt in vele percelen en een groot aantal contractpartijen. Dit strookt niet met het omschreven doel in paragraaf 1.4.1 van de vraagspecificatie waar staat dat de opdracht moet zorgen voor minder

tijdrovende kleine opdrachten en dus moet zorgen voor tijdswinst en tot betere inhoudelijke resultaten. Het lijkt logischer om percelen 1, 2 en 3 samen te voegen en ook perceel 4 en 5 samen te voegen. Dit leidt tot slechts 3 percelen. Is dit acceptabel voor u?

Antwoord:

Nee. Met de verdeling in de vermelde percelen wordt voldaan aan de inkoop- en aanbestedingsregelgeving, waarbij er geen opdrachten worden samengevoegd. Door de indeling in percelen worden ook kleinere partijen in de gelegenheid gesteld deel te nemen. Het beperkt aantal partijen per perceel waarmee een langjarige samenwerking wordt aangegaan leidt ons inziens nog steeds tot minder administratieve handelingen en tot betere inhoudelijke resultaten.

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op: 14-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Aanbestedingleidraad 2.4

Vraag:

Aanbestedingsleidraad, 2.4: Tijdens de marktconsultatie was uw wens om maximaal 3 partijen voor de gehele opdracht te contracteren. Nu hebt u het gesplitst in 6 percelen met een maximum aan contact partijen van 22. Dat is een grote aanpassing en deze versnippering zorgt voor een duidelijke commerciële verslechtering van de opdracht vanuit de positie van de ondernemer. Is het een optie om het aantal percelen te verminderen (samenvoegen van percelen) en het maximaal aantal contractpartijen te verminderen?

Antwoord:

Nee. Door de indeling in percelen worden ook kleinere partijen in de gelegenheid gesteld deel te nemen. Door meerdere partijen te contracteren kan daarnaast een grotere diversiteit aan kennis ontstaan. Het aantal partijen binnen een perceel dient tevens om eventuele capaciteitsproblemen te kunnen ondervangen. Het is voor opdrachtgever geen optie om het aantal percelen te verminderen e/o het aantal contractpartijen te verminderen.

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren

P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling
Beantwoord op: 14-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Aanbestedingleidraad 2.3

Vraag:

Aanbestedingsleidraad, 2.3: 'Een Inschrijving dient voor elk perceel afzonderlijk te geschieden'. Begrijpen we goed dat als we voor meerdere percelen willen inschrijven we alle onder 4.4 genoemde documenten afzonderlijk per perceel moeten indienen? Dus 6x Plan van Aanpak, 6x UEA, etc.

Antwoord:

Ja dat is juist. Indien een document identiek is voor meerdere percelen, dan kunt u vermelden dat dit document betrekking heeft op de percelen <nummers>, zodat deze slechts éénmalig hoeft te worden ingevuld.

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling
Beantwoord op: 14-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Onderhandse uitvraag

Vraag:

Opdrachten onder de € 50.000,- kunnen normaal gesproken onderhands worden uitgevraagd. Vallen opdrachten op het gebied van CE kennisontwikkeling onder de € 50.000,- ook onder deze ROK?

Antwoord:

Ja, ook de opdrachten op het gebied van CE kennisontwikkeling onder €50K vallen onder de Raamovereenkomst(en)

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren

Beantwoord op: P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling
14-04-2022
Label: Contract

Ref.nr. 10
Onderwerp: Technische bekwaamheid

Vraag:

U geeft in paragraaf 3.3 van de Aanbestedingsleidraad aan dat er “Voor wat betreft de technische bekwaamheid worden er geschiktheidseisen gesteld met betrekking tot de aantoonbare kennis van en ervaring met de kerncompetenties binnen het desbetreffende perceel waarop men inschrijft.” Over welke geschiktheidseisen gaat het hier?

Antwoord:

Het betreft hier de geschiktheidseisen m.b.t. de kennis en ervaring, zoals ook eronder vermeld:

De kennis en ervaring van de teamleden en projectmanager dient aangeduid te worden door middel van op te geven referentieprojecten en CV('s) waarbij tevens van belang is welke bijdrage in de betreffende projecten geleverd is. Een nadere beschrijving hiervan is vermeld in de EMVI/BPKV tabel, die als bijlage bij dit document is gevoegd

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling
Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 11
Onderwerp: Bijlage K

Vraag:

In bijlage K wordt per perceel een aantal eisen genoemd waar akkoord mee moet worden gegaan. Begrijpen wij het goed dat er alleen akkoord hoeft te worden gegaan met deze eisen?

Antwoord:

Ja dat is juist. U hoeft alleen deze te ondertekenen, mits u uiteraard hier ook

aan voldoet.

Hiernaast dient u uiteraard ook aan andere vereisten te voldoen, zoals onder andere indiening van het UEA formulier, Aanvullende Eigen verklaring etc..

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op: 21-04-2022

Label: Proces

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 3.5

Vraag:

Aanbestedingsleidraad, 3.5; Indien we een beroep doen op zusterbedrijven om te voldoen aan geschiktheidseisen, worden deze dan gezien als een andere rechtspersoon?

Antwoord:

Een zusterbedrijf heeft een aparte rechtspersoonlijkheid . U kunt overeenkomstig artikel 3.5. van de aanbestedingsleidraad zich beroepen op de technische bekwaamheid van andere natuurlijke of rechtspersonen.

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op: 21-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 3.3

Vraag:

Aanbestedingsleidraad, 3.3 (4); Sommige relevante referentieopdrachten en deelname aan initiatieven zijn van lange duur en nog niet opgeleverd. Kunnen relevante projecten en initiatieven die nog niet zijn afgerond wel als referentie worden opgegeven?

Antwoord:

Ook niet afgeronde projecten en initiatieven kunnen als referentie worden opgegeven, mits deze minimaal een jaar lopen.

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op: 21-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
14

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 3.3

Vraag:

Aanbestedingsleidraad, 3.3 (4); Dienen we de (inter)nationale deelname aan relevante initiatieven ook door middel van bijlage D aan te geven?

Antwoord:

Ja, deze kunnen ook via bijlage D worden ingediend, waarbij alleen de relevante velden worden ingevuld

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op: 21-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad, 3.3

Vraag:

Aanbestedingsleidraad, 3.3 (3); Zijn de geschiktheidseisen voor technische bekwaamheid gelijk aan de in bijlage F genoemde EMVI-BPKV-criteria?

Antwoord:

Ja, de geschiktheidseisen voor technische bekwaamheid zoals genoemd in paragraaf 3.3 (3) Aanbestedingsleidraad zijn gelijk aan de in bijlage F genoemde EMVI-BPKV-criteria.

Percelen: P1 Materialen

P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling
Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 16 **Onderwerp:** §4.4.1 Aanbestedingsleidraad en bijlage F BPKV ; beantwoording criteria

Vraag:

Uitgaande van een beoordeling conform bijlage F: moeten wij deze 3 criteria beantwoorden in het Plan van Aanpak van 10 A4?

Antwoord:

In het Plan van Aanpak van maximaal 10 A4 wordt ingegaan op de 6 criteria uit de EMVI/BPKV-tabel. Houdt daarbij de volgorde aan zoals beschreven in 4.4.1 Aanbestedingsleidraad. Ga in het Plan van Aanpak in op:

- criterium 1 Aanbestedingsleidraad/ 1.1 EMVI/BPKV-tabel: Goed begrip van de opdracht
- criterium 2 Aanbestedingsleidraad/ 1.2 EMVI/BPKV-tabel: Visie op samenwerking en kennisdeling
- criterium 3 Aanbestedingsleidraad/ 3.1 EMVI/BPKV-tabel: Planning, capaciteit en risicomanagement
- criterium 4 Aanbestedingsleidraad/ 2.1 EMVI/BPKV-tabel: Voor dit project in te zetten aantoonbare inhoudelijke kennis en ervaring van de Opdrachtnemer.
- criterium 5 Aanbestedingsleidraad/ 2.2 EMVI/BPKV-tabel: Inhoudelijke kennis en expertise van het kernteam dat voor dit project wordt ingezet
- criterium 6 Aanbestedingsleidraad/ 2.3 EMVI/BPKV-tabel: Ervaring op het gebied van projectmanagement

Bij de laatste 3 criteria (4 t/m 6) verwachten wij, waar relevant, een korte toelichting in het Plan van Aanpak op de geleverde referentieopdrachten en CV's.

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling
Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**

17

§4.4.1 Aanbestedingsleidraad en bijlage F BPKV ; criteria

Vraag:

De tabel in § 4.4.1 wijkt af van de tabel in bijlage F en de criteria zijn niet eensluidend. Moeten wij uitgaan van bijlage F? Zo ja, wat zijn de aandachtspunten en doelstellingen bij criterium 3 Projectmanagement?

Antwoord:

Alleen het criterium Beschrijving van de Planning, capaciteit en risicomanagement is in een andere volgorde vermeld ten opzicht van bijlage F, om aan te duiden dat ook dit criterium in het PvA kan worden opgenomen.

U dient uit te gaan van bijlage F; zie ook het voorgaande antwoord op de vraag.

De aandachtspunten en doelstellingen staan vermeld in bijlage F . Deze bijlage F is zowel in Word- en PDF-versie gepubliceerd.

Percelen:

P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op:

21-04-2022

Label:

Proces

Ref.nr.

18

Onderwerp:

§4.4.1 Aanbestedingsleidraad; vorm plan van aanpak

Vraag:

Wenst u per perceel een plan van aanpak van 10 pagina's A4 gespecificeerd op dat betreffende perceel? Of dient er 1 plan van aanpak te worden opgesteld waarin wij criteria 1/tm 3 uit de tabel van par 4.4.1 uitwerken? Criteria 4 t/m 6 zijn dan waar het perceelspecifiek wordt gemaakt?

Antwoord:

Er dient voor elk perceel afzonderlijk een PvA te worden ingediend. Het Plan van Aanpak kan voor de criteria 2 en 3 generiek zijn voor de verschillende percelen. De criteria 1, 4, 5 en 6 zijn perceelspecifiek.

Percelen:

P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op: 25-04-2022
Label: Proces

Ref.nr. 19
Onderwerp: §4.4.1 Aanbestedingsleidraad; aantal pagina's

Vraag:

Het is ons niet duidelijk wat u nu verwacht in de 10 pagina's A4 PvA. In de aanbestedingsleidraad par 4.4.1 geeft u in een tabel aan dat criterium 1 t/m 3 terug moeten komen in het Plan van Aanpak. Criterium 4 t/m 6 dienen dan uitsluitend te worden aangetoond middels CV's en referenties? Of wilt u ook onderbouwing/beschrijving van deze cv's en referenties in het Plan van Aanpak?

Antwoord:

Zie ook voorgaande vragen (t.w. 4 en 16) en het antwoord hierop. Bij de laatste 3 criteria (4 t/m 6) verwachten wij, waar relevant, een korte toelichting in het Plan van Aanpak op de geleverde referentieopdrachten en CV's.

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op: 21-04-2022
Label: Proces

Ref.nr. 20
Onderwerp: Planning

Vraag:

De doorlooptijd voor de inschrijving is vrij krap. Mede door door een aantal feestdagen en de meivakantie verliezen we ook nog 7 effectieve werkdagen. Door drukte in de markt, maar ook een bovengemiddeld ziekteverzuim is de werkdruk hoog. Wij willen voorkomen dat er gedurende verlofdagen toch nog gewerkt moet worden om de deadline te halen Dat zal ook gelden voor onze concullega's. Wij verzoeken u daarom om uitstel van 2 weken voor het indienen van de inschrijvingen. Daarmee brengt u ons in staat om een betere en hoogwaardigere inschrijving te doen voor dit raamcontract.

Antwoord:

Wij gaan niet mee in dit verzoek en willen ons graag houden aan de gestelde planning. Wij proberen u wel tegemoet te komen door de gestelde vragen

eerder te beantwoorden dan 4 mei.

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op: 21-04-2022

Label: Proces

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Uitstel sluitingsdatum

Vraag:

Is het mogelijk om 2 weken uitstel van de inschrijving te krijgen vanwege 4 feestdagen, de meivakantie en corona-ziekmeldingen?

Antwoord:

Wij gaan niet mee in dit verzoek en willen ons graag houden aan de gestelde planning. Wij proberen u wel tegemoet te komen door de gestelde vragen eerder te beantwoorden dan 4 mei.

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op: 21-04-2022

Label: Proces

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Indien andere organisatieonderdelen dan WVL deelopdrachten verstrekken: worden resultaten van de deelopdrachten dan slechts geïmplementeerd bij de betreffende organisatieonderdelen en/of maken deze resultaten deel uit van het implementatieplan vanuit WVL? En indien andere organisatieonderdelen dan WVL niet gebonden zijn aan het programma CE in de GWW: in hoeverre worden resultaten van het programma ook geïmplementeerd bij overige organisatieonderdelen. Kunt u meer duidelijkheid geven over de scope van implementatie?

Antwoord:

De resultaten van de deelopdrachten worden binnen die RWS-dienstonderdelen geïmplementeerd waar dat van toepassing is. Dat is met nadruk niet beperkt tot WVL. Er moet vooral geïmplementeerd worden in de RWS-regio's en GPO/PPO, waar het zogenaamde 'primaire proces' (lees: de projecten) plaatsvindt.

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op: 25-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Vraagspecificatie 3.1, pag 20

Vraag:

“De raamovereenkomst is opgesteld voor deelopdrachten die worden verleend door het RWS programma CE in de GWW van dienstonderdeel WVL... Andere RWS-collega's dan de medewerkers van het WVL programma CE in de GWW mogen gebruik van deze raamovereenkomst maken indien zij op dit vlak deelopdrachten willen verstrekken. Zij zijn hier niet aan gebonden” Kunt u kort toelichten van welke aard deze deelopdrachten kunnen zijn en hoe deze in verhouding staan tot het programma CE in de GWW van dienstonderdeel WVL?

Antwoord:

De aard van de deelopdrachten van collega's buiten het WVL-programma CE in de GWW zal gelijk zijn aan de deelopdrachten die als voorbeeld in de vraagspecificatie zijn opgenomen. Ze zullen zien op kennisontwikkeling en -implementatie op het gebied van klimaatneutrale en circulaire infra. Ze zullen bijvoorbeeld verleend worden door collega's uit het Programma Duurzaam Aanleg en Onderhoud en collega's die werken aan de Strategie naar klimaatneutrale en circulaire rijksinfrastructuurprojecten.

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op: 25-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Leidraad 4.4.1., pag 23 en Bijlage F

Vraag:

De volgorde en onderverdeling van onderwerpen voor de te verstrekken kwalitatieve documenten wijken af in paragraaf 4.4.1 van de leidraad en de EMVI-BKPI tabel van Bijlage F. Welke wenst u als opdrachtgever aan te houden?

Antwoord:

Voor de volgorde in het Plan van Aanpak hanteren we graag paragraaf 4.4.1 van de aanbestedingsleidraad. Zie ook het antwoord op vraag 16.

Percelen:

P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op:

25-04-2022

Label:

Proces

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Leidraad 2.3, pag 10

Vraag:

“Een inschrijving dient voor elk perceel afzonderlijk te geschieden”
(leidraad, paragraaf 2.3)

U lijkt hiermee te bedoelen dat u per perceel een uniek kwaliteitsdocument verwacht per opdrachtnemer. Kunt u dit bevestigen?

En in vervolg hierop... Dit brengt veel werk voor zowel opdrachtgever als opdrachtnemer met zich mee. Bent u bereid te overwegen één kwaliteitsdocument uit te vragen dat gebruikt wordt voor de beoordeling van alle percelen waarop een opdrachtnemer zich inschrijft?

Antwoord:

Er dient voor elk perceel afzonderlijk een PvA te worden ingediend. Het Plan van Aanpak kan voor de criteria 2 en 3 generiek zijn voor de verschillende percelen. De criteria 1, 4, 5 en 6 zijn perceelspecifiek. Zie ook het antwoord op vraag 8: Indien een document identiek is voor meerdere percelen, dan kunt u vermelden dat dit document betrekking heeft op de percelen <nummers>, zodat deze slechts éénmalig hoeft te worden ingevuld.

Percelen:

P1 Materialen

P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling
Beantwoord op: 25-04-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

In hoeverre zal de inschrijving op een perceel de winstkans van een ander perceel ten positieve of ten negatieve beïnvloeden?

Antwoord:

Er is geen positieve of negatieve beïnvloeding. De beoordeling vindt per perceel, afzonderlijk van de overige percelen plaats.

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling
Beantwoord op: 25-04-2022
Label: Proces

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de M.A.R.K. methodiek niet wordt toegepast bij de beoordeling van de kwaliteitsdocumenten?

Antwoord:

Ja, wij bevestigen dat de M.A.R.K. methodiek niet wordt toegepast

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling
Beantwoord op: 26-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Leidraad 2.5, pag 11 + concept ROK

Vraag:

Op welke wijze zal de gunning van de nadere overeenkomsten binnen de percelen plaatsvinden?

Antwoord:

Wij willen de gunning zo gemakkelijk mogelijk maken. Het is deels aan de projectleider van de deelopdracht om dit proces, waar mogelijk in overleg met de opdrachtnemers, te bepalen. In hoofdlijnen zal het neerkomen op: een interessepeiling, een beknopt offertetraject, gunning.

Percelen:

P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op:

25-04-2022

Label:

Proces

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Leidraad 2.5, pag 11 + concept ROK

Vraag:

Kunt u bevestigen dat er voor de nadere overeenkomsten binnen het raamcontract geen aanbiedingsverplichting geldt?

Antwoord:

Ja, dat is correct.

Percelen:

P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op:

25-04-2022

Label:

Contract

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad art. 4.4.1

Vraag:

Uw geeft aan dat het kwalitatieve deel van de inschrijving een maximum van 10 pagina's A4 mag bevatten waarbij gebruik gemaakt wordt van lettertype Verdana 9pt en een minimale regelafstand van 12 pt moet worden aangehouden. Bij een 9pt lettertype en een regelafstand van 12pt komt er veel wit ruimte op een pagina. Kunt u akkoord gaan met regelafstand 1?

Antwoord:

Ja, dat is akkoord

Percelen:

P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op:

25-04-2022

Label:

Proces

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad Europese openbare aanbesteding, paragraaf 4.4

Vraag:

Criterium 6 projectmanagement: Wat vindt u belangrijker het managen en aansturen van complexe (kennis)projecten of het managen en aansturen van projecten op vlak van duurzaamheid?

Antwoord:

Zoals in de EMVI/BPKV-tabel staat bij dit criterium: "Hierbij wordt projectmanagementervaring belangrijker geacht dan inhoudelijke kennis, hoewel Opdrachtgever de mening is toegedaan dat dit niet los kan staan van elkaar."

Percelen:

P5 Inkoop en contractering

Beantwoord op:

25-04-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad Europese openbare aanbesteding

Vraag:

De doorlooptijd voor de inschrijving is vrij krap. Mede door door een aantal feestdagen en de meivakantie verliezen we ook nog 7 effectieve werkdagen. Door drukte in de markt, maar ook een bovengemiddeld ziekteverzuim is de

werkdruk hoog. Wij willen voorkomen dat er gedurende verlofdagen toch nog gewerkt moet worden om de deadline te halen. Dat zal ook gelden voor onze concullega's. Wij verzoeken u daarom om uitstel van 2 weken voor het indienen van de inschrijvingen. Daarmee brengt u ons in staat om een betere en hoogwaardigere inschrijving te doen voor dit raamcontract.

Antwoord:

Wij kunnen niet meegaan met dit verzoek en willen ons graag houden aan de gestelde planning. Wij proberen u wel tegemoet te komen door de gestelde vragen eerder te beantwoorden dan 4 mei.

Percelen: P5 Inkoop en contractering
Beantwoord op: 25-04-2022
Label: Proces

Ref.nr.

33

Onderwerp:

5.1 beoordelingsfase en gunningsbeslissing

Vraag:

kunt u aangeven welke personen in de beoordelingscommissie plaats nemen?

Antwoord:

De beoordelingscommissies bestaan uit personen die binnen het programma CE in de GWW, deels aangevuld met collega's vanuit PDAO en KCI, als deskundige werkzaam zijn binnen het onderwerp van het perceel. De beoordeling wordt begeleid door een inkoopdeskundige. In ieder perceel zitten verschillende personen. De commissie per perceel bestaat uit 2 tot 5 personen.

Percelen: P5 Inkoop en contractering
Beantwoord op: 25-04-2022
Label: Proces

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad Europese openbare aanbesteding

Vraag:

Kunt u bijlage F in bewerkbaar format verstrekken?

Antwoord:

Bijlage F is opnieuw in TenderNed gedownload als PDF-versie. Mocht u deze versie nog niet kunnen lezen na het downloaden, dan verzoek ik u een e-mail te sturen naar charlie.hage@rws.nl. Het bestand zal dan buiten TenderNed om rechtstreeks naar u worden gestuurd: dit geldt uiteraard voor

alle geïnteresseerden.

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op: 25-04-2022

Label: Contract

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad Europese openbare aanbesteding

Vraag:
In bijlage F zijn Prestatiecriteria en Inschrijfprijs grijs gemaakt. Kunt u bevestigen dat deze onderdelen inderdaad geen deel uitmaken van de BPKV.

Antwoord:
Dat is juist; deze maken inderdaad geen deel uit van de beoordeling.

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op: 25-04-2022

Label: Contract

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad Europese openbare aanbesteding

Vraag:
In paragraaf 4.1.1. wordt inhoud van het kwalitatieve deel vermeld. Voor de efficiency en kwaliteit van het beoordelingsproces dient de structuur overeen te komen met bovenvermelde nummering. De volgorde komt niet overeen met de volgorde in Bijlage F. Dat creëert een tegenstrijdigheid. Zou u willen verduidelijken hoe en in welke volgorde u het PVA wenst te ontvangen?

Antwoord:
Houdt u graag de volgorde aan zoals beschreven in 4.4.1 Aanbestedingsleidraad. Ga in het Plan van Aanpak achtereenvolgens in op:
- criterium 1 Aanbestedingsleidraad/ 1.1 EMVI/BPKV-tabel: Goed begrip van de opdracht

- criterium 2 Aanbestedingsleidraad/ 1.2 EMVI/BPKV-tabel: Visie op samenwerking en kennisdeling
 - criterium 3 Aanbestedingsleidraad/ 3.1 EMVI/BPKV-tabel: Planning, capaciteit en risicomanagement
 - criterium 4 Aanbestedingsleidraad/ 2.1 EMVI/BPKV-tabel: Voor dit project in te zetten aantoonbare inhoudelijke kennis en ervaring van de Opdrachtnemer.
 - criterium 5 Aanbestedingsleidraad/ 2.2 EMVI/BPKV-tabel: Inhoudelijke kennis en expertise van het kernteam dat voor dit project wordt ingezet
 - criterium 6 Aanbestedingsleidraad/ 2.3 EMVI/BPKV-tabel: Ervaring op het gebied van projectmanagement
- Bij de laatste 3 criteria (4 t/m 6) verwachten wij, waar relevant, een korte toelichting in het Plan van Aanpak op de geleverde referentieopdrachten en CV's.

Zie ook het antwoord op vraag 16

Percelen:	P1 Materialen
	P2 Meten en monitoren
	P3 Data en paspoorten
	P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
	P5 Inkoop en contractering
	P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling
Beantwoord op:	25-04-2022
Label:	Contract

Ref.nr.
37

Onderwerp:
artikel 24 ARVODI-2018

Vraag:

Op grond van artikel 24 ARVODI-2018 komen de intellectuele eigendomsrechten (IE-rechten) die kunnen worden uitgeoefend ten aanzien van de resultaten van de verrichten diensten toe aan de opdrachtgever. Zowel de wettelijke bepalingen (zoals de Auteurswet) als de branchevoorwaarden bepalen dat alle IE-rechten bij de maker/opdrachtnemer liggen. Kenmerk van ingenieursbureaus is het vermogen tot innovatie en vernieuwing. Overdracht van IE-rechten naar de opdrachtgever is vanuit commercieel oogpunt dan ook niet acceptabel voor ons. Uiteraard zijn wij bereid kunnen voor deze opdracht een uitgebreid gebruiksrecht overeen te komen.

Vraag 5: Bent u bereid artikel 24 te laten vervallen en overeen te komen dat de resultaten van de verrichte diensten uw eigendom worden en door u gebruikt mogen worden voor het doel waarvoor deze zijn vervaardigd, zodat recht wordt gedaan aan de positie van zowel de opdrachtnemer als de opdrachtgever (zie pagina 55 Gids Proportionaliteit)?

Antwoord:

De eigendomsrechten komen alleen dan toe aan de opdrachtnemer, als niet is overeengekomen dat deze aan de opdrachtgever toekomen; het is een eis dat onvoorwaardelijk wordt ingestemd met het bepaalde in de Vraagspecificatie inclusief Programma van Eisen met alle bijbehorende bijlagen alsmede met de concept Raamovereenkomst, waarop uitsluitend de Algemene Rijksinkoopvoorwaarden voor Diensten (ARVODI) 2018 van toepassing zijn, zie <http://wetten.overheid.nl/BWBR0040889/2018-05-15>.
Zie hiervoor het Programma van Eisen J2
Hiernaast vermeld ik u dat de ARVODI tot stand is gekomen in samenspraak met branche / markt

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling
Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Artikel 27.4 ARVODI-2018

Vraag:
Artikel 27.4 ARVODI-2018 vermeldt dat Opdrachtnemer Opdrachtgever toegang verleent tot de arbeidsvoorwaardelijke afspraken. Wij werken hier graag aan mee, ervan uit gaande dat u met deze voorwaarden niet wil bewerkstelligen dat Opdrachtnemer in strijd handelt met de AVG.

Vraag 4: Bent u bereid om aan de laatste volzin van artikel 27.4 ARVODI-2018 de zinsnede “met inachtneming van de bepalingen in de AVG” op te nemen?

Antwoord:
Het is vanzelfsprekend dat ook Rijkswaterstaat als Opdrachtgever zich houdt en zal houden aan de bepalingen van de AVG. Indien van toepassing, zal eveneens een verwerkersovereenkomst hiertoe worden afgesloten op grond van art. 28, derde lid, van de Algemene verordening gegevensbescherming. In een verwerkersovereenkomst maken Opdrachtgever en Opdrachtnemer afspraken over de Verwerking van Persoonsgegevens in het kader van de Overeenkomst.

Percelen: P5 Inkoop en contractering
Beantwoord op: 28-04-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Artikel 26.2 ARVODI-2018

Vraag:

Uit artikel 26.2 ARVODI-2018 vloeit voort dat Opdrachtnemer op verzoek van Opdrachtgever onverwijld (een gewaarmerkt afschrift van) de polissen en de bewijzen van premiebetaling ter zake van de verzekeringen dan wel een verklaring van de verzekeraar betreffende het bestaan van deze verzekeringen en het betaald zijn van de premie dient te overleggen. Vanuit concurrentieoverwegingen verstrekken wij geen inzage in onze polissen. Er zijn kopieën van verzekeringscertificaten beschikbaar, waarin wordt aangetoond dat aan de verzekeringsvereisten wordt voldaan.

Vraag 3: Kan worden volstaan met het overleggen van een kopie van een verzekeringscertificaat?

Antwoord:

Ja, er kan worden volstaan met het overleggen van kopieën van verzekeringscertificaten

Percelen:

P5 Inkoop en contractering

Beantwoord op:

28-04-2022

Label:

Juridisch

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Artikel 21.3 ARVODI-2018

Vraag:

Artikel 21 ARVODI-2018 bevat geen verval- of verjaringstermijn waardoor we terugvallen op de wettelijke verjaringstermijn (artikel 3:310 BW). De aansprakelijkheid kan daardoor doorlopen tot 20 jaar na de schadeveroorzakende gebeurtenis. Onze adviezen zijn echter gebaseerd op de huidige werkelijkheid en deze werkelijkheid is voortdurend onderhevig aan verandering. Hierdoor kan het voor komen dat de werkelijke situatie na een aantal jaar dusdanig afwijkt van ons advies dat ons advies niet meer past bij de nieuwe situatie. De toepasbaarheid van het advies is immers afhankelijk van veranderingen in de werkelijke situatie die in de loop der tijd ontstaan en juist daarom is het niet logisch en achten wij het tevens disproportioneel om aan te sluiten bij de wettelijke verjaringstermijn van 20 jaar. Wij verzoeken u dan ook vriendelijk aansluiting te zoeken bij de binnen de branche gebruikelijke regelingen (zoals de DNR 2011). Graag zien wij dat de aansprakelijkheid vervalt indien er 5 jaar na het voltooien van de werkzaamheden ingevolge de opdracht zijn verstreken.

Vraag 2: Is het mogelijk een dergelijke bepaling toe te voegen?

Antwoord:

Voor zover dezerzijds bekend geldt op grond van artikel 3:310 lid 1 Burgerlijk Wetboek voor vorderingen tot vergoeding van schade een verjaringstermijn van 5 jaar na aanvang van de dag, volgende op die waarop de benadeelde daadwerkelijk bekend is geworden met zowel de schade als met de daarvoor aansprakelijke persoon.

Een eventuele objectieve verjaringstermijn is t.w. na 2004 niet meer van toepassing

U kunt derhalve uitgaan van een verjaringstermijn van 5 jaar

Percelen: P5 Inkoop en contractering

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Artikel 21.3 ARVODI-2018

Vraag:

Artikel 21.3 ARVODI-2018 bepaalt dat de aansprakelijkheid is beperkt per gebeurtenis, waarbij het aantal gebeurtenissen niet is beperkt. Wij verzoeken u vriendelijk acht te slaan op hetgeen gebruikelijk is in de branche voor onderhavige opdracht, overeenkomstig het advies van de Commissie van Aanbestedingsexperts (nummer 154, zie onder andere overweging 6.2.14).

Vraag 1: Bent u bereid het aantal gebeurtenissen per opdracht te beperken tot maximaal drie?

Antwoord:

Nee, aan uw verzoek kan niet worden voldaan.

Opgemerkt wordt dat samenhangende gebeurtenissen worden aangemerkt als één gebeurtenis.

Hiernaast vermeld ik u tevens dat de ARVODI tot stand is gekomen in samenspraak met branche / markt

Percelen: P5 Inkoop en contractering

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Juridisch

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Bijlage K, programma van eisen eisnummer M6

Vraag:

Inschrijver maakt onderdeel uit van een concern waartoe ook een aannemer behoort. De inschrijver (afzonderlijke B.V.) opereert onafhankelijk van de

aannemer. Wordt hiermee voldaan aan eisnummer M6?

Antwoord:

Ja, als u onafhankelijk bent van de aannemer dan voldoet u aan de eis

Percelen: P1 Materialen

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

51

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 3.4 Bewijsmiddelen met betrekking tot de geschiktheidseisen

Vraag:

U stelt hierin het volgende: "de ondernemer verstrekt de aanbesteder, binnen een termijn van twee werkdagen na een daartoe ontvangen verzoek door middel van TenderNed, "Berichten", bewijsmiddelen, waaruit blijkt dat de gegevens met betrekking tot de referentieopdracht(en), waarmee de ondernemer beoogt te voldoen aan de geschiktheidseisen, juist zijn weergegeven." Gezien de zeer krappe planning van deze tender, zouden wij onze tijd vooral willen besteden aan de inhoudelijke invulling van deze tender. Het opvragen van opdrachtgeversverklaringen blijkt in de praktijk een tijdrovende kwestie. We willen u dan ook vragen deze eis te versoepelen.

Antwoord:

Het opvragen van bewijsmiddelen zal zoals vermeld alleen dan plaatsvinden indien hiertoe een verzoek van Opdrachtgever zal worden gedaan. Dit zal eventueel gebeuren na de gedane inschrijving e/o beoordeling.

Percelen: P1 Materialen

P2 Meten en monitoren

P3 Data en paspoorten

P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE

P5 Inkoop en contractering

P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Proces

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Bijlage K Programma van Eisen perceel 1 tm 6

Vraag:

In eis Pr2 schrijft u maximale uurtarieven voor. Wij willen u voorstellen deze los te laten, gezien de huidige onvoorspelbare inflatiecijfers.

Antwoord:

Wij kunnen niet meegaan in uw voorstel.
Aanpassingen in de prijzen c.q. tarieven, welke van toepassing zijn op de overeenkomst, zullen echter wel 1x per 12 maanden en wel op 1 januari van ieder jaar, ingaande 1 januari 2024 plaatsvinden.

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Contract

Ref.nr.
55

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 2.5 Werking raamovereenkomst

Vraag:

Hoe gaat een gunning plaatsvinden binnen een perceel?

Antwoord:

U doelt hier waarschijnlijk op de gunning van de Nadere overeenkomsten. Wij willen de gunning zo gemakkelijk mogelijk maken. Het is deels aan de projectleider van de deelopdracht om dit proces, waar mogelijk in overleg met de opdrachtnemers, te bepalen. In hoofdlijnen zal het neerkomen op: een interessepeiling, een beknopt offertetraject, gunning.
Zie ook vraag/antwoord 28

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Contract

Ref.nr.
56

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 3.3 Geschiktheidseisen

Vraag:

In sommige geschiktheidseisen zit overlap tussen verschillende percelen.
Hoe gaat u om met deze overlap?

Antwoord:

Op elk perceel dient afzonderlijk te worden ingeschreven.
Zie ook het antwoord op vraag 8: Indien een document identiek is voor meerdere percelen, dan kunt u vermelden dat dit document betrekking heeft op de percelen <nummers>, zodat deze slechts éénmalig hoeft te worden ingevuld.

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 2.5 Werking raamovereenkomst

Vraag:

Is het mogelijk om bij een inschrijving een bureau in te huren dat geen onderdeel uitmaakt van het consortium waarmee is ingeschreven voor de raamovereenkomst?

Antwoord:

Bij de inschrijving op een Nadere overeenkomst kan/mag gebruikt worden gemaakt van een bureau dat geen onderdeel uitmaakt van de raamovereenkomst. in dit geval zal er sprake zijn van een Hoofd-onderaannemingsconstructie

Percelen: P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op: 28-04-2022

Label: Contract

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 2.5 Werking raamovereenkomst

Vraag:

Partijen worden uitgenodigd een eerste inschrijving in te dienen. Klopt het dat er geen plicht is tot inschrijving?

Antwoord:

Dat is juist; er is geen verplichting om een inschrijving te doen

Percelen:

P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op:

28-04-2022

Label:

Contract

Ref.nr.
59

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 3.3 Geschiktheidseisen

Vraag:

U stelt dat voor de referentieprojecten geldt dat ze in de afgelopen 3 jaar volledig moeten zijn uitgevoerd en opgeleverd. Voor veel grote GWW-projecten geldt echter dat ze langlopend zijn (en dus nog niet afgerond) en circulariteit daarin voortdurende aandacht en bijsturing vraagt op basis van voortschrijdend inzicht en innovaties. Hoe beoordeelt u onze inzet in dergelijke trajecten?

Antwoord:

zie ook vraag/antwoord 13: Ook niet afgeronde projecten en initiatieven kunnen als referentie worden opgegeven, mits deze minimaal een jaar lopen.

Percelen:

P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op:

28-04-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.
61

Onderwerp:

Tenderned - Gunningscriteria - punt 4

Vraag:

Wat dient er op Tenderned onder Gunningscriteria punt 4 Maximalisering uurtarieven te worden geupload én welke bedragen dienen hierin te worden ingevuld?

Antwoord:

Deze stond inderdaad nog vermeld. De gunningspercentages waren wel op 0 gezet. Inmiddels is punt 4 vervallen in TenderNed.

Het een en ander aangezien in het programma van eisen, de eis wordt gesteld akkoord te gaan met de vermelde maximum tarieven (PR2)

Percelen:

P1 Materialen
P2 Meten en monitoren
P3 Data en paspoorten
P4 Hoogwaardig hergebruik & Implementatie CE
P5 Inkoop en contractering
P6 Strategie, programma-advies en kennisdeling

Beantwoord op:

28-04-2022

Label:

Proces