

**NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:**

Bestek renovatie EMVO-platform vliegbasis Woensdrecht.

Besteksnummer 23703-11

Oraclenummer 23703

Objectcode 49G01

RIJKSVASTGOEDBEDRIJF  
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Directie Vastgoedbeheer  
Afdeling Realisatie & Advies Buitenruimte

Bezoekadres:  
St. Jacobsstraat 16, 3511BS UTRECHT

Correspondentieadres:  
Postbus 16169, 2500BD DEN HAAG

**VRAGEN / ANTWOORDEN**

Door de gegadigden gestelde schriftelijke vragen zijn beantwoord in de 1e Nota van Inlichtingen.  
Vragen welke verwijzingen hebben naar RAW NVI zijn in dit document beantwoord.

**MEDEDELINGEN VAN DE DIRECTIE**

1. Aan de gegadigden is het werkterrein getoond.
2. De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.
3. In het bestek worden de navolgende wijzigingen en aanvullingen aangebracht:

**Deel 2.2**

De volgende besteksposten zijn gewijzigd:

310020  
821010  
821011  
821012  
821013  
821015  
821020

**Deel 3**

De volgende bepalingen zijn gewijzigd:

81.22.72

81.26.72 lid 73 is verwijderd.

**2.2 NADERE BESCHRIJVING**

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                            | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE | 1 | 2 | 3 | 4 | 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6            |                                           |                                  |          |
| 310020                     |                 |          |   |   |   |   | Bestekspost gewijzigd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                           |                                  |          |
| 310020                     | 812112          |          |   |   |   |   | Aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt.<br>Situering: zie tekening C12<br>Betreft het aanbrengen van een deklaag van steenmastiekasfalt op kleeftlaag aangebracht conform bestekspost 310010.<br>Uitvoering in een fase.<br>Over de gehele breedte tussen de goten naadloos aanbrengen door het asfalt warm-tegen-warm te draaien.<br>Totaal 7652 m2<br>Asfalt: SMA NL 11B 70/100<br>Steenslag: porfier<br>Bitmin = 6,6 (in)<br>Geen gerecycled asfalt toegestaan.<br>Totale breedte 2,50 m en groter<br>Laagdikte 40 mm | ton          | 765,00                                    | V                                |          |
|                            |                 | 6        |   |   |   |   | Op een ondergrond die is voorberekt volgens bestekspostnr(s). 240030 en 310010                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ton          |                                           |                                  | 765,00 L |
| 821010                     |                 |          | 3 |   |   |   | Hoeveelheden opleveringscontrole asfalt aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |          |
| 821010                     | 610199          |          | 3 |   |   |   | Opleveringscontrole asfalt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | EUR          |                                           | N                                |          |

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|-----------------------------------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                            |                                   |   |
| 821011                     |                                   |          |   |   |   |   |   | Hoeveelheid ter inlichting aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                   |   |
| 821011                     | 610199                            |          |   |   |   |   |   | Boren cylinders in asfaltverharding<br>Betreft het boren van 4 A-kernen en 4 B-kernen in<br>asfaltverharding t.b.v. opleveringscontrole, inclusief het<br>vervoeren van de cylinders.<br>Bij het boren van de cylinders rekening houden met het<br>aanwezige netwerk warmte-koude opwekking.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | st           |                                            | 8,00                              | I |
| 821012                     |                                   |          |   |   |   |   |   | Hoeveelheid ter inlichting aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                   |   |
| 821012                     | 610199                            |          |   |   |   |   |   | Onderzoeken cylinders asfalt<br>Betreft het onderzoeken van 8 st cylinders van asfalt door<br>een geaccrediteerd laboratorium.<br>cylinders geboord volgens bestekspostnummer 821011                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | st           |                                            | 8,00                              | I |
| 821013                     |                                   |          |   |   |   |   |   | Hoeveelheid ter inlichting aangepast.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |              |                                            |                                   |   |
| 821013                     | 610199                            |          |   |   |   |   |   | Vullen boorgaten in asfaltverharding<br>Situering: betreft de 8 stuks te vullen boorgaten t.b.v.<br>opleveringscontrole asfaltverhardingen.<br>Vullen van boorgaten met twee componenten epoxy<br>materiaal op onderstaande wijze:<br>- reinigen van boorgaten met staaldraad borstels;<br>- wanden in smeren met een twee componenten epoxy<br>type CDS hechtlaag;<br>- vullen van boorkern tot 1 cm onder oppervlak met een twee<br>componenten epoxy mortel type CDS 03;<br>- vullen van laatste centimeter met een twee componenten<br>epoxy type cds kabelvoegvulmassa en afstrooien met basalt<br>1.5-3.5 mm.<br>- boorafval verwijderen d.m.v. wegdekreiniger voorzien van<br>hogedruk waterstraalbalk met vacuümsysteem. | st           |                                            | 8,00                              | I |
| 821015                     |                                   |          |   |   |   |   |   | Subpost verwijderd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                   |   |
| 821020                     |                                   |          |   |   |   |   |   | Bestekspost toegevoegd.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |              |                                            |                                   |   |
| 821020                     | 610199                            |          |   |   |   |   |   | Uitvoeren vlakheidsmeting.<br>Betreft het uitvoeren van een vlakheidsmeting conform deel<br>3, paragraaf 81.22.72 van dit bestek.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | EUR          |                                            | N                                 |   |

### 3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

#### 81 22 EISEN EN UITVOERING

#### 81 22 72 EIGENSCHAPPEN VAN HET OPPERVLAKE: VLAKHEID

- 72 De vlakheid in langsrichting moet gemeten worden met een rolrei, viagraaf of via de HSRP. Voordat de vlakheid gemeten wordt dient de asfaltverharding schoongemaakt te worden en dient de baan droog te zijn.