

---

**NOTA VAN INLICHTINGEN INSCHRIJVINGSFASE BEHOREND BIJ:**

Bestek AI 2021-0196

Bestek voor Herinrichting Weteringschans West  
in de gemeente Amsterdam.

Totstandkoming van de overeenkomst

**0.01 AANBESTEDER**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**0.02 PROCEDURE**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**0.03 INLICHTINGEN**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**0.04 INSCHRIJVING**

De bij dit bestek behorende inschrijvingsstaat vervalt en wordt vervangen door de bij deze nota van inlichtingen gevoegde inschrijvingsstaat.

**0.05 INSCHRIJVINGSSTAAT**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**0.06 AANBESTEDING**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**0.07 OPDRACHT**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**1. ALGEMEEN**

PAR

**1.01 OPDRACHTGEVER**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**1.02 DIRECTIE**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**1.03 LOCATIE**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**1.04 ALGEMENE BESCHRIJVING**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**1.05 TIJDSBEPALING**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**1.06 ONDERHOUDSTERMIJN**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**1.07 KWALITEITSBORGING**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**1.08 PRESTATIE METEN**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**1.09 INNOVATIES**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**2. BESCHRIJVING****2.1 ALGEMENE GEGEVENS**

PAR

**01 TEKENINGEN**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**02 PEILEN EN HOOFDAFMETINGEN**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**03 KWALITEITSBORGING**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**04 BIJLAGEN**

De volgende bijlage(n) word(t)en toegevoegd:

Bijlage behorende bij het Bestek:

- Prijsopgave Stadswerken, afdeling Logistiek d.d. 28-10-2021

**05 WATERSTANDEN**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**07 WERKTERREIN**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**08 BEHEERDERS / LOCATIES**

Geen wijzigingen of aanvullingen.

**2.2 NADERE BESCHRIJVING**

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|----------------------------|-----------------|----------|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------|---|----------------------------------|
|                            | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE | 1 | 2 | 3 | 4 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              | RESULTAATS<br>VERPLICHTING |   |                                  |
| 151120                     |                 |          |   |   |   |   | Bestekspost 151120 vervalt en wordt vervangen door:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |              |                            |   |                                  |
| 151120                     | 321302          |          |   |   |   | 4 | Aanbrengen verkeersborden, inclusief benodigde bevestigingsmiddelen.<br>Situering: voetpaden en middengeleiders<br>De borden bevestigen aan: verkeersbordpaal / trammast/<br>lichtmast<br>Zie bebordingstekening<br>Afmetingen volgens type III<br>Verkeersborden:<br>A01-030<br>A01-030zb<br>A01-030zbh<br>A02-030ze<br>B06<br>C02<br>C03<br>C06<br>C17 (9 meter)<br>D02<br>D04<br>D05l<br>D05r<br>E01zbe<br>E06<br>E07<br>E08e<br>E08o<br>F15<br>G11<br>G12<br>L02<br>L51b<br>L51e<br>Snorfietzers op fietspad<br>inclusief bevestigingsmateriaal | st           | 73,00                      | V |                                  |
|                            |                 |          |   |   |   |   | A01-030                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | st           |                            |   | 2,00 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   | A01-030zb                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                            |   | 1,00 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   | A01-030zbh                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | st           |                            |   | 1,00 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   | A02-030ze                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | st           |                            |   | 2,00 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   | B06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                            |   | 11,00 L                          |
|                            |                 |          |   |   |   |   | C02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                            |   | 1,00 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   | C03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                            |   | 3,00 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   | C06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                            |   | 1,00 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   | C17 (9 meter)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | st           |                            |   | 1,00 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   | D02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                            |   | 6,00 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   | D04                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                            |   | 3,00 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   | D05l                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                            |   | 3,00 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   | D05r                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                            |   | 3,00 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   | E01zbe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | st           |                            |   | 1,00 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   | E06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                            |   | 1,00 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   | E07                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                            |   | 3,00 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   | E08e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                            |   | 2,00 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   | E08o                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                            |   | 2,00 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   | F15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                            |   | 5,00 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   | G11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                            |   | 8,00 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   | G12                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                            |   | 2,00 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   | L02                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | st           |                            |   | 7,00 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   | L51b                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                            |   | 2,00 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   | L51e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | st           |                            |   | 2,00 L                           |
|                            |                 |          |   |   |   |   | Snorfietzers op fietspad<br>inclusief bevestigingsmateriaal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | st           |                            |   | 2,00 L                           |

[illegible]

| BESTEKS<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE |   |   |   |   |   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |        |   |
|----------------------------|-----------------------------------|----------|---|---|---|---|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------|----------------------------------|--------|---|
|                            |                                   | 1        | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                  |        |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 9 |   | OB tekst 'A.P.V. art. 2.15 lid 2'<br>Retroflecterend, klasse III.<br>Verkeersborden betrekken via Stadswerken afd. Logistiek                                                                                                                                                | st           |                                           |                                  | 1,00   | L |
| 281110                     |                                   |          |   |   |   |   |   | Bestekspost 281110 vervalt                                                                                                                                                                                                                                                  |              |                                           |                                  |        |   |
| 281120                     |                                   |          |   |   |   |   |   | Bestekspost 281120 wordt toegevoegd:                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |                                  |        |   |
| 281120                     | 210299                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen en verwijderen sleufbemaling (filters).<br>Aanbrengen en verwijderen sleufbemaling met<br>filters<br>Situering: Weteringschans tussen<br>Kleine-Gartmanplantsoen en Weteringlaan<br>t.b.v..afvalleiding leidingwerk                                              | m            | 300,00                                    | V                                |        |   |
| 281121                     |                                   |          |   |   |   |   |   | Bestekspost 281121 wordt toegevoegd:                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |                                  |        |   |
| 281121                     | 210299                            |          |   |   |   |   |   | Toepassen bemaling t.b.v. leiding<br>Situering: langs te graven afvalwater-leidingsleuf<br>Aan één zijde van de sleuf<br>Ter beschikking te stellen door de aannemer<br>Bemaling ter keuze van de aannemer<br>Verticale filters<br>Verwijderen na beëindiging werkzaamheden | m            |                                           |                                  | 300,00 | I |
| 281122                     |                                   |          |   |   |   |   |   | Bestekspost 281122 wordt toegevoegd:                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |                                  |        |   |
| 281122                     | 210899                            |          |   |   |   |   |   | Aanbrengen zandvang<br>Aanbrengen voorzieningen lozingspunt<br>Uitlaat voorzien van zandvang<br>Bodembescherming: ter keuze van de aannemer, rekening<br>houdend met de eisen van de vergunningverlener                                                                     | st           |                                           |                                  | 1,00   | I |
| 281123                     |                                   |          |   |   |   |   |   | Bestekspost 281123 wordt toegevoegd:                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |                                  |        |   |
| 281123                     | 210801                            |          |   |   |   | 9 |   | Aanbrengen debietmeetpunt.<br>Conform de eisen in de onttrekkingsvergunning van<br>de vergunningverlener.                                                                                                                                                                   | st           |                                           |                                  | 1,00   | I |
| 281124                     |                                   |          |   |   |   |   |   | Bestekspost 281124 wordt toegevoegd:                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |                                  |        |   |
| 281124                     | 210299                            |          |   |   |   |   |   | Verwijderen bronbemaling<br>Filters en stijgbuizen verwijderen en het gat vullen met zand                                                                                                                                                                                   | m            |                                           |                                  | 300,00 | I |
| 281130                     |                                   |          |   |   |   |   |   | Bestekspost 281130 wordt toegevoegd:                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                           |                                  |        |   |
| 281130                     | 210203                            |          |   |   |   |   |   | Instandhouden bronbemaling.<br>met filters<br>Situering: bronbemaling volgens bestekspostnummer<br>281121<br>Verlaging van het freatisch vlak tot het in bestekspostnr.<br>281121 vermelde niveau                                                                           | dag          | 100,00                                    | V                                |        |   |
| 351731                     |                                   |          |   |   |   | 1 |   | Bestekspost 351731 wordt toegevoegd                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                           |                                  |        |   |
| 351731                     | 240202                            |          |   |   |   | 9 |   | Graven en aanvullen sleuf.<br>In losse grond, met aanwezigheid van kabels, leidingen en<br>boomwortels<br>Sleufdiepte 1,40 m<br>Sleufbreedte 0,80 m                                                                                                                         | m            |                                           |                                  | 12,00  | I |
|                            |                                   |          |   |   |   | 5 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                  |        |   |
|                            |                                   |          |   |   |   | 6 |   |                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                           |                                  |        |   |

### 3. BEPALINGEN

HFD PAR ART LID

#### 28 01 02 ALGEMEEN

01 Lid komt te vervallen en wordt vervangen door:

De werkzaamheden aan drinkwater dienen te worden verricht door een aannemer of in te schakelen onderaannemer, die beschikt over onderstaande certificaten conform de Certificatieregeling Kabelinfrastructuur en Buizenlegbedrijven:

- CKB certificaat
- B-A. Gas/Water kleiner of gelijk aan Ø1 63: St/Cu/PE/PVC (voor staal uitsluitend schroefverbindingen)
- B-B. Gas/Water kleiner of gelijk aan Ø 400: PE/PVC
- B-C. Gas/Water kleiner of gelijk aan Ø 400: gietijzer
- B-D. Gas/Water kleiner of gelijk aan Ø 400: staal
- B-F. Water > Ø 400: gietijzer

#### MEDEDELINGEN VAN DE AANBESTEDENDE DIENST

De aanbestedende dienst constateert in de afgelopen periode diverse omissies bij de in te dienen aanbestedingsdocumenten. De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers daarom aandacht voor het gestelde in "Totstandkoming van de overeenkomst", paragraaf 0.04, lid 2 in te dienen documenten, inclusief de instructieteksten die zijn opgenomen in de bijlagen van de in te dienen aanbestedingsdocumenten. Hierbij kan men denken aan het gestelde in het UEA, Deel II C Draagkracht betrekking hebben op financiële en economische draagkracht, maar ook op bijvoorbeeld technische bekwaamheid, beroepsbevoegdheid of het bezit van certificaten. Indien de inschrijver een beroep op derden wil/moet doen en "Ja" invult dient van elk van de betrokken entiteiten een afzonderlijk UEA-formulier bij inschrijving te worden ingediend.

Van elk van deze derden zal de aanbestedende dienst ook de bewijsmiddelen opvragen zoals benoemd in het Aanbestedingsreglement Werken 2016.

De aanbestedende dienst vraagt de inschrijvers aandacht voor het gestelde in "Deel 3 van het bestek, 01.23.01 Gebruik van de VISI-systematiek".

Hiermee is het gebruik van de VISI-systematiek voorgeschreven.

Dit betekent dat het gestelde in 01.23.01 lid 06 van de Standaard RAW bepalingen van toepassing is:

"De aannemer zorgt zelf voor zijn VISI-gebruikerssoftware. De VISI-gebruikerssoftware moet gebaseerd zijn op de meest recente versie van de VISI-systematiek en moet het door CROW verstrekte keurmerk 'VISI-compatible software' dragen."

De kosten voor het gebruik van de VISI-gebruikerssoftware dienen in de inschrijving te zijn meegenomen.

#### VRAGEN AANNEMERS

Vraag: Tekening drinkwater blad 1-3, huisnummer 6

Betreft: In de vol te schuimen vervallen DWL (t.h.v. het schuine stuk) bevindt zich een aftak PE 160 welke niet staat benoemd in het bestek. Hoe hiermee om te gaan?

Antwoord:

De 160 PE dient gerooid te worden. Deze werkzaamheden zijn inbegrepen in de posten 330640 t/m 330642 en 380000 t/m 380002

Vraag: Tekening drinkwater blad 3-3, Huisnummer 113 t/m 155

Betreft: Hoe ziet de opdrachtgever de aanleg van de nieuwe drinkwaterleiding in relatie met de ligging van de te vervallen waterleiding (30"GG)? Gezien deze meeloopt, kruist en onderligt.

Antwoord:

Bestaande vervallen leidingen verwijderen, zie bestekspost 380080

Vraag: Paragraaf 01 Tekeningen

Betreft: Tekening 2018-0066-05 bebordingstekening blad 1 en 2 ontbreken

Antwoord:

De tekeningen zijn wel bijgevoegd. De tekeningen zijn bijgevoegd in de map Bestekstekeningen Maaiveld onder de naam '2018-0066-000 Weteringschans West bebording nieuwe situatie 15-2-2021'

Vraag: Bijlagen

Betreft: Graag ontvangen wij de prijsopgave van het materiaalbureau

Antwoord:

De offerte van Stadswerken Logistiek is bijgevoegd aan de Nota van Inlichtingen

Vraag: Bijlage Verklaring CO2 -ambitieniveau

Betreft: In deze verklaring moeten we aangeven op welk niveau we zitten en hoe we het bewijs gaan aanleveren. Nu merk ik tijdens het invullen dat ik de hokjes die ik in moet vullen niet kan wijzigen mag je dat met pen invullen of stuurt u een aangepast bestand toe?

Antwoord:

Het formulier mag met pen worden ingevuld waarna deze ingescand aangeleverd kan worden.

Vraag: Paragraaf 04 Bijlagen

Betreft: Formulier tbv plan omgaan vrijkomend materiaal ontbreekt.

Antwoord:

Het formulier is toegevoegd aan de Nota van Inlichtingen

Vraag: Bestekspost 221010

Betreft: Dient in deze post ook de te verwijderen leiding bij put G05 opgenomen te worden? Thv huisnummer 73

Antwoord:

Nee, want de overstekende leiding wordt niet verwijderd. Deze wordt volgeschuimd.

Vraag: Bestekspost 281110

Betreft: Kunt u deze post inrichten net als post 310010?

Antwoord:

Post is komen te vervallen. Nieuwe posten zijn aan de Nota van Inlichtingen toegevoegd.

Vraag: Bestekspost 221030 en 311010

Betreft: Hoe ziet de opdrachtgever de aaneengesloten afkisting in relatie met de kruisende kabel en leidingen?

Antwoord:

Dit is ter keuze van de aannemer.

Vraag: Bestekspost 282150

Betreft: Dienen wij de kosten van het zand ook mee te nemen of omvat deze post uitsluitend het vervoeren van het zand?

Antwoord:

Ja, conform de hoeveelheid ter inlichtingen 'L' in de post is de leverantie inbegrepen.

Vraag: Bestekspost 310010

Betreft: Kunt u een subpost opnemen voor de bemalinginstallatie? (incl. pomp)

Antwoord:

Nee, de post is inclusief pomp.

Vraag: Bestekspost 310020

Betreft: Hierin wordt verwezen naar post 310011 voor het verlagingsniveau. Echter staat deze niet vermeld in post 310011

Antwoord:

Verlaging van het freatisch vlak tot vlak onder de sleufbodem.

Vraag: Bestekspost 351730

Betreft: Hierbij missen wij de post grondwerk. Graag toevoegen.

Antwoord:

Bestekspost is in deze nota toegevoegd.

Vraag: Bestekspost 389310

Betreft: Dienen alle materialen afgehaald te worden of wordt er ook bepaalde onderdelen op het werk geleverd?

Antwoord:

Buizen 600 GN wordt door de leverancier geleverd. Resterende materiaal wordt door de aannemer opgehaald.

Vraag: Deel 3 01.14.10 lid 4

Betreft: Wat verstaat de opdrachtgever onder grote hoeveelheden?

Antwoord:

Een minimale hoeveelheid van ca. 500 m3 / dag. Dit is mede afhankelijk van hoe snel (dus met hoeveel auto's) een aannemer het zand komt afhalen.

Vraag: Deel 3 28.01.02 lid 2



---

Betreft: Hier is aangegeven CKB scope B-C. Moet dit niet zijn CKB scope B-F? (groter of gelijk aan 400 mm)

Antwoord:

Tekst is aangepast in deel 3.

**BIJLAGEN**

- prijsopgave Stadswerken, afdeling Logistiek d.d. 28-10-2021
- Formulier t.b.v. vrijkomende materialen
- inschrijvingsstaat behorende bij Nota van Inlichtingen d.d. 01-11-2021.