Aanbesteding:	Dark Fiber Data netwerkverbindingen
Aanbestedende Dienst:	Gemeente Heerlen
Referentie:	66.100/I&A 7574

Toelichting:
De losse vragen zijn samen in een Nota van Inlichtingen beantwoord, die is geplaats in de map documenten in de submap NvI.

Ref.nr.	**Onderwerp:**
1	Bijlage B

Vraag:
In de leidraad onder F. Bijlagen staat vermeld dat een specifieke versie van het Overzicht met verbindingen tussen locaties opvraagbaar is. Gaarne zou ik hiervan een overzicht willen ontvangen.

Met vriendelijke groet, Johan DIjkstra

Antwoord:
wordt vandaag verstuurd aan uw contactpersoon.

Beantwoord op:	08-03-2022
Label:	Inhoud

Ref.nr.	**Onderwerp:**
2	Bijlage 8

Vraag:
In de leidraad onder F. Bijlagen staat vermeld dat een specfieke versie van het Inschrijvingsbiljet (prijzenblad) opvraagbaar is. Graag zou ik hiervan de specifieke versie willen ontvangen.

met vriendlijke groet, Johan Dijkstra

Antwoord:
wordt verstuurd aan uw contactpersoon.

Beantwoord op:	08-03-2022
Label:	Inhoud

Ref.nr.	**Onderwerp:**
3	prijzenblad en fase 1 & 2

Vraag:

In het prijzenblad wordt gesproken over fase 1 en 2 en over een afwijkende contractduur van 1 jaar. Kunt u dit toelichten en verhelderen hoe dit wordt verwerkt in de totale inschrijfprijs?

Antwoord:
Dit betreft enkele reeds te verwachten mutaties tijdens de eerste contractperiode, deze zullen we nog nader specifiëren in de Nota van Inlichtingen en het prijzenblad daarop aanpassen. U krijgt een aangepast prijzenblad z.s.m. toegestuurd.

Beantwoord op: 08-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 4
Onderwerp:
Bijlage B specifiek overzicht

Vraag:
Gegadigde kan niet goed doorgronden wat de betekenis/bedoeling is van ? aanname. Kan opdrachtgever nadere toelichting geven wat dit inhoudt?

Antwoord:
zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 5
Onderwerp:
Bijlage B specifiek overzicht

Vraag:
Gegadigde kan niet goed doorgronden wat de betekenis/bedoeling is van de term "vervalt". Kan opdrachtgever nadere toelichting geven wat dit inhoudt? Bijvoorbeeld: vervalt de verbinding binnen een x tijd en dient deze in eerste instantie wel geleverd te worden?

Antwoord:
zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 6
Onderwerp:
Bijlage B specifiek overzicht

Vraag:
Gegadigde kan niet goed doorgronden wat de betekenis/bedoeling is van verbindingen waar geen naar locatie is ingevuld. Kan opdrachtgever nadere toelichting geven wat dit inhoudt? Bijvoorbeeld: een eigen design op basis van Df naar de gegeven locaties?

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 7
Onderwerp:
Bijlage B specifiek overzicht

Vraag:
Gegadigde kan niet goed doorgronden wat de betekenis/bedoeling is van de gegeven fase 1 en fase 2 welke vernoemd zijn (blijft bestaan of niet). Kan opdrachtgever nadere toelichting geven wat dit inhoudt? Bijvoorbeeld: begint fase 2 op een later termijn of iets dergelijks?

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 8
Onderwerp:
PvE eis 25

Vraag:
Gegadigde hanteert hiervoor een zogenaamd SLA document waarin deze zaken zijn vastgelegd gebundeld met een standaard opdracht formulier waarin de verwijzing staat naar de pve en aanbesteding en geldende voorwaarden; is dit een toegestane opzet hiervoor?

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 9
Onderwerp:
PvE eis 23

Vraag:
Gegadigde kan zich voorstellen dat er sprake kan zijn van bestaande verbindingen die mogelijk in gebruik zijn door opdrachtgever en derhalve onderbroken dienen te worden. Is opdrachtgever akkoord dat de gestelde eis toeziet op nieuw aan te leggen verbindingen?

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 10
Onderwerp:
PvE eis 30

Vraag:
De gegadigde voert in zijn standaard proces enkel een OTDR meting op 1550 nm uit. Op een 1310 nm meting zijn geen zaken waar te nemen als macro- of micro bending. Immers door het MDF is “lichtuittreding” (vermogensverlies) t.g.v. bijvoorbeeld een te scherpe bocht in het circuit te detecteren.
Transmissie in het 1310 nm venster heeft, vanwege het verlies per km (om en nabij de 0.35 dB / km) een relatief klein dynamisch bereik. Om OTDR metingen op een juiste wijze te kunnen analyseren is dit enkel mogelijk tot een lengte van om en nabij de 40-50 km. Is de opdrachtgever akkoord enkel op 1550nm te meten en dat geldt voor de nieuw aan te leggen verbindingen?

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 11
Onderwerp:
PvE eis 24

Vraag:
Kan Gegadigde nader aangeven wat precies bedoeld wordt hiermee. Dient te worden aangegeven, bijvoorbeeld middels een lijnbnaming, wat de naastgelegen locaties zijn? Of betreft dit bv een schematisch overview /schema met locaties en lijnbenamingen?

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 12
Onderwerp: art. 20.5 GIBIT

Vraag:
Deze bepaling is niet redelijk en proportionieel. Is de aanbestedende dienst bereid om deze bepaling buiten toepassing te verklaren, althans om hier aanpassen op te doen zodat er een tegen het einde van een bepaalde periode (er wordt nu 5+5+5 uitgevraagd) tot een beeindiging kan worden gekomen? Zo niet, dan ontvangt gegadigde graag een adequate motivering hiervoor.

Antwoord:
zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. 13
Onderwerp: art 15.5 GIBIT

Vraag:
Gegadigde acht een boete van minimaal 50.000 per overtreding niet redelijk en proportioneel. Overigens begrijpt gegadigde ook niet goed waarom de reikwijdte van de geheimhoudingsverplichting uit artikel 15.1 zo algemeen en dus breed dient te zijn. Is de aanbestedende dienst bereid om de boete van 50.000 per overtreding aan te passen naar 15.000 per overtreding? Zo niet, dan ontvangt gegadigde graag een adequate motivering hiervoor.

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. 14
Onderwerp: PvE eis 65

Vraag:
Is Aanbestedende Dienst bereid de frequentie van de rapportage naar "per kwartaal" te wijzigen (bv nadat gebleken is dat de beschikbaarheid langdurig

gehaald wordt en in het lciht van de sdtatische opzet van DF verbindingen)?

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
15 PvE eis 61

Vraag:
Voor complexe kabelschades zijn ploegen met verschillende disciplines vereist (denk aan blaasploeg, gravers, lassers, regie). Is Aanbestedende Dienst bereid de volledige kosten van het op locatie houden van herstelploeg tot een uur na reparatie op zich te nemen, of is men anderszins bereid deze eis te laten vervallen met oog op excessieve kosten?

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Proces

Ref.nr. **Onderwerp:**
16 PvE eis 47

Vraag:
Er zijn situaties mogelijk waarbij (bijvoorbeeld vanuit overheidwege als bv een kabeltracé verlaten moet worden) een compleet kabelbed verplaatst moet worden. In dergelijke gevallen is dit niet in 4 uur te realiseren en is het hele window van 00:00-06:00 uur nodig voor herstel van de dienst. Is dit akkoord?

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
17 PvE eis 44

Vraag:

De uitgevraagde dienst is darkfiber. Derhalve zal een servicedesk te allen tijden direct starten met herstelproces en in eerste instantie volgens SLA vragen of de Aanbestedende dienst haar eigen apparatuur heeft uitgesloten, alvorens men een storingsmonteur naar locatie stuurt om de vezels te meten om een breuk op te sporen. Is dit akkoord?

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 18
Onderwerp:
PvE eis 34

Vraag:
Gegadigde kan zich voorstellen dat er sprake kan zijn van bestaande verbindingen die mogelijk in gebruik zijn door opdrachtgever. Is opdrachtgever akkoord dat de acceptatieperiode van 15 werkdagen enkel van toepassing is voor nieuwe verbindingen.

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 19
Onderwerp:
PvE eis 32

Vraag:
Gegadigde vermeldt in het opleverdocument geen kabeltype. De kabels voldoen minimaal aan G652(D). Is opdrachtgever hiermee akkoord?

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 20
Onderwerp:
PvE eis 29

Vraag:

Gegadigde kan zich voorstellen dat er sprake kan zijn van bestaande verbindingen die mogelijk in gebruik zijn door opdrachtgever. Is opdrachtgever het er mee eens dat het voor deze verbindingen geen toegevoegde waarde biedt om middels metingen aan te tonen dat verbindingen voldoen. Indien opdrachtgever hier niet mee eens is kunnen deze metingen dan overdag worden uitgevoerd? Voor de duidelijkheid, hiervoor dient toegang geregeld te worden op de locaties en zal er sprake zijn van een tijdelijke onderbreking.

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 21
Onderwerp:
PvE eis13

Vraag:
Kan zijn dat gegadigde, in een bepaalde situatie, een zogenaamde Fiber Distribution Box installeert waaruit vervolgens de glasvezelkabel naar de desbetreffende patchpaneel wordt aangebracht. Is opdrachtgever hiermee akkoord?

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 22
Onderwerp:
PvE eis 11

Vraag:
Bij nieuwe doorvoeren gebruikt gegadigde Tangit M3000 voor brandwerend en waterdicht maken van doorvoeren. Gegadigde vindt dit gelijkwaardig. Is opdrachtgever hiermee akkoord?

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 23

Onderwerp:
art 13.4 GIBIT

Vraag:
Gegadigde acht de omvang van de aansprakelijkheid niet redelijk en proportioneel. Is de aanbestedende dienst bereid om deze bepaling aan te passen zodanig dat Opdrachtnemer aansprakelijk is voor de kosten die de Opdrachtgever heeft gemaakt teneinde de prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, de kosten die de Opdrachtgever heeft gemaakt ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade, de kosten die de Opdrachtgever heeft gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, en de directe vermogensschade die is ontstaan als gevolg van de fout van Opdrachtnemer en met een maximum van 5 maal de Jaarvergoeding per gebeurtenis en maximaal 10 maal de Jaarvergoeding per jaar? Zo niet, dan ontvangt gegadigde graag een adequate motivering hiervoor.

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. 24

Onderwerp:
art 5 GIBIT

Vraag:
Kan de aanbestedende dienst toelichten of er in dit geval een Implementatieplan als bedoeld in artikel 5 noodzakelijk is?

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. 25

Onderwerp:
Hoofdstuk III GIBIT

Vraag:
Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat hoofdstuk III niet van toepassing is omdat er geen sprake is van hosting dienstverlening?

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. 26

Onderwerp:
Hoofdstuk II GIBIT

Vraag:
Kan de aanbestedende dienst bevestigen dat hoofdstuk II niet van toepassing is omdat gegadigde door het leveren van een dark fiber netwerk geen verwerker in opdracht van de opdrachtgever is in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming? Voor de goede orde: opdrachtnemer is zelfstandig verwerkingsverantwoordelijke voor de persoonsgegevens van (medewerkers van) opdrachtgever omdat zij hiervoor doel en middelen bepaalt. Voor de data die door het netwerk heengaan is gedadigde 'mere conduit' in de zin van de e-commerce directive. Gegadigde heeft uiteraard wel adequate technische en organisitorische maatregelen genomen ter bescherming tegen verlies en onrechtmatig gebruik van persoonsgegevens.

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. 27

Onderwerp:
GIBIT 2020

Vraag:
Waarom heeft de aanbestedende dienst geen gebruik gemaakt van de GIBIT Toolbox zoals die door de VNG ten behoeve van haar leden is opgesteld? Daarmee wordt immers juist bereikt dat er door aanbestedende diensten wordt voldaan aan het proportionaliteitsbeginsel bij de contractvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn voorafgaand aan de aanbesteding al bekeken op of zij 'fit for purpose' (en redelijk en proportioneel) zijn in relatie tot de aard en de omvang van de opdracht. Dit is een ook verplichting die rust op iedere aanbestedende dienst op grond van de aanbestedingswet. Het aanbestedingproces wordt er niet efficienter van als gegadigden allerhande vragen stellen die de aanbestedende dienst had kunnen voorkomen door vooraf al de beoordelen of bepaalde onderdelen van de GIBIT niet van toepassing hoeven te zijn of aanpassing behoeven op basis van de aard en de omvang van de opdracht. Is de aanbestedende dienst bereid om alsnog gebruik te maken van de Toolbox? Zo niet, dan ontvangt gegadigde hiervoor graag een nadere motivering.

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. 28

Onderwerp:
AV Gemeente Heerlen

Vraag:
Kan de aanbestedende dienst toelichten waarom zij met zowel de AV van de gemeente Heerlen wil werken als met de GIBIT 2020? Dit is niet efficient en betekent dat gegadigde beide sets met voorwaarden moeten beoordelen. Dezelfde onderwerpen worden in beide sets voorwaarden gegereld dus stelt gegadigde voor dat alleen van de GIBIT gebruik wordt gemaakt voor alle uiteindelijke contractanten. Dat 2 sets voorwaarden niet efficient is geldt temeer nu u heeft bepaald dat de GIBIT voorgaan op de AV van de gemeente Heerlen bij tegenstrijdigheden (als die er al zouden zijn). Kan de aanbestedende dienst hiermee instemmen? Zo niet, dan ontvangt gegadigde graag een nadere motivering hiervoor.

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Juridisch

Ref.nr. 29

Onderwerp:
PvE eis 55

Vraag:
Zie vraag m.b.t. eis 18. Gaat de aanbestedende partij akkoord dat dan de KMZ-file moet woren geactualiseerd.

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 30

Onderwerp:
PvE Eis 18

Vraag:
DWG is een bestandsindeling ontworpen door AutoDesk en wat wordt gebruikt voor AutoCAD. Echter het DWG formaat is niet leesbaar met

Google Earth. Daarvoor wordt het KMZ bestandformaat gebruikt. Bent u daarom akkoord om het KMZ formaat te gebruiken om de verbindingen inzichtelijk te maken middels Google Earth?

Antwoord:
Zie NvI

Beantwoord op: 14-03-2022
Label: Inhoud