

1^e Nota van Inlichtingen Europese Aanbesteding

**VOOR LOCKER MANAGEMENT SYSTEEM (LMS) EN
LOCKERS**

DELTION COLLEGE

Aanvullende informatie

Deze Nota van Inlichtingen is via TenderNed beschikbaar gesteld op 21 maart 2022. In deze nota zijn alle vragen en antwoorden verwerkt.

De Nota van Inlichtingen is voor alle partijen bindend. Toelichting: nadrukkelijk geeft de aanbestedende dienst het volgende aan: Dit document is met zorg samengesteld. Mocht u desondanks onvolkomenheden (= onduidelijkheden, tegenstrijdigheden, procedurele gebreken en/of andersoortige gebreken) tegenkomen, dan dient u de aanbestedende dienst hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Zoals staat beschreven in paragraaf 2.1 van het aanbestedingsdocument zullen de proefopstelling en toelichting plaats vinden op woensdag 11 mei 2022 en is de reserve dag donderdag 12 mei 2022.

NOTE: In formulier C – Prijzenblad AANGEPAST d.d. 21-03-2022 zijn het aantal lockers voor type 1 en 2 aangepast.

Vraag	Betrekking op:	Vraag:	Antwoord:
1.	Bijlage 2 programma van eisen 38	<p>Het is ons opgevallen dat het elektronisch slot niet binnen de dagmaat van de locker gemonteerd mag zijn? Wij wijzen de opdrachtgever erop dat zij daarmee nagenoeg alle marktpartijen uitsluit. Dat juist opbouwsloten tegenwoordig de standaard zijn (meer dan 200.000 alleen al in het VO-MO onderwijs), is omdat zij geen enkel nadeel en juist wel een voordeel hebben t.o.v. sloten die in de kastwand zijn geïntegreerd: de populaire opbouwsloten hebben namelijk geen uitstekende delen die tot beschadiging van eigendommen of het slot zelf zouden kunnen leiden. Ook vormen ze geen beperking voor de bruikbare binnenruimte. Ze hebben juist wel het voordeel dat ze veel eenvoudiger te servicen/ vervangen zijn.</p> <p>Vraag: is de opdrachtgever bereid om deze eis te laten vervallen? Eventueel kan deze worden geherformuleerd naar: Het elektronisch slot dient zo vormgegeven en gemonteerd te zijn, dat deze geen schade (of geen enkel risico op schade) aan eigendommen kan veroorzaken (1) en dat deze geen belemmering vormt om ook grote items zoals bijvoorbeeld bromfietshelmen veilig op te bergen (2). De voor en nadelen van inbouw en opbouwsloten kunnen dan bij de productdemonstratie worden beoordeeld zonder dat u marktpartijen uitsluit.</p>	<p>Dit is akkoord, eisen 38 en 39 worden aangepast naar:</p> <p>'Bij deze maten moet de deur van de locker nog dicht kunnen. Het elektronisch slot dient zo vormgegeven en gemonteerd te zijn, dat deze geen schade (of geen enkel risico op schade) aan eigendommen kan veroorzaken en dat deze geen belemmering vormt om ook grote items (zoals bijvoorbeeld bromfietshelmen en de trolleykoffers met een afmeting van 45x40x25cm, maar niet gelijktijdig) veilig op te bergen.'</p>

2.	Bijlage 2 programma van eisen 38 / 39	<p>U vraagt zeer specifieke maten uit voor lockers welke aan één leverancier te koppelen zijn. Deze maten zijn niet gangbaar in het onderwijs in Nederland. Zo is de standaard diepte buitenmaat altijd 500 mm. Daarnaast vraagt u een uitwendige en inwendige maat waardoor u stuurt naar een bepaalde productiewijze van een producent.</p> <p>Vraag: Is het voor u onder de noemer "of vergelijkbaar" akkoord om een standaard maat zo dicht mogelijk bij de uitgevraagde maat aan te bieden?</p> <p>Vraag: Is de diepte maat een harde eis?</p> <p>Vraag: Wat is de reden voor de specifieke maatvoering wat wordt er in opgeborgen.</p>	<p>Eerste antwoord: vragensteller komt niet met een concreet voorstel dus deze vraag kan helaas niet beantwoord worden.</p> <p>Tweede antwoord: vragensteller komt niet met een concreet voorstel dus deze vraag kan helaas niet beantwoord worden.</p> <p>Derde antwoord: zie antwoord op vraag 1.</p>
3.	Bijlage 2 programma van eisen 37	<p>U geeft aan dat lockers geen USB-lader mag bevatten. Alle gerenommeerde Nederlandse leveranciers van elektronische lockersystemen hebben een USB poort in hun slot.</p> <p>Vraag: kan de opdrachtgever bevestigingen dat sloten die een USB poort hebben niet worden uitgesloten van deelname mits deze USB poorten vanuit de software zijn uit te schakelen? De inschrijver kan zodoende aan deze eis voldoen en opdrachtgever sluit niet onnodig marktpartijen uit.</p>	Dit is OOK akkoord mits dit geen aanpassingen vraagt voor de stroomvoorziening bij Deltion.
4.	Bijlage 2 programma van eisen 66	<p>U geeft aan dat de lockers geproduceerd zijn volgens de Nederlandse wetten en voorschriften m.b.t. arbeidsomstandigheden, milieu, ergonomie en veiligheid. Gaat u de inschrijvers hier ook op toetsen door een fabrieksbezoek (lockerproductie en slot productie) af te leggen. Zeker gezien de 17 "Global Goals" en de voorbeeldfunctie welke het Deltion in de regio heeft lijkt het ons zeker een aspect wat u in uw uiteindelijke beslissing zou moeten mee laten wegen.</p>	Deltion zal hiervoor bewijsstukken opvragen.

5.	Aanbestedingsdocument , duurzaamheidsdoelen pag 7.	Wij lezen dat Deltion veel waarde hecht aan duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Vraag: kan Deltion bevestigen dat essentiële onderdelen van een lockermanagementsysteem zoals het slot EU product moeten zijn en dit wordt toegevoegd als eis in het PVE. Hierdoor zorgen we er met elkaar voor dat geen onnodige CO2 wordt uitgestoten en de kwaliteit van de geleverde producten gewaarborgd kunnen worden. Dit met het oog op Sustainable Development (17 goals) die u benoemt in het aanbestedingsdocument.	Er wordt geen nieuwe eis aan het Programma van Eisen toegevoegd.
6.	Prijzenblad	Kan de opdrachtgever in het prijzenblad de terminal als apart prijscomponent toevoegen?	Deze kosten kan inschrijver op rijen 36 en 37 invullen.
7.	Programma van eisen 44	Kan Deltion aangeven of in het prijzenblad bij de softwarelicentie ook de huurportaal aangeboden moet worden of wordt hier een apart prijscomponent voor gecreëerd in het prijzenblad?? Er wordt namelijk gesproken dat lockers verhuurd moeten kunnen worden?	Dit is correct, echter dient inschrijver deze kosten in rij 40 in te vullen. Inschrijver kan een percentage per transactie inhouden.
8.	2.1 Planning	U geeft aan in de planning dat de definitieve gunning begin juni 2022 zal zijn en u geeft in dezelfde planning aan een werkend systeem te verwachten op 5 aug 2022. Wij gaan ervan uit dat in die periode ook ingetekend moeten worden in plattegronden waar welke opstellingen moeten komen te staan. De productie en levertijd na definitief worden van de tekeningen behelst dan circa 8 weken. Dat is een extreem korte doorlooptijd, zeker in een markt met grote materiaal onzekerheden en tekort aan beschikbaar personeel. Vraag: Zijn er op voorhand tekeningen beschikbaar met locaties en aantal vak van de opstellingen?	1. In bijlage 13 is de huidige situatie uitgebreid beschreven. Bij deze nota is een bijlage 14 toegevoegd met de specificaties.

		<p>Vraag: Is er vanuit Deltion een manier om producenten tegemoet te komen om meer tijd in te bouwen in de planning om tekenen, produceren en leveren mogelijk te maken?</p>	<p>2. De uiterste termijn voor 100% werkend en 100% volledig geïmplementeerd zal worden aangepast naar 22 augustus 2022.</p>
9.	Aanbestedingsdocument / pagina 8	U geeft aan dat het doel is om één onderhoudsovereenkomst af te sluiten. Kunt u nader verduidelijken wat u hieronder verstaat? Gaat dit om software/ hardware? Of wenst u beiden? Wij zien graag uw toelichting tegemoet.	Aanbestedende dienst gaat één overeenkomst sluiten met één opdrachtnemer die zowel de Locker Management Systeem EN lockers kan leveren en onderhouden.
10.	Aanbestedingsdocument / pagina 9	De raming van de opdracht is vastgesteld op 1,2 miljoen. Kunt u aangeven over welke periode deze raming is vastgesteld?	Over de maximale looptijd van de overeenkomst.
11.	Aanbestedingsdocument / pagina 27	U geeft aan dat de Inschrijver in de afgelopen 3 jaren een opdracht naar tevredenheid moet hebben uitgevoerd met een minimale waarde van 500.000 euro. De afgelopen 3 jaren zijn er geen opdrachten in de markt uitgezet met deze minimale opdrachtwaarde. Kunt u deze eis dan ook bijstellen naar 300.000 euro? Zo nee, waarom niet?	Dat is akkoord.
12.	Aanbestedingsdocument / pagina 12	Gelet op de huidige situatie in het Oostblok ontstaat er een schaarste in de verkrijgbaarheid van materialen. Om aan uw gestelde planning te kunnen voldoen is het wenselijk om voor de standstill-termijn de productie op te starten. Neemt de Opdrachtgever daarbij het risico dat de Opdrachtnemer zijn productie al kan starten tijdens de standstill-termijn? Wij zien graag uw toelichting tegemoet.	Neen, dit is niet akkoord.
13.	Formulier C Prijzenblad	U geeft in prijzenblad aan bij cel B31 en B32 dat er een prijs moet worden opgevoerd voor slotvangers. Wij gaan ervan uit dat u hiermee de deurneus bedoelt? Kunt u aangeven waarom wij hier 2 keer een prijs moeten opvoeren voor een gelijk product? Wij zien graag uw toelichting tegemoet.	<p>Aanbestedende dienst gaat hier van een slot vanger uit. Inschrijver dient één keer een prijs op te geven voor de slotvanger.</p> <p>NOTE: Inschrijvers dienen bij hun inschrijving het aangepaste prijzenblad te gebruiken genaamd: "Formulier C – prijzenblad aangepast d.d. 21-03-2022". En zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van het juiste prijzenblad.</p>

14.	Bijlage 2 Programma van Eisen / pagina 1	Eis 2. Gaat dit over een software of hardware gerelateerde overeenkomst? Of wenst u beiden? Wij zien graag uw toelichting tegemoet.	Het gaat hierom de software van de LMS en de lockers. Zie ook antwoord op eis 3.
15.	Bijlage 2 Programma van Eisen / pagina 4	Eis 37. U stelt bij bullet 2 dat u een verstelbare sokkel wenst voor het waterpas afstellen van de lockers. Daarentegen vraagt u bij bullet 3 dat de romp voorzien moet zijn van binnenuit van verstelbare pootjes. Daar spreekt u elkaar tegen. Wij zien dan ook graag bullet 3 vervallen.	Dit is akkoord. Bullet 3 van eis 37 komt te vervallen.
16.	Bijlage 2 Programma van Eisen / pagina 4	Eis 37. Bij bullet 6 geeft u aan dat de nummering geïntegreerd moet zijn per deur. Kunt u aangeven wat geïntegreerd is?	Aanbestedende dienst bedoelt hiermee een nummering per locker en die niet zomaar er afgehaald/ verwijderd kan worden.
17.	Bijlage 2 Programma van Eisen / pagina 4	Eis 38 en 39. Wij constateren dat hier een buiten standaard maatvoering wordt gevraagd. De huidige lockers hebben een kastafmeting van circa 196mm x 400mm x 500mm. Dit geldt eveneens voor type 2. Gaat u akkoord met deze standaard maatvoering? Zo nee, waarom niet?	Neen, zie antwoord op vraag 1.
18.	Bijlage 2 Programma van Eisen / pagina 5	Eis 47. Wat wordt er onder het aanpassen van de hardware verstaan? Wij zien graag uw toelichting tegemoet.	De terminals t.b.v. een LMS.
19.	Bijlage 7 Kwaliteit / pagina 4	U stelt: Wanneer inschrijver bij de implementatie welke innovatie inzet. Wat verstaat u onder innovatie? Wij zien graag een toelichting tegemoet.	Onder innovatie verstaat Deltion elke vernieuwing, nieuwe uitvinding(en).
20.	Bijlage 7 Kwaliteit / pagina 4	Bij het plan van aanpak vraagt u het volgende: In het gebouw bruin... Deze lockers komen niet terug in het prijzenblad. Zijn dit standaard hoge kasten? Of zijn dit lage modelkasten?	Het zijn de standaard lage modelkasten. Zie ook antwoord op vraag 8.
21.	Bijlage 7 Kwaliteit / pagina 6	Duurzaamheid/ circulariteit. Hierbij dienen wij in te gaan op het hergebruik van de bestaande lockers. U gaat hier voorbij aan de nieuw in te zetten lockers. Wij verzoeken U om dit mee te nemen binnen dit criterium en dat daar een weging aan gekoppeld wordt. Gaat U hiermee akkoord? Zo nee, waarom niet?	Neen, dit is niet akkoord. Deze open vraag blijft ongewijzigd. Inschrijver dient te beschrijven hoe inschrijver omgaat met het hergebruiken van bestaande lockers .

22.	<p>AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT II.1.2) CPV-code(s) Hoofdcategorie: 48771000 - Algemene softwarefaciliteiten / Aanbestedingsdocument voorblad (pag. 1), Aanbestedingsdocument paragraaf 1.3 Opdracht, (pag. 6) / Aanbestedingsdocument paragraaf 1.4 Beschrijving van de dienstverlening, kerncompetentie 1 en 2 (pagina 10) / Bijlage 2 Programma van Eisen (volgorde in opbouw van de "Algemene eisen Locker Management Systeem" en de "Algemene eisen lockers") / Inhoud vragen bijlage 7.</p>	<p>In de aangegeven documenten wordt in onze beleving de grootste nadruk/weging/zwaarte gesteld bij het Locker Management Systeem en in mindere mate in de lockers ("de locker om het slot heen").</p> <p>Vraag: Wat voor inschrijvingen beoogt u uiteindelijk te kunnen vergelijken?</p> <p>A) Inschrijvingen van leveranciers van een Locker Management Systeem (LMS) (kerncompetentie 1) als zelfstandig inschrijver dat ook eigen lockers levert (kerncompetentie 2), dan wel lockers levert in samenwerkingsverband met een andere partij die de lockers levert, dan wel lockers laat leveren door een onderaannemer?</p> <p>Of (B) Inschrijvingen van leveranciers van lockers (kerncompetentie 2) als zelfstandig inschrijver dat ook een eigen LMS levert (dan wel een LMS levert in samenwerkingsverband met een andere partij die de LMS levert, dan wel een LMS laat leveren door een onderaannemer?</p>	<p>Het is aan gegadigden om een keuze te maken in de wijze waarop (hetzij zelfstandig, hetzij in combinatie, hetzij met een onderaannemer) zij inschrijven en heeft op zichzelf geen invloed op de gunningcriteria.</p>
-----	--	---	---

23.	Aanbestedingsdocument, paragraaf 1.3 Opdracht, (pag. 6)	<p>Hier staat "Voor alle eventuele toekomstige deelnemingen (moeder- en/of dochterbedrijven) van de aanbestedende dienst, dan wel instellingen die nu of in de toekomst vallen onder een kenniseenheid, alsmede alle instellingen, scholen en/of bedrijven die organisatorisch vallen onder de aanbestedende dienst geldt dat zij, indien gewenst, gebruik kunnen maken van de overeenkomst voortvloeiend uit de aanbesteding."</p> <p>Vraag: Betekent dit dat u voornemens bent gedurende de looptijd (tot 15 max. jaar) meer lockers onder het Locker Management Systeem aan te schaffen?</p>	Dit is correct, maar in welke mate kan niet worden aangegeven.
24.	Aanbestedingsdocument, paragraaf 2.1. Planning (pag. 12)	De geplande ingangsdatum is 7 juni en de implementatie is gesteld vanaf 18 juli met opleveringsdatum 5 augustus. Wij stellen voor de implementatie te verschuiven naar 22 augustus met als opleverdatum 9 september. Gaat u daarmee akkoord?	Neen, zie antwoord op vraag 8.
25.	Aanbestedingsdocument, paragraaf 2.1. Planning (pag. 12)	U beschrijft dat opdrachtnemer de huidige lockers terug dient te nemen. Ontkoppelt u zelf de huidige lockers en verplaatst deze naar een centraal punt?	Neen, opdrachtnemer dient dit geheel te verzorgen.
26.	Aanbestedingsdocument, paragraaf 2.1. Planning (pag. 12)	U beschrijft dat opdrachtnemer de huidige lockers terug dient te nemen. Wanneer wilt u de huidige lockers afgevoerd hebben?	Afvoeren van de oude lockers kan vanaf 25 juli 2022 en uiterlijk voor levering van de nieuwe lockers.
27.	Aanbestedingsdocument, paragraaf 2.6 Gestanddoening inschrijving (pag. 21)	<p>U stelt een gestanddoeningstermijn van tenminste 90 dagen.</p> <p>Vraag: De industrie van Locker Management Systemen met bijbehorende sluitsystemen (hardware) en de fabricage van lockers uit staal/hout/volkern wordt sinds 2020 geconfronteerd met extreme instabiliteit en excessieve onvoorspelbare prijsfluctuaties in grond- en hulpstoffen waarbij ook de verkrijgbaarheid problematisch is geworden. Dit als gevolg van de instabiel geworden wereldeconomie.</p>	Neen, dit is niet akkoord. De gestanddoeningstermijn blijft ongewijzigd.

		<p>De huidige geopolitieke spanningen hebben hierop een extra versterkend negatief prijsopdrijvend effect en toeleveranciers van meerdere basale grond- en hulpstoffen werken met dagprijzen gekoppeld aan beperkte verkrijgbaarheid.</p> <p>M.a.w. de markt-/prijsontwikkelingen sinds 2020 en zeker nu hebben aangetoond dat korte en lange termijn vaste prijs- en leveringsafspraken niet te maken zijn.</p> <p>Mogen de inschrijvers een inschrijving doen met een prijsstelling welke op het inschrijfmoment geldt en hiervan afwijken op het moment van uitvoering van de opdracht bij aantoonbare prijsstijgingen?</p>	
28.	Aanbestedingsdocument, paragraaf 3.3.2 Technische of beroepsbekwaamheid (pag. 27)	<p>Inschrijver dient in de afgelopen 3 jaar voorafgaande aan de inschrijving ten miste 1 opdracht (voor beide kerncompetenties gezamenlijk zie paragraaf 1.4) naar tevredenheid te hebben verricht met een minimale waarde van €500.000,- exclusief BTW van de onderhavige aanbesteding. Dit kan leiden tot uitsluiting. Kunt u deze minimale waarde bijstellen naar €150.000,- exclusief BTW?</p>	Zie antwoord op vraag 11.
29.	Aanbestedingsdocument, paragraaf 4.3 Criterium 2: Prijs (pag. 31)	<p>U stelt dat aanschafprijzen voor 2022, de eerste 2 kalenderjaren vast dienen te zijn.</p> <p>Per 1 januari 2024 mogen deze geïndexeerd worden conform dienstenprijsindex (DPI) van het CBS.</p> <p>Vraag: De industrie van Locker Management Systemen met bijbehorende sluitsystemen (hardware) en de fabricage van lockers uit staal/hout/volkern wordt sinds 2020 geconfronteerd met extreme instabiliteit en excessieve onvoorspelbare prijsfluctuaties in grond- en hulpstoffen waarbij ook de verkrijgbaarheid problematisch is geworden. Dit als gevolg van de instabiel geworden wereldeconomie. De huidige geopolitieke spanningen hebben hierop een extra versterkend negatief prijsopdrijvend effect en toeleveranciers van meerdere basale grond- en hulpstoffen werken met dagprijzen gekoppeld aan beperkte verkrijgbaarheid.</p>	Neen, dit is niet akkoord.

		M.a.w. de markt-/prijsontwikkelingen sinds 2020 en zeker nu hebben aangetoond dat korte en lange termijn vaste prijs- en leveringsafspraken niet te maken zijn. Mogen de inschrijvers een inschrijving doen met een prijsstelling welke op het inschrijfmoment geldt en hiervan afwijken op het moment van uitvoering van de opdracht bij aantoonbare prijsstijgingen?	
30.	Bijlage 2 Programma van Eisen, nummer 4 en nummer 57	Zijn dit ook de dagmaten (hoogte x breedte) tot de liftkooien? Zo nee, wat zijn dagmaten (hoogte x breedte) van de betreffende liftkooien? Dit bepaalt namelijk de mogelijkheid om de lockers naar de verdiepingen te verplaatsen, de eventuele bijkomende kosten en daarmee de inschrijfprijs.	In eis 4 van het programma van eisen staan de maten van de liftkooien en zijn gelijk aan de dagmaten.
31.	Bijlage 2 Programma van Eisen, vraag 20	Wat bedoelt u met "schakelbaar"?	Bij eventuele ontwikkelingen moet er een kolom van lockers erbij geplaatst of eraf gehaald kunnen worden.
32.	Bijlage 2 Programma van Eisen, vraag 21	Wat bedoelt u met een "opbouwelement"?	De lockers dienen in één keer te verplaatsen zijn. Aanbestedende dienst bedoelt dat door een opbouwelement al deze lockers in één keer te verplaatsen zijn.
33.	Bijlage 2 Programma van Eisen, vraag 21	U stelt dat de vloeren waarop de lockers staan niet altijd 100% waterpas zijn. Vraag: Wat is het maximale verloop van vloeren in graden per meter?	Gegadigden hebben dit tijdens de schouw op de Campus kunnen waarnemen. Meer informatie is hierover niet beschikbaar.
34.	Bijlage 2 Programma van Eisen, vraag 21	U stelt dat de vloeren waarop de lockers staan niet altijd 100% waterpas zijn. Vraag: Zijn de vloeren vlak? Zo nee, golven deze en in welke mate?	Zie antwoord op vraag 33.
35.	Bijlage 2 Programma van Eisen, vraag 24	Is de opdrachtgever wel bereid om een slot, indien nodig, zelf een slot te wisselen mocht deze defect zijn? Het voordeel hiervan is dat u hiermee de up-time verhoogd en de inschrijfprijs/kosten verlaagd.	Opdrachtgever is bereid een slot zelf te vervangen mits dit eenvoudig uit te voeren is.
36.	Bijlage 2 Programma van Eisen, vraag 30	Lockers kunnen na verplaatsing een indruk op de vloerbedekking achterlaten vanwege het gewicht (kg/cm ²), mede afhankelijk van de kwaliteit van de vloerbedekking/vloerafwerking welke buiten de macht de macht van de inschrijver valt. Kunt u hiermee akkoord gaan?	Dit is akkoord, mits opdrachtnemer dit voordat de lockers geleverd worden meldt aan opdrachtgever.

37.	Bijlage 2 Programma van Eisen, vraag 36	Mag de inschrijver een verhuizing tegen de dan geldende prijs op offertebasis uitvoeren?	Op het prijzenblad in cellen B22 en B23 kan inschrijver de prijzen van verhuiskosten invullen.
38.	Bijlage 2 Programma van Eisen, vraag 37, punt 4 "Deuren"	Onze intelligent ontworpen enkelwandige deuren uit 1.5 mm plaatstaal zijn ontworpen voor intensief gebruik in onderwijsomgevingen met een maximale frontale & diagonale sterkte en hebben zich reeds lange tijd bewezen. De gestelde dubbelwandige deuren van 2 mm buitenzijde en 1 mm binnenzijde leidt tot onnodig grondstoffenverbruik (onderwerp van duurzaamheid). Tevens leidt de eis tot uitsluiting van leveranciers terwijl de functionaliteit binnen en duurzaamheid binnen een onderwijsomgeving in onze ogen voorop staat. Bent u bereid uw eis af te zwakken of aan te passen naar bovenstaande?	Ja dat is OOK akkoord mits dit door de beoordeling van de proefopstelling komt.
39.	Bijlage 2 Programma van Eisen, vraag 37, punt 8 "De plint"	Mag een plint van 10 cm ook toegepast worden? Een plint van exact 11 cm leidt tot uitsluiting van leveranciers, terwijl de functionaliteit binnen een onderwijsomgeving in onze ogen voorop staat.	Dit is OOK akkoord.
40.	Bijlage 2 Programma van Eisen, vraag 37, punt 8 "De plint"	U stelt geen materiaaleisen aan de plint. Wij gebruiken plinten van zincor plaatstaal vanwege de roestwerende eigenschappen, blijvende uitstraling gedurende de levensduur en functionaliteit. Bij plinten uit standaard geëpoxideerd plaatstaal kan na verloop van jaren (korter dan de levensduur) roestvorming optreden door schoonmaakactiviteiten en vocht op de vloer (natte tassen en schoenen tegen de plint) waardoor de lockers er na verloop van tijd "vies" en "roestig" uitzien. Bent u bereid om plinten van zincor plaatstaal als eis op te nemen?	Dit is niet akkoord. Opdrachtnemer mag uiteraard dit soort plinten wel leveren.
41.	Bijlage 2 Programma van Eisen, vraag 38 en vraag 39	U stelt "Locker type 1" en "Locker type 2" per segment in hoogte verstelbaar. Wij stellen een maximale hoogteverstelling voor van 5 mm. Bent u hiermee akkoord? Zo nee, wat is de maximale hoogteverstelling?	5mm is niet voldoende om de hoogteverschillen op de boulevard op te vangen. Dit heeft gegadigde tijdens de schouw kunnen vernemen.

42.	Bijlage 2 Programma van Eisen, vraag 38	De binnen afmetingen van minimaal 370 x 390 x 570 mm (hxbdx) zijn specifiek en wellicht historisch gesteld vanuit bestaande kasten en leidt tot uitsluiting van inschrijvers. Standaard hebben lockers van 5 vakken hoog en circa 40 cm breed een inwendige afmeting van circa 36x40x50 cm (hxbdx). A. Gaat u hiermee akkoord? B. Zo nee, in hoeverre mag van de afmetingen worden afgeweken en hoeveel netto inhoud in liter/m ³ per locker dient er te zijn? C. Wat dient de netto doorvoermaat/dagmaat (hxb) van een niet in drukken voorwerp te zijn?	A en B) Zie hiervoor antwoord op vraag 2 en 17. C) zie antwoord op vraag 1.
43.	Bijlage 2 Programma van Eisen, vraag 38	De buitenafmetingen van maximaal 400 x 430 x 600 mm (hxbdx) zijn specifiek en wellicht historisch gesteld vanuit bestaande kasten en leidt tot uitsluiting van inschrijvers. Standaard hebben lockers van 5 vakken hoog en circa 40 cm breed een afmeting van circa 36x40x50 cm (hxbdx). A. Gaat u hiermee akkoord? B. Zo nee, in hoeverre mag van de afmetingen worden afgeweken?	A) De minimale binnenmaten zijn leidend. De buitenmaten eis komt te vervallen, maar het aantal gevraagde lockers per gebouw blijft wel in stand. B) Zie antwoord A.
44.	Bijlage 2 Programma van Eisen, vraag 39	De binnenafmetingen van minimaal 930 x 320 x 475 mm (hxbdx) zijn specifiek en wellicht historisch gesteld vanuit bestaande kasten en leidt tot uitsluiting van inschrijvers. Standaard hebben lockers van 2 vakken hoog en circa 40 cm breed een inwendige afmeting van circa 90x30x50 cm (hxbdx). A. Gaat u hiermee akkoord? B. Zo nee, in hoeverre mag van de afmetingen worden afgeweken en hoeveel netto inhoud in liter/m ² per locker dient er te zijn? C. Wat dient de netto doorvoermaat/dagmaat (hxb) van een niet in drukken voorwerp te zijn?	A) Dit is OOK akkoord. B) Zie antwoord A. C) Zie antwoord op vraag 1.

45.	Bijlage 2 Programma van Eisen, vraag 39	De buitenafmetingen van maximaal 940 x 350 x 520 mm (hxbxd) zijn specifiek en wellicht historisch gesteld vanuit bestaande kasten leidt tot uitsluiting van inschrijvers. Standaard hebben lockers van 2 vakken hoog en circa 40 cm breed een inwendige afmeting van circa 90x40x50 cm (hxbxd). A. Gaat u hiermee akkoord? B. Zo nee, in hoeverre mag van de afmetingen worden afgeweken?	A) De minimale binnenmaten zijn leidend. De buitenmaten eis komt te vervallen, maar het aantal gevraagde lockers per gebouw blijft wel in stand. B) Zie A.
46.	Bijlage 2 Programma van Eisen, vraag 38 en vraag 39	Wat is de minimale dagmaat (=doorvoerbreedte- en doorvoerhoogte) van een hard voorwerp in een 5-en 2-vaks hoge locker inclusief inbouw van het sluitsysteem/slotblok.	Zie antwoord op vraag 1.
47.	Bijlage 2 Programma van Eisen, vraag 38 en vraag 65	De kosten voor vervanging van een 5-vaks deur zijn anders dan voor een 2-vaksdeur in de materiaalkosten. Wilt u dit deze differentiatie toepassen in uw prijzenblad?	Dit is akkoord. NOTE: Inschrijvers dienen bij hun inschrijving het aangepaste prijzenblad te gebruiken genaamd: "Formulier C – prijzenblad aangepast d.d. 21-03-2022". En zijn zelf verantwoordelijk voor het indienen van het juiste prijzenblad.
48.	Bijlage 2 Programma van Eisen, vraag 38 en vraag 66	Bedoelt u dat de lockers zelf in Nederland gefabriceerd moeten zijn? Of bedoelt u dat u toestaat dat de lockers zelf in het buitenland (waar?) gefabriceerd mogen zijn in mindere dan in Nederland gestelde wettelijke voorschriften op het gebied van arbeidsomstandigheden, milieu, ergonomie, veiligheid, etc.? Dit laatste lijkt ons onwenselijk op meerdere gebieden.	De lockers mogen in Nederland, maar ook het buitenland geproduceerd worden. Zolang de aangeboden lockers voldoen aan het in Nederland geldende wettelijke voorschriften.
49.	Bijlage 13 Lockerlocaties 2022, alle pagina's	In de tekeningen zijn de lockerlocaties aangegeven. Kunt u ook aangeven om hoeveel en welk type lockers het gaat per lockerlocatie?	Hiervoor is er een extra bijlage toegevoegd, zie bijlage 14.
50.	Bijlage 2, 20	U geeft aan dat de lockerblokken te bedienen moeten zijn middels een master-key. Bedoelt u hiermee de toegang tot de noodontgrendeling en/ of techniekvak?	Dit is correct.
51.	Bijlage 2, 21	Wat bedoelt u met "opbouwelementen" in de zin; de lockers dienen middels opbouwelementen te verplaatsen te zijn?	Zie antwoord op vraag 32.

52.	Bijlage 2, 21	U geeft aan dat de lockers voorzien moeten zijn van een verstelbare "bodem" om de kasten waterpas te kunnen zetten. Dit is een productspecificatie van 1 specifieke partij/ leverancier. Ik verzoek u om deze eis om te zetten in een wens in verband met eerlijke concurrentie. Er zijn namelijk meerdere manieren om een kast waterpas te plaatsen.	Eis 21 wordt aangepast naar: "De blokken dienen middels een opbouwelement te verplaatsen te zijn. De lockers dienen voorzien te zijn van een verstelbare oplossing daar de vloeren waarop de lockers staan niet altijd 100% waterpas zijn."
53.	Bijlage 2, 37	U vraagt een nummering geïntegreerd per deur die wel te veranderen moet zijn bij eventuele verhuizing. Hoe ziet u een geïntegreerde nummering voor zich? Of is het woord geïntegreerd verkeerd gebruikt en bedoeld u een nummering per deur?	Zie hiervoor antwoord op vraag 16.
54.	Bijlage 7/1.3	Jaarlijks zijn er circa 2.500 transacties á bijvoorbeeld € 20,-. Kunnen wij hieruit opmaken dat er geen bedragen worden gerekend voor bijvoorbeeld 3-uurslockers?	Dat is correct.
55.	PvE 7.	U stelt dat "De bancaire instelling moet zich in ieder geval bevinden binnen de Europese gemeenschap met een IBAN-rekening waarbij de bancaire instelling is van oorsprong een Nederlandse bankinstelling" Het feit of een bancaire instelling van oorsprong Nederlands is heeft geen toegevoegde waarde, graag zien wij de toevoeging "is van oorsprong een Nederlandse bank" gewijzigd in: "en staat als zodanig onder toezicht van het ECB"	Dat is ook akkoord.
56.	PvE 7.	Ons systeem is ingericht op uitbetaling per 2 weken. Kunt u daarmee akkoord gaan?	Dit is OOK akkoord.
57.	PvE 15.	Wij verzoeken u deze eis te specificeren, het is geen reële eis om van toepassing te zijn op individuele lockers.	Neen, dit is niet akkoord.
58.	PvE 23.	Omdat stroomstoringen in Nederland vrijwel altijd kortdurend zijn is de eis van 12 uur niet reëel, vanzelfsprekend zou dit opgelost worden met UPSen maar dit werkt enorm kostenverhogend en past, gezien de korte levensduur van deze units, totaal niet in het duurzaamheidsprincipe. Wij verzoeken u om deze eis te veranderen in de eis dat er noodstroomvoorziening moet zijn. Aanbieders kunnen dan zelf in de aanbieding aangeven voor welke oplossing zij kiezen.	De eis zal worden aangepast naar minimaal 3 uur.

59.	PvE 26.	Jaarlijks onderhoud geeft nauwelijks overlast en kan prima bij het in gebruik zijn van de lockers plaatsvinden. Tevens kan gepland worden op voor Deltion "rustige" momenten. Wij verzoeken u deze eis te laten vervallen omdat in de zomervakantie wij altijd worden geconfronteerd met grote projecten. (idem Deltion)	Neen, dit is niet akkoord.
60.	PvE 36.	Uiteraard zullen wij er alles aan doen om een gewenste verhuizing in te plannen volgens de wensen van Deltion maar wij verzoeken u de eis "op elk gewenst moment" te herzien	Eis 36 wordt aangepast naar: "Opdrachtnemer dient op het gewenst moment van Opdrachtgever de lockerblokken te verhuizen. Opdrachtgever geeft dit minstens 2 weken van te voren aan. Opdrachtnemer dient de lockerblokken af te koppelen, te verhuizen naar desgewenste plaats, aan te sluiten en te testen of de lockers volledig werkend zijn."