

Aanbesteding: Levering Elektriciteit en Aardgas inkoopcollectief 2024-2026
Aanbestedende Dienst: Inkoopcombinatie Energie Rijnland en Duin- en Bollenstreek
Referentie: EEC/2021-01-00

Toelichting:

Een enkele vraag betreffende specifieke entiteiten of adressen van Deelnemers dan wel niet-anonieme vraagstellingen van Inschrijvers zijn buiten deze Nota van Inlichtingen gehouden. Dit ten behoeve van anonimiteit voor en conformiteit van de betrokkenen in deze automatisch gegenereerde Nota van Inlichtingen.

Ref.nr.	Onderwerp:
1	Aanbestedingsdocument artikel 3.3.3 technische ervaring

Vraag:

AD stelt dat de afgelopen twee jaar minstens twee soortgelijke opdrachten dient uitgevoerd te hebben. Klopt de aanname van leverancier dat de switch voor deze periode uitgevoerd mag worden en dat de levering in de laatste twee jaar plaats heeft gevonden? Leverancier levert al jaren aan de (groot) zakelijke markt en heeft ook veel ervaring met het leveren van multisites, maar heeft geen passende referenties waarbij de switch ook in de laatste twee jaar plaatsvond.

Antwoord:

Bij deze wordt de periode waarin de referenties plaatsgevonden dienen te hebben uitgebreid naar de afgelopen vijf jaar.

Percelen:	P1 Perceel 1: Elektriciteit P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op:	04-10-2021
Label:	Proces

Ref.nr.	Onderwerp:
2	Aanbestedingsdocument artikel 3.3.3 technische ervaring

Vraag:

Leverancier levert al jaren aan de (groot)zakelijke markt. Zij heeft echter niet voldoende referenties die voldoen aan de eisen. Gaat AD er daarom mee akkoord dat er een referentie geleverd wordt voor elektra en een voor gas? Dit in plaats van de huidige twee die nu per product geleverd moeten worden.

Antwoord:

De twee referenties blijven gestand, maar het is akkoord dat de tweede referentie minimaal 100 aansluitingen per perceel omvat. Daarnaast wordt bij deze de periode waarin de referenties plaatsgevonden dienen te hebben

uitgebreid naar de afgelopen vijf jaar.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Proces

Ref.nr.
3

Onderwerp:
Biedingsformulier

Vraag:

Leverancier zou graag de mogelijkheid hebben om net als EE Care een vaste leveringsvergoeding per aansluiting te rekenen. Gaat AD hiermee akkoord? Zo ja, kan dan het biedingsformulier aangepast worden?

Antwoord:

Niet akkoord. Vaste vergoeding dient omgerekend te worden en opgenomen in de opslag.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
4

Onderwerp:
Concept Leveringsovereenkomst

Vraag:

De concept Leveringsovereenkomst die AD bij de stukken heeft gevoegd, lijkt meer een informatieve brief dan een daadwerkelijke leveringsovereenkomst. Zijn er machtigingen afgegeven dat EE Care mag tekenen voor de raamovereenkomst en dat door ondertekening van de Raamovereenkomst ook automatische individuele deelnemers verbonden zijn aan de bieding? Of is er een andere overeenkomst die door zowel Opdrachtnemer als de individuele deelnemer getekend moet worden?

Antwoord:

Correct, machtigingen van alle deelnemers zijn beschikbaar. Intermediair is daarmee gemachtigd om de raamovereenkomst te ondertekenen. Daardoor wordt een bevestigingsovereenkomst per deelnemer toereikend geacht.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Contract

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Concept Leveringsovereenkomst artikel 4.2

Vraag:

Leverancier kan niet akkoord gaan met de bepaling dat deze raamovereenkomst in de plaatst treed van iedere mondelinge of schriftelijke regeling, afspraak of overeenkomst die tussen partijen gesloten. Dit contract staat los van eventueel andere contracten die EE Care met een Leverancier heeft afgesloten. Het is verder ook geen belemmering op de uitvoering van het contract als er andere afspraken met EE Care zijn gemaakt mits die betrekking hebben op andere contracten. Gaat AD er daarom mee akkoord om dit artikel te schrappen? Zo nee, dan ziet Leverancier dit graag uitgebreid toelicht.

Antwoord:

De concept leveringsovereenkomst is een voorbeeld hoe de bevestigingsovereenkomst er uit kan komen te zien. De inhoud van de bevestigingsovereenkomst wordt afgestemd met opdrachtnemer na gunning, maar zal een direct afgeleide zijn van de raamovereenkomst met enkele leveringsspecifieke aspecten zoals de leveringstarieven voor desbetreffend leveringsjaar.

Percelen:

P1 Perceel 1: Elektriciteit

P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op:

04-10-2021

Label:

Contract

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Overzicht EAN codes

Vraag:

Kan AD bevestigen dat alle juridische entiteiten uit het EAN code ook daadwerkelijk stroom en/of gas zullen afnemen onder deze raamovereenkomst (eventuele mutaties daargelaten)? Of kunnen individuele Opdrachtgevers nog besluiten toch niet deel te nemen?

Antwoord:

De juridische entiteiten zoals opgenomen in bijlage 9 hebben allen hun machtiging afgegeven en zullen daadwerkelijk afnemer zijn van Opdrachtnemer. Mutaties daargelaten.

Percelen:

P1 Perceel 1: Elektriciteit

P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op:

04-10-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bijlage 3A punt 33 en 3B punt 32

Vraag:

Leverancier heeft geen vast contactpersoon voor klanten binnen haar inkoopafdeling. Fixaties en ophalen van marktinformatie kunnen wel altijd via het algemene mailadres of telefoonnummer van de inkoopafdeling. Is dit voor AD akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen:

P1 Perceel 1: Elektriciteit

P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op:

04-10-2021

Label:

Uitvoering

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Bijlage 3B punt 12

Vraag:

Leverancier zou hier graag aan toegevoegd hebben dat dit jaarlijks uiterlijk 1 november bepaald moet zijn. Dit om te voorkomen dat dit in de drukste periode van het jaar nog bepaald moet worden.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen:

P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op:

04-10-2021

Label:

Uitvoering

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bijlage 3A punt 11 en 3B punt 6

Vraag:

Leverancier toont in haar online omgeving de einddatum van het contract en de leveringstarieven van het desbetreffende jaar. Is AD ermee akkoord dat deze contractgegevens in te zien zijn? Eventueel andere gegevens kunnen per mail worden opgevraagd.

Antwoord:

Contractgegevens worden gezien als tenminste de NAW-gegevens van

Deelnemers en actieve/inactieve aansluitingen van Deelnemers. Einddatum en leveringstarieven zijn akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Bijlage 3A punt 37 & bijlage 3b punt 36

Vraag:

De bemiddelingsfee kan bij Leverancier niet als los component op de leveringsovereenkomst getoond worden. Dit zit dus in de leveringskosten en de vaste leveringskosten verdisconteerd. Is dit akkoord voor AD?

Antwoord:

De concept leveringsovereenkomst is een voorbeeld hoe de bevestigingsovereenkomst er uit kan komen te zien. De inhoud van de bevestigingsovereenkomst wordt afgestemd met opdrachtnemer na gunning, maar zal een direct afgeleide zijn van de raamovereenkomst met enkele leveringsspecifieke aspecten zoals de leveringstarieven voor desbetreffend leveringsjaar. Er is dus geen sprake van een specifieke leveringsovereenkomst van Opdrachtnemer.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Bijlage 3A punt 35

Vraag:

AD lijkt de definitie "Aanbestedende Dienst" te definiëren als het gehele inkoopcollectief. In punt 35 van het programma van eisen lijkt de definitie van Aanbestedende Dienst echt te liggen bij EE Care. Kan AD aangeven of EE Care het enige aanspreekpunt van Opdrachtnemer zal zijn tijdens de gehele looptijd?

Antwoord:

Intermediair is het enige aanspreekpunt van Opdrachtnemer.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. 12
Onderwerp: Bijlage 3A punt 29 en bijlage 3b punt 28

Vraag:
AD bestaat uit 254 deelnemers. Zal de communicatie met het collectief voor de gehele contractperiode lopen via EE Care of moet alles afgestemd worden met de individuele deelnemers?

Antwoord:
Intermediair is het enige aanspreekpunt van Opdrachtnemer.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. 13
Onderwerp: Bijlage 3A punt 29 en bijlage 3b punt 28

Vraag:
AD stelt dat zij de Opdrachtnemer na definitieve gunning zal voorzien van een geactualiseerd aansluitingenoverzicht. De ingang van het contract is echter pas per 1-1-2024. Kan AD dit aanpassen dat zij rond september-oktober van 2023 een dergelijk overzicht stuurt? Leverancier wil voorkomen dat mutaties al in 2022 en 2023 doorgegeven worden. Dat verhoogt de kans op fouten.

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr. 14
Onderwerp: Bijlage 3A punt 26 en bijlage 3B punt 25

Vraag:
Het is bij Leverancier niet mogelijk om te kiezen voor PDF facturen waarbij er later nog inleesbare facturen worden gestuurd. Het is wel mogelijk om te

kiezen voor e-facturatie waarbij er een embedded PDF meegestuurd wordt, maar andersom is niet mogelijk. Wanneer AD dus voor PDF facturen kiest, dan is het niet mogelijk om ook nog later e-facturen te sturen. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:

Indien Inschrijver doelt op het versturen via Peppol is embedded akkoord, mits Inschrijver akkoord is dat Intermediair de leveringsfacturen direct na ontvangst geautomatiseerd doorstuurt aan Deelnemers. Wanneer Inschrijver de facturen via e-mail aan Deelnemers en Intermediair verstuurd, dan is PDF + XML noodzakelijk.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Uitvoering

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Bijlage 5a/5b

Vraag:

Leverancier dient in bijlage 5 een Endexprijs in te vullen. Dat staat echter haaks op hetgeen dat AD uitvraagt. AD wenst namelijk een opslag op de Endex prijs. Het is Leverancier daarom ook niet duidelijk welke Endex prijzen er op bijlages 5a en 5b. Kan AD dit toelichten?

Antwoord:

De Endexprijs van de voorgaande handelsdag wordt bewust uitgevraagd ter verificatie en heeft geen invloed op de contractwaarde opslag.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Proces

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Bijlage 3B PvE aardgas algemeen eis 1.

Vraag:

AD wil een opslag voor gas in €/m³. Bij opslagen met deze eenheid is het gebruikelijk om minimaal 5 decimalen te hanteren. Dit voorkomt grote afrondingen. Gaat AD er daarom mee akkoord dat de opslagen voor aardgas afgegeven mogen worden met 5 decimalen?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
17

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument artikel 3.3.2 Financieel economische draagkracht

Vraag:

Leverancier is meeverzekerd op de aansprakelijkheidsverzekering van haar moederbedrijf. Deze verzekering voldoet verder wel aan de gestelde eisen. Volstaat dit voor AD om te voldoen aan de Geschiktheidseisen?

Antwoord:

Dit volstaat.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Proces

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument artikel 2.9.1 Voorschriften handtekening

Vraag:

In verband met de huidige COVID-19 maatregelen werkt Leverancier nog steeds veelvuldig thuis. Hierdoor is het lastig om een "natte" handtekening te krijgen en gebruikt Leverancier alleen nog digitale handtekeningen. Is AD akkoord om voor alle documenten ook een digitale handtekening te accepteren? Zo nee, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting waarom zij hier niet mee akkoord kan gaan.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Proces

Ref.nr.
19

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument artikel 2.3 Planning

Vraag:

In de planning staat bij "Start inkoopstrategie EE Care" 3-1-2021. Leverancier neemt aan dat dit 3-1-2022 moet zijn. Klopt dat?

Antwoord:

Correct, dit dient 3-1-2022 te zijn.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
20

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument artikel 2.3 Planning

Vraag:

De beantwoording van de vragen in de nota van inlichtingen roept geregeld vervolgvragen op. Gaat AD ermee akkoord dat zij aanvullende vragen over antwoorden uit de NvI ook nog in behandeling zal nemen?

Antwoord:

Vragen die zien op de verstrekte antwoorden c.q. aanvulling uit de Nota van Inlichtingen zijn toegestaan. Indien Inschrijver hieraan behoefte heeft, dan kunnen dergelijke verduidelijkingsvragen via de berichtenmodule aan Inkoopcombinatie worden gesteld. Er is geen sprake van een tweede Nota van Inlichtingen.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Proces

Ref.nr.
21

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument artikel 3.3.3 Technische bekwaamheid

Vraag:

Leverancier beschikt niet over een ISO-9001 certificering. Volstaat voor AD ook een beschrijving van het kwaliteitsmanagement dat wordt uitgevoerd door inschrijver of een verklaring van de directie waar het beleid rondom kwaliteitsmanagement beschreven wordt?

Antwoord:

Om aan de geschiktheidseis te voldoen is het naast het indienen van een ISO 9001 certificering ook toegestaan om een vergelijkbaar

kwaliteitsmanagement systeem te hanteren MITS deze voldoet aan de volgende eisen: indien Inschrijver niet beschikt over een certificaat en Inschrijver zich ook niet in een certificeringstraject bevindt, kan het volstaan om een handboek ten behoeve van Inschrijver haar eigen managementsysteem te overleggen. Het dient een actueel en geldig handboek te zijn, waarin zijn opgenomen de maatregelen die Inschrijver haar organisatie treft om de kwaliteit te waarborgen en te controleren, voorzien van een beleidsverklaring van het management waaruit blijkt dat het management deze maatregelen onderschrijft en controleert (Inschrijver volstaat met het toevoegen van een kopie van een toegesneden index van het handboek, een beschrijving en de beleidsverklaring). Daarnaast dient Inschrijver een beschrijving bij te voegen, waarom de maatregelen die in Inschrijver haar handboek zijn opgenomen gelijkwaardig zijn aan de gestelde norm.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Proces

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Leverancier onderzoekt momenteel de opties om haar zakelijke bedrijfsonderdeel af te splitsen in een separate entiteit. Doel hiervan zou zijn om de dienstverlening te specialiseren op de wensen van de (groot)zakelijke markt. Dit besluit zal echter niet voor een eventuele inschrijving gemaakt zijn. Gaat AD ermee akkoord dat in dergelijke gevallen de Leveringsovereenkomst overgedragen mag worden aan de zakelijke tak van Leverancier waarbij de ingediende wensen en gunningscriteria (en de daaruit voortvloeiende werkzaamheden) worden uitgevoerd door de nieuwe partij? Zo nee, dan ontvangt Leverancier graag een toelichting waarom AD hier niet mee akkoord kan gaan.

Antwoord:

Indien aan al het gestelde in de aanbestedingsdocumenten omtrent o.a. geschiktheid, uitsluitingsgronden etc. wordt voldaan, dan is dat voor Intermediair niet bezwaarlijk.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

23

Aanbestedingsdocument artikel 1.4.3 SDGs

Vraag:

Leverancier is op duurzaamheidsvlak een vooroploper in Nederland. Zij heeft daarom raakvlak met veel SDG's. Kan AD echter aangeven of om de volle punten hierop te halen AD betrokken moet worden bij het invullen van de door Inschrijver aangedragen SDG's of dat het voldoende is als Leverancier hier zelf mee bezig is?

Antwoord:

Betrokkenheid van Intermediair is momenteel nog niet van toepassing. Het gaat om de huidige inzet vanuit Inschrijver. Het uiteindelijke doel is om in de SDG's gezamenlijk in de samenwerking na te streven.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Uitvoering

Ref.nr.
24**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument artikel 1.4.3 SDGs

Vraag:

Het is Leverancier niet duidelijk welke zeven SDG's AD heeft uitgelicht. Kan AD aangeven welke SDG's dit precies zijn?

Antwoord:

De zeven SDG's van Intermediair zijn niet beperkend voor Inschrijver. Het staat Inschrijver vrij om haar SDG's te selecteren uit alle 17 SDG's.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Proces

Ref.nr.
25**Onderwerp:**

Aanbestedingsdocument 1.4.2

Vraag:

Is het mogelijk dat wij voor zowel gas als elektriciteit meetdata van meerdere jaren krijgen zodat wij kunnen zien of er een trend aanwezig is?

Antwoord:

Akkoord, aanvulling op bijlage 9, met meetdata 2019, wordt uiterlijk vrijdag 8 oktober 2021 gelijktijdig aan Inschrijvers toegestuurd.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 26
Onderwerp: Aanbestedingsdocument 2.3 Planning

Vraag:
3 ontbreekt in dit overzicht. Is deze regel weg gevallen of is dit een fout?

Antwoord:
Dit is een fout. De nummering is onjuist, de planning zelf is correct weergegeven.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 27
Onderwerp: Aanbestedingsdocument 2.3 Planning

Vraag:
Er is geen mogelijkheid om te reageren op de nota van inlichtingen, wat als we naar aanleiding van de nota van inlichtingen vragen of opmerkingen hebben. Is het misschien mogelijk een tweede vragenronde toe te voegen?

Antwoord:
Vragen die zien op de verstrekte antwoorden c.q. aanvulling uit de Nota van Inlichtingen zijn toegestaan. Indien Inschrijver hieraan behoefte heeft, dan kunnen dergelijke verduidelijkingsvragen via de berichtenmodule aan Inkoopcombinatie worden gesteld. Er is geen sprake van een tweede Nota van Inlichtingen.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 28
Onderwerp: Bijlage 4a en 4b 2. SDG

Vraag:

Mogen voor beide percelen dezelfde SDG's worden gebruikt?

Antwoord:

Ja, dit is toegestaan.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Programma van Eisen Elektriciteit Bijlage 3a - vraag 5

Vraag:

Inschrijver is akkoord dat de teruglevering vanuit zonnepanelen onderdeel uitmaakt van de overeenkomst. De teruglevering vanuit Windturbines en WarmteKrachtkoppelingen (WKK) zal geen onderdeel hiervan uitmaken. Leverancier zal hiervoor separate afspraken maken met de aanbestedende dienst. Kan Aanbestedende dienst hiermee akkoord gaan?

Antwoord:

Niet akkoord. WKK's vormen onlosmakelijk onderdeel van de aanbesteding. Het aandeel van WKK's in deze aanbesteding is nihil, zie eis 5.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Programma van Eisen Bijlage 3a en 3b- vraag 11

Vraag:

AD wenst inzicht te hebben in contractgegevens. Kan AD toelichten wat hiermee precies wordt bedoelt?

Antwoord:

Contractgegevens worden gezien als tenminste de NAW-gegevens van Deelnemers en actieve/inactieve aansluitingen van Deelnemers.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Programma van Eisen Bijlage 3a en 3b - vraag 30 en 29

Vraag:

Leverancier biedt maximaal drie jaar vooruit inkoop aan. Dat betekent dat in 2021 maximaal tot en met 2024 ingekocht kan worden en in 2022 tot en met maximaal 2025. Is dit akkoord voor AD? Zo niet, ontvangt leverancier graag een toelichting.

Antwoord:

Akkoord. Zie de omschrijving van de inkoopstrategie in bijlage 3a - eis 30 en 3b - eis 29.

Percelen:

P1 Perceel 1: Elektriciteit

P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op:

04-10-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Programma van Eisen Bijlage 3a en 3b - vraag 30 en 29

Vraag:

Leverancier biedt de mogelijkheid tot 15:00 uur dezelfde dag te handelen. Leverancier biedt daarom 2 inkoopopties voor om de benodigde volume in te kopen.

1: Inkoop gebeurt op basis van de 'Endex End of Day Settlement CAL prijs die op werkdagen tussen 16:00 uur en 16:30 uur gepubliceerd wordt. Gevolmachtigde dient voor 15:00 uur dezelfde dag aan te geven indien er die dag op Endex End of Day gefixeerd gaat worden middels een inkoopformulier. Op de dealconfirmation staan de Endex End of Day Settlement CAL prijzen hoog en laag + opslag.

2: Gevolmachtigde heeft de mogelijkheid om volume in te kopen middels een OTC Quote. Indien gevolmachtigde gebruik wenst te maken van deze quote zal gemachtigde binnen overeen te komen minuten de opdracht schriftelijk moeten bevestigen middels een inkoopformulier. Op de dealconfirmation staan de OTC Quote prijzen + opslag vermeld. Deze Quote zal in overleg gedurende de dag afgegeven kunnen worden. Is AD akkoord met deze werkwijze?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen:

P1 Perceel 1: Elektriciteit

P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op:

04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Programma van Eisen gas Bijlage 3b - vraag 23

Vraag:

In verband met de hoge afnamegrens komt clustering zelden voor bij gasaansluitingen. Hierdoor heeft leverancier systeemtechnisch nog niet de mogelijkheid om clusterfacturen te versturen. Uiteraard zijn wij aan het onderzoeken in hoeverre dit z.s.m. wel mogelijk is. Voor nu verstuurd leverancier voorschotten per maand of kwartaal en jaarlijks een afrekening per aansluiting. Kan Aanbestedende Dienst hier mee akkoord gaan stel dat dit toch gevraagd wordt?

Antwoord:

Akkoord, mits voor aanvang van levering duidelijk wordt vastgelegd hoe dit wordt gefactureerd door Opdrachtnemer.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Formulier referentie-opdrachten - Perceel 1 en 2

Vraag:

Kan AD precies aangeven welke eisen er gesteld worden aan de referentie? En waarom wordt er per perceel gevraagd naar 2 opdrachten?

Antwoord:

De kenmerken van de referenties staat beschreven in hoofdstuk 3.3.3 van het Aanbestedingsdocument. De referenties dienen gespecificeerd te worden middels bijlage 10a en 10b. Er worden twee referenties per perceel gevraagd tbv de bekwaamheid van Inschrijver.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit

P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Operationele eisen - facturatie

Vraag:

Opdrachtgever heeft de mogelijkheid de facturen in UBL te ontvangen, echter wel gefactureerd per individuele aansluiting, waarbij Aanbestedende Dienst de facturen alsnog volledig geautomatiseerd kan verwerken. Indien verzamelfacturen gewenst zijn dan verstuurd leverancier deze in PDF. Gaat Aanbestedende Dienst hiermee Akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit

P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Bijlage 9: Overzicht EAN-codes aansluitingen - Perceel 1 inclusief meetdata

Vraag:

Leverancier ontvangt graag meetdata van 2019, dit ivm afwijkende data door "Corona-jaar" in 2020. Kan AD deze meetdata van 2019 aanleveren?

Antwoord:

Akkoord, aanvulling op bijlage 9, met meetdata 2019, wordt uiterlijk vrijdag 8 oktober 2021 gelijktijdig aan Inschrijvers toegestuurd.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit

P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Contract

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Document: 2021-01-00 EE Care Aanbestedingsdocument EUA 2024-2026

Vraag:

Artikel 8: graag ontvangen wij het vaste volume waarop AD het voorstel wil ontvangen i.p.v. een percentage.

Antwoord:

Het vaste volume bedraagt 30% van het geraamde volume van 88.728 MWh conform paragraaf 1.4.2 van Aanbestedingsdocument, zeggende 26.618 MWh vergroening.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Contract

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Document 2021-01-03a Programma van Eisen – Perceel 1

Vraag:

Artikel 7: Leverancier stelt voor om de nader te bepalen marktconforme terugleververgoeding tegen een profielgewogen EPEX prijs af te rekenen.

Antwoord:

Inkoopcombinatie herziet eis 7 als volgt: Om de leveringsovereenkomsten, -facturen en communicatie eenvoudig te houden, is teruglevering van elektriciteit toegestaan tegen het kale vastgelegde Endex-leveringstarief (excl. opslag Opdrachtnemer en excl. bemiddelingsvergoeding Intermediair) tot een maximum van 5% van de totale collectieve Jaarafname. Boven dit percentage geldt een uurgewogen EPEX-prijs met een afslag van maximaal 6 €/MWh. Inschrijver kan de afslag offeren op het aangepaste biedingsformulier. In overleg met Opdrachtnemer wordt voor aanvang leveringsjaar vastgesteld welke producenten er middels de EPEX-systematiek gefactureerd dienen te worden, beginnend bij de grootste teruglevervolumes op aansluitniveau. In het huidige aansluitbestand zou dit betekenen dat enkel de huidige grootste producent op basis van EPEX-systematiek wordt afgerekend: 5.691 MWh TL jaarvolume +/- 1.550 MWh = 4.141 MWh. Dit betekent 4,7% (< 5%) van totale collectieve jaarafname van 88.700 MWh.

Percelen:

P1 Perceel 1: Elektriciteit

Beantwoord op:

04-10-2021

Label:

Contract

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Document 2021-01-03a Programma van Eisen – Perceel 1

Vraag:

In artikel 7 wordt voorgesteld dat maximaal 10% van het teruggeleverde volume wordt teruggeleverd tegen het kale leveringstarief. Dit percentage is hoog en niet standaard en dit zal impact hebben op de prijs. Leverancier stelt voor hier 5% van te maken.

Antwoord:

Inkoopcombinatie herziet eis 7 als volgt: Om de leveringsovereenkomsten, -facturen en communicatie eenvoudig te houden, is teruglevering van elektriciteit toegestaan tegen het kale vastgelegde Endex-leveringstarief (excl. opslag Opdrachtnemer en excl. bemiddelingsvergoeding Intermediair) tot een maximum van 5% van de totale collectieve Jaarafname. Boven dit percentage geldt een uurgewogen EPEX-prijs met een afslag van maximaal 6 €/MWh. Inschrijver kan de afslag offeren op het aangepaste

biedingsformulier. In overleg met Opdrachtnemer wordt voor aanvang leveringsjaar vastgesteld welke producenten er middels de EPEX-systematiek gefactureerd dienen te worden, beginnend bij de grootste teruglevervolumes op aansluitniveau. In het huidige aansluitbestand zou dit betekenen dat enkel de huidige grootste producent op basis van EPEX-systematiek wordt afgerekend: 5.691 MWh TL jaarvolume +/- 1.550 MWh = 4.141 MWh. Dit betekent 4,7% (< 5%) van totale collectieve jaarafname van 88.700 MWh.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Contract

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Document: 2021-01-00 EE Care Aanbestedingsdocument EUA 2024-2026

Vraag:

In Artikel 1.4.3 wordt verwezen naar 7 specifieke Sustainable Development Goals en een aanbestedingsdocument met de titel 'SDG'. Dit document is niet als bijlage beschikbaar. Leverancier ontvangt dit document graag alsnog.

Antwoord:

In artikel 1.4.3 is aangegeven dat er IN de documenten zelf de toevoeging SDG is genomen, zie o.a. subgunningscriteria 1 en 2 in bijlage 4a. Er is geen separaat document mbt SDG's.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
41

Onderwerp:
PvE 1 & 2

Vraag:

Leverancier kan een aanbieding doen in €/m3. Echter geschiet facturatie van leverancier altijd in €/m3 afgerond op 6 decimalen? Kan AD aangeven of dit akkoord is?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
42

Onderwerp:
PvE 7

Vraag:

Dit is voor Leverancier akkoord op enkel bestaande entiteiten. Is dit akkoord voor AD?

Antwoord:

Akkoord, zoals reeds beschreven in eis 7: Opdrachtgevers (juridische entiteiten)

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
44

Onderwerp:
PvE 11

Vraag:

Kan AD aangeven wat zij precies bedoeld met een totale collectieve bandbreedte, waarin de mutatie- en volumebandbreedte tezamen 15% bedraagt?

Antwoord:

Deze eis heeft betrekking op het inkaderen van de totale bandbreedte. 15% volume- én 15% mutatiebandbreedte betekent niet dat er in totaal 30% bandbreedte is, maar slechts 15%.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
45

Onderwerp:
PvE 12

Vraag:

Leverancier rekent doorgaans niet af op eventuele overschrijving van de contractcapaciteit. Is dit akkoord voor AD?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
46

Onderwerp:
PvE 19 / Bijlage 4b -7

Vraag:

Bij Subgunningscriterium 7 zou leverancier graag onderscheid maken tussen huidige klanten en nieuwe (later toe te voegen klanten) is dit een mogelijkheid voor AD?

Antwoord:

Akkoord. Indien er bij aanmelding van de nieuwe entiteit op voorhand voor contractering van nieuwe entiteit duidelijk gemaakt wordt wat de aanvullende eisen zijn.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Juridisch

Ref.nr.
47

Onderwerp:
PvE 19 / Bijlage 4b -7

Vraag:

Leverancier vindt subgunningscriterium 7 niet voldoende concreet. Kan AD aangeven hoeveel maanden er maximaal vooruitbetaald kunnen worden indien nodig?

Antwoord:

Wanneer de betreffende entiteit niet kredietwaardig wordt bevonden staat het Opdrachtnemer vrij om een periode aan maanden vooruitbetaling te vragen, met een maximum van 12 maanden. Intermediair kan op basis van conformiteitstoets kredietwaardigheid vaststellen of de bevindingen van Opdrachtnemer op deze gronden breedgedragen worden in de markt.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
48

Onderwerp:
PvE 20

Vraag:

Leverancier factureert enkel zodra zij verbruiken binnen krijgt van de

netbeheerder(s). Zodra er geen verbruiken binnen komen zal de factuur uitblijven tot het moment dat de verbruiken wel binnenkomen. De reden dat leverancier dit doet is om correcties en onduidelijkheid te voorkomen. Leverancier heeft geen mogelijkheid om verbruiken te schatten en op basis daarvan te factureren. Uiteraard zal leverancier wel pro-actief bij netbeheerder, AD, en Meetbedrijf nagaan of het correct is dat verbruiken uitblijven. Is dit akkoord voor AD?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

49

Onderwerp:

PvE 25

Vraag:

Is het akkoord dat de eFactuur UBL in XML-formaat per e-mail aangeleverd wordt zonder een embedded PDF? Indien gewenst kan de PDF wel in dezelfde e-mail als de XML bijgevoegd worden.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

50

Onderwerp:

PvE 25

Vraag:

Leverancier biedt helaas niet de mogelijkheid om CSV facturen aan te leveren. Leverancier stuurt enkel facturen in; XML, PDF of Excel. Is dit akkoord voor AD?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
51

Onderwerp:
PvE 26

Vraag:

Inschrijver verstuurt facturen middels de Energie E-factuur, echter worden deze nog niet afgegeven op het SI platform. Wanneer Leverancier volledig via de eisen van E facturatie factureert zonder SI maar wel op digitale geautomatiseerde wijze. Kan AD bevestigen dat Leverancier voor deze wijze toch de punten mag ontvangen (5%) voor het subgunningscriteria 6?

Antwoord:

Nee, niet akkoord. Peppol/Simplerinvoicing voorziet volledig geautomatiseerde verwerkingssystematiek. E-facturatie via e-mail is niet gelijkwaardig.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
52

Onderwerp:
PvE 28

Vraag:

Leverancier heeft de wens om tussentijdse maandelijkse mutaties (aan- en/of afmeldingen) van bestaande entiteiten via het online portaal plaats te laten vinden, is dat akkoord voor AD?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
53

Onderwerp:
PvE 29

Vraag:

Leverancier hanteert de laatste werkdag van november als laatste mogelijkheid om fixaties uit te voeren voor het eerstvolgende kalenderjaar. En wanneer er nog niet volledig gefixeerd is op deze dag, zal leverancier het resterende percentage inkopen op basis van de End-of-day-Settlement notering ICE-ENDEX DUTCH TTF GAS BASELOAD van deze dag. Is dit

akkoord voor AD?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Juridisch

Ref.nr.

54

Onderwerp:

PvE 29

Vraag:

Leverancier kan per dag maximaal 2.000.000m³ op de ICE-Endex vastclicken, daarnaast kan er een OTC quote worden opgevraagd om zo tot 100% van het volume te komen. Is dit akkoord voor AD?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

55

Onderwerp:

PvE 35 – punt 6

Vraag:

Het is leverancier niet duidelijk of G2C aansluitingen ook geprijsd moeten worden inclusief de landelijke transportkosten (regiotoeslag)? Kan AD dit bevestigen?

Antwoord:

Het biedingsformulier is hierop aangepast en wordt uiterlijk 8 oktober 2021 gepubliceerd bij de aanbestedingsdocumenten. De regiotoeslag cq. kosten GTS voor profielaansluitingen (G1, G2, G2C) dienen separaat te worden geoffreerd. Wanneer deze kosten komen te vervallen, wijzigen, danwel via RNB in rekening gebracht worden, dan zal de component uit de contractuele opslag worden aangepast. Vlak voor aanvang leveringsjaar wordt deze component in overleg met Intermediair vastgesteld.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
56

Onderwerp:
PvE 35

Vraag:

De komende jaren gaat er naar verwachting veel veranderen in de transportkostensystematiek voor KV aansluitingen. Daarom raadt leverancier aan om de transportkosten voor geprofileerde aansluitingen net zoals de uurbemeten aansluitingen 1 op 1 door te belasten zodat er in 2024 en verder geen onnodige correcties gemaakt hoeven te worden wanneer de systematiek werkelijk wijzigt. Is dat akkoord voor AD?

Antwoord:

Akkoord, het biedingsformulier is hierop aangepast en wordt uiterlijk 8 oktober 2021 gepubliceerd bij de aanbestedingsdocumenten. De regiotoeslag cq. kosten GTS voor profielaansluitingen (G1, G2, G2C) dienen separaat te worden geoffreerd. Wanneer deze kosten komen te vervallen, wijzigen, dan wel via RNB in rekening gebracht worden, dan zal de component uit de contractuele opslag worden aangepast. Vlak voor aanvang leveringsjaar wordt deze component in overleg met Intermediair vastgesteld.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
57

Onderwerp:
PvE 39

Vraag:

Leverancier is ermee akkoord dat de opslagen vast zijn en in normale situaties niet tussentijds gewijzigd kunnen worden. Wel zou Leverancier een uitzondering hierop willen maken indien er marktsystematiekwijzigingen zijn die leverancier krijgt opgelegd en die zij dient door te belasten naar haar eindverbruikers. Leverancier zal dit te allen tijde vooraf kenbaar maken en onderbouwen richting AD. Is deze nuancering akkoord voor AD?

Antwoord:

Akkoord, zolang de wijzigingen vanuit wet- en regelgeving door overheidsinstanties worden opgelegd én deze 1-op-1 worden doorberekend door Opdrachtnemer. Het is aan Opdrachtnemer om dit toereikend te onderbouwen richting Inkoopcombinatie.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Meetdata

Vraag:

AD heeft meetdata van 2020 aangeleverd bij de aansluitingenlijst. Leverancier zou graag ook de meetdata van 2019 willen ontvangen aangezien 2020 voor veel partijen niet het meest representatieve jaar is. Is dat akkoord voor AD?

Antwoord:

Akkoord, aanvulling op bijlage 9, met meetdata 2019, wordt uiterlijk vrijdag 8 oktober 2021 gelijktijdig aan Inschrijvers toegestuurd.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
59

Onderwerp:
PvE 39/ Bijlage 5b

Vraag:

Kan AD precies aangeven wat zij precies bedoelen met Endex TTF-jaarprijs welke opgegeven moet worden en wat dit voor meerwaarde heeft om dit in het biedingsformulier mee te nemen?

Antwoord:

De Endexprijs van de voorgaande handelsdag wordt bewust uitgevraagd ter verificatie en heeft geen invloed op de contractwaarde opslag.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
60

Onderwerp:
PvE 39

Vraag:

De opslag van de GS VER's/VCS wordt verdisconteerd in de opslag. Deze wordt dus niet separaat vermeld. Is dat akkoord voor AD?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
61

Onderwerp:
Bijlage 4b - systematiek

Vraag:

Leverancier merkt op dat de punten die te verdienen zijn met de subgunningscriteria niet opwegen tegen de additionele risico's die een leverancier loopt. Zeker in combinatie met de weging van het prijscomponent van de opslagen die aangeboden moeten worden en het verschil wat met een minimale wijziging daar behaald kan worden. Wil AD dat Leverancier serieus kijkt naar de subgunningscriteria, dan zal daar een hogere waarde aan toegekend dienen te worden dan 100.000 euro in totaal om dat te stimuleren. Hoe kijkt AD hiernaar?

Antwoord:

Inkoopcombinatie houdt huidige weging gestand. Het staat inschrijver vrij om naar eigen inzicht haar inschrijving vorm te geven.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
62

Onderwerp:
Bijlage 4b

Vraag:

Leverancier ziet de toegevoegde waarde van het concept "SDG" en begrijpt waarom AD dit graag in al haar aanbestedingen op wenst te nemen. Echter dient SDG ingezet te worden in relatie tot de opdracht. In dit geval gaat de opdracht louter om de levering van gas (een geautomatiseerd proces van administratie- en facturatieprocessen) en ziet leverancier niet hoe de toepasbaarheid van SDG doelen in verhouding staat tot de opdracht "levering van gas". Kan AD aangeven welke mogelijkheden zij zien voor uitvoering van de SDG doelen verhouding tot de opdracht "levering van gas"?

Antwoord:

Inkoopcombinatie ziet SDG's nadrukkelijk als verbandhoudend met de opdracht. De opdracht wordt in breder perspectief gezien dan slechts levering van gas. Diverse eisen en subgunningscriteria hebben raakvlakken met de SDG's.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
63

Onderwerp:
Bijlage 4b 8

Vraag:

AD stelt de eis om inkoopmogelijkheden via een online portal of web-interface door te geven. Volstaat het voor AD ook om deze via een fixatieformulier per mail door te geven? Zo ja, kan deze weging uit bijlage 4B worden geschrapt? Indien niet akkoord, verneemt Leverancier graag uw motivatie.

Antwoord:

Nee, niet akkoord. Fixeren via e-mail is arbeidsintensiever en daarmee niet gelijkwaardig aan een webinterface.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument 1.4.3

Vraag:

Aanbestede dienst geeft aan zelf zeven specifieke Sustainable Development Goals geselecteerd te hebben. Waar kan leverancier terugvinden welke zeven SDG's AD heeft geselecteerd? En klopt aanname van Leverancier dat zij enkel uit deze 7 SDG's kan kiezen?

Antwoord:

De zeven SDG's van Intermediair zijn niet beperkend voor Inschrijver. Het staat Inschrijver vrij om haar SDG's te selecteren uit alle 17 SDG's.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
65

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument 2.3

Vraag:

Bestaat er een mogelijkheid om aanvullende vragen te stellen n.a.v. NvI1?

Antwoord:

Vragen die zien op de verstrekte antwoorden c.q. aanvulling uit de Nota van Inlichtingen zijn toegestaan. Indien Inschrijver hieraan behoefte heeft, dan kunnen dergelijke verduidelijkingsvragen via de berichtenmodule aan Inkoopcombinatie worden gesteld.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
73

Onderwerp:

Tijdstip voorlopige gunningsbeslissing

Vraag:

I.v.m. beperke geldigheid van de opslagen zou inschrijver graag willen weten of op 26 oktober de voorlopige gunning vóór 16:00 wordt bekend gemaakt?

Kan aanbestedende dienst hier antwoord op geven?

Antwoord:

Akkoord, Voorlopige gunning wordt voor 16:00 uur bekend gemaakt.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit

P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Proces

Ref.nr.
74

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument Begripsbepalingen

Vraag:

Als Aanbestedende dienst wordt aangemerkt de Inkoopcombinatie Energie Rijnland en Duin- en Bollenstreek. Kan Aanbestedende dienst aangeven wie de partijen zijn die deze Inkoopcombinatie vormen? Of moet Inschrijver dit zo lezen dat de Aanbestedende dienst EE Care B.V. zelf is?

Antwoord:

EE Care B.V. treedt op namens Aanbestedende diensten als Intermediair tussen Opdrachtnemer en Deelnemers (hierna: Intermediair). Aanbestedende Diensten zijn de aanbestedingsplichtige entiteiten vanuit onder andere onderwijs en zorg, zoals deze mede zijn opgenomen in bijlage 9 (hierna: Aanbestedende Dienst). In het belang van Aanbestedende Diensten is door Intermediair voor deze aanbesteding de publicerende Inkoopcombinatie opgericht (hierna: Inkoopcombinatie).

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Contract

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument h1.4 “Omschrijving van de opdracht”

Vraag:

In de omschrijving van de opdracht wordt gemeld dat Aanbestedende Dienst op basis van de aanbestedingsdocumenten bepaald met welke Inschrijvers zij mede namens de Opdrachtgevers niet alleen een Raamovereenkomst afsluit voor de levering van elektriciteit en/of aardgas, maar ook voor het (landelijke) transport van aardgas over de netten van Gastransportservices. Wat bedoelt Aanbestedende dienst met een overeenkomst voor het transport?

Antwoord:

Hiermee wordt Aansluit & Transportovereenkomst (ATO) voor KV-aansluitingen bedoeld, aangezien dit door Opdrachtnemer gefactureerd dient te worden. Tevens omvat dit ook de GTS-kosten die Opdrachtgever in rekening dient te brengen aan Deelnemers.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Contract

Ref.nr.
76

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument h2.12.2 Raamovereenkomst en Leveringsovereenkomsten

Vraag:

Eerder in het Aanbestedingsdocument is onderstaande hiërarchie opgenomen: De Raamovereenkomsten van beide percelen worden door de Inschrijver(s) uitgevoerd overeenkomstig de volgende rangorde van documenten:

1. Raamovereenkomst;
2. De vragen en antwoorden uit de Nota(s) van inlichtingen;
3. Het Aanbestedingsdocument;
4. Algemene voorwaarden Inschrijver
5. De door de Inschrijver ingediende Inschrijving;

Vraag: Kan Aanbestedende dienst aangeven waar de leveringsovereenkomst in deze hiërarchie wordt geplaatst?

Antwoord:

De leveringsovereenkomst cq. bevestigingsovereenkomst is een afgeleide

van de Raamovereenkomst en bevat geen afspraken, anders dan de in de rangorde benoemde documenten.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Juridisch

Ref.nr.
77

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument h3.3.2 Financieel economische draagkracht

Vraag:

Inschrijver wordt geconsolideerd in de jaarrekening van haar moeder. Is het voor de verklaring dat de jaarrekening geen paragraaf bevat met negatieve continuïteitsverwachtingen, voldoende dat deze verklaring niet is opgenomen in de jaarrekening van moeder?

Antwoord:
Dit volstaat.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Juridisch

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument h3.3.3 Technische bekwaamheid

Vraag:

Is het voor Aanbestedende dienst akkoord dat Inschrijver voor de programmaverantwoordelijkheid gebruik maakt van een derde (uit hetzelfde concern), die wel een erkenning heeft?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Juridisch

Ref.nr.
79

Onderwerp:
Programma van eisen Perceel 1 Elektriciteit kopje "Operationele eisen onder punt 19

Vraag:

Onder punt 19 heeft Aanbestedende dienst opgenomen dat op basis van hoogtariefuren wordt gefactureerd.

Kunt u bevestigen dat dit alleen het geval is bij Telemetrie meetinrichtingen en slimme meters? Dit gezien de uitfasering van het hoog/laagtarif afgelopen juli voor de conventionele meters.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Contract

Ref.nr.
80

Onderwerp:

Concept Leveringsovereenkomst Perceel 1 en 2

Vraag:

Is het mogelijk dat de offerte van Inschrijver, naast de Algemene Voorwaarden van Inschrijver onderdeel wordt van de Leveringsovereenkomst?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Juridisch

Ref.nr.
82

Onderwerp:

Bijlage 3B PvE aardgas algemeen eis 35

Vraag:

Bij telemetrie is het al de gewoonte de transportkosten 1 op 1 door te leggen op basis van tarieven en methode GTS. Bij profiel worden deze (en de piekleveringstarieven) nog steeds vaak inclusief gevraagd oftewel verwerkt in de opslag. De onzekerheid voor deze kosten (dus zowel landelijk transport als pieklevering) wordt groter. Het kan de kant opgaan dat deze na een paar jaar gaan vervallen en via de RNB gaan lopen. Maar het kan ook via ons blijven lopen en tegelijkertijd een flinke stijging inhouden. Met risico's voor AD voor het dubbel betalen van de GTS kosten en risico's voor Leverancier door mismatch berekende en werkelijke kosten. Leverancier is dan ook van mening dat voor profiel net als bij telemetrie de transportkosten het beste 1

op 1 kunnen worden doorgelegd, dus de GTS kosten (transport en pieklevering) voor de profielaansluitingen net voorafgaand aan het leveringsjaar te berekenen. De kosten per m3 kunnen dan aan het reeds geklikte tarief worden toegevoegd, zodat AD wel een all in tarief per m3 afgerekend krijgt. Op deze manier is er voor beide partijen een minimale risico en worden direct de werkelijke kosten van GTS afgerekend. Gezien het over de leveringsjaar 2025 loopt is dit nog meer van belang. Gaat AD hiermee akkoord? Zo ja, graag het prijsinvulformulier aanpassen. Zo nee, graag een toelichting waarom er voor deze meer risicovolle methode wordt gekozen.

Antwoord:

Akkoord, het biedingsformulier is hierop aangepast en wordt uiterlijk 8 oktober 2021 gepubliceerd bij de aanbestedingsdocumenten. De regiotoeslag cq. kosten GTS voor profielaansluitingen (G1, G2, G2C) dienen separaat te worden geoffreerd. Wanneer deze kosten komen te vervallen, wijzigen, dan wel via RNB in rekening gebracht worden, dan zal de component uit de contractuele opslag worden aangepast. Vlak voor aanvang leveringsjaar wordt deze component in overleg met Intermediair vastgesteld.

Percelen: P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
83

Onderwerp:
PVE Technische eisen; 7.

Vraag:

Bij teruglevering boven 5%: leverancier stelt voor verrekening boven 5% van het contractjaarvolume op basis van uurgewogen gemiddelde APX (op de uren dat teruggeleverd wordt) +/- 6 EUR/MWh. Graag uw akkoord. Indien niet akkoord, verneem ik graag waarop de afwijzing is gebaseerd.

Antwoord:

Inkoopcombinatie her ziet eis 7 als volgt: Om de leveringsovereenkomsten, -facturen en communicatie eenvoudig te houden, is teruglevering van elektriciteit toegestaan tegen het kale vastgelegde Endex-leveringstarief (excl. opslag Opdrachtnemer en excl. bemiddelingsvergoeding Intermediair) tot een maximum van 5% van de totale collectieve Jaarafname. Boven dit percentage geldt een uurgewogen EPEX-prijs met een afslag van maximaal 6 €/MWh. Inschrijver kan de afslag offeren op het aangepaste biedingsformulier. In overleg met Opdrachtnemer wordt voor aanvang leveringsjaar vastgesteld welke producenten er middels de EPEX-systematiek gefactureerd dienen te worden, beginnend bij de grootste teruglevervolumes op aansluitniveau. In het huidige aansluitbestand zou dit betekenen dat enkel de huidige grootste producent op basis van EPEX-

systemetatiek wordt afgerekend: 5.691 MWh TL jaarvolume +/- 1.550 MWh = 4.141 MWh. Dit betekent 4,7% (< 5%) van totale collectieve jaarafname van 88.700 MWh.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
84

Onderwerp:
PVE Operationele Eisen; 40.

Vraag:

Inschrijver stelt vanwege de huidige hoge prijsschommelingen in de markt, wat grote risico's meebrengt voor energiemaatschappijen, voor om de gestandsdoeningstermijn te beperken tot 30 dagen. Gaat AD hiermee akkoord? Graag daarbij u motivatie.

Antwoord:

Akkoord, vanwege de door Inschrijver gestelde motivatie. Vanzelfsprekend is Inkoopcombinatie voornemens om op de eerst volgende kalenderdag na afloop bezwaartermijn de opdracht definitief gunnen aan de voorlopige gegunde Inschrijver.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
85

Onderwerp:
PVE Operationele Eisen; 37.

Vraag:

Kan AD aangegeven of de fee vergoeding per kWh zichtbaar of onzichtbaar op de factuur dient te worden weergegeven?

Antwoord:

Beide opties zijn acceptabel. Transparantie door vergoeding zichtbaar weergegeven is wenselijk.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
86

Onderwerp:
PVE Operationele Eisen; 33.

Vraag:

Inschrijver stelt voor operationele zaken en facturatie een team beschikbaar, bestaande uit meerdere binnendienst medewerkers i.p.v. één vast contactpersoon evenals een centraal e-mail adres. Dit om bij vakantie/ziekte toch snel vragen in behandeling te kunnen nemen. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
87

Onderwerp:

PVE Operationele Eisen; 32.

Vraag:

AD geeft aan de het contactteam van de inschrijver in geval van spoed zaken binnen 24 uur contact opneemt met AD. Inschrijver is zich bewust van de urgentie in het tijdig oppakken van spoedzaken. Daarbij ziet inschrijver een wisselwerking en stelt voor dat AD bij spoedzaken naast een mail ook een telefonische melding doet. Hierdoor kan inschrijver spoedzaken optimaal prioriteren. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
88

Onderwerp:

PVE Operationele Eisen; 32.

Vraag:

Inschrijver is zich bewust van de urgentie in het tijdig oppakken van spoedzaken. Daarbij ziet inschrijver een wisselwerking en stelt voor dat AD bij spoedzaken naast een mail ook een telefonische melding doet. Hierdoor kan inschrijver spoedzaken optimaal prioriteren. Gaat AD hiermee akkoord. Graag tevens uw motivatie.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
89

Onderwerp:
PVE Operationele Eisen; 30.

Vraag:

Gaat de aanvrager akkoord met dat openstaand klikvolume op 15 december van het betreffende jaar wordt dicht gezet tegen de ENDEX CAL met Levering Y+1

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
90

Onderwerp:
PVE Operationele Eisen; 30.

Vraag:

"Kliktransacties kunnen enkel uitgevoerd worden op handelsdagen conform de handelskalender van leverancier De laatste handelsdag is 15 december of de laatste werkdag voor deze datum. Gaat de aanvrager hiermee akkoord?"

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
91

Onderwerp:
PVE Operationele Eisen; 30.

Vraag:

Gaat AD akkoord met een maximaal klikvolume van 40 GWh per dag, geldend voor het totaal volume van alle kliks?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
92

Onderwerp:
PVE Operationele Eisen; 24.

Vraag:

Inschrijver biedt de mogelijkheid om te kiezen voor een maandelijks verzamelfactuur. Een verzamelnota met een bundeling van aansluitingen tot 25 stuks daarvoor stuurt inschrijver een PDF gespecificeerde nota. Voor verzamelnota's vanaf 25 aansluitingen daarvoor stuurt inschrijver een factuur in PDF met daarin opgenomen het totaalbedrag (eventueel terug levering) van de betreffende aansluitingen samen. Een gespecificeerd overzicht wat separaat meegestuurd via een CSV bestand. Dit sluit prima aan op E-facturatie. Graag uw akkoord

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
93

Onderwerp:
PVE Operationele Eisen; 18.

Vraag:

AD geeft aan bereid te zijn om serviceafspraken te maken m.b.t. doorlooptijden. Inschrijver stelt hierin graag het volgende voor. Voor wijzigingen in het aansluitingen portfolio, zoals in- uithuizingen (afmelden) kunnen door AD digitaal worden doorgegeven. Bij een mutatieverzoek voor het afmelden van een aansluiting, wordt deze binnen één dag verwerkt. Voor alle overige mutatieverzoeken geldt een (SLA) verwerkingstijd van maximaal 5 werkdagen. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
94

Onderwerp:
PVE Operationele eisen; 12.

Vraag:

Inschrijver verzoekt om bij de verrekening van de onder- overschrijding van de bandbreedte uit te gaan van een gewogen APX prijs met een toe- of afslag van een €1 /MWh. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord, al heeft Intermediair het streven dit nooit te laten plaatsvinden. Er zal te allen tijde vooraf een leveringsvolume worden afgestemd met Opdrachtnemer.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
95

Onderwerp:
PVE Operationele eisen; 12.

Vraag:

Ad heeft aan de wenst uit te spreken dat er nieuwe entiteiten aan het collectief kunnen worden toegevoegd. Hiermee gaat inschrijver akkoord mits de nieuw toe te voegen entiteit een positieve creditrating ontvangt uit de creditcheck vanuit de inschrijver. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
96

Onderwerp:
PvE Operationele eisen; 30.

Vraag:

OTC quotes worden dagelijks rond 13:30 verstuurd en uiterste fixatie tijdstip is 16:00. Gaat de aanvrager daar mee akkoord

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit

Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
97

Onderwerp:
PvE Operationele eisen; 30.

Vraag:
Gaat de aanvrager akkoord met maximale fixaties van 3 jaar vooruit? Gaat u hiermee akkoord, indien niet akkoord ontvangen we graag uw motivatie.

Antwoord:
Akkoord. Zie de omschrijving van de inkoopstrategie in bijlage 3a - eis 30 en 3b - eis 29.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
98

Onderwerp:
PVE Operationele Eisen

Vraag:
Inschrijver verzoekt AD om uiterlijk op 1 november voorafgaand aan de start van het eerste leveringsjaar de benodigde onderbouwing aan te leveren van de aansluitingen welke in aanmerking komen voor clustering energiebelasting. Voor elk clusterverzoek dient inschrijver via de belastingdienst te laten controleren of dit verzoek juist is. De doorlooptijd is minimaal 6 weken. Graag uw akkoord.

Antwoord:
Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
99

Onderwerp:
PVE Commerciële eisen; 36.

Vraag:
AD wenst management informatie te ontvangen om naar verwachting o.a. inzicht te krijgen in zowel verbruiksdata als mutaties die hebben plaatsgevonden binnen het te beleveren aansluitingenportfolio. Inschrijver biedt AD de mogelijkheid om deze informatie, op ieder gewenst moment, op

te halen uit een online portal die wordt beschikbaar gesteld. Gaat AD akkoord om via een klantportal managementinformatie op te halen?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

100

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument 3.3.2 Financieel economische draagkracht

Vraag:

De genoemde aansprakelijkheid is onevenredig hoog. Gelieve de aansprakelijkheid als genomend te beperken tot een bedrag van € 250.000 per gebeurtenis met een maximum van € 1.000.000 per jaar. Zo niet, graag uitgebeide motivatie.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

101

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument 3.3.2 Financieel economische draagkracht

Vraag:

Inschrijver stelt voor om als bewijs voor de draagkracht de 403 verklaring in te brengen. Gaat AD hiermee akkoord? Daarbij ontvangen wij tevens graag uw motivatie.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

102

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument 2.4.3 Gestanddoeningstermijn

Vraag:

Vanwege een sterk volatiele markt kent een gestandsdoening van 45 dagen een flink prijsrisico voor de inschrijver. Om deze reden stelt inschrijver voor om de gestandsdoening te verlagen naar 30 dagen. Gaat AD hiermee akkoord?

Antwoord:

Zie antwoord op vraag 84

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

103

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument 1.4.2 Volumes

Vraag:

Wat is het huidig opgesteld vermogen in MWp?

Antwoord:

Zie bijlage 9 kolom P (tabblad 9.1 EAN's perceel 1 (E)): 11,6 MWp

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

104

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument 1.4.2 Volumes

Vraag:

Indien de aanvrager plannen heeft voor het plaatsen van hernieuwbare opwek gedurende contractperiode, hoeveel MWp gaat het om?

Antwoord:

Ten tijde van de aanbesteding zijn geen toekomstige productie-installaties gepland.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.

105

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument 1.4.2 Volumes

Vraag:

"Leverancier stelt voor om bij een onder-/overschrijding van het contractvolume een Rebuy / Resell optie op te nemen in de overeenkomst.

Indien de afwijking van de afname van ten opzichte van het geprognosticeerde volume de vermelde bandbreedte (15%) te buiten gaat of dreigt te gaan, heeft de Aanbestedende Dienst, uiterlijk op 1 december voorafgaand aan ieder leveringsjaar, één maal het recht van "rebuy" of "resell", conform de hierna omschreven procedure.

Rebuy: gedurende de contractperiode heeft de Aanbestedende Dienst het recht om volume bij te kopen (rebuy). De prijs voor het additioneel aan te kopen volume komt op dezelfde wijze tot stand als de prijs voor het initieel aangekochte volume.

Resell: gedurende de contractperiode heeft de Aanbestedende Dienst het recht om volume te verkopen (resell), of, indien en voor zover de prijs nog niet geheel is gefixeerd, het contractvolume naar beneden bij te stellen.

- Voor nog niet gefixeerd ("geklikt") volume geldt géén prijsverrekening maar wordt het reeds geklikte volumepercentage naar rato bijgesteld.
- Voor verkoop van reeds gefixeerd volume geldt dat dit wordt verkocht tegen de "End of Day" Settlement prijs, onderscheiden naar Peak en Off Peak. De uiteindelijke Leveringsprijs voor het betreffende Leveringsjaar komt tot stand door het gewogen gemiddelde van alle gefixeerde volumes en verkochte volumes te berekenen minus handling fee.

Gaat de AD akkoord met een Rebuy / Resell optie? Graag uw motivatie."

Antwoord:

Akkoord, mits dit te allen tijde met Intermediair een half jaar voor aanvang levering bespreekbaar is gemaakt door Opdrachtnemer. Dit zodat er voldoende tijd beschikbaar om de gespreide inkoopstrategie te blijven hanteren.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit

Beantwoord op: 04-10-2021

Label: Inhoud

Ref.nr.
106

Onderwerp:
Aanbestedingsdocument 1.4.2 Volumes

Vraag:

In het bestek staat dat het verwachte jaarvolume over 2024 indicatief is, en is gebaseerd op geprognosticeerde verbruiken 2021. Gezien inschrijver graag gezamenlijk met AD een zo goed mogelijke inschatting maakt voor het jaarlijks te contracteren volume vraagt hij zich af of het verbruiksbeeld over 2021 een realistisch beeld geeft (dit grotendeels een 'Corona-jaar'). Kan AD

aangegeven waarom zij de keuze heeft gemaakt om het volume te baseren op 2021 en niet over leveringsjaar 2019, wat een 'niet corona-jaar' betreft?

Antwoord:

Door de diversiteit van het collectief is de impact van Corona beperkt. Bepaalde branches hebben meer volume afgenomen en andere branches minder. Per saldo is de impact beperkt.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
107

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument 1.4.1 Contract periode

Vraag:

Is de aanvrager bereid 2026 ook een optie jaar te maken?

Antwoord:

Niet akkoord. Door het gebrek aan toelichting/onderbouwing ziet Inkoopcombinatie geen argument om 2026 te wijzigen in een optiejaar. Graag motivatie van Inschrijver.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.
108

Onderwerp:

Aanbestedingsdocument 1.4.1 Contract periode

Vraag:

Gaat de aanvrager akkoord met dat de verlenging alleen kan plaatsvinden bij wederzijdse instemming. Waarbij de Leverancier het recht heeft de toeslagen opnieuw te kalibreren wanneer dit onderbouwd kan worden door marktomstandigheden die hier aanleiding toe geven.

Antwoord:

Akkoord.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr.

Onderwerp:

Vraag:

Zo lang dit KV-aansluitingen zijn is dit geen probleem. Als dit grootverbruikaansluitingen zijn wordt het volume op kwartierbasis aan een energieleverancier gealloceerd en op de markt verhandeld tegen de geldende uurprijzen (EPEX spotmarkt) volgens de productieforecast en kwartierprijzen (onbalansmarkt) v.w.b. de afwijkingen ten opzichte van die productieforecast. Op momenten met veel zonne-energie zijn de prijzen lager op de markt, dit heet het profieffect en is door PBL becijfert op -14% ten opzichte van de ongewogen gemiddelde EPEX prijs in 2020. Maar zonne-energie doet niet alleen veel met de prijzen op de spotmarkt, ook de onbalansmarkt wordt er qua prijsvorming sterk door beïnvloed en dit effect is door het PBL berekent op -23% ten opzichte van de ongewogen gemiddelde EPEX prijs in 2020. De aanbestedende partij wordt hiervoor gecorrigeerd in de SDE subsidie die zij ontvangt voor de zonnepaneleninstallatie(s) middels het correctiebedrag. Het mag duidelijk zijn dat terug te leveren zonnestroom op de markt niet dezelfde waarde vertegenwoordigd als de aan de aanbestedende dienst te leveren elektriciteit en derhalve dus ook niet dezelfde prijs kan hebben. Om die reden verzoeken we de eis aan te passen naar huidige marktsituatie en te vervangen door de eis dat de energieleverancier het correctiebedrag in de SDE volgt als uitbetalingsprijs, zodat jaarlijks gegarandeerd is dat enerzijds de aanbestedende dienst ontvangt voor de stroom wat deze daadwerkelijk waard is zonder risico te lopen op een mismatch met haar SDE subsidie. Leverancier kan niet akkoord gaan met hetgeen nu gesteld. De huidige markt is dermate gewijzigd dat de teruglevering significant minder waard is dan de levering. O.b.v. hetgeen nu gesteld m.b.t. teruglevering en het antwoord van AD, is dit voor leverancier verliesgevend. Dit kan bij een aanbesteding niet de bedoeling zijn. Is dit akkoord voor AD?

Antwoord:

Inkoopcombinatie herzielt eis 7 als volgt: Om de leveringsovereenkomsten, -facturen en communicatie eenvoudig te houden, is teruglevering van elektriciteit toegestaan tegen het kale vastgelegde Endex-leveringsstarief (excl. opslag Opdrachtnemer en excl. bemiddelingsvergoeding Intermediair) tot een maximum van 5% van de totale collectieve Jaarafname. Boven dit percentage geldt een uurgewogen EPEX-prijs met een afslag van maximaal 6 €/MWh. Inschrijver kan de afslag offeren op het aangepaste biedingsformulier. In overleg met Opdrachtnemer wordt voor aanvang leveringsjaar vastgesteld welke producenten er middels de EPEX-systematiek gefactureerd dienen te worden, beginnend bij de grootste teruglevervolumes op aansluitniveau. In het huidige aansluitbestand zou dit betekenen dat enkel de huidige grootste producent op basis van EPEX-systematiek wordt afgerekend: 5.691 MWh TL jaarvolume +/- 1.550 MWh = 4.141 MWh. Dit betekent 4,7% (< 5%) van totale collectieve jaarafname van 88.700 MWh.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Inhoud

Ref.nr. 110
Onderwerp: Biedingsformulier

Vraag:

Leverancier stelt vast dat het vermelden van de ICE Endex notering geen toegevoegde waarde en/of informatie biedt t.o.v. de inschrijving. Deze notering is voor iedereen gelijk; dit betreft immers een marktprijs. Daarnaast geeft deze notering geen relevante inschatting van de uiteindelijk te realiseren commodity prijs, omdat deze afhankelijk is van de uitvoering van de fixaties. Leverancier vraagt, om de inschrijving transparant en goed vergelijkbaar te houden, dit onderdeel van het biedingsformulier te verwijderen, zodat enkel de opslagen vermeld hoeven te worden. Gaat de AD hiermee akkoord? Zo nee, graag een uitgebreide toelichting die ingaat op de bovenstaande motivatie van de leverancier.

Antwoord:

De Endexprijs wordt bewust uitgevraagd ter verificatie en heeft geen invloed op de contractwaarde opslag.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Proces

Ref.nr. 111
Onderwerp: Programma van Eisen - facturatie

Vraag:

Leverancier verstuurd facturen middels E-factuur (enkelvoudig), echter nog niet via simpler invoicing. Leverancier onderzoekt uiteraard de mogelijkheden. Volstaat het voor Aanbestedende dienst indien de facturen per mail en/of via een eigen inlog worden ontvangen?

Antwoord:

Dit volstaat voor de gestelde eis.

Percelen: P1 Perceel 1: Elektriciteit
P2 Perceel 2: Aardgas
Beantwoord op: 04-10-2021
Label: Proces

Ref.nr.

112

Onderwerp:

Programma van eisen - Facturatie

Vraag:

Opdrachtgever heeft de mogelijkheid de facturen in UBL te ontvangen, echter wel gefactureerd per individuele aansluiting, waarbij Aanbestedende Dienst de facturen alsnog volledig geautomatiseerd kan verwerken. Indien verzamelacturen gewenst zijn dan verstuurd leverancier deze in PDF. Gaat Aanbestedende Dienst hiermee Akkoord?

Antwoord:

Akkoord.

Percelen:

P1 Perceel 1: Elektriciteit

P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op:

04-10-2021

Label:

Inhoud

Ref.nr.

113

Onderwerp:

PvE - Bemiddelingsvergoeding

Vraag:

De bemiddelingsvergoedingen zijn transparant en worden doorberekend aan de opdrachtgevers als zijnde losse prijscomponent op de verbruiksacturen. Kan Aanbestedende Dienst dit bevestigen?

Antwoord:

Akkoord. Beide opties zijn acceptabel. Transparantie door zichtbaar weergeven is wenselijk.

Percelen:

P1 Perceel 1: Elektriciteit

P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op:

04-10-2021

Label:

Proces

Ref.nr.

114

Onderwerp:

PvE - Bemiddelingsvergoeding

Vraag:

Kan Aanbestedende Dienst bevestigen dat de inschrijving/aanbieding van inschrijver exclusief de bemiddelingsvergoeding moet zijn en dat de bemiddelingsvergoeding op de acturen in rekening wordt gebracht bij de deelnemers/opdrachtgevers?

Antwoord:

Correct.

Percelen:

P1 Perceel 1: Elektriciteit

P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op:

04-10-2021

Label:

Proces

Ref.nr.

115

Onderwerp:

PvE - vergroening

Vraag:

Dient de opslag bij de inschrijving incl. meerprijs te zijn?

Antwoord:

Correct.

Percelen:

P1 Perceel 1: Elektriciteit

P2 Perceel 2: Aardgas

Beantwoord op:

04-10-2021

Label:

Proces