

1) Harde locatie VRVP (nest) op basis van telonderwerp

Kolonievogel VRVP tijdelijk gebruik	Soort groepen	Telonderwerp	Soort (Nederlands)	Gedrag	Verblijfplaats	Som van Aantal
	Vogels	nest	Kluut			61
			Kokmeeuw			81
			Oeverzwaluw			110
			Visdief			22
			Zwartkopmeeuw			2
	Eindtotaal					276

2) Indicatie VRVP (nest) op basis van telonderwerp

Kolonievogel VRVP tijdelijk gebruik	Soort groepen	Telonderwerp	Soort (Nederlands)	Gedrag	Verblijfplaats	Som van Aantal
	Vogels	broedpaar	Kleine mantelmeeuw	parend / copula		1
			Kluut	parend / copula		4
			Visdief	parend / copula		1
			Kluut	vastgesteld territorium		1
		territorium	Kokmeeuw	vastgesteld territorium	onbepaald	45
						111
			Oeverzwaluw	vastgesteld territorium	onbepaald	32
			Visdief	vastgesteld territorium		1
						10
		vers gesleep nestmateriaal	Oeverzwaluw			78
	Eindtotaal					284

3) Harde locatie VRVP op basis van gedrag

Kolonievogel VRVP tijdelijk gebruik	Soort groepen	Telonderwerp	Soort (Nederlands)	Gedrag	Verblijfplaats	Som van Aantal
	Vogels	levend exemplaar	Aalscholver	slaapplaats		95
				vastgesteld territorium		4
		territorium	Kluut	vastgesteld territorium	onbepaald	1
			Kokmeeuw	vastgesteld territorium		45
						111
			Oeverzwaluw	vastgesteld territorium	onbepaald	32
			Visdief	vastgesteld territorium		1
					onbepaald	10
	Eindtotaal					299

4) Indicatie VRVP (nest) op basis van gedrag

Kolonievogel VRVP tijdelijk gebruik	Soort groepen	Telonderwerp	Soort (Nederlands)	Gedrag	Verblijfplaats	Som van Aantal		
	Vogels	broedpaar	Kleine mantelmeeuw	parend / copula		1		
			Kluut	parend / copula		4		
			Visdief	parend / copula		1		
		levend exemplaar	Aalscholver	baltsend/zingend		2		
			Kluut	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend		39		
			Kokmeeuw	baltsend/zingend		15		
			Oeverzwaluw	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend		201		
				baltsend/zingend		4		
				nest-indicerend gedrag		227		
			Visdief	Atlascode 2 waarschijnlijk broedend		17		
				baltsend/zingend		6		
			Eindtotaal					

Kolonievogels broeden doorgaans jaren achtereen op dezelfde locatie. Tijdens het broedseizoen kunnen in het gebied ook andere broedvogels worden aangetroffen.

Harde locatie VRVP (nest) op basis van telonderwerp (overzicht 1)

Wanneer het telonderwerp "kolonie", "nest", "pas gebruikt nest of eierschalen", "bewoningsporen" betreft, zoals in het bovenste overzicht, dan is de locatie van het nest/ kolonie met zekerheid vastgesteld en op de juiste locatie op kaart weergegeven.

Ook uit de volgende 5 gedragingen (zie overzicht 3) kan met 100% zekerheid worden gesteld dat er een nest/ broedkolonie van een van deze soorten aanwezig is:

- Bezoek aan nestplaats
- Broedend
- Eieren afzettend
- Nestbouw
- Uithakken/graven nestholte

Indicatie VRVP (nest) op basis van telonderwerp (overzicht 2)

Betreft het andere telonderwerpen dan **kunnen** deze (in combinatie met grotere aantallen) nestindicerend zijn voor een locatie binnen het werkgebied.

Harde locatie VRVP op basis van gedrag (overzicht 3)

Op basis van het gedrag (zoals "nestbouw" of "slapend") kunnen ook harde locaties worden vastgesteld van Vaste Rust- en Verblijfplaatsen te weten: nesten, rust- en slaappleatsen.

Indicatie VRVP (nest) op basis van gedrag (overzicht 4)

Betreft het andere gedragingen (zoals "transport voedsel of ontlasting) dan **kunnen** deze (soms in combinatie met grotere aantallen) nestindicerend zijn voor een locatie binnen het werkgebied.