

Behoort bij: ARC - Asfaltreparatiecontract

.....

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Vorbereidende werkzaamheden algemeen				
11	Kabels en leidingen				
1108	<u>OPSPOREN KABELS EN LEIDINGEN</u>				
110810	Graven proefsleuf in verhardingen.	m	100,00	F	
12	Cultuurtechnisch werk				
121	Algemeen				
121010	Frezen boomwortels.	m	50,00	F	
2	Grondwerken				
22	Grondbewerking				
221240	Egaliseren groenstroken en bermen.	are	100,00	F	
23	Grond verwerken in cunet				
231010	Zand in zandbed verwerken in cunet.	m3	25,00	F	
24	Leveringen				
242020	Leveren zand in zandbed.	m3	25,00	F	
3	Riolering				
31	Putten				
316	Op hoogte brengen putrand				
3161	<u>Op hoogte brengen putranden in bestaand asfalt</u>				
316110	Op hoogte/vervangen putrand in bestaand asfalt.	st	20,00	F	
317	Vervangen putrand met specie				
317110	Vervangen putrand, op hoogte brengen met specie.	st	10,00	F	
318	Vervangen putrand met stellaag				
318110	Vervangen putrand, op hoogte brengen met stellaag.	st	40,00	F	
32	Straatafwatering				
321	Hergebruiken afwatering trottoirkolk				
321010	Verwijderen en aanbrengen trottoirkolk.	st	5,00	F	
321020	Aanbrengen kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	5,00	F	
322	Hergebruik afwatering straatkolk				
322010	Verwijderen en aanbrengen trottoirkolk.	st	5,00	F	
322020	Leveren kolk van beton/gietijzer combinatie.	st	5,00	F	
323	Aanbrengen PVC-buizen				
323010	Aanbrengen PVC-buis 125 mm grijs incl. grondwerk.	m	50,00	F	
323020	Aanbrengen PVC-buis 125 mm bruin incl. grondwerk.	m	15,00	F	
323030	Aanbrengen PVC-buis 125 mm groen incl. grondwerk.	m	15,00	F	
324	Aanbrengen PVC-hulpstukken				
324010	Aanbrengen PVC-hulpstuk t.b.v. kolkaansluiting.	st	125,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
325	Goten				
3250	<u>Verwijderen gootelementen</u>				
325010	Opbreken goot van betontegels; 150 mm (0 - 5 m1).	m	100,00	F	
325020	Opbreken goot van betontegels; 150 mm (5 - 25 m1).	m	100,00	F	
325030	Opbreken goot van betontegels; 300 mm (0 - 5 m1).	m	100,00	F	
325040	Opbreken goot van betontegels; 300 mm (5 - 25 m1).	m	100,00	F	
3251	<u>Aanbrengen gootelementen</u>				
325110	Aanbrengen goot van betontegels; 150 mm (0 - 5 m1).	m	100,00	F	
325120	Aanbrengen goot van betontegels; 150 mm (5 - 25 m1).	m	100,00	F	
325130	Aanbrengen goot van betontegels; 300 mm (0 - 5 m1).	m	100,00	F	
325140	Aanbrengen goot van betontegels; 300 mm (5 - 25 m1).	m	100,00	F	
5	Groenvoorzieningen				
52	Boombescherming				
521	Toepassen boombescherming				
521010	Toepassen stamommanteling 0,30 - 0,50 m.	st	50,00	F	
521020	Toepassen stamommanteling 0,50 - 0,80 m.	st	50,00	F	
522	Bouwhekken				
522010	Aanbrengen bouwhek.	m	50,00	F	
522020	Verwijderen bouwhek.	m	50,00	F	
522030	In stand houden tijdelijke afrastering.	m	50,00	F	
6	Bijbehorende- en bijkomende werken				
61	Inzetten werknemers en materieel				
610	Inzetten werknemers.				
610010	Inzetten van werknemer.	uur	30,00	F	
62	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
620	Afzettingen				
6200	<u>Toepassen afzettingen</u>				
620010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	100,00	F	
620020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	100,00	F	
620030	Toepassen afzetting(en) op fietspaden.	keer	100,00	F	
620040	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer	100,00	F	
620050	Toepassen afzetting(en) bij specifieke situaties.	keer	20,00	F	
6201	<u>Instandhouden afzettingen</u>				
620110	Instandh. afzetting(en) op kruispunten en rotondes.	dag	10,00	F	
620120	Instandhouden afzetting(en) op enkelbaansweg.	dag	10,00	F	
620130	Instandh. afzetting(en) bij specifieke situaties.	dag	10,00	F	
620140	Instandh. afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	dag	10,00	F	
620150	Instandh. afzetting(en) op kruispunten en rotondes.	dag	10,00	F	
621	Omleidingen en afzettingen				
6210	<u>Aanbrengen omleidingsroutes</u>				
621010	Aanbrengen omleidingsroutes op enkelbaans weg.	keer	75,00	F	
621020	Aanbrengen omleidingsroutes op dubbelbaans weg.	keer	25,00	F	
621030	Aanbrengen omleidingsroutes op fiets(voet)paden.	keer	10,00	F	
6211	<u>Instandhouden omleidingsroutes</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
621110	Instandhouden omleidingsroutes op enkelbaansweg.	dag	10,00	F	
621120	Instandhouden omleidingsroutes dubbelbaans weg.	dag	10,00	F	
621130	Instandhouden omleidingsroutes fiets(voet)paden.	dag	10,00	F	
6212	<u>Omleidingstekeningen</u>				
621210	Maken tekening(en) t.b.v. verkeersmaatregel(en).	keer	110,00	F	
63	Toeslagen weekend/- nachtwerk				
630	Weekend				
630010	Toeslag werknemer.	uur	1.000,00	F	
630020	Toeslag uitvoerder.	uur	150,00	F	
631	Nacht				
631010	Toeslag werknemer.	uur	2.000,00	F	
631020	Toeslag uitvoerder.	uur	150,00	F	
69	Afvoeren, overig				
692	Afvoeren bouwstoffen, niet zijnde grond				
692110	Vervoeren steenachtig materiaal.	ton	200,00	F	
692310	Vervoeren teervrij asfalt (freesmateriaal)	ton	1.000,00	F	
692350	Vervoeren teerhoudend asfalt (freesmateriaal).	ton	1.000,00	F	
692810	Vervoeren restmateriaal van PVC.	kg	200,00	F	
694	Afvoeren groenafval				
694110	Vervoeren groenafval.	kg	500,00	F	
695	Afvoeren diverse materialen				
695110	Vervoeren diverse afval.	kg	500,00	F	
695510	Vervoeren diverse materialen.	ton	1,00	F	
7	Verhardingen				
70	Funderingslagen				
7001	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
700110	Afwerken zandbed.	m2	7.500,00	F	
7002	<u>Aanbrengen wegfundering van steenmengsel.</u>				
700230	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,25 m (tot 50 m2).	m2	2.500,00	F	
700240	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,25 m (50 - 200 m2).	m2	2.500,00	F	
700250	Aanbrengen menggranulaat dikte 0,25 m (200 m2 >).	m2	2.500,00	F	
7004	<u>Verwijderen funderingslaag.</u>				
700420	Verwijderen menggranulaat 250 mm (tot 50 m2).	m2	2.500,00	F	
700430	Verwijderen menggranulaat 250 mm (50 - 200 m2).	m2	2.500,00	F	
700440	Verwijderen menggranulaat 250 mm (200 m2 >).	m2	2.500,00	F	
71	Bitumineuze verharding				
711	Voorbereidende werkzaamheden				
7114	<u>Frezen van asfaltverhardingen teerhoudend.</u>				
711410	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	68,50	F	
711420	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	17,50	F	
711430	Profielfrezen deklaag.	m2	1.000,00	F	
711440	Frezen teerhoudend asfalt; 40 mm.	m2	1.000,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
711450	Frezen teerhoudend asfalt; 80 mm.	m2	1.000,00	F	
711460	Frezen teerhoudend asfalt; 140 mm.	m2	1.000,00	F	
7115	<u>Frezen van asfaltverhardingen teervrij.</u>				
711510	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	70,00	F	
711520	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	20,00	F	
711530	Profielfrezen deklaag.	m2	1.000,00	F	
711540	Frezen van asfalt 40 mm.	m2	1.000,00	F	
711550	Frezen van asfalt 80 mm.	m2	1.000,00	F	
711560	Frezen van asfalt 140 mm.	m2	1.000,00	F	
711570	Profielfrezen deklaag.	m2	1.000,00	F	
711580	Opstellen, uitv. en verifiëren asfalteringsplan.	keer	10,00	F	
7116	<u>Zagen asfalt.</u>				
711610	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 40 mm.	m	500,00	F	
711620	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 80 mm.	m	500,00	F	
711630	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 140 mm.	m	500,00	F	
711640	Zagen asfaltverharding, zaagdiepte 200 mm.	m	500,00	F	
7117	<u>Bitumineuze afdichtingsstrip.</u>				
711710	Aanbrengen bitumineuze afdichtingsstrip 40 mm.	m	1.000,00	F	
7118	<u>Opvullen langslagen, langs- en dwarscheuren</u>				
711810	Opvullen naden met bitumineuze voegvulling	m	16.000,00	F	
7119	<u>Bijkomende werkzaamheden opdrukkingen</u>				
711910	Vlakslijpen asfalt	m	750,00	F	
711920	Herstellen asfaltoppervlak	m	225,00	F	
711930	Herstellen asfaltoppervlak	m	525,00	F	
712	Kleine reparaties				
712010	Aanbrengen vloeibaar asfalt 0-3 mm	kg	500,00	F	
712020	Aanbrengen vloeibaar asfalt 0-4 mm	kg	500,00	F	
712030	Aanbrengen vloeibaar asfalt 0-6 mm	kg	500,00	F	
712040	Aanbrengen vloeibaar asfalt 0-8 mm	kg	500,00	F	
713	Sleufherstel				
713010	Sleufherstel incl. aanbrengen funderingslaag.	st	100,00	F	
714	Asfaltverharding 0 - 50 m2				
7140	<u>Frezen asfalt 0 - 50 m2</u>				
714010	Frezen teerhoudend asfalt; 35 mm.	m2	2.000,00	F	
714020	Frezen teerhoudend asfalt; 95 mm.	m2	2.000,00	F	
7141	<u>Aanbrengen kleeflaag.</u>				
714110	Aanbrengen kleeflaag.	m2	10.000,00	F	
7142	<u>Aanbrengen asfaltv.onderlaag fietspad - trottoir.</u>				
714210	Aanbrengen AC 22 base OL-A.	ton	150,00	F	
7143	<u>Aanbrengen asfaltv.onderlaag rijbaan/fietspad</u>				
714310	Aanbrengen AC 22 OL-B in 2 lagen totaal 130 mm	ton	160,00	F	
714320	Aanbrengen AC 22 OL-B 1e laag.	ton	180,00	F	
7145	<u>Aanbrengen asfaltverharding tussenlaag rijbaan/fietspad.</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
714510	Aanbrengen AC 22 TL-B.	ton	190,00	F	
714520	Aanbrengen AC 22 TL-IB EVA modificatie max 55 mm	ton	28,00	F	
7147	<u>Aanbrengen asfaltverharding deklaag voet-fietspad.</u>				
714710	Aanbrengen AC 8 DL-B - 30 mm	ton	165,00	F	
714720	Aanbrengen AC 8 DL-B Rood - 30 mm	ton	38,00	F	
714730	Aanbrengen SMA-NL 8B Rood - 30 mm	ton	135,00	F	
7148	<u>Aanbrengen asfaltverharding deklaag rijbaan.</u>				
714810	Aanbrengen SMA-NL 5 28 mm	ton	75,00	F	
714820	Aanbrengen SMA-NL 5 28 mm	ton	75,00	F	
714830	Aanbrengen SMA-NL 8B 30 mm	ton	50,00	F	
714840	Aanbrengen SMA-NL 8B 30 mm	ton	50,00	F	
714850	Aanbrengen SMA-NL 8B EVA modificatie - 30 mm	ton	50,00	F	
714860	Aanbrengen SMA-NL 8B EVA modificatie - 28 mm	ton	75,00	F	
715	Aanbrengen oppervlakte behandeling				
7151	<u>Aanbrengen oppervlakbehandeling 0-50 m2.</u>				
715110	Aanbr. oppervlakbehandeling met Ned. steensl. 4/8.	m2	660,00	F	
715120	Aanbr. oppervlakbehandeling met Ned. steensl. 2/6.	m2	660,00	F	
715130	Aanbr. oppervlakbehandeling met porfier; rood.	m2	330,00	F	
715140	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	1.650,00	F	
7152	<u>Aanbrengen sealing 0-50 m2.</u>				
715220	Aanbrengen oppervlaktebehandeling.	m2	700,00	F	
716	Asfaltverharding 50 - 100 m2				
7160	<u>Frezen asfalt 50 - 100 m2</u>				
716010	Frezen teerhoudend asfalt; 35 mm.	m2	2.000,00	F	
716020	Frezen teerhoudend asfalt; 95 mm.	m2	2.000,00	F	
7161	<u>Aanbrengen kleeflaag.</u>				
716110	Aanbrengen kleeflaag.	m2	10.000,00	F	
7162	<u>Aanbrengen asfaltv.onderlaag fietspad - trottoir.</u>				
716210	Aanbrengen AC 22 base OL-A.	ton	150,00	F	
7163	<u>Aanbrengen asfaltv.onderlaag rijbaan/fietspad</u>				
716310	Aanbrengen AC 22 OL-B in 2 lagen totaal 130 mm	ton	160,00	F	
716320	Aanbrengen AC 22 OL-B 1e laag.	ton	350,00	F	
7165	<u>Aanbrengen asfaltverharding tussenlaag rijbaan/fietspad.</u>				
716510	Aanbrengen AC 22 TL-B.	ton	188,00	F	
716520	Aanbrengen AC 22 TL-IB EVA modificatie max 55 mm	ton	28,00	F	
7167	<u>Aanbrengen asfaltverharding deklaag voet-fietspad.</u>				
716710	Aanbrengen AC 8 DL-B - 30 mm	ton	165,00	F	
716720	Aanbrengen AC 8 DL-B Rood - 30 mm	ton	28,00	F	
716730	Aanbrengen SMA-NL 8B Rood - 30 mm	ton	150,00	F	
7168	<u>Aanbrengen asfaltverharding deklaag rijbaan.</u>				
716810	Aanbrengen SMA-NL 5 28 mm	ton	75,00	F	
716820	Aanbrengen SMA-NL 5 28 mm	ton	75,00	F	
716830	Aanbrengen SMA-NL 8B 30 mm	ton	50,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
716840	Aanbrengen SMA-NL 8B 30 mm	ton	50,00	F	
716850	Aanbrengen SMA-NL 8B EVA modificatie - 30 mm	ton	50,00	F	
716860	Aanbrengen SMA-NL 8B EVA modificatie - 28 mm	ton	75,00	F	
717	Aanbrengen oppervlakte behandeling				
7171	<u>Aanbrengen oppervlakbehandeling 50 - 100 m2.</u>				
717110	Aanbr. oppervlakbehandeling met Ned. steensl. 4/8.	m2	1.000,00	F	
717120	Aanbr. oppervlakbehandeling met Ned. steensl. 2/6.	m2	1.000,00	F	
717130	Aanbr. oppervlakbehandeling met porfier; rood.	m2	500,00	F	
717140	Aanbrengen slemlaag.	ton	110,00	F	
717150	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	7.500,00	F	
718	Asfaltverharding 100 m2 >				
7180	<u>Frezen asfalt 100 m2 ></u>				
718010	Frezen teerhoudend asfalt; 35 mm.	m2	2.000,00	F	
718020	Frezen teerhoudend asfalt; 95 mm.	m2	2.000,00	F	
7181	<u>Aanbrengen kleeftlaag.</u>				
718110	Aanbrengen kleeftlaag.	m2	10.000,00	F	
7182	<u>Aanbrengen asfaltv.onderlaag fietspad - trottoir.</u>				
718210	Aanbrengen AC 22 base OL-A.	ton	150,00	F	
7183	<u>Aanbrengen asfaltv.onderlaag rijbaan/fietspad</u>				
718310	Aanbrengen AC 22 OL-B in 2 lagen totaal 130 mm	ton	325,00	F	
718320	Aanbrengen AC 22 OL-B 1e laag.	ton	175,00	F	
7185	<u>Aanbrengen asfaltverharding tussenlaag rijbaan/ fietspad.</u>				
718510	Aanbrengen AC 22 TL-B.	ton	188,00	F	
718520	Aanbrengen AC 22 TL-IB EVA modificatie max 55 mm	ton	28,00	F	
7187	<u>Aanbrengen asfaltverharding deklaag voet-fietspad.</u>				
718710	Aanbrengen AC 8 DL-B - 30 mm	ton	165,00	F	
718720	Aanbrengen AC 8 DL-B Rood - 30 mm	ton	28,00	F	
718730	Aanbrengen SMA-NL 8B Rood - 30 mm	ton	38,00	F	
7188	<u>Aanbrengen asfaltverharding deklaag rijbaan.</u>				
718810	Aanbrengen SMA-NL 5 28 mm	ton	75,00	F	
718820	Aanbrengen SMA-NL 5 28 mm	ton	75,00	F	
718830	Aanbrengen SMA-NL 8B 30 mm	ton	50,00	F	
718840	Aanbrengen SMA-NL 8B 30 mm	ton	50,00	F	
718850	Aanbrengen SMA-NL 8B EVA modificatie - 30 mm	ton	50,00	F	
718860	Aanbrengen SMA-NL 8B EVA modificatie - 28 mm	ton	75,00	F	
7189	<u>Aanbrengen geluidreducerende deklaag</u>				
718910	Aanbrengen dunne geluidreducerende deklaag.	m2	8.000,00	F	
718920	Aanbrengen dunne geluidreducerende deklaag.	m2	8.000,00	F	
718930	Tijdelijke maatregel: Beschermen wegvakken.	keer	5,00	F	
719	Aanbrengen oppervlakte behandeling				
7191	<u>Aanbrengen oppervlakbehandeling 100 m2 ></u>				
719110	Aanbr. oppervlakbehandeling met Ned. steensl. 4/8.	m2	1.000,00	F	
719120	Aanbr. oppervlakbehandeling met Ned. steensl. 2/6.	m2	1.000,00	F	
719130	Aanbr. oppervlakbehandeling met porfier; rood.	m2	500,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
719140	Aanbrengen slemlaag.	ton	250,00	F	
719150	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	13.500,00	F	
7193	<u>Aanbrengen seal behandeling 100 m2 ></u>				
719310	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	15.000,00	F	
719320	Aanbrengen levensduurverlengende seal behandeling.	m2	15.000,00	F	
719330	Afplakken bestaande markering	m2	100,00	F	
719340	Verwijderen plakmateriaal	m2	100,00	F	
719350	Schoonmaken verhardingsoppervlak.	m2	15.000,00	F	
72	Betonverhardingen				
721	Herstelwerkzaamheden				
7210	<u>Voorbereidende werkzaamheden</u>				
721020	Verwijderen van voegvullingsmateriaal.	m	50,00	F	
7212	<u>Herstellen voegen</u>				
721210	Herstellen voegen.	m	50,00	F	
722	Vervangen betonverharding				
7220	<u>Verwijderen betonverharding</u>				
722010	Opbreken ongewapende betonverharding.	m2	50,00	F	
7221	<u>Aanbrengen betonverharding</u>				
722110	Aanbrengen verhardingslaag van beton handwerk.	m2	100,00	F	
722120	Aanbrengen verhardingslaag van beton machinaal.	m2	100,00	F	
722130	Aanbrengen textuur betonoppervlak.	m2	200,00	F	
722140	Aanbrengen gepuntl. wapeningsnet betonverharding.	kg	50,00	F	
722150	Aanbrengen gepuntl. wapeningsnet betonverharding.	kg	50,00	F	
722160	Aanbrengen deuvels.	st	20,00	F	
7222	<u>Aanbrengen voegen</u>				
722210	Aanbrengen dwarsvoegen.	m	50,00	F	
722220	Aanbrengen langsvoeg.	m	100,00	F	
722230	Aanbrengen langsconstructievoeg.	m	100,00	F	
722240	Aanbrengen langsconstructievoeg met facet.	m	100,00	F	
722250	Aanbrengen expansievoeg.	m	50,00	F	
73	Elementenverharding				
730	Herstraten				
7306	<u>Herstraten betonstraatstenen k.f.</u>				
730620	Herstraten betonstraatstenen grijs keiformaat.	m2	200,00	F	
731	Leveren				
7313	<u>Leveren bestratingsmateriaal betonstraatstenen.</u>				
731310	Leveren betonstraatstenen k.f. grijs.	st	450,00	F	
732	Betontegels				
7321	<u>Hergebruiken betontegels.</u>				
732110	Herstraten betontegels grijs, dikte 45 mm.	m2	250,00	F	
732120	Herstraten betontegels grijs, dikte 60 mm.	m2	100,00	F	
732130	Herstraten betontegels grijs, dikte 80 mm.	m2	100,00	F	
732150	Herstraten betontegels rood, dikte 80 mm.	m2	100,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
732160	Herstraten betontegels 200 grijs, dikte 80 mm.	m2	100,00	F	
732170	Herstraten betontegels 200 rood, dikte 80 mm.	m2	100,00	F	
7324	<u>Leveren betontegels grijs</u>				
732410	Leveren betontegels grijs 300x300 mm, dikte 45 mm.	st	144,00	F	
732430	Leveren betontegels grijs 300x300 mm, dikte 60 mm.	st	70,00	F	
732450	Leveren betontegels grijs 300x300 mm, dikte 80 mm.	st	70,00	F	
732470	Leveren betontegels grijs 200x200 mm, dikte 80 mm.	st	1,00	F	
7325	<u>Leveren betontegels rood.</u>				
732510	Leveren betontegels rood 300x300 mm, dikte 80 mm.	st	70,00	F	
732520	Leveren betontegels rood 200x200 mm, dikte 80 mm.	st	70,00	F	
75	Kantopsluitingen				
751	Betonband profiel 130/150X250mm				
7511	<u>Aanbrengen betonband 130/150x250mm</u>				
751110	Aanbrengen band 130/150 x 250 mm in beton.	m	125,00	F	
7512	<u>Verwijderen betonband 130/150x250mm</u>				
751210	Opbreken betonband 130/150 x 250 mm in beton.	m	125,00	F	
752	Betonband profiel 180/200x250mm				
7521	<u>Aanbrengen betonband 180/200 x 250 mm in beton.</u>				
752110	Aanbrengen band 180/200 x 250 mm in beton.	m	125,00	F	
7525	<u>Verwijderen betonband 180/200 x 250 mm in beton.</u>				
752510	Opbreken band 180/200 x 250 mm in beton.	m	125,00	F	
753	Betonband profiel 40/120x250mm				
7531	<u>Betonband 40/120 x 250 mm in beton</u>				
753110	Aanbrengen band 40/120x 250 mm in beton.	m	125,00	F	
7535	<u>Verwijderen betonband 40/120 x 250 mm</u>				
753510	Opbreken betonband 40/120 x 250 mm in beton.	m	1,00	F	
754	Betonband profiel 150/300x1000mm				
7541	<u>Betonband 150/300 x 1000 mm in beton</u>				
754110	Aanbrengen band 150/300 x 1000 mm in beton.	m	125,00	F	
7545	<u>Verwijderen betonband 150/300 x 1000 mm</u>				
754510	Opbreken betonband 150/300 x 1000 mm in beton.	m	1,00	F	
76	Beton-inritelementen				
7602	<u>Hergebruiken inritelementen op zandbed</u>				
760230	Opnieuw stellen inritband diverse afmetingen	m	100,00	F	
77	Markeringen				
770	Verwijderen markering				
770010	Verw. koudplastisch markeringsmateriaal planeren.	m2	700,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
771	Aanbrengen thermoplastische markering				
771010	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 1 - 3.	km	6,00	F	
771020	Aanbr. therm. markeringsmat; streep 1 - 1.	km	8,00	F	
771030	Aanbr. therm. markeringsmat; ononderbroken streep.	km	3,00	F	
771040	Aanbrengen overige markering; blokstreep 1 - 3.	m2	200,00	F	
771050	Aanbrengen overige markering; dwarsmark./figuratie.	m2	825,00	F	
78	Verkeersregelinstallatie (VRI)				
782	Aanbrengen detectie				
782010	Aanbrengen detectie in asfalt deklaag.	m	50,00	F	
782020	Aanbrengen detectie onder asfalt deklaag.	m	50,00	F	
782030	Aanbrengen selectieve detectie asfalt deklaag.	m	50,00	F	
782040	Aanbrengen selectieve detectie asfalt deklaag.	m	50,00	F	
8	Overig				
800010	Aanleveren van revisiegegevens.	keer	4,00	F	
800020	Te maken asfaltboringen t.b.v. asfaltbevindingen.	st	40,00	F	
800030	Vergoeding t.b.v. geluidsmeting.	keer	20,00	F	
800040	Inmeten, verwerken en aanleveren revisiegegevens.	keer	4,00	F	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				