

Berichtafhandeling RDW
Proces 13

Wijzigen wachtwoord

Dialogoog

Een dialogoog is de manier waarop de communicatie tussen de RDW en gebruikers verloopt. Bij een dialogoog is per definitie maar 1 proces betrokken en meestal ook maar 1 bericht. Daarom begint de beschrijving van een dialogoog met een tabel waarin meestal 1 regel voorkomt. Hierin staat in de eerste kolom het nummer van het proces, in de tweede kolom het nummer van 1 bericht waarmee het proces aangeroepen wordt of waarmee het antwoord verstuurd wordt en in de derde kolom de omschrijving van het proces.

De dialogoog wordt beschreven als een aantal mogelijke deelprocessen die worden geïdentificeerd met een procesfunctie (= PROC-FUNC). Voor iedere procesfunctie wordt het nummer gegeven en de richting van het bericht (aangegeven met een pijl). De beschrijving beslaat 1 of meer van de volgende regels.

PROC	BER	
IDENT	NR	Proces omschrijving
13	2	Wijzigen wachtwoord

Proces functies binnen proces-identificatie 13:

PROC	Betekenis
FUNC	
=====	=====
1	Aanvraagbericht met nieuw wachtwoord.
8	Het nieuwe wachtwoord is geaccepteerd.
13	Het nieuwe wachtwoord is niet geaccepteerd. De volledige aanvraag, inclusief de status van het bericht (STAT-RIP), wordt teruggestuurd.
	LET OP:
	De procesfunctie wordt als 13 geregistreerd, maar om technische redenen wordt in de praktijk dezelfde procesfunctie (1) teruggestuurd als in de aanvraag.

Afhandeling per proces

In dit deel wordt per proces aangegeven welke rubrieken bij welke proces-functies van toepassing zijn.

Per proces is een tabel opgenomen. Per functie van het proces is een kolom opgenomen. De processen leveren rubrieken op. Deze rubrieken kunnen uit subrubrieken bestaan. Per rubriek is in de kolommen vermeld of:

- de rubriek Input dan wel Output is.
- de rubriek Facultatief dan wel Verplicht is.
- de rubriek niet van toepassing is.

Wanneer een rubriek niet van toepassing is wordt dit met een liggend streepje "-" achter de rubriek aangegeven.

Het voorgaande wordt met een afkorting van twee posities aangegeven.

De eerste positie van de afkorting kan zijn:

- Een I (Input).
- Een O (Output).

De tweede positie van de afkorting kan zijn:

- Een F (Facultatief).
- Een V (Verplicht).

De afkorting OV betekent "Output Verplicht". Deze rubriek moet in het antwoordbericht aanwezig zijn. De aanduiding bij de subrubrieken is een nadere specificatie van de aanduiding bij de rubrieken. Wanneer bijvoorbeeld bij een subrubriek de afkorting "OV" is gebruikt en bij de betreffende rubriek de afkorting "OF" is vermeld betekent dit dat de subrubriek, in het geval dat de rubriek aanwezig is, verplicht aanwezig dient te zijn.

				01	08	13
0013	0002	ALG-GEG	9900	IV	OV	OV
		GEBR-IDENT	9997	IV	OV	OV
		WACHT-WOORD-ACT	9995	IV	-	-
		WACHT-WOORD-NW	9993	IV	-	OV
		PROC-IDENT	9991	IV	OV	OV
		PROC-FUNC	9989	IV	OV	OV
		STAT-RIP	9983	-	OF	OF
		OPT-STAT-TEKST	9981	IF	OF	OF
		STAT-TEKST-RIP	9979	-	OF	OF
		INFO-GEBR	9901	IF	OF	OF
		KL-NR-EXT-TOEG	9903	IF	OF	OF
		NETW-EXT-TOEG	9905	IF	OF	OF
		EXT-DIENSTV-ID	9907	IF	OF	OF

Bericht detaillijst

De bericht detaillijst geeft naast kenmerken van het bericht ook de rubrieksamenstelling weer, dat wil zeggen de MAXIMALE verzameling rubrieken die voor het bepaalde bericht van toepassing is in samenhang met de gespecificeerde processen (zie verder bij bericht nr 1).

Van elk bericht worden de volgende kenmerken vermeld:

- mnemonic Korte naam die eenduidig naar een bericht verwijst.
- bericht nr Het nummer dat eenduidig een bericht identificeert (zie ook rubriek BER-NR-DC).
- naam voluit De volledige naam van het bericht.
- omschrijving Een globale omschrijving van de gegevensverzameling die in het bericht voorkomt.
- bijzonderheden Vermelding van speciale gevallen.
- rubriek
samenstelling Een opsomming van enkele kenmerken van de rubrieken die in het bericht voorkomen.

mnemonic	WACHT-WOORD
naam voluit	WACHTWOORDGEGEVENS
omschrijving	Gegevens betreffende manipulaties met het wachtwoord.

rubriek mnemonic	rubr nr	max lengte
-----	-----	-----
ALG-GEG	9900	
GEBR-IDENT	9997	8
WACHT-WOORD-ACT	9995	8
WACHT-WOORD-NW	9993	8
PROC-IDENT	9991	4
PROC-FUNC	9989	2
STAT-RIP	9983	2
OPT-STAT-TEKST	9981	1
STAT-TEKST-RIP	9979	40
INFO-GEBR	9901	52
KL-NR-EXT-TOEG	9903	30
NETW-EXT-TOEG	9905	3
EXT-DIENSTV-ID	9907	6
ZOEK-GEG	1022	
SLEUT-REF-KL	4589	16
WACHT-WOORD-GEG		
WACHT-WOORD-INI		8
APPL-MELD-GEG	624	
SYST-AFK	625	3
MELDING-NR	627	3
KORTE-MELDING	629	78
SOORT-MELDING	631	1
MELDING-VAR	633	40

Rubrieksoverzicht lijst

In de rubriek overzichtslijsten worden per rubriek de volgende gegevens (in een regel) vastgelegd:

- mnemonic
- soort rubriek (attribuut of synoniem)
- corresponderend attribuut bij synoniem
- extern formaat
- max lengte
- naam attribuut of de rol van het attribuut (bij een synoniem)
- rubrieknummer

Voor uitleg van de gegevens zie de beschrijving bij de rubriek detaillijst.

ALG-GEG	ATT		A-N	ALGEMENE GEGEVENS	9900
APPL-MELD-GEG	ATT		A-N	APPLICATIE MELDING GEGEVENS	624
EXT-DIENSTV-ID	ATT		A-N	6 EXTERNE DIENSTVERLENER IDENT	9907
GEBR-IDENT	ATT		A-N	8 GEBRUIKER IDENTIFICATIE	9997
INFO-GEBR	ATT		A-N	52 INFORMATIE VOOR GEBRUIKER ZELF	9901
KL-NR-EXT-TOEG	ATT		A-N	30 KLANTNR EXTERN IVM TOEGANG	9903
KORTE-MELDING	ATT		A-N	78 KORTE MELDING	629
MELDING-NR	ATT		NUM	3 MELDING NUMMER	627
MELDING-VAR	ATT		A-N	40 MELDING VARIABELE	633
NETW-EXT-TOEG	ATT		A-N	3 NETW ORG EXTERN IVM TOEGANG	9905
OPT-STAT-TEKST	ATT		NUM	1 OPTIE STATUS TEKST	9981
PROC-FUNC	ATT		NUM	2 PROCES FUNCTIE	9989
PROC-IDENT	ATT		NUM	4 PROCES IDENTIFICATIE	9991
SLEUT-REF-KL	ATT		A-N	16 SLEUTEL REFERENTIE KLANT	4589
SOORT-MELDING	ATT		A-N	1 SOORT MELDING	631
STAT-RIP	ATT		NUM	2 STATUS RDW INFORMATIE PAKKET	9983
STAT-TEKST-RIP	ATT	STAT-RIP	A-N	40 STATUS TEKST RDW INFO PAKKET	9979
SYST-AFK	ATT		A-N	3 SYSTEEM AFKORTING	625
WACHT-WOORD-ACT	ATT		A-N	8 WACHTWOORD ACTUEEL	9995
WACHT-WOORD-GEG	ATT		A-N	WACHTWOORD GEGEVENS	
WACHT-WOORD-INI	ATT		A-N	8 WACHTWOORD INITIEEL	
WACHT-WOORD-NW	ATT		A-N	8 WACHTWOORD NIEUW	9993
ZOEK-GEG	ATT		A-N	ZOEK-GEGEVENS	1022

Rubriekdetail lijst

Een rubriek kan betrekking hebben op een attribuut (standaard gegevens element) of een synoniem. Een synoniem is een andere naam voor een attribuut die in dit geval de rol weergeeft die het attribuut speelt.

Van elk attribuut worden de volgende kenmerken vastgelegd:

mnemonic

Een eenduidige afkorting voor het attribuut. Deze kan maximaal 15 tekens lang zijn en wordt volgens vaste regels door de data dictionary beheerder vastgelegd. In principe in een mnemonic eenduidig over alle informatiesystemen. De mnemonics vormen de bouwstenen van de data dictionary en dienen onder andere voor onderlinge verwijzingen.

rubriek nr

Nummer dat het attribuut eenduidig identificeert. Attributen zonder nummer dienen voor referentie of uitleg. Aan het even/oneven-zijn van het nummer is een speciale betekenis gehecht (zie RUBR-NR in de rubriek detaillijst en presentatie hieronder).

soort rubriek

Omdat het een attribuut betreft staat hier de tekst ATTRIBUUT.

naam voluit

De officiële naam van het attribuut. Deze naam kan maximaal 30 tekens lang zijn.

infosysteem

Het informatiesysteem waartoe de rubriek behoort, aangeduid met een 3-letter code, bijvoorbeeld BKR = BasisKenteken Registratie, APK = systeem Algemeen Periodieke Keuring, CRB = systeem Centrale registratie Rijbewijzen en Bromfietscertificaten Indien de rubriek tot meerdere systemen behoort, staat er het informatiesysteem TOT, dat wil zeggen het totale RDW-model

extern formaat

Een gegeven dat aangeeft met welk type tekens de waarden van het data element extern gepresenteerd worden. Dit formaat moet los gezien worden van de vastlegging in het geautomatiseerde systeem. Er zijn de volgende mogelijkheden:

N = numeriek (0-9)

A = alfabetisch (A-Z)

X = alfanumeriek = elk teken

max lengte

Het maximale aantal tekens dat gebruikt wordt om de waarden van de RUBR-INHOUD uit te drukken (zie ook RUBR-LENGTE-FYS en MAX-LENGTE). Spaties betekent: max lengte onbepaald.

omschrijving

De beknopte definitie van het attribuut in vrij formaat. In principe zullen hier de belangrijkste kenmerken zo precies mogelijk gedefinieerd zijn. Ook de uitleg van een beperkt aantal codes kan hier opgenomen zijn.

bijzonderheden

Vermelding van speciale gevallen en uitzonderingen. Verder kunnen hier verwijzingen naar brondocumenten en andere rubrieken (of details) opgenomen zijn.

eenheid

De eenheid waarin de waarden van het attribuut zijn uitgedrukt (bijvoorbeeld kg, cm, sec).

waarden

Een korte aanduiding van de waarden zoals die gepresenteerd worden zonder uitleg (deze is bij de omschrijving of detailinformatie opgenomen). De aanduiding kan bijvoorbeeld bestaan uit een opsomming (B,C,F,G) een range (1-5,1000-9999) of layout (EEJJMMDD).

synoniem

Synoniemen (maximaal 30 tekens) zijn andere namen voor een attribuut die gebruikt kunnen worden om een speciale rol van het attribuut weer te geven. Dit gebeurt voornamelijk indien hetzelfde attribuut vanuit verschillende entiteiten gerefereerd wordt.

presentatie

Hier wordt aangegeven hoe de presentatie van het attribuut is:

- enkelvoudig, dat wil zeggen rubriek wordt niet opgesplitst in sub-rubrieken (rubr-nr is oneven)
- samengesteld, dat wil zeggen rubriek wordt opgesplitst in sub-rubrieken (rubr-nr is even)

Opgemerkt dient te worden dat een rubriek logisch gezien samengesteld kan zijn (bijvoorbeeld POSTC-PERS), maar dat de presentatie enkelvoudig is, omdat een opgesplitste presentatie niet zinvol is.

opbouw

Sommige rubrieken zijn opgebouwd uit andere rubrieken (sub-rubrieken). We onderscheiden twee soorten opbouw:

- de tabel, dat wil zeggen een herhaling van 1 of meer keren van dezelfde rubriek (volgnummer is in dit geval N)
- een samengestelde rubriek die uit verschillende rubrieken is opgebouwd (de volgnummers geven de logische volgorde weer)

sub-item

Indien de rubriek deel uitmaakt van een andere rubriek, volgt hier een opsomming van de in aanmerking komende super-rubrieken. De volgnummers hebben dezelfde betekenis als bij opbouw.

details

In een uitgebreide versie van het berichtenboek kan hier uitgebreide informatie betreffende het attribuut opgenomen zijn.

Mnemonic	ALG-GEG
Rubriek nr	9900
Soort rubriek	ATTRIBUUT
Naam voluit	ALGEMENE GEGEVENS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	

Waardenverz.	
presentatie	Samengesteld

Omschrijving

Rubriek met algemene rubrieken die dienen voor:

- beveiliging
- de dialoog
- sturing van het proces
- algemene foutgegevens

N.B.: Als het aankomende bericht niet goed gerouteerd of niet geautoriseerd kan worden is het ook niet mogelijk inhoudelijk te reageren. Het bericht wordt dan ongewijzigd teruggekaatst met, indien mogelijk, een waarde in STAT-RIP en STAT-OMS-RIP.

Mnemonic	APPL-MELD-GEG
Rubriek nr	624
Soort rubriek	ATTRIBUUT
Naam voluit	APPLICATIE MELDING GEGEVENS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	

Waardenverz.	
presentatie	Samengesteld

Omschrijving

Rubriek met gegevens betreffende een melding die door het betreffende applicatiesysteem gegenereerd wordt.

Mnemonic	EXT-DIENSTV-ID
Rubriek nr	9907
Soort rubriek	ATTRIBUUT
Naam voluit	EXTERNE DIENSTVERLENER IDENT
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	6
Eenheid	

Waardenverz.	
presentatie	Enkelvoudig

Omschrijving

Code voor de externe dienstverlener, die in ieder geval het bericht heeft doorgestuurd namens een RDW-klant, en mogelijk nog andere diensten levert. Voorbeelden zijn:

A2SP	Automotive Application Services Provider
AUT	AutoTaxatie.net
RDC	RDC inMotiv
VDC	Voertuig Documentatie Centrum
VWE	VWE voertuiginformatie en -documentatie

Bijzonderheden: Externe dienstverleners zijn vaak Internet Service Provider (ISP), maar ook andere netwerken komen voor externe diensten in aanmerking.

Mnemonic	GEBR-IDENT
Rubriek nr	9997
Soort rubriek	ATTRIBUUT
Naam voluit	GEBRUIKER IDENTIFICATIE
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	8
Eenheid	

Waardenverz.	
presentatie	Enkelvoudig

Omschrijving

Identificatie van een gebruiker van RDW informatiesystemen. Deze aanduiding is UNIEK over alle processen en berichten heen, zowel voor interne gebruikers als voor externe. Voor interne gebruikers is het een alfanumerieke code, die is gebaseerd op de naam van de gebruiker, voor externe gebruikers (berichtafnemers) is het een numerieke waarde die is samengesteld uit KLGR-NR (3 posities) en KLANT-NR (5 posities).

Mnemonic	INFO-GEBR
Rubriek nr	9901

Soort rubriek	ATTRIBUUT
Naam voluit	INFORMATIE VOOR GEBRUIKER ZELF
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	52

Eenheid

Waardenverz. presentatie	Enkelvoudig
-----------------------------	-------------

Omschrijving

Informatie voor de gebruiker zelf. Deze informatie wordt door de RDW NIET verwerkt en onveranderd teruggestuurd.

Mnemonic	KL-NR-EXT-TOEG
----------	----------------

Rubriek nr	9903
------------	------

Soort rubriek	ATTRIBUUT
---------------	-----------

Naam voluit	KLANTNR EXTERN IVM TOEGANG
-------------	----------------------------

Info systeem	BAR
--------------	-----

Extern formaat	A-N
----------------	-----

Max lengte	30
------------	----

Eenheid

Waardenverz. presentatie	Enkelvoudig
-----------------------------	-------------

Omschrijving

Identificatie van een individuele BAR-gebruiker zoals die binnen een extern netwerk bekend is.

Dit klantnummer wordt met een tabel omgecodeerd naar een RDW KLGR-NR en KLANT-NR voor onder andere autorisatie.

Mnemonic	KORTE-MELDING
----------	---------------

Rubriek nr	629
------------	-----

Soort rubriek	ATTRIBUUT
---------------	-----------

Naam voluit	KORTE MELDING
-------------	---------------

Info systeem	BAR
--------------	-----

Extern formaat	A-N
----------------	-----

Max lengte	78
------------	----

Eenheid

Waardenverz. presentatie	Enkelvoudig
-----------------------------	-------------

Omschrijving

Een door een applicatie aan de gebruiker terug gemelde boodschap die correspondeert met de SYST-AFK en het MELDING-NR.

Mnemonic	MELDING-NR
----------	------------

Rubriek nr	627
------------	-----

Soort rubriek	ATTRIBUUT
---------------	-----------

Naam voluit	MELDING NUMMER
-------------	----------------

Info systeem	BAR
--------------	-----

Extern formaat	NUM
----------------	-----

Max lengte	3
------------	---

Eenheid

Waardenverz. presentatie	0-999 Enkelvoudig
-----------------------------	----------------------

Omschrijving

Nummer dat een melding binnen een applicatie identificeert.

Mnemonic	MELDING-VAR
----------	-------------

Rubriek nr	633
------------	-----

Soort rubriek	ATTRIBUUT
---------------	-----------

Naam voluit	MELDING VARIABLE
-------------	------------------

Info systeem	BAR
--------------	-----

Extern formaat	A-N
----------------	-----

Max lengte	40
------------	----

Eenheid

Waardenverz. presentatie	Enkelvoudig
-----------------------------	-------------

Omschrijving

Variabele die in combinatie gelezen moet worden met het MELDING-NR (en de daarbij behorende tekst) van een bepaald systeem.

Dit kan bijv. van belang zijn bij een geconstateerde fout in een tabel.

Mnemonic	NETW-EXT-TOEG
----------	---------------

Rubriek nr	9905
------------	------

Soort rubriek	ATTRIBUUT
---------------	-----------

Naam voluit	NETW ORG EXTERN IVM TOEGANG
-------------	-----------------------------

Info systeem	BAR
--------------	-----

Extern formaat	A-N
----------------	-----

Max lengte	3
Eenheid	
Waardenverz.	
presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	

Identificatie in verband met toegang, van de organisatie die de gebruikersidentificatie (KL-NR-EXT-TOEG) beheert voor een extern netwerk.

Zie KL-NR-EXT-TOEG

Mnemonic	OPT-STAT-TEKST
Rubriek nr	9981
Soort rubriek	ATTRIBUUT
Naam voluit	OPTIE STATUS TEKST
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverz.	1,2
presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	

Code waarmee kan worden aangegeven hoe de status van een bericht gemeld moet worden:

1 = alleen STAT-RIP
2 = STAT-RIP en STAT-TEKST-RIP

Mnemonic	PROC-FUNC
Rubriek nr	9989
Soort rubriek	ATTRIBUUT
Naam voluit	PROCES FUNCTIE
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	2
Eenheid	
Waardenverz.	
presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	

Identificatie van een procesfunctie (subproces) binnen een hoofdproces. Deze identificatie kan nodig zijn tijdens een dialoog, waarin een (hoofd-) proces stapsgewijs wordt uitgevoerd, OF in het geval dat van het (hoofd-) proces eenmalig maar een gedeelte hoeft te worden uitgevoerd.

Mnemonic	PROC-IDENT
Rubriek nr	9991
Soort rubriek	ATTRIBUUT
Naam voluit	PROCES IDENTIFICATIE
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	4
Eenheid	
Waardenverz.	
presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	

Nummer dat een proces eenduidig definieert. Hierbij is een proces een verzameling van acties die gericht is op het raadplegen en/of het muteren van gegevens. Een proces moet gezien worden als een afgerond geheel dat niet onderbroken mag worden: de verzameling acties moet als geheel doorgevoerd of als geheel teruggedraaid worden.

Mnemonic	SLEUT-REF-KL
Rubriek nr	4589
Soort rubriek	ATTRIBUUT
Naam voluit	SLEUTEL REFERENTIE KLANT
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	16
Eenheid	
Waardenverz.	
presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	

Sleutel die gebruikt wordt voor het betreffende applicatiesysteem.

Mnemonic	SOORT-MELDING
Rubriek nr	631
Soort rubriek	ATTRIBUUT
Naam voluit	SOORT MELDING
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N

Max lengte	1
Eenheid	
Waardenverz.	I,W,F,S
presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	

Code die aangeeft wat de zwaarte van de bijbehorende melding is. Hierbij is de volgende codering gebruikt:
I = Informatie
W = Waarschuwing
F = Foutmelding, gebruikersactie noodzakelijk
S = (applicatie-)Systeemfout, gebruikersactie niet mogelijk

Mnemonic	STAT-RIP
Rubriek nr	9983
Soort rubriek	ATTRIBUUT
Naam voluit	STATUS RDW INFORMATIE PAKKET
Info systeem	BAR
Extern formaat	NUM
Max lengte	2
Eenheid	

Waardenverz.	
presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	

Code voor de status van het RDW Informatie Pakket (RIP = een bericht). Het betreft statussen die te maken hebben met beveiliging, toegang en andere meldingen die niet direct te maken hebben met de inhoudelijke gegevens.

De volgende statussen zijn van toepassing:

- 0 = Geen fouten geconstateerd
- 1 = Gebruikers identificatie ongeldig
- 2 = Wachtwoord onjuist
- 3 = Nieuw wachtwoord onjuist samengesteld
- 4 = Wachtwoord verouderd
- 5 = Wachtwoord geblokkeerd
- 6 = Proces niet toegestaan
- 7 = Geen openingssessie gebruiker
- 8 = Problemen met registers, momentje a.u.b.
- 9 = Proces identificatie onjuist - onbekend
- 10 = PAD-IDENT onjuist
- 11 = DB-IDENT onjuist
- 12 = Verplichte gegevens niet aanwezig
- 13 = Gegevens langer dan maximum
- 14 = Verplichte gegevens te kort
- 15 = Proces kent gevraagd berichtnummer niet
- 16 = Proces functie onbekend
- 17 = Opgegeven berichtlengte onjuist
- 18 = Wijzigen wachtwoord nu niet toegestaan
- 19 = Gebruikers identificatie onbekend
- 20 = DB-IDENT komt niet met omgeving overeen
- 21 = Communicatiewijze niet toegestaan
- 22 = Proces bezigd
- 23 = Wijzigen wachtwoord niet toegestaan
- 24 = Alleen wijzigen wachtwoord toegestaan
- 25 = Periode voor wijzigen wachtwoord verlopen
- 26 = Proces geblokkeerd
- 27 = Proces nog niet toegestaan
- 28 = Proces niet meer toegestaan
- 29 = Aanvraag buiten toegangstijd
- 30 = U bent geblokkeerd door projectbeheerder
- 31 = Toegang geweigerd i.v.m. foute wachtwoorden
- 32 = Wachtwoord niet aanwezig
- 33 = Wachtwoord nog niet toegekend
- 34 = Toegang kan nu niet bepaald worden
- 35 = Wachtwoord is reeds eerder gebruikt
- 36 = Wijzigen wachtwoord NU niet mogelijk
- 37 = Klant bezigd
- 38 = Intermediair van de klant is onbekend
- 39 = Intermediair van de klant is bezigd
- 53 = Fout op TBB-platform
- 55 = Fout op GW-platform
- 61 = HMAC versleuteling onjuist
- 70 = Aanroep RDWGW mislukt
- 99 = Storing

Mnemonic	STAT-TEKST-RIP
Rubriek nr	9979
Soort rubriek	ATTRIBUUT

Naam voluit	STATUS TEKST RDW INFO PAKKET
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	40
Eenheid	
Waardenverz.	
presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	

De tekst behorende bij een bepaalde STAT-RIP.

Zie ook STAT-RIP. De tekst behorend bij STAT-RIP = 0 (geen fouten) wordt NIET verstuurd.

Mnemonic	SYST-AFK
Rubriek nr	625
Soort rubriek	ATTRIBUUT
Naam voluit	SYSTEEM AFKORTING
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	3
Eenheid	
Waardenverz.	
presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	

Identificerende afkorting van een informatie- of databasesysteem.

Mnemonic	WACHT-WOORD-ACT
Rubriek nr	9995
Soort rubriek	ATTRIBUUT
Naam voluit	WACHTWOORD ACTUEEL
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	8
Eenheid	
Waardenverz.	
presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	

Het wachtwoord dat op het gegeven tijdstip van kracht is en op grond waarvan een gebruiker informatie kan uitwisselen.

Om te verifiëren of een bepaald opgegeven wachtwoord geldig is wordt een hash gemaakt van een vaste tekst ('RDW'), de naam van de gebruiker en het wachtwoord. Op deze wijze wordt voorkomen dat het wachtwoord gecompromitteerd wordt door het lezen van de tabel KLANT-DC.

N.B. De lengte van het wachtwoord, de manier van hashen en de lengte van de hash verschillen per platform.

De eisen die aan het wachtwoord worden gesteld zijn afhankelijk van het beveiligingsniveau, zie NIV-BEVEIL-CODE.

Mnemonic	WACHT-WOORD-GEG
Rubriek nr	
Soort rubriek	ATTRIBUUT
Naam voluit	WACHTWOORD GEGEVENS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverz.	
presentatie	Onbekend
Omschrijving	

Rubriek met gegevens omtrent het wachtwoord.

Mnemonic	WACHT-WOORD-INI
Rubriek nr	
Soort rubriek	ATTRIBUUT
Naam voluit	WACHTWOORD INITIEEL
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	8
Eenheid	
Waardenverz.	
presentatie	Onbekend
Omschrijving	

Het wachtwoord van de klant zoals dat in eerste instantie is gegenereerd.

Voor klanten met een digitaal certificaat geldt, dat dit wachtwoord gebruikt dient te worden om de software en het certificaat te installeren.

Voor klanten die zich met een gebruikersnaam/wachtwoord identificeren moet dit wachtwoord direct gebruikt worden om de procedure 'wijzig wachtwoord' uit te voeren.

Mnemonic	WACHT-WOORD-NW
----------	----------------

Rubriek nr	9993
Soort rubriek	ATTRIBUUT
Naam voluit	WACHTWOORD NIEUW
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	8
Eenheid	
Waardenverz.	
presentatie	Enkelvoudig
Omschrijving	
Het wachtwoord dat na een wachtwoordwijziging actueel wordt.	

Mnemonic	ZOEK-GEG
Rubriek nr	1022
Soort rubriek	ATTRIBUUT
Naam voluit	ZOEK-GEGEVENS
Info systeem	BAR
Extern formaat	A-N
Max lengte	0
Eenheid	
Waardenverz.	
presentatie	Samengesteld
Omschrijving	
Algemene zoek-rubriek voor berichten	