



Nota van Inlichtingen bij: Onderhouden openbare verlichting en projectmatige werkzaamheden
Noordwijk, Katwijk, Hillegom, Lisse en Teylingen

Gepubliceerd onder nummer: Tendered 339242

Datum: 13 januari 2022

Nummer: 3

Status: definitief

Ref. nr.	Label	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Nvl nr 2	vraag 1	In de zojuist ontvangen nieuwe RSX zien wij geen aangepaste hoeveelheden ten aanzien van de versie d.d. 09-01-2022. Wij kunnen echter ook geheel niet herleiden over welke post(en) het gaat aangezien er in de desbetreffende vraag 16 niet specifiek beschreven gaat over welke post het gaat. Zoals AD terecht aangeeft moeten wij met de juiste versie werken echter hebben beide versies dezelfde versie naam. Graag bevestigen dat als wij de RSX van vandaag met als naam '05 Bijlage 1 Raamovereenkomst Openbare Verlichting KTW-21-05 v5.0 Def KGR.rsx' gebruiken dit ook de juiste is.	Bij deze nota van inlichtingen wordt het aangepast bestek gepubliceerd met een bestandsnaam waaruit af te leiden is dit de juiste versie is (KTW-21-05 v4.0 Def 1301.rsx)
2	Nvl nr 2	vraag 1	In de aangepaste RSX is nog steeds de omissie aanwezig. Het betreft bestekposten 301520 en 301530 De aantallen staan op 5 stuks terwijl het gaat om het aanbrengen van objecten van 11 of meer stuks.	Zie het antwoord op vraag hiervoor.
Einde Nota van Inlichtinge nr 3, d.d. 13 januari 2022				