

Behoort bij: AI 2021-0240

.....

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

- A)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- B)
gevestigd te:
KVK-nummer:
- C)
gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AI 2021-0240
Korte omschrijving van het werk (bij inschrijfbiljet)
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020). In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen. De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016. (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en de gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

- A) (handtekening)
(naam)
(functie)
- B) (handtekening)
(naam)
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)
(functie)

Behoort bij: AI 2021-0240

.....

INSCHRIJVINGSSTAAT

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2020) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	MAAIVELDINRICHTING (WRM WTC Tower X)				
11	Verwijderen bestaande situatie maaiveld				
111	Schonen terrein				
111010	Schonen terrein.	m3	6,00V		
112	Opbreken asfaltverharding, fundering				
1120	<u>Zagen verharding</u>				
112010	Zagen verharding.(d. 100 mm)	m	20,00V		
112020	Zagen verharding.(d. 250 mm)	m	16,00V		
1121	<u>Opbreken asfalt d.m.v. frezen (weekend zaterdag en zondag van 09:00 t/m 19:00 uur)</u>				
112110	Verwijderen asfalt d.m.v. frezen.(d. 30 mm)	m2	55,00V		
1122	<u>Opbreken asfalt</u>				
112210	Opbreken asfaltverharding.(d. 0.10 m)	m2	930,00V		
1124	<u>Opbreken asfalt (weekend zaterdag en zondag van 09:00 t/m 19:00 uur)</u>				
112420	Opbreken asfaltverharding.(d. 0.10 m)	m2	540,00V		
112430	Opbreken asfaltverharding.(d. 0.25 m)	m2	1.230,00V		
112440	Opbreken asfaltverharding.(d.0. 25 m)	m2	1.535,00V		
1125	<u>Opbreken steen fundering</u>				
112510	Verwijderen steenmengsel fundering.(d.250 mm)	m2	1.120,00V		
112520	Verwijderen steenmengsel fundering.(d.300 mm)	m2	540,00V		
112530	Verwijderen steenmengsel fundering.(d. 300 mm)	m2	1.230,00V		
112540	Verwijderen steenmengsel fundering.(d.300 mm)	m2	1.865,00V		
114	Opbreken tegelverharding				
1140	<u>Opbreken betontegels</u>				
114010	Opbr. betontegels.(300x300x80 mm, hergebruik)	m2	715,00V		
114020	Opbr. betontegels.(300x300x80 mm, afv. inricht.)	m2	130,00V		
114030	Opbr. betontegels.(300x300x80 mm, afv. inricht.)	m2	220,00V		
115	Opbreken kantopsluiting				
1151	<u>Opbreken betonbanden</u>				
115130	Opbr. betonbanden.(280/300 mm, afv. inricht.)	m	505,00V		
115160	Opbr. betonbanden.(180/200 mm, afv. inricht.)	m	135,00V		
1152	<u>Opbreken betonbanden</u>				
115210	Opbr. betonbanden.(100x200 mm, afv. inricht.)	m	630,00V		
1153	<u>Opbreken boomkransen</u>				
115310	Opbr. boomkrans.(staal, afv. inricht.)	st	1,00V		
1154	<u>Verwijderen van kunststof infiltratiekratten</u>				
115420	Verwijderen infiltratiekratten groeiplaats boom.	m2	200,00V		
116	Verwijderen wegbebakening				
1160	<u>Persrichel en anti-parkeer elementen</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
116030	Verw. anti-parkeerpaal. (afv. inrichting)	st	3,00V		
1161	<u>Verkeers-borden, -palen</u>				
116110	Verw. verkeersbordpaal, incl. borden (hergebruik)	st	5,00V		
116120	Verwijderen verkeersborden. (afv. inrichting)	st	3,00V		
116130	Verw. verkeersbordpaal, incl. borden (afv. inrichting)	st	3,00V		
116140	Verwijderen informatiebord. (hergebruik)	st	1,00V		
1162	<u>Markering</u>				
116210	Verw. lengtemarkering.(thermoplast dmv frezen)	m2	10,00V		
116220	Verw. dwarsmarkering.(thermoplast dmv frezen)	m2	10,00V		
116230	Verw. markering.(thermoplast dmv stralen)	m2	45,00V		
117	Verwijderen wegmeubilair				
117120	Verwijderen hek. (afv. inrichting)	st	2,00V		
118	Verwijderen Constructies				
1180	<u>Verwijderen keerwanden</u>				
118020	Verwijderen betonnen keerwand (1,5 X 0,8)	m	16,00V		
1182	<u>Verwijderen asfalt tijdelijke brug</u>				
118220	Opbreken asfaltverharding.(d. 0.10 m)	m2	55,00V		
119	Verwijderen groenvoorzieningen				
1191	<u>Verwijderen bomen en beplanting</u>				
119130	Verwijderen begroeiing.	are	4,50V		
13	Bouwrijp maken / grondwerk				
131	Grond ontgraven				
1312	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
131210	Grond ontgraven uit cunet.(0.00 m tot -1.00 m, laden)	m3	925,00V		
131220	Grond ontgraven uit cunet.(- 1.00 m tot - 2.00 m, laden)	m3	25,00V		
131230	Grond ontgraven uit cunet.(- 2.00 m tot - 5.00 m, laden)	m3	15,00V		
132	Grond vervoeren				
132010	Grond vervoeren. (afvoeren, Grondbank.)	m3	965,00V		
133	Grond verwerken				
1335	<u>Grond verwerken in aanvulling</u>				
133510	Grond verwerken in aanvulling. (0.00 m tot 0.50 m)	m3	360,00V		
133520	Grond verwerken in aanvulling. (0.50 m tot 1.00 m)	m3	270,00V		
133530	Grond verwerken in aanvulling. (1.00 m tot 2.00 m)	m3	120,00V		
133540	Grond verwerken in aanvulling. (2.00 m tot 5.00 m)	m3	50,00V		
14	Riolering / drainage / bemaling / K&L				
144	Kolken, putten en putafdekkingen				
1440	<u>Verwijderen kolken</u>				
144010	Verwijderen kolk. (afv. inricht.)	st	6,00V		
144020	Verwijderen kolk.(hergebruik)	st	26,00V		
1441	<u>Aanbrengen kolken</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
144110	Aanbr. trottoirkolk (eendelig, Type AQW T4530)	st	18,00V		
144120	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 schuin, herg),	st	26,00V		
144130	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 schuin)	st	17,00V		
144140	Aanbr. straatkolk (tweedelig, Type S2045 schuin)	st	12,00V		
1444	<u>Vrijmaken en herstel rondom putafdekkingen</u>				
144410	Vrijmaken put in bestr. t.b.v. opmettelen derden	st	10,00V		
1445	<u>Ronde putafdekking (renovatie en nieuw)</u>				
144510	Verwijderen en voorbereiden putafdekking 700	st	10,00V		
144520	Toepassen metalen afdekking mangat met verklikker	st	10,00V		
144530	Aanbrengen ronde putafdekking in asfalt 700	st	10,00V		
15	INRICHTING PROMENADE NOORDZIJDE WTC				
153	Muren / keerwanden/ traptreden/trap constructie				
1532	<u>Aanbrengen L-wanden</u>				
153210	Aanbrengen vooraf vervaardigde betonelementen.	m	54,00V		
1533	<u>Leuning</u>				
153310	Aanbrengen stalen leuning.	m	54,00V		
153320	Aanbrengen stalen leuning.	m	60,00V		
16	Wegconstructie- en inrichting				
160	Voorbereidende werkzaamheden				
160010	Afwerken zandbed.	m2	5.450,00V		
160020	Aanbrengen straatlaag.	m2	2.875,00V		
162	Funderingen				
1621	<u>Funderingen van steenmengsel</u>				
162110	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel.	m2	1.235,00V		
162120	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel.	m2	1.640,00V		
162130	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel.	m2	1.385,00V		
162140	Aanbr. hydraul. gebonden steenmengsel.	m2	1.625,00V		
1623	<u>Funderingen van beton</u>				
162320	Aanb. funderingssloof van beton (vezelbeton).(b 0,40 m)	m	15,00V		
162330	Aanb. funderingssloof van beton (vezelbeton).(b 0,40 m)	m	25,00V		
162340	Aanb. funderingssloof van beton (vezelbeton).(b 0,80 m)	m	51,00V		
162370	Vervaardigen dilatatievoegen.	st	10,00V		
163	Asfalt- / cementbetonverharding				
1630	<u>Voorbereiding e.d. (weekend zaterdag en zondag van 09:00 t/m 19:00 uur)</u>				
163040	Aanbrengen kleeflaag.	m2	4.095,00V		
163050	Aanbrengen hechtlaag. (op viaduct))	m2	65,00V		
163060	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	4,00V		
163070	Frezen asfalt t.b.v. getrapte aansluiting.	m3	8,00V		
1631	<u>Onderlagen (base)</u>				
163130	Aanbrengen asfaltbeton AC 22 base (d .60 mm)	ton	175,00V		
1632	<u>Onderlagen (base) (weekend zaterdag en zondag van 09:00 t/m 19:00 uur)</u>				
163210	Aanbrengen asfaltbeton AC 22 base (d .65 mm)	ton	217,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
163220	Aanbrengen asfaltbeton AC 22 base (d .60 mm)	ton	200,00V		
1633	<u>Tussenlagen (bind) (weekend zaterdag en zondag van 09:00 t/m 19:00 uur)</u>				
163310	Aanbrengen asfaltbeton AC16 bind (d .45 mm)	ton	150,00V		
1634	<u>Deklagen (surf) (weekend zaterdag en zondag van 09:00 t/m 19:00 uur)</u>				
163410	Aanbrengen asfaltbeton AC 11 surf (d 35 mm)	ton	117,00V		
163420	Aanbrengen asfaltbeton AC 11 surf (d 35 mm)	ton	8,00V		
1635	<u>Deklagen (surf)</u>				
163510	Aanbr. asfaltbet AC 11 surf Rood (d 35 mm)	ton	105,00V		
1636	<u>Aanbrengen kleeflaag.</u>				
163610	Aanbrengen kleeflaag.	m2	1.150,00V		
1642	<u>Aanbrengen banden</u>				
164210	Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c+s. op f)	m	420,00V		
164220	Aanbr. trottoirb. van beton.(280/300 in c+s. op f.)	m	80,00V		
164240	Aanbr. trottoirb. van beton.(180/200 in c+s. op f.)	m	132,00V		
164250	Aanbr. opsluitb. van beton.(150x400 mm in c. op f)	m	60,00V		
164280	Aanbr. opsluitb. van beton.(100x200 mm in c+s. op f)	m	720,00V		
1643	<u>Pasmaken banden</u>				
164310	Pasmaken van betonbanden.(280/300, visbek)	st	50,00V		
164320	Pasmaken van betonbanden.(280/300, vlak)	st	10,00V		
164330	Pasmaken van betonbanden.(180/200, visbek)	st	15,00V		
164340	Pasmaken van betonbanden.(180/200, vlak)	st	5,00V		
164370	Pasmaken van betonbanden.(100x200, visbek)	st	10,00V		
164380	Pasmaken van betonbanden.(100x200, vlak)	st	5,00V		
1644	<u>Leveren banden (280/300x240mm)</u>				
164400	Leveren rechte trottoirband 280/300x240 mm	st	425,00V		
164410	Leveren bochtband - trottoirband 280/300x240 mm	st	84,00V		
164460	Leveren Inritverloopband 280/300x240 mm	st	18,00V		
1645	<u>Leveren banden (180/200x250mm)</u>				
164500	Leveren rechte trottoirband 180/200x250 mm	st	125,00V		
164510	Leveren bochtband - trottoirband 180/200x250 mm	st	14,00V		
164540	Leveren Inritverloopband 180/200x250 mm	st	6,00V		
164550	Lev. verloopband 180/200x250 naar 130/150x250 mm	st	2,00V		
1646	<u>Leveren banden (150x400) mm</u>				
164610	Leveren rechte opsluitband van beton.	st	60,00V		
1647	<u>Leveren banden (100x200mm)</u>				
164730	Leveren rechte opsluitband 10x20 uitgewassen	st	695,00V		
164740	Leveren bochtband - opsluitband 10x20 uitgewassen	st	30,00V		
164750	Leveren hoekstuk opsluitband 10x20 uitgewassen	st	4,00V		
1649	<u>Aanbrengen gootlagen/streklagen</u>				
164910	Aanbr. goot van betontegels.(200x200 in c. op f.)	m	115,00V		
164920	Aanbr. kantopsluiting van betonstr. (rollaag)	m	250,00V		
164950	Aanbr. kantopsluiting van straatbaksteen (rollaag)	m	520,00V		
166	Tegelverharding				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1661	<u>Aanbrengen tegels</u>				
166110	Aanbrengen betontegels.(300x300x80 halfst. verb.)	m2	500,00V		
166120	Aanbrengen betontegels.(300x300x80 halfst. verb.)	m2	1.660,00V		
166130	Aanbrengen betontegels.(300x300x80 halfst. verb.)	m2	715,00V		
1662	<u>Aanbrengen verkeerstegels</u>				
166210	Aanbrengen verkeerstegel. (gidslijntegel)	m	19,00V		
166220	Aanbrengen verkeerstegel. (noppentegel)	st	59,00V		
166230	Aanbrengen verkeerstegel. (rubbertegel)	st	2,00V		
1664	<u>Leveren tegels</u>				
166410	Leveren betontegels.(300x300x80 mach.pak. 4-4-4)	st	20.196,00V		
166420	Leveren betontegels.(150x300x80 kl.)	st	7.128,00V		
167	Natuursteen				
1670	<u>Aanbrengen banden van natuursteen</u>				
167010	Aanbr. banden natuursteen (200/190 x 400 in c+s. op f)	m	29,00V		
167020	Aanbr. banden natuursteen (200/190 x 400 in c+s. op f)	m	2,00V		
167030	Aanbrengen banden van natuursteen. (op betonsloof)	m	14,16V		
1674	<u>Aanbr. natuursteen zitrand-elementen (ovale eiland)</u>				
167410	Aanbrengen natuursteen element.	st	16,00V		
167420	Aanbrengen natuursteen element.Type passtuk	st	1,00V		
167430	Aanbrengen natuursteen element. Special Y	st	1,00V		
167440	Aanbrengen natuursteen element. Type passtuk	st	1,00V		
167450	Aanbrengen natuursteen element. Special X	st	1,00V		
1675	<u>Aanbr.natuursteen zitrand-elementen (plantvak zuid)</u>				
167510	Aanbrengen natuursteen element.	st	12,00V		
167520	Aanbrengen natuursteen element.	st	27,00V		
167530	Aanbrengen natuursteen element.	st	13,00V		
1676	<u>Aanbrengen natuursteen trapelementen</u>				
167610	Aanbrengen trap bekleding natuursteen	st	200,00V		
167620	Aanbrengen trap bekleding natuursteen	st	294,00V		
1677	<u>Voegen elementen van natuursteen</u>				
167710	Aanbrengen van voegvullingsmateriaal.	m	150,00V		
1678	<u>Pasmaken banden van natuursteen</u>				
167810	Pasmaken banden van natuursteen.	st	1,00V		
167820	Pasmaken banden van natuursteen.	st	1,00V		
167830	Pasmaken banden van natuursteen.	st	1,00V		
168	Wegmarkeringen				
1682	<u>Markering van thermoplastisch in m/m2</u>				
168210	Aanbrengen dwarsmark. van therm. mark..	m2	67,00V		
168220	Aanbrengen dwarsmark. van therm. mark..	m2	26,00V		
168230	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(onond.br.)	m	160,00V		
168240	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(1-1 d.0,10)	m	35,00V		
168250	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(1-3 d.0,10)	m	90,00V		
168260	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(1-3 d.0,30)	m	75,00V		
168270	Aanbr. lengtemark.van therm. mark.mat.(0,3-2,7)	m	230,00V		
17	Terreinvoorzieningen				
171	Wegbebakening				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
171150	Aanbr. verkeersbord met verkeersbordpaal (hergebr)	st	5,00V		
171160	Aanbrengen informatiebord (hergebruik)	st	1,00V		
171170	Aanbrengen verkeersbordpalen. (buispaal)	st	1,00V		
171180	Aanbrengen verkeersborden.	st	1,00V		
172	Wegmeubilair				
172040	Aanbrengen afvalbak. (Type Puccini, 200 liter)	st	4,00V		
19	GROENWERKZAAMHEDEN				
195	Bermen				
1951	<u>Grondverbetering</u>				
195110	Aanvullen bermen.(tot 2.5 m, d. 0.05 m)	m2	50,00V		
195120	Aanvullen bermen..(2,5 tot 5,0 m, d. 0.05 m)	m2	160,00V		
195130	Aanvullen bermen.(5,0 tot 10,0 m, d. 0.05 m)	m2	710,00V		
195140	Aanvullen bermen.(> 10,0 m, d. 0.05 m)	m2	590,00V		
195150	Aanvullen bermen.(tot 2.5 m, d. gem. 0.30 m)	m2	65,00V		
195160	Aanvullen bermen.(2,5 tot 5,0 m, d. gem. 0.30 m)	m2	185,00V		
1952	<u>Zaaien</u>				
195220	Zaaien bermen. (bermmengsel)	are	17,60V		
1953	<u>Nazorg</u>				
195320	Beregenen terreinen.	are	88,00V		
195330	Maaien bermen en taluds.	are	35,20V		
196	Extra voorzieningen				
1961	<u>Tijdelijke beschermende voorzieningen</u>				
196110	Toepassen stamommanteling. (0,30-0,50)	st	6,00V		
2	CONSTRUCTIES EN DAMWAND				
20	DAMWAND / GRONDKERING				
21	Voorbereidende werkzaamheden				
210010	Schonen terrein.	m3	1,00V		
22	Sloop- en opruimwerkzaamheden				
220010	Aanbrengen trillingsopnemers.	st	3,00V		
220020	Uitvoeren trillingsmeting.	week	6,00V		
220030	Verwijderen trillingsmeters.	st	3,00V		
2202	<u>Geluidsmetingen.</u>				
220210	Uitvoeren geluidsmetingen.	week	6,00V		
2203	<u>Werkplannen.</u>				
220310	Opstellen geluids- en trillingsonderzoek.	EUR	N		
220320	Overleggen eindrapportage.	EUR	N		
220330	Monitoringsplan geluid.	EUR	N		
220340	Overleggen deelrapportages.	st	6,00V		
221	Verwijderen verankering stalen damwand				
221010	Doorslijpen verankering	st	13,00V		
221020	Verwijderen groutankers Ø51,0x10,0mm, lang 20,0m	st	7,00V		
221030	Verwijderen groutankers Ø51,0x10,0mm, lang 26,0m	st	6,00V		
221040	Verwijderen chemische ankers M16	st	3,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
222	Verwijderen stalen damwand				
222010	Verwijderen stalen damwand	m	54,60V		
222020	Verwijderen gronddoek	m2	3,50V		
223	Verwijderen gordingen en staalprofielen				
223010	Verwijderen gording HEB320	m	23,90V		
223020	Verwijderen gording HEB360	m	26,49V		
223030	Verwijderen console UNP 200	st	13,00V		
224	Verwijderen prefab keerwand en staalprofielen				
224010	Verwijderen prefab keerwand	m	1,00V		
224020	Verwijderen UNP 200	st	2,00V		
23	Grondwerk				
231	Grond ontgraven				
2311	<u>Grond ontgraven uit cunet</u>				
231110	Grond ontgraven uit cunet	m3	160,00V		
233	Grond verwerken				
2331	<u>Grond verwerken in cunet</u>				
233110	Grond verwerken in cunet.	m3	160,00V		
233120	Grond verwerken in cunet	m3	85,00V		
234	Grond leveren				
234010	Leveren zand	m3	85,00V		
235	Grond verdichten				
235010	Verdichten zand cunet.	m3	245,00V		
24	Aanbrengen grondkering				
241	Aanbrengen stalen damwand en staalprofielen				
241010	Aanbrengen stalen damplank.	st	66,00V		
241020	Aanbrengen stalen deksloof.	m	47,50V		
241030	Aanbrengen geotextiel achter damwand	m2	3,15V		
241040	Aanbrengen hoekprofiel 150x150x12mm	st	1,00V		
241050	Aanbrengen ankers M20x200 mm in verhard beton	st	9,00V		
241070	Aanbrengen trekankers M20	st	4,00V		
241080	Aanbrengen wapeningsnetten Ø8-150mm	kg	500,00V		
242	Aanbrengen verankering stalen damwand				
242010	Aanbrengen schroefinjectieanker Ø82,5x20mm	st	16,00V		
243	Aanbrengen gording en staalprofielen				
243010	Aanbrengen consoles UNP 200	st	16,00V		
243020	Aanbrengen gording	m	46,50V		
243030	Aanbrengen stalen plaat 1500x420x10mm	st	1,00V		
243040	Aanbrengen ankers in verhard beton.	st	8,00V		
244	Aanbrengen geleiderail				
244010	Aanbrengen geleiderail op kunstwerken.	m	46,20V		
3	RIOLERING				
30	VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
308	AFSTOPPEN RIOLEN				
3080	<u>Afstoppen riolen</u>				
308020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool.	st	5,00V		
321	RIOOLLEIDING VAN PVC				
3213	<u>Aanbrengen rioolleiding van PVC 250 mm</u>				
321330	Aanbrengen rioolleiding PVC 250 mm 1,0 - 1,5 m	m	112,00V		
322	RIOOLLOZINGEN EN DRAINAGE				
3223	<u>Aanbrengen kolklozing van PVC</u>				
322310	Aanbrengen kolklozing PVC 125 mm 0,5 - 1,0 m	m	80,00V		
322350	Aanbrengen kolklozing PVC 160 mm 0,5 - 1,0 m	m	80,00V		
3224	<u>Aansluiten van straat / trottoirkolk van PVC 125</u>				
322410	Aansluiten van straat / trottoirkolk. 0,5 - 1,0 m	st	10,00V		
3226	<u>Aansluiten kolklozingen op put</u>				
322620	Maken aansluiting op rioolput Ø 125 mm	st	2,00V		
322640	Maken aansluiting op rioolput Ø160 mm	st	4,00V		
34	PUTTEN EN PUTRANDEN				
340	VERWIJDEREN PUTRAND MET DEKSEL EN PUTTEN				
3400	<u>Verwijderen putrand met deksel</u>				
340010	Verwijderen putrand met deksel.	st	8,00V		
341	OPMETSELEN PUTSCHACHT				
3411	<u>Opmetselen putschacht</u>				
341150	Opmetselen putschacht inw. 0,88 x 0,88 m	cm	185,00V		
342	SAMENSTELLEN METSELPUTTEN TOT 10 CM ONDE				
3422	<u>Samenstellen put middels zonk (metselwerk)</u>				
342230	Samenstellen put (zonk) 0,88 x 0,88 m (metselwerk)	st	1,00V		
343	AANBRENGEN PREFAB PUTTEN TOT 10 CM ONDER				
3432	<u>Aanbrengen prefab betonput met stroomprofiel</u>				
343210	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	2,00V		
345	AANBRENGEN PREFAB PUTTEN IN ASFALT 30 MM ONDER				
3452	<u>Aanbrengen prefab betonput met stroomprofiel</u>				
345210	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00V		
345230	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00V		
345240	Maken put van geprefabriceerde betonelementen.	st	1,00V		
346	AANBRENGEN PUTRANDEN OP DEFINITIEVE HOOG				
3464	<u>Aanbrengen putranden op definitieve hoogte (stelringen)</u>				
346410	Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
346420	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00V		
346430	Aanbrengen putrand met deksel.	st	2,00V		
346440	Aanbrengen putrand met deksel.	st	1,00V		
3482	<u>aansluitingen op putten</u>				
348240	Maken aansluiting op rioolput.	st	1,00V		
3483	<u>maken boringen op beton putten</u>				
348320	Maken aansluiting op rioolput Ø 250mm	st	2,00V		
35	VERVALLEN RIOOL				
3500	<u>Schoonmaken riool</u>				
350010	Riool reinigen onder hoge druk.	m	115,00V		
350020	Riool reinigen onder hoge druk.	m	20,00V		
350040	Rioolslib vervoeren.	ton	5,00V		
351	VERWIJDEREN RIOOLLEIDING IN SLEUF TE LEGGE RIOOL				
3514	<u>Verwijderen kunststof riool (in rioleringssleuf)</u>				
351410	Verwijderen rioolleiding PVC 250 mm (VWA)	m	28,00V		
351420	Verwijderen rioolleiding PVC 250 mm (HWA)	m	18,00V		
352	VERWIJDEREN RIOOLLEIDING BUITEN SLEUF				
3521	<u>Verwijderen betonnen riool (buiten rioleringssleuf)</u>				
352180	Verwijderen rioolleiding beton 800 mm en groter 2,0 - 2,5 m	m	8,00V		
3524	<u>Verwijderen kunststof riool (buiten rioleringssleuf)</u>				
352420	Verwijderen rioolleiding PVC 250 mm 1,0 - 1,5 m (VWA)	m	87,00V		
352430	Verwijderen terreinriool PVC 250 mm 1,0 - 1,5 m (HWA)	m	50,00V		
354	BUITEN GEBRUIK STELLEN RIOOLLOZING				
3542	<u>Verwijderen rioollozing (buiten rioleringssleuf)</u>				
354210	Verwijderen rioollozing PVC 125 (buiten rioleringssleuf)	m	113,00V		
38	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
381	BEMALINGEN T.B.V. LEIDINGWERK				
3811	<u>Bemalingen t.b.v. leidingwerk</u>				
381110	Toepassen bemaling t.b.v. leiding	m	105,00V		
383	OPLEVERINGSINSPECTIE				
3830	<u>Opleveringsinspectie (AW)</u>				
383010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 250 mm	m	112,00V		
383020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool 800 mm	m	11,00V		
388	REVISIE GEGEVENS				
3880	<u>Leveren revisie gegevens (AW)</u>				
388010	Inmeten en verwerken revisiegegevens (riolering).	EUR		N	
388030	Het inmeten en verwerken van schetskaartgegevens	EUR		N	
4	TERREINRIOLEN EN HUISAANSLUITINGEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
421	RIOLLEIDING VAN PVC				
4212	<u>Aanbrengen rioolleiding van PVC 200 mm</u>				
421210	Aanbrengen rioolleiding PVC 200 mm 0,5 - 1,0 m	m	13,00V		
4213	<u>Aanbrengen rioolleiding van PVC 250 mm</u>				
421330	Aanbrengen rioolleiding PVC 250 mm 1,0 - 1,5 m	m	162,00V		
44	PUTTEN EN PUTRANDEN				
441	Opmetselen putschacht				
441150	Opmetselen putschacht inw. 0,88 x 0,88 m	cm	185,00V		
442	SAMENSTELLEN METSELPUTTEN TOT 10 CM ONDE				
4422	<u>Samenstellen put middels zonk (metselwerk)</u>				
442230	Samenstellen put (zonk) 0,88 x 0,88 m (metselwerk)	st	1,00V		
448	VOORZIENINGEN T.P.V. AANSLUITINGEN OP PUTTEN				
4483	<u>maken boringen op beton putten</u>				
448310	Maken aansluiting op rioolput Ø 200mm	st	2,00V		
448320	Maken aansluiting op rioolput Ø 200mm	st	1,00V		
4484	<u>maken boringen op gemetselde putten</u>				
448420	Maken aansluiting op rioolput (boring Ø 250)	st	5,00V		
448430	Maken aansluiting op rioolput (boring Ø 250)	st	3,00V		
48	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
481	BEMALINGEN T.B.V. LEIDINGWERK				
4811	<u>Bemalingen t.b.v. leidingwerk</u>				
481110	Toepassen bemaling t.b.v. leiding	m	70,00V		
482	OPLEVERINGSINSPECTIE				
4820	<u>Opleveringsinspectie (AW)</u>				
482010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit rioo Ø 200.	m	13,00V		
482020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool Ø 250	m	162,00V		
488	LEVEREN REVISIE GEGEVENS				
4880	<u>Leveren revisie gegevens (AW)</u>				
488030	Het inmeten en verwerken van schetskaartgegevens	EUR		N	
5	DRINKWATER				
51	BEMALINGEN, (HULP)CONSTRUCTIES EN				
510	BEMALINGEN.				
5100	<u>Sleufbemaling.</u>				
510010	Aanbrengen en verwijderen sleufbemaling (filters).	m	83,00V		
510020	Instandhouden bronbemaling (filters)	dag	5,00V		
5101	<u>Putbemaling.</u>				
510120	Aanbrengen, instandh.en verw. putbemaling 4-6 filters	st	3,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
52	WERKZAAMHEDEN BESTAANDE				
521	VERVOLG GIETIJZER NODULAIR VANAF 200				
521160	Inbouwen 200 GN (kabel- of leiding)kruising.	st	1,00V		
53	AANBRENGEN DISTRIBUTIE- EN/OF				
530	NODULAIR GIETIJZER				
5305	<u>200 MM.</u>				
530500	Aanbrengen 200 GN leiding	m	84,00V		
530520	Aanbrengen/inbouwen afsluiter 200 mm	st	1,00V		
530530	Aanbrengen brandkraan ondergronds op leiding	st	1,00V		
530580	Aanbrengen/inbouwen (kabel- of leiding) kruising 200 GN	st	3,00V		
530620	Plaatsen en verwijderen bemonsteringskast aan BOB	st	1,00V		
530630	Aanbrengen spui/monsternamepunt.	st	1,00V		
530650	Aanbr. doorverbinding op nod.gij.leiding >= 200	st	1,00V		
58	VERWIJDEREN, BUITENBEDRIJF STELLEN EN				
580	VERWIJDEREN GIETIJZEREN LEIDINGEN.				
5801	<u>Nodulair gietijzer.</u>				
580120	Verwijderen nod. gietijzeren leiding 200 t/m 300mm	m	73,00V		
59	WERK VAN ALGEMENE AARD (DW)				
5981	<u>INMETEN EN VERWERKEN REVISIEGEGEVENS (DW)</u>				
598110	Inmeten en verwerken revisiegegevens digitaal.	EUR		N	
598120	Inmeten en verwerken revisiegegevens analoog/klad.	EUR		N	
6	OPENBARE VERLICHTING				
61	OVERSPANNINGEN				
610	Verwijderen overspanningen				
610010	Verwijderen hangarmatuur diverse typen.	st	5,00V		
610020	Verw. armatuur (8> h < 10m)	st	6,00V		
610030	Verwijderen afspanbedrading (10m >L<= 50 m)	st	6,00V		
610040	Verwijderen verlengstuk aan object derden.	st	5,00V		
610050	Verw. afspanmast overspanning zonder voeding.	st	2,00V		
611	Aanbrengen overspanningen				
611010	Aanbr. opzetstuk afspanmast GVB (2,5 m)	st	4,00V		
611020	Aanbrengen overspanning enkel (20<L<= 30 m).	st	2,00V		
611030	Aanbrengen overspanning enkel (30 m >L<= 40 m).	st	2,00V		
611040	Aanbrengen hangarmatuur aan spankabel Eclatec	st	6,00V		
62	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN				
620	Aanbrengen stalen masten				
620010	Aanbr. verl.object PT (4 m)	st	3,00V		
620020	Aanbr. verl.object model NPK EU (10 m)	st	3,00V		
620030	Aanbr. NPK EU en armatuur (6 > h <= 12 m)	st	3,00V		
620040	Aanbr. NPK EU en armatuur (6 > h <= 12 m)	st	1,00V		
63	VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECTEN				
630	Verplaatsen stalen masten				
630010	Verpl. verl.object PT (4 m)	st	1,00V		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
64	VERVANGEN VAN OPENBARE VRLICHTING				
640	Vervangen van armaturen				
640010	Verv. armatuur (h <= 4 m)	st	1,00V		
8	OVERIGE WERKZAAMHEDEN				
802	Ter beschikking stellen werknemers				
802010	Inzetten van werknemer. (Grondwerker)	uur	16,00V		
803	Ter beschikking stellen materieel				
803010	Inzetten van een vrachtauto. (min. 7,5 ton)	uur	16,00V		
803030	Inzetten van een hydraulische graafmachine (0,5 m3)	uur	16,00V		
804	Tijdelijke voorzieningen				
8046	<u>Hekwerken</u>				
804650	Aanbrengen bouwhek. (Laag hek h. 1,00 m.)	m	100,00V		
804660	Instandhouden bouwhek. (Laag hek h. 1,00 m.)	m*d	21.000,00V		
804670	Verplaatsen bouwhek. (Laag hek h. 1,00 m.)	m	100,00V		
804680	Verwijderen bouwhek. (Laag hek h. 1,00 m.)	m	100,00V		
805	Overleggen				
8050	<u>Coördinatieoverleg K&L.</u>				
805010	Deelname Coördinatieoverleggen K&L.	keer	17,00V		
8051	<u>Communicatie met omgeving en hulpdiensten</u>				
805110	Deelname Coördinatieoverleggen.omgeving	keer	17,00V		
807	V&G-MAATREGELEN				
8070	<u>V&G-maatregelen (AW)</u>				
807010	Maatregelen t.b.v. Veiligheids- en gezondheidsplan	wk	6,00V		
87	Revisie				
870010	Aanleveren revisiegegevens maaiveld-inrichting	EUR		N	
870020	Leveren van constructieve revisietekeningen.	EUR		N	
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Eenmalige kosten				
919980	Overige eenmalige kosten	EUR		N	
919990	Korting	EUR		N	
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	EUR		N	
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	EUR		N	
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	EUR		N	
95	Stelposten				
950010	Stelpost kleine leveringen/werkzaamheden.	EUR	5.000,00	V	
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	EUR		N	
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				