

# Notabestek

## Raamovereenkomst Boomonderhoud

### Titel

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Aanbestedende dienst | Gemeente Zeist      |
| Aanbestedingsnummer  | 2021-23 / Perceel B |
| Datum                | 08-10-2021          |
| Status               | Definitief          |

**Laat maar komen**

**Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:**

Bestek : Nota van Inlichtingen Raamovereenkomst Boomonderhoud  
Besteknummer : 21-087-001-01  
Zaaknummer : 2021-23 / Perceel B  
Opdrachtgever : Gemeente Zeist  
Datum : 08 Oktober 2021  
Status : Definitief (08-10-2021)

Gemeente Zeist

Postadres: Postbus 513  
3700 AM ZeistBezoekadres:  
Het Rond 1,  
3701 HA ZeistT. 14 030  
E. zeist@zeist.nl  
I. www.zeist.nl

Green Engineers BV

Postadres: Postbus 765  
6710 BT EdeBezoekadres:  
Renswoudsestraatweg 15b, Lunteren  
6741 ME LunterenT. 0318 65 41 24  
E. info@greenengineers.nl  
I. www.greenengineers.nl

**Inhoudsopgave**

|                                                     |           |
|-----------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Algemeen</b>                                  | <b>2</b>  |
| 01 Opdrachtgever                                    | 3         |
| 02 Directie                                         | 3         |
| 03 Locatie                                          | 3         |
| 04 Algemene beschrijving                            | 3         |
| 05 Tijdsbepaling                                    | 3         |
| 06 Onderhoudstermijn                                | 3         |
| 07 Kwaliteitsborging                                | 3         |
| <b>2. Beschrijving</b>                              | <b>4</b>  |
| <b>2.1 Algemene gegevens</b>                        | <b>4</b>  |
| 01 Tekeningen                                       | 5         |
| 02 Peilen en hoofdafmetingen                        | 5         |
| 03 Kwaliteitsborging                                | 5         |
| 04 Bijlagen                                         | 5         |
| <b>2.2 Nadere beschrijving</b>                      | <b>6</b>  |
| 3101 <u>Gewijzigde bestekspost</u>                  | 18        |
| 3101 <u>Vellen van bomen in gazon en beplanting</u> | 18        |
| 3102 <u>Gewijzigde bestekspost</u>                  | 19        |
| 3102 <u>Vellen van bomen in verhardingen</u>        | 19        |
| 411 <b>Gewijzigde bestekspost</b>                   | 22        |
| 411 <b>Verwijderen klimplanten uit bomen</b>        | 22        |
| 4200 <u>Gewijzigde bestekspost</u>                  | 22        |
| 4200 <u>Aanbrengen boombescherming tegen</u>        | 22        |
| <b>3. Bepalingen</b>                                | <b>23</b> |
| 51 Groenvoorzieningen                               | 24        |
| 51 0 Groenvoorzieningen, algemeen                   | 24        |
| 51 02 Eisen en uitvoering                           | 24        |
| 51 5 Bomen                                          | 24        |
| 51 52 Eisen en uitvoering Onderhoud bomen           | 24        |
| 62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering       | 25        |
| 62 0 Algemeen                                       | 25        |
| 62 02 Eisen en uitvoeringen verkeersmaatregelen     | 25        |

## **1. Algemeen**

PAR

**01 Opdrachtgever****02 Directie****03 Locatie****04 Algemene beschrijving****05 Tijdsbepaling****06 Onderhoudstermijn****07 Kwaliteitsborging**

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**

**01 Tekeningen****02 Peilen en hoofdafmetingen****03 Kwaliteitsborging****04 Bijlagen**

## **2.2 Nadere beschrijving**

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID                 |   | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|-----------------------------|---|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                   |              | RESULTAATS-<br>VERPLICHTING |   |                                  |
| 100210                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                            |              |                             |   |                                  |
| 100210                      | 510099          | . . . . .                         | Digitaal registreren uitgevoerde werkzaamheden    | st           | 31.500,00                   | F |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: het digitaal registreren per boom van de |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | in de bijlage vermelde onderdelen.                |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Registratie in Greenpoint.                        |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | De opdrachtnemer dient zelf zorg te dragen voor   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | de apparatuur met internet verbinding. De         |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | registratie kan online uitgevoerd worden via      |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Greenpoint. De opdrachtgever verstrekt de         |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | inloggegevens bij aanvang van de deelopdracht.    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Deze registratie dient dagelijks te worden        |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | uitgevoerd.                                       |              |                             |   |                                  |
| 210110                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                            |              |                             |   |                                  |
| 210110                      | 515511          | . . . . .                         | Begeleidingssnoei.                                | st           | 1.243,00                    | F |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei       |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | regulier boombeeld bij niet vrijuitgroeïende      |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | bomen.                                            |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft bomen in gazon of beplanting              |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | 1. . . . .                        | Boomhoogteklasse: tot 6 m                         |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .9. . . .                         | Regulier boombeeld: Percentage te verwijderen     |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | kroonvolume: ca. 20-25%                           |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                        |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een door het bevoegd gezag erkende           |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                            |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.  |              |                             |   |                                  |
| 210120                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                            |              |                             |   |                                  |
| 210120                      | 515511          | . . . . .                         | Begeleidingssnoei.                                | st           | 2.444,00                    | F |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei       |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | regulier boombeeld bij niet vrijuitgroeïende      |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | bomen.                                            |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft bomen in gazon of beplanting              |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m                      |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .9. . . .                         | Regulier boombeeld: Percentage te verwijderen     |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | kroonvolume: ca. 20-25%                           |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                        |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een door het bevoegd gezag erkende           |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                            |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.  |              |                             |   |                                  |
| 210130                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                            |              |                             |   |                                  |
| 210130                      | 515511          | . . . . .                         | Begeleidingssnoei.                                | st           | 2.099,00                    | F |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei       |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | regulier boombeeld bij niet vrijuitgroeïende      |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | bomen.                                            |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft bomen in gazon of beplanting              |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m.                    |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | .9. . . .                         | Regulier boombeeld: Percentage te verwijderen     |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | kroonvolume: ca. 20-25%                           |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                        |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | 2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren   |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een door het bevoegd gezag erkende           |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                            |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.  |              |                             |   |                                  |
| 210140                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                            |              |                             |   |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                             |   |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                                                                                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | EENHEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 210140                      | 515511                        | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>6. . . . .<br>.9. . . .<br>. . . . .<br>. . . .2.<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Begeleidingssnoei.<br>Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei<br>regulier boombeeld bij niet vrijuitgroeierende<br>bomen.<br>Betreft bomen in gazon of beplanting<br>Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m<br>Regulier boombeeld: Percentage te verwijderen<br>kroonvolume: ca. 20-25%<br>Geen vrije takval mogelijk<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren<br>naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting.<br>Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.      | st      | 403,00                                      | F                                 |
| 210150                      |                               | . . . . .                                                                                                                                                                           | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                             |                                   |
| 210150                      | 515511                        | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>7. . . . .<br>.9. . . .<br>. . . . .<br>. . . .2.<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .              | Begeleidingssnoei.<br>Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei<br>regulier boombeeld bij niet vrijuitgroeierende<br>bomen.<br>Betreft bomen in gazon of beplanting<br>Boomhoogteklasse: 24 m of hoger<br>Regulier en boombeeld: Percentage te verwijderen<br>kroonvolume: ca. 20-25%<br>Geen vrije takval mogelijk<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren<br>naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting.<br>Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer. | st      | 70,00                                       | F                                 |
| 210210                      |                               | . . . . .                                                                                                                                                                           | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                             |                                   |
| 210210                      | 515511                        | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>.9. . . .<br>. . . . .<br>. . . .2.<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .              | Begeleidingssnoei.<br>Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei<br>regulier boombeeld bij niet vrijuitgroeierende<br>bomen.<br>Betreft bomen in de verharding.<br>Boomhoogteklasse: tot 6 m<br>Regulier boombeeld: Percentage te verwijderen<br>kroonvolume: ca. 20-25%<br>Geen vrije takval mogelijk<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren<br>naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting.<br>Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.               | st      | 310,00                                      | F                                 |
| 210220                      |                               | . . . . .                                                                                                                                                                           | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                             |                                   |
| 210220                      | 515511                        | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>9. . . . .<br>.9. . . .<br>. . . . .<br>. . . .2.<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .              | Begeleidingssnoei.<br>Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei<br>regulier boombeeld bij niet vrijuitgroeierende<br>bomen.<br>Betreft bomen in de verharding.<br>Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m<br>Regulier en boombeeld: Percentage te verwijderen<br>kroonvolume: ca. 20-25%<br>Geen vrije takval mogelijk<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren<br>naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting.<br>Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.         | st      | 581,00                                      | F                                 |
| 210230                      |                               | . . . . .                                                                                                                                                                           | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |         |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-<br>CODE | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             |                                   |                                   |                                                  |              |                                             |                                   |  |
| 210230                      | 515511                            | . . . . .                         | Begeleidingssnoei.                               | st           | 255,00                                      | F                                 |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | regulier boombeeld bij niet vrijuitgroeierende   |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | bomen.                                           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft bomen in de verharding.                  |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m.                   |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .9. . . . .                       | Regulier boombeeld: Percentage te verwijderen    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | kroonvolume: ca. 20-25%                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                       |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | .2. . . . .                                      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | naar een door het bevoegd gezag erkende          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer. |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                  |              |                                             |                                   |  |
| 210240                      |                                   | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                           |              |                                             |                                   |  |
| 210240                      | 515511                            | . . . . .                         | Begeleidingssnoei.                               | st           | 26,00                                       | F                                 |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | regulier boombeeld bij niet vrijuitgroeierende   |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | bomen.                                           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft bomen in de verharding.                  |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | 6. . . . .                        | Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m                    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .9. . . . .                       | Regulier boombeeld: Percentage te verwijderen    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | kroonvolume: ca. 20-25%                          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                       |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | .2. . . . .                                      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | naar een door het bevoegd gezag erkende          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer. |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                  |              |                                             |                                   |  |
| 210310                      |                                   | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                           |              |                                             |                                   |  |
| 210310                      | 515512                            | . . . . .                         | Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.       | st           | 957,00                                      | F                                 |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeierende |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | bomen.                                           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft bomen in gazon en beplanting.            |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | 1. . . . .                        | Boomhoogteklasse: tot 6 m                        |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .9. . . . .                       | Achterstallig boombeeld: Percentage te           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | verwijderen kroonvolume: ca. 30-40% van het      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | kroonvolume.                                     |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | .2. . . . .                                      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                       |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | .2. . . . .                                      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | naar een door het bevoegd gezag erkende          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer. |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                  |              |                                             |                                   |  |
| 210320                      |                                   | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                           |              |                                             |                                   |  |
| 210320                      | 515512                            | . . . . .                         | Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.       | st           | 2.192,00                                    | F                                 |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeierende |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | bomen.                                           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Betreft bomen in gazon en beplanting.            |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | 9. . . . .                        | Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m                     |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | .9. . . . .                       | Achterstallig boombeeld: Percentage te           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | verwijderen kroonvolume: ca. 30-40% van het      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | kroonvolume.                                     |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | .2. . . . .                                      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                       |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | .2. . . . .                                      |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | naar een door het bevoegd gezag erkende          |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer. |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                  |              |                                             |                                   |  |
| 210330                      |                                   | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                                   | . . . . .                         |                                                  |              |                                             |                                   |  |

[illegible]

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER<br>HOOFD-CODE DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | EENHEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| 210420                      | 515512                                                          | . . . . . Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.<br>. . . . . Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei<br>. . . . . achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeierende bomen.<br>. . . . . Betreft bomen in verhardingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | st      | 730,00                                      | F                                 |
|                             |                                                                 | 9. . . . . Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m<br>.9. . . . . Achterstallig boombeeld: Percentage te verwijderen kroonvolume: ca. 30-40% van het kroonvolume.<br>. . . . . Geen vrije takval mogelijk<br>. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.                                                                                                                                                                                                 |         |                                             |                                   |
| 210430                      |                                                                 | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                             |                                   |
| 210430                      | 515512                                                          | . . . . . Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.<br>. . . . . Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei<br>. . . . . achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeierende bomen.<br>. . . . . Betreft bomen in verhardingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | st      | 392,00                                      | F                                 |
|                             |                                                                 | 9. . . . . Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m<br>.9. . . . . Achterstallig boombeeld: Percentage te verwijderen kroonvolume: ca. 30-40% van het kroonvolume.<br>. . . . . Geen vrije takval mogelijk<br>. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.                                                                                                                                                                                                |         |                                             |                                   |
| 210440                      |                                                                 | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                             |                                   |
| 210440                      | 515512                                                          | . . . . . Begeleidingssnoei achterstallig boombeeld.<br>. . . . . Betreft het uitvoeren van begeleidingssnoei<br>. . . . . achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeierende bomen.<br>. . . . . Betreft bomen in verhardingen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | st      | 30,00                                       | F                                 |
|                             |                                                                 | 6. . . . . Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m<br>.9. . . . . Achterstallig boombeeld: Percentage te verwijderen kroonvolume: ca. 30-40% van het kroonvolume.<br>. . . . . Geen vrije takval mogelijk<br>. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.                                                                                                                                                                                                |         |                                             |                                   |
| 220110                      |                                                                 | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                             |                                   |
| 220110                      | 515599                                                          | . . . . . Onderhoudssnoei vrijuitgroeierende bomen<br>. . . . . Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei aan vrijuitgroeierende bomen.<br>. . . . . Betreft bomen in gazon en beplanting.<br>. . . . . Boomhoogteklasse: tot 6 m<br>. . . . . Vrijuitgroeierende boom: Percentage te verwijderen probleemtakken: circa 20 tot 25% van het kroonvolume<br>. . . . . Geen vrije takval mogelijk<br>. . . . . Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>. . . . . Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer. | st      | 14,00                                       | F                                 |
| 220120                      |                                                                 | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |         |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                     | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                  |              |                                             |                                   |
| 220120                      | 515599          | . . . . .                         | Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen           | st           | 18,00                                       | F                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei aan    |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | vrijuitgroeïende bomen.                          |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft bomen in gazon en beplanting.            |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m                     |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijuitgroeïende boom: Percentage te verwijderen |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | probleemtakken: circa 20 tot 25% van het         |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | kroonvolume                                      |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                       |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren    |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een door het bevoegd gezag erkende          |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                           |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer. |              |                                             |                                   |
| 220130                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                           |              |                                             |                                   |
| 220130                      | 515599          | . . . . .                         | Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen           | st           | 26,00                                       | F                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei aan    |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | vrijuitgroeïende bomen.                          |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft bomen in gazon en beplanting.            |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m                    |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijuitgroeïende boom: Percentage te verwijderen |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | probleemtakken: circa 20 tot 25% van het         |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | kroonvolume                                      |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                       |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren    |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een door het bevoegd gezag erkende          |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                           |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer. |              |                                             |                                   |
| 220140                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                           |              |                                             |                                   |
| 220140                      | 515599          | . . . . .                         | Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen           | st           | 21,00                                       | F                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei aan    |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | vrijuitgroeïende bomen.                          |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft bomen in gazon en beplanting.            |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m                    |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijuitgroeïende boom: Percentage te verwijderen |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | probleemtakken: circa 20 tot 25% van het         |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | kroonvolume                                      |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                       |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren    |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een door het bevoegd gezag erkende          |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                           |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer. |              |                                             |                                   |
| 220150                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                           |              |                                             |                                   |
| 220150                      | 515599          | . . . . .                         | Onderhoudssnoei vrijuitgroeïende bomen           | st           | 21,00                                       | F                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei aan    |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | vrijuitgroeïende bomen.                          |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft bomen in gazon en beplanting.            |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Boomhoogteklasse: 24 m en hoger                  |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijuitgroeïende boom: Percentage te verwijderen |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | probleemtakken: circa 20 tot 25% van het         |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | kroonvolume                                      |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                       |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren    |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een door het bevoegd gezag erkende          |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                           |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer. |              |                                             |                                   |
| 220310                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                           |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                  |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |              |                                            |                                  |
| 220310                      | 515799          | . . . . .                         | Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet<br>vrijuitgroeïende bomen.<br>Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei<br>regulier boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen.<br>Betreft bomen in gazon en beplanting.<br>Boomhoogteklasse: tot 6 m<br>Regulier boombeeld: Percentage te verwijderen<br>probleemtakken: circa 20 tot 25% van het<br>kroonvolume<br>Geen vrije takval mogelijk<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren<br>naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting.<br>Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.      | st           | 132,00                                     | F                                |
| 220320                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 220320                      | 515799          | . . . . .                         | Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet<br>vrijuitgroeïende bomen.<br>Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei<br>regulier boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen.<br>Betreft bomen in gazon en beplanting.<br>Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m.<br>Regulier boombeeld: Percentage te verwijderen<br>probleemtakken: circa 20 tot 25% van het<br>kroonvolume<br>Geen vrije takval mogelijk<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren<br>naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting.<br>Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.  | st           | 863,00                                     | F                                |
| 220330                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 220330                      | 515799          | . . . . .                         | Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet<br>vrijuitgroeïende bomen.<br>Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei<br>regulier boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen.<br>Betreft bomen in gazon en beplanting.<br>Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m.<br>Regulier boombeeld: Percentage te verwijderen<br>probleemtakken: circa 20 tot 25% van het<br>kroonvolume<br>Geen vrije takval mogelijk<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren<br>naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting.<br>Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer. | st           | 2.961,00                                   | F                                |
| 220340                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |
| 220340                      | 515799          | . . . . .                         | Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet<br>vrijuitgroeïende bomen.<br>Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei<br>regulier boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen.<br>Betreft bomen in gazon en beplanting.<br>Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m.<br>Regulier boombeeld: Percentage te verwijderen<br>probleemtakken: circa 20 tot 25% van het<br>kroonvolume<br>Geen vrije takval mogelijk<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren<br>naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting.<br>Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer. | st           | 2.359,00                                   | F                                |
| 220350                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |              |                                            |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                            | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                         |              |                                            |                                  |  |
| 220350                      | 515799          | . . . . .                         | Onderhoudssnoei boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen. | st           | 1.095,00                                   | F                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei               |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | regulier boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen.        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft bomen in gazon en beplanting.                   |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Boomhoogteklasse: 24 m en hoger                         |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Regulier boombeeld: Percentage te verwijderen           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | probleemtakken: circa 20 tot 25% van het                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | kroonvolume                                             |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een door het bevoegd gezag erkende                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                         |              |                                            |                                  |  |
| 220410                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                         |              |                                            |                                  |  |
| 220410                      | 515799          | . . . . .                         | Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet                | st           | 110,00                                     | F                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | vrijuitgroeïende bomen.                                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei               |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | regulier boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen.        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft bomen in verhardingen.                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Boomhoogteklasse: tot 6 m                               |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Regulier boombeeld: Percentage te verwijderen           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | probleemtakken: circa 20 tot 25% van het                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | kroonvolume                                             |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een door het bevoegd gezag erkende                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                         |              |                                            |                                  |  |
| 220420                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                         |              |                                            |                                  |  |
| 220420                      | 515799          | . . . . .                         | Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet                | st           | 395,00                                     | F                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | vrijuitgroeïende bomen.                                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei               |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | regulier boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen.        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft bomen in verhardingen.                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m                            |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Regulier boombeeld: Percentage te verwijderen           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | probleemtakken: circa 20 tot 25% van het                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | kroonvolume                                             |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een door het bevoegd gezag erkende                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                         |              |                                            |                                  |  |
| 220430                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                         |              |                                            |                                  |  |
| 220430                      | 515799          | . . . . .                         | Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet                | st           | 903,00                                     | F                                |  |
|                             |                 | . . . . .                         | vrijuitgroeïende bomen.                                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei               |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | regulier boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen.        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft bomen in verhardingen.                          |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m                           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Regulier boombeeld: Percentage te verwijderen           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | probleemtakken: circa 20 tot 25% van het                |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | kroonvolume                                             |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                              |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren           |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een door het bevoegd gezag erkende                 |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.        |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                         |              |                                            |                                  |  |
| 220440                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                                  |              |                                            |                                  |  |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                         |              |                                            |                                  |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |              |                                             |                                   |
| 220440                      | 515799          | . . . . .                         | Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen.<br>Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen.<br>Betreft bomen in verhardingen.<br>Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m.<br>Regulier boombeeld: Percentage te verwijderen probleemtakken: circa 20 tot 25% van het kroonvolume<br>Geen vrije takval mogelijk<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.                                    | st           | 1.006,00                                    | F                                 |
| 220450                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 220450                      | 515799          | . . . . .                         | Onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen.<br>Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei regulier boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen.<br>Betreft bomen in verhardingen.<br>Boomhoogteklasse: 24 m en hoger<br>Regulier boombeeld: Percentage te verwijderen probleemtakken: circa 20 tot 25% van het kroonvolume<br>Geen vrije takval mogelijk<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.                                   | st           | 518,00                                      | F                                 |
| 220510                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 220510                      | 515521          | . . . . .                         | Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.<br>Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen.<br>Betreft bomen in gazon en beplanting.<br>1. . . . . Boomhoogteklasse: tot 6 m<br>.9. . . . . Achterstallig boombeeld: Percentage te verwijderen probleemtakken: circa 30 tot 40% van het kroonvolume<br>. . . . . Geen vrije takval mogelijk<br>. . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.    | st           | 55,00                                       | F                                 |
| 220520                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |
| 220520                      | 515521          | . . . . .                         | Onderhoudssnoei achterstallig boombeeld.<br>Betreft het uitvoeren van onderhoudssnoei achterstallig boombeeld, niet vrijuitgroeïende bomen.<br>Betreft bomen in gazon en beplanting.<br>9. . . . . Boomhoogteklasse: 6 tot 12 m<br>.9. . . . . Achterstallig boombeeld: Percentage te verwijderen probleemtakken: circa 30 tot 40% van het kroonvolume<br>. . . . . Geen vrije takval mogelijk<br>. . . . .2 Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren naar een door het bevoegd gezag erkende verwerkingsinrichting.<br>Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer. | st           | 160,00                                      | F                                 |
| 220530                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |              |                                             |                                   |



[illegible]

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                   |              |                                             |                                   |
| 240030                      | 515599          | . . . . .                         | Snoei bomen buiten segmentgebied 12-18 m          | st           | 90,00                                       | F                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeïende bomen     |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | buiten het segmentgebied                          |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Boomhoogteklasse: 12 tot 18 m                     |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                        |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Eindbeeld: variabel, percentage te verwijderen    |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | probleemtakken tot een maximum van circa 40% van  |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | het kroonvolume.                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren     |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een door het bevoegd gezag erkende           |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                            |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.  |              |                                             |                                   |
| 240040                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                            |              |                                             |                                   |
| 240040                      | 515599          | . . . . .                         | Snoei bomen buiten segmentgebied 18-24 m          | st           | 90,00                                       | F                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeïende bomen     |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | buiten het segmentgebied                          |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Boomhoogteklasse: 18 tot 24 m                     |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                        |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Eindbeeld: variabel, percentage te verwijderen    |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | probleemtakken tot een maximum van circa 40% van  |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | het kroonvolume.                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren     |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een door het bevoegd gezag erkende           |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                            |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.  |              |                                             |                                   |
| 240050                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                            |              |                                             |                                   |
| 240050                      | 515599          | . . . . .                         | Snoei bomen buiten segmentgebied > 24 m           | st           | 45,00                                       | F                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: vrij- en niet vrijuitgroeïende bomen     |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | buiten het segmentgebied                          |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Boomhoogteklasse: 24 m of hoger                   |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                        |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Eindbeeld: variabel, percentage te verwijderen    |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | probleemtakken tot een maximum van circa 40% van  |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | het kroonvolume.                                  |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren     |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een door het bevoegd gezag erkende           |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                            |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.  |              |                                             |                                   |
| 3101                        |                 | . . . . .                         | <u>Gewijzigde bestekspost</u>                     |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                            |              |                                             |                                   |
| 3101                        |                 | . . . . .                         | Vellen van bomen in gazon en beplanting           |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het vellen van bomen.                     |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft bomen in gazon en bomen in beplanting.    |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend wordt met ca. 10% van de te vellen bomen |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | op lastig te bereikbare locaties/niet bereikbaar  |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | met groot materieel (begraafplaatsen, sportvelden |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | e.d.)                                             |              |                                             |                                   |
| 310110                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                            |              |                                             |                                   |
| 310110                      | 515101          | . . . . .                         | Verwijderen bomen.                                | st           | 296,00                                      | F                                 |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het verwijderen van bomen.                |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                        |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Boomsoort(en): divers                             |              |                                             |                                   |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Diameter borsthoogte: tot 0,20m                   |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren     |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een door het bevoegd gezag erkende           |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                            |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.  |              |                                             |                                   |
| 310120                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                            |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                   |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                                                                                                                              | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |                                             |                                   |
| 310120                      | 515101          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>9. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Verwijderen bomen.<br>Betreft het verwijderen van bomen.<br>Geen vrije takval mogelijk<br>Boomsoort(en): divers<br>Diameter borsthoogte: 0,20 tot 0,30m)<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren<br>naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting.<br>Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer. | st           | 278,00                                      | F                                 |
| 310130                      |                 | . . . . .                                                                                                                                    | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 310130                      | 515101          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>9. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Verwijderen bomen.<br>Betreft het verwijderen van bomen.<br>Boomsoort(en): divers<br>Geen vrije takval mogelijk<br>Diameter borsthoogte: 0,30 tot 0,50 m<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren<br>naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting.<br>Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer. | st           | 403,00                                      | F                                 |
| 310140                      |                 | . . . . .                                                                                                                                    | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 310140                      | 515101          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>9. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Verwijderen bomen.<br>Betreft het verwijderen van bomen.<br>Boomsoort(en): divers<br>Geen vrije takval mogelijk<br>Diameter borsthoogte: 0,50 tot 1,00 m<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren<br>naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting.<br>Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer. | st           | 199,00                                      | F                                 |
| 3102                        |                 | . . . . .<br>. . . . .                                                                                                                       | Gewijzigde bestekspost<br>Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                   |              |                                             |                                   |
| 3102                        |                 | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .               | Vellen van bomen in verhardingen<br>Betreft het vellen van bomen.<br>Betreft bomen in verharding<br>Gerekend wordt met ca. 10% van de te vellen bomen<br>op lastig te bereikbare locaties/niet bereikbaar<br>met groot materieel (begraafplaatsen, sportvelden<br>e.d.)                                                            |              |                                             |                                   |
| 310210                      |                 | . . . . .                                                                                                                                    | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 310210                      | 515101          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>9. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Verwijderen bomen.<br>Betreft het verwijderen van bomen.<br>Geen vrije takval mogelijk<br>Boomsoort(en): divers<br>Diameter borsthoogte: tot 0,20 m<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren<br>naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting.<br>Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.      | st           | 20,00                                       | F                                 |
| 310220                      |                 | . . . . .                                                                                                                                    | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |
| 310220                      | 515101          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>9. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Verwijderen bomen.<br>Betreft het verwijderen van bomen.<br>Geen vrije takval mogelijk<br>Boomsoort(en): divers<br>Diameter borsthoogte: 0,20 tot 0,30 m<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren<br>naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting.<br>Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer. | st           | 16,00                                       | F                                 |
| 310230                      |                 | . . . . .                                                                                                                                    | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |              |                                             |                                   |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                   |              |                                             |                                   |  |
| 310230                      | 515101          | . . . . .                         | Verwijderen bomen.                                | st           | 20,00                                       | F                                 |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het verwijderen van bomen.                |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                        |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Boomsoort(en): divers                             |              |                                             |                                   |  |
|                             | 9.              | . . . . .                         | Diameter borsthoogte: 0,30 tot 0,50 m             |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .9.                       | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren     |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een door het bevoegd gezag erkende           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                            |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.  |              |                                             |                                   |  |
| 310240                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                            |              |                                             |                                   |  |
| 310240                      | 515101          | . . . . .                         | Verwijderen bomen.                                | st           | 13,00                                       | F                                 |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het verwijderen van bomen.                |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                        |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Boomsoort(en): divers                             |              |                                             |                                   |  |
|                             | 9.              | . . . . .                         | Diameter borsthoogte: 0,50 tot 1,00 m             |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .9.                       | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren     |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een door het bevoegd gezag erkende           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                            |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.  |              |                                             |                                   |  |
| 310320                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                            |              |                                             |                                   |  |
| 310320                      | 515101          | . . . . .                         | Verwijderen bomen.                                | st           | 9,00                                        | F                                 |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het verwijderen van iepen.                |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                        |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft iepen in verharding, gazon en beplanting. |              |                                             |                                   |  |
|                             | 9.              | . . . . .                         | Boomsoort(en): Iepen                              |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .4                        | Diameter borsthoogte: 0,20 tot 0,30 m.            |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen stobben vervoeren naar een door de    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | BVOR gecertificeerd composteringsbedrijf.         |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.  |              |                                             |                                   |  |
| 310330                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                            |              |                                             |                                   |  |
| 310330                      | 515101          | . . . . .                         | Verwijderen bomen.                                | st           | 9,00                                        | F                                 |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het verwijderen van iepen.                |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                        |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft iepen in verharding, gazon en beplanting. |              |                                             |                                   |  |
|                             | 9.              | . . . . .                         | Boomsoort(en): Iepen                              |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .4                        | Diameter borsthoogte: 0,30 tot 0,50 m.            |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vrijgekomen stobben vervoeren naar een door de    |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | BVOR gecertificeerd composteringsbedrijf.         |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.  |              |                                             |                                   |  |
| 320130                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                            |              |                                             |                                   |  |
| 320130                      | 515101          | . . . . .                         | Verwijderen bomen.                                | st           | 9,00                                        | F                                 |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het verwijderen van bomen.                |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                        |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Boomsoort(en): divers                             |              |                                             |                                   |  |
|                             | 9.              | . . . . .                         | Diameter borsthoogte: 0,3 tot 0,5 m.              |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .9.                       | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren     |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een door het bevoegd gezag erkende           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                            |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.  |              |                                             |                                   |  |
| 320140                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                            |              |                                             |                                   |  |
| 320140                      | 515101          | . . . . .                         | Verwijderen bomen.                                | st           | 9,00                                        | F                                 |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het verwijderen van bomen.                |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Geen vrije takval mogelijk                        |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Boomsoort(en): divers                             |              |                                             |                                   |  |
|                             | 9.              | . . . . .                         | Diameter borsthoogte: 0,50 tot 1,00 m.            |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .9.                       | Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren     |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | naar een door het bevoegd gezag erkende           |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | verwerkingsinrichting.                            |              |                                             |                                   |  |
|                             |                 | . . . . .                         | Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.  |              |                                             |                                   |  |
| 320150                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                            |              |                                             |                                   |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                                                                                                                                                                                      | OMSCHRIJVING                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EEN-<br>HEID | HOEEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |              |                                             |                                   |
| 320150                      | 515101          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>9. . . . .<br>. . . . .9.<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                       | Verwijderen bomen.<br>Betreft het verwijderen van bomen.<br>Geen vrije takval mogelijk<br>Boomsoort(en): divers<br>Diameter borsthoogte: 1,00 m of meer<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren<br>naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting.<br>Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.                                                                                                                                                              | st           | 9,00                                        | F                                 |
| 320230                      |                 | . . . . .                                                                                                                                                                                            | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
| 320230                      | 515101          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>9. . . . .<br>. . . . .9.<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .9.<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Verwijderen bomen.<br>Betreft het verwijderen van bomen.<br>Geen vrije takval mogelijk<br>Boomsoort(en): divers<br>Diameter borsthoogte: 0,30 tot 0,50 m.<br>Verwijderen: hoogte van de stobben boven het<br>maaiveld ten hoogste 0,60 m.<br>Bovenste 0,15 m. van de stobbe rondom markeren<br>met witte wegenvverf.<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren<br>naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting.<br>Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer. | st           | 9,00                                        | F                                 |
| 320240                      |                 | . . . . .                                                                                                                                                                                            | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
| 320240                      | 515101          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>9. . . . .<br>. . . . .9.<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .9.<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Verwijderen bomen.<br>Betreft het verwijderen van bomen.<br>Geen vrije takval mogelijk<br>Boomsoort(en): divers<br>Diameter borsthoogte: 0,50 tot 1,00 m.<br>Verwijderen: hoogte van de stobben boven het<br>maaiveld ten hoogste 0,60 m.<br>Bovenste 0,15 m. van de stobbe rondom markeren<br>met witte wegenvverf.<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren<br>naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting.<br>Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer. | st           | 9,00                                        | F                                 |
| 320250                      |                 | . . . . .                                                                                                                                                                                            | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
| 320250                      | 515101          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>9. . . . .<br>. . . . .9.<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .9.<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . . | Verwijderen bomen.<br>Betreft het verwijderen van bomen.<br>Geen vrije takval mogelijk<br>Boomsoort(en): divers<br>Diameter borsthoogte: 1,00 m of meer<br>Verwijderen: hoogte van de stobben boven het<br>maaiveld ten hoogste 0,60 m.<br>Bovenste 0,15 m. van de stobbe rondom markeren<br>met witte wegenvverf.<br>Vrijgekomen materiaal verzamelen en vervoeren<br>naar een door het bevoegd gezag erkende<br>verwerkingsinrichting.<br>Vervoer- en acceptatiekosten zijn voor aannemer.   | st           | 9,00                                        | F                                 |
| 330110                      |                 | . . . . .                                                                                                                                                                                            | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
| 330110                      | 515102          | . . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>1. . . . .<br>. . . . .9.<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .<br>. . . . .                                                       | Verwijderen stobben.<br>Betreft het verwijderen van stobben door middel<br>van frezen.<br>Incl. het verwijderen van het freesafval en het<br>aanvullen met teelaarde.<br>Diameter stobben: tot 0,25 m<br>Uitfrezen tot een diepte van tenminste 0,60 m.<br>onder maaiveld en een straal uit de stamvoet van<br>0,75 m. en ontstane gaten vullen met teelaarde<br>incl. 10 cm. overhoogte.                                                                                                      | st           | 203,00                                      | F                                 |
| 330120                      |                 | . . . . .                                                                                                                                                                                            | Gewijzigde bestekspost                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |              |                                             |                                   |
|                             |                 | . . . . .                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m3           |                                             | 406,00 L                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                       | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |          |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------|----------------------------------|----------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 330120                      | 515102          | . . . . .                         | Verwijderen stobben.                               | st           | 171,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het verwijderen van stobben door middel    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | van frezen.                                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Incl. het verwijderen van het freesafval en het    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | aanvullen met teelaarde.                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | 2. . . . .                        | Diameter stobben: van 0,25 tot 0,50 m              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Uitfrezen tot een diepte van tenminste 0,60 m.     | m3           |                                            |                                  | 342,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | onder maaiveld en een straal uit de stamvoet van   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | 0,75 m. en ontstane gaten vullen met teelaarde     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | incl. 10 cm. overhoogte.                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 330130                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                             |              |                                            |                                  |          |
| 330130                      | 515102          | . . . . .                         | Verwijderen stobben.                               | st           | 266,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het verwijderen van stobben door middel    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | van frezen.                                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Incl. het verwijderen van het freesafval en het    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | aanvullen met teelaarde.                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | 3. . . . .                        | Diameter stobben: van 0,50 tot 0,75 m              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Uitfrezen tot een diepte van tenminste 0,60 m.     | m3           |                                            |                                  | 532,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | onder maaiveld en een straal uit de stamvoet van   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | 0,75 m. en ontstane gaten vullen met teelaarde     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | incl. 10 cm. overhoogte.                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 330140                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                             |              |                                            |                                  |          |
| 330140                      | 515102          | . . . . .                         | Verwijderen stobben.                               | st           | 172,00                                     | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het verwijderen van stobben door middel    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | van frezen.                                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Incl. het verwijderen van het freesafval en het    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | aanvullen met teelaarde.                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | 4. . . . .                        | Diameter stobben: van 0,75 tot 1,00 m              |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | .9. . . . .                       | Uitfrezen tot een diepte van tenminste 0,60 m.     | m3           |                                            |                                  | 344,00 L |
|                             |                 | . . . . .                         | onder maaiveld en een straal uit de stamvoet van   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | 0,75 m. en ontstane gaten vullen met teelaarde     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | incl. 10 cm. overhoogte.                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 411                         |                 | . . . . .                         | <b>Gewijzigde bestekspost</b>                      |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 411                         |                 | . . . . .                         | <b>Verwijderen klimplanten uit bomen</b>           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | <b>verharding, gazon en beplanting</b>             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het verwijderen van klimplanten uit bomen. |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft bomen in verharding, gazon of beplanting.  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend wordt met ca. 90% bereikbaarheid van de   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | bomen met een hoogwerker                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 4200                        |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                             |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 4200                        |                 | . . . . .                         | <u>Aanbrengen boombescherming tegen</u>            |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | <u>zonnebrand - boom in</u>                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | <u>verharding/gazon/beplanting</u>                 |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft het aanbrengen van boombescherming tegen   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | zonnebrand.                                        |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft bomen in verharding, gazon of beplanting.  |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Gerekend wordt met ca. 90% bereikbaarheid van de   |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | bomen met een hoogwerker                           |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |          |
| 610080                      |                 | . . . . .                         | Gewijzigde bestekspost                             |              |                                            |                                  |          |
| 610080                      | 100599          | . . . . .                         | T.b.s. werknemers, Verkeersregelaar                | uur          | 40,00                                      | F                                |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Betreft: Gecertificeerd Verkeersregelaar (SVNL)    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | inclusief auto                                     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         | Tarief per uur                                     |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |          |
|                             |                 | . . . . .                         |                                                    |              |                                            |                                  |          |

### **3. B e p a l i n g e n**

HFD PAR ART LID

**51 Groenvoorzieningen****51 0 Groenvoorzieningen, algemeen****51 02 Eisen en uitvoering****51 02 12 Bereikbaarheid met een hoogwerker**

- 01 Geschat wordt dat ca. 20% van het areaal niet bereikbaar is met een hoogwerker (tenzij in de betreffende bestekspost anders aangegeven). De aannemer dient zijn materieel hierop aan te passen door inzet van ander materieel of methoden (bijvoorbeeld klimmen). De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk, de kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn.

**51 02 17 Eisen verwijderen stobben**

- 05 Bij het stobben uitfrezen/-boren in verhardingen dient rekening gehouden te worden met verwijderen van bestratingsmaterialen (gemiddeld 5 m2 verharding of 10 m1 banden); deze dienen naast de werkplek in depot te worden geplaatst. De kosten hiervoor dienen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingstaat inbegrepen te zijn. De aannemer heeft hiervoor geen recht op meerwerk.

**51 5 Bomen****51 52 Eisen en uitvoering Onderhoud bomen****51 52 10 [VERWIJDERD] Opleiding boomverzorger**

- 01 [VERWIJDERD] De werkzaamheden dienen te worden uitgevoerd door boomverzorgers die aantoonbaar voldoen aan de eisen die ten grondslag liggen aan het European Treeworker certificaat, zoals wordt afgegeven onder auspiciën van de European Arboricultural Council en erkend door de Stichting Groenkeur.

HFD PAR ART LID

**62 Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering****62 0 Algemeen****62 02 Eisen en uitvoeringen verkeersmaatregelen****62 02 01 Algemeen**

- 08 [VERWIJDERD] Bij alle werkzaamheden, zoals verwoord in deel 2.2 van dit bestek, die op en/of nabij wegen (niet zijnde A-wegen) plaatsvinden, dienen de kosten voor de benodigde toe te passen verkeersvoorzieningen in de eenheidsprijzen op de inschrijvingsstaat inbegrepen te zijn. Er is hiervoor geen aparte bestekspost in deel 2.2 opgenomen, ditzelfde geldt voor de werkzaamheden uit de tbs posten.
- 10 Werkzaamheden aan bomen langs categorie A wegen dienen als mobiele en statische werkzaamheden, overdag tussen 9:30 uur en 15:00 uur, uitgevoerd te worden. Voor aanvang van de werkzaamheden aan deze bomen dient een plan van aanpak met te nemen verkeersmaatregelen en uitvoeringstijdstippen bij de toezichthouder en bij de wegbeheerder ter goedkeuring te worden voorgelegd. Zonder toestemming van de toezichthouder en van de wegbeheerder zijn werkzaamheden niet toegestaan.

**62 02 05 Verrekening verkeersvoorzieningen**

- 01 De verkeersvoorzieningen, benoemd in de besteksposten onder hoofdstuk 51 van deel 2.2 van dit bestek, mogen maximaal éénmaal per deelopdracht worden opgevoerd. Gerekend kan worden met gemiddelde van 10 deelopdrachten per jaar.



