

Behoort bij: 2022-WEE141-R0-01

Reinigen en inspecteren riolering 2022-2026

IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam;
bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezès bereid de opdracht voor: 2022-WEE141-R0-01
voor reinigen en inspecteren riolering 2022-2026
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het
inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige bedragen,
waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom, bedraagt,
de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van
de inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen.
In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers
de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader
van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.
De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van
het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met
inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving
relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A)

(handtekening)

(naam)
(functie)

- | | |
|----|----------------|
| B) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |
| C) | (handtekening) |
| | (naam) |
| | (functie) |

Behoort bij: 2022-WEE141-R0-01

Reinigen en inspecteren riolering 2022-2026

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam;
bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	Reiniging en inspectie				
100010	Voorverkenning t.b.v. leiding- met event. putinspect.	m	149.000,00F		
104	REINIGING MINIGEMAAL				
104010	Minigemaal reinigen.	st		F	
105	INSPECTEREN RIOOLPUT				
105020	Uitvoeren visuele inspectie een blinde of verdekte rioolput, vanaf putbodem.	st		F	
105110	Maken 3D-kogelbeeldopnamen van rioolput, puthoogte tot 4,0 m, vierkant, min. L tot 2,0 m.	st	40,00F		
11	REINIGING RIOLERING 0-20%				
111000	Riool reinigen onder hoge druk, rond tot 160 mm beton.	m		F	
111010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm beton.	m	3.224,00F		
111020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton.	m	38.666,00F		
111030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm beton.	m	11.584,00F		
111040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm beton.	m	7.278,00F		
111050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm beton.	m	3.794,00F		
111060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter beton.	m	2.797,00F		
111100	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375 mm beton.	m	416,00F		
111110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton.	m	7.556,00F		
111120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton.	m	3.438,00F		
111130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm beton.	m	1.611,00F		
111140	Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500 mm beton.	m		F	
112000	Riool reinigen onder hoge druk, rond tot 160 mm kunststof.	m	162,00F		
112010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof.	m	16.938,00F		
112020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof.	m	11.676,00F		
112030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm kunststof.	m	559,00F		
112040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm kunststof.	m		F	
112050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm kunststof.	m		F	
113010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm gres.	m	412,00F		
113020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm gres.	m	348,00F		
113030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm gres.	m	100,00F		
115120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm overig.	m	1.076,00F		
115130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm overig.	m	100,00F		
12	REINIGING RIOLERING 20-30%				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
121000	Riool reinigen onder hoge druk, rond tot 160 mm beton.	m		F	
121010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm beton.	m	645,00	F	
121020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton.	m	7.733,00	F	
121030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm beton.	m	2.317,00	F	
121040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm beton.	m	1.456,00	F	
121050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm beton.	m	759,00	F	
121060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter beton.	m	559,00	F	
121100	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375 mm beton.	m	100,00	F	
121110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton.	m	1.511,00	F	
121120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton.	m	688,00	F	
121130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm beton.	m	322,00	F	
121140	Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500 mm beton.	m		F	
122000	Riool reinigen onder hoge druk, rond tot 160 mm kunststof.	m	100,00	F	
122010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof.	m	3.388,00	F	
122020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof.	m	2.335,00	F	
122030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm kunststof.	m	112,00	F	
122040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm kunststof.	m		F	
122050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm kunststof.	m		F	
123010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm gres.	m	100,00	F	
123020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm gres.	m	100,00	F	
123030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm gres.	m	100,00	F	
125120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm overig.	m	215,00	F	
125130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm overig.	m	100,00	F	
13	REINIGEN RIOLERING 30-40%				
131000	Riool reinigen onder hoge druk, rond tot 160 mm beton.	m		F	
131010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm beton.	m	430,00	F	
131020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm beton.	m	5.156,00	F	
131030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm beton.	m	1.544,00	F	
131040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm beton.	m	970,00	F	
131050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm beton.	m	506,00	F	
131060	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1500 mm en groter beton.	m	373,00	F	
131100	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375 mm beton.	m	100,00	F	
131110	Riool reinigen onder hoge druk, ei 250/375-400/600 mm beton.	m	1.007,00	F	

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
131120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm beton.	m	458,00F		
131130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm beton.	m	215,00F		
131140	Riool reinigen onder hoge druk, ei 800/1200-1000/1500 mm beton.	m	F		
132000	Riool reinigen onder hoge druk, rond tot 160 mm kunststof.	m	100,00F		
132010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm kunststof.	m	2.258,00F		
132020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm kunststof.	m	1.557,00F		
132030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm kunststof.	m	100,00F		
132040	Riool reinigen onder hoge druk, rond 700-1000 mm kunststof.	m	F		
132050	Riool reinigen onder hoge druk, rond 1000-1500 mm kunststof.	m	F		
133010	Riool reinigen onder hoge druk, rond 160-300 mm gres.	m	100,00F		
133020	Riool reinigen onder hoge druk, rond 300-500 mm gres.	m	100,00F		
133030	Riool reinigen onder hoge druk, rond 500-700 mm gres.	m	100,00F		
135120	Riool reinigen onder hoge druk, ei 400/600-600/900 mm overig.	m	144,00F		
135130	Riool reinigen onder hoge druk, ei 600/900-800/1200 mm overig.	m	100,00F		
16	INSPECTEREN RIOLERING				
161000	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond tot 160 mm.	m	216,00F		
161010	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 160-300 mm.	m	27.433,00F		
161020	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 300-500 mm.	m	67.587,00F		
161030	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 500-700 mm.	m	16.265,00F		
161040	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 700-1000 mm.	m	9.704,00F		
161050	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1000-1500 mm.	m	5.059,00F		
161060	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, rond 1500 mm en groter.	m	3.729,00F		
161110	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 250/375-400/600 mm.	m	6.628,00F		
161120	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 400/600-600/900 mm.	m	5.857,00F		
161130	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 600/900-800/1200 mm.	m	4.163,00F		
161140	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 800/1200-1000/1500 mm.	m	2.245,00F		
161150	Uitvoeren visuele inspectie vanuit riool, ei 1000/1500 mm en groter.	m	F		
8	Diversen				
80	Communicatie				
801010	Communicatie met derden.	st	26.000,00F		
801020	Ter beschikkingstelling communicatiemedewerker	uur	80,00F		
81	Tijdelijk afsluiten van riolen				
811010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 160-300 mm.	st	70,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
811020	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 300-500 mm.	st	350,00F		
811030	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 500-700 mm.	st	125,00F		
811040	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 700-1000 mm.	st	100,00F		
811050	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 1000-1500 mm.	st	55,00F		
811060	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool rond 1500 mm en groter.	st	75,00F		
811110	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei tot 250/375 mm.	st	F		
811120	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 250/375-400/600 mm.	st	35,00F		
811130	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 400/600-600/900 mm.	st	45,00F		
811140	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 600/900-800/1200 mm.	st	40,00F		
811150	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 800/1200-1000/1500 mm.	st	25,00F		
811160	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool ei 1000/1500 mm en groter.	st	F		
812010	Tijdelijke voorzieningen t.b.v. afsluiten riool onder water.	st	10,00F		
812020	Tijdelijk dichtzetten duiker.	keer	20,00F		
812910	Leegzuigen riolering.	m3	100,00F		
82	Tijdelijke verkeersmaatregelen				
821010	Opstellen plan voor verkeersmaatregelen.	st	4,00F		
821020	Opstellen verkeerstekening(en).	st	8,00F		
822010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1205.	keer	30,00F		
822020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg figuur 1206.	keer	30,00F		
822030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	30,00F		
822040	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer	15,00F		
822050	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	10,00F		
823010	Aanbrengen tijdelijke verkeersregelininstallatie.	st	5,00F		
823020	Instandhouden tijdelijke verkeersregelininstallatie.	week	5,00F		
823030	Verwijderen tijdelijke verkeersregelininstallatie.	st	5,00F		
83	Beschikbaarstelling reguliere werkzaamheden				
831010	Aanleveren externe harde schijf.	st	4,00F		
831110	Inzetten van beroepsmatige verkeersregelaar met landelijke aanstelling.	uur	40,00F		
831120	Inzetten actiewagen.	uur	16,00F		
831130	Inzetten van safety-unit.	dag	16,00F		
831210	Inzetten van hoge druk zuig-combinatiewagen.	uur	40,00F		
831220	Inzetten kleine hoge druk zuig-cominbatiewagen.	uur	32,00F		
831230	Inzetten van hogedrukwagen.	uur	32,00F		
831240	Inzetten van vacuümwagen.	uur	32,00F		
831250	Inzetten van tv-inspectiewagen.	uur	40,00F		
831260	Inzetten van schuifcamera.	uur	16,00F		
831270	Inzetten van frees-unit.	uur	40,00F		
831280	Inzetten van HD wagen incl. wortelfrees.	uur	40,00F		
831310	Inzetten van een duikploeg.	uur	16,00F		
831320	Toepassen zuigslang.	m	100,00F		
85	Rijplaten				
850010	Aanbrengen rijplatenbaan.	m	100,00F		
850020	In stand houden rijplatenbaan.	m*d	100,00F		
850030	Verwijderen rijplatenbaan.	m	100,00F		
87	Acceptatiekosten vrijgekomen materialen				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
871010	Rioolslib vervoeren.	ton	1.000,00	F	
871020	Rioolslib vervoeren, asbesthoudend.	ton			
SUBTOTAAL					

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				