



✗ Gemeente
✗ Amsterdam
✗

Overzicht typisch Amsterdamse lichtmasten

Grachtenmast gietijzer model 1867



Grachtenmast gietijzer model 1883



Paal '24

Gietijzeren paal naar Amsterdamse school uit 1924.



Apollomast


De mast is opgebouwd uit de volgende drie losse onderdelen:

- Gietijzeren mastvoet met fundering
- Steigbuis
- Sierkrul


Apollo 6 meter met enkele krul



Sierkrul Apollo





Gietijzeren mastvoet met fundering in twee varianten.





Plasmanmast

Lichtpunthoogte 8 en 4 m.




Teleportmasten

Samengestelde decoratieve mast met sierstangen





Drevenmast

Stalen mast met lange uithouder en trekstang





Enkele uithouder tbv Dreven mast




Zie detail B




Detail B




Detail A



Zie detail A



Zij aanzicht detail A



Alle bevestigings materialen RVS A2 meeleveren
Installatiekabel in buis uithouder doorvoeren

Productnaam		Enkeluithouder		Drevenmast	
Productnummer		005			
Aantal		1			
Materiaal		RVS A2			
Afmetingen		2520 x 1150 x 150			
Gewicht		1,5 kg			
Toepassing		Drevenmast			
Fabrikant		Drevenmast			
Distributeur		Drevenmast			
Aankoop		25-09-08			
Verpakking		1 stuks			
Bestelnummer		005			
Status		In gebruik			