

.....

.....

Behoort bij: AI 2021-0184 - Perceel Oost

onderhoud OVL gemeente Amsterdam, perceel OOST

INSCHRIJVINGSBILJET

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)

gevestigd te:
KVK-nummer:

B)

gevestigd te:
KVK-nummer:

C)

gevestigd te:
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: AI 2021-0184 -
Perceel Oost
onderhoud OVL gemeente Amsterdam, perceel OOST
(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar
het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

te verrichten voor de in de inschrijvingsstaat vermelde prijzen per eenheid en overige
bedragen, waarin geen bedragen voor omzetbelasting zijn begrepen.

Het gesommeerde bedrag van de gespecificeerde prijzen en bedragen, de inschrijvingssom,
bedraagt, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro
(bedrag in cijfers)

euro
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de
inschrijvingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard RAW Bepalingen
(Standaard 2020).

In geval van een inschrijving door een samenwerkingsverband van ondernemers wijzen de inschrijvers de hierboven onder a. genoemde inschrijver aan als gemachtigde om hen in alle zaken in het kader van de aanbestedingsprocedure en de uitvoering van de opdracht te vertegenwoordigen.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze inschrijving te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken 2016 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op	(datum), te	(plaats).
De inschrijver(s)		
A)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
B)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)
C)		(handtekening)
		(naam)
		(functie)

Behoort bij: AI 2021-0184 - Perceel Oost

onderhoud OVL gemeente Amsterdam, perceel OOST

I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.06 van de Standaard RAW Bepalingen behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A)
gevestigd te:

B)
gevestigd te:

C)
gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1	ONDERHOUD OPENBARE VERLICHTING				
100	CORRECTIEF ONDERHOUD				
100010	24-uurs storingsdienst.	week	104,00F		
100020	Herstellen storing	st	20.090,00F		
100030	Herstellen storing SPOED	st	2.065,00F		
100040	Herstellen storing ISU / Dynaswitch / TOP-systeem	st	10,00F		
100050	Herstellen gebrek NEN 3140	uur	400,00F		
100060	Plaatsen tijdelijke lichtmast met spoed	st	25,00F		
100070	Monteren losse/defecte lichtmastdeur.	st	135,00F		
100080	Stellen diagnose storing ondergronds	st	125,00F		
100090	Stellen diagnose storing ondergronds - urgent	st	25,00F		
100100	Coördineren kabelstoring gereguleerd domein	st	1.370,00F		
2	WERKZAAMHEDEN OVL BOVENGRONDS				
201	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN <=5 stuks				
201010	Aanbrengen verlichtingsobject Grachtenmast	st	40,00F		
201020	Aanbrengen verlichtingsobject Paal '24	st	50,00F		
201030	Aanbrengen verlichtingsobject 4m. VGM snoer	st	100,00F		
201040	Aanbrengen verlichtingsobject specials EU	st	10,00F		
201050	Aanbrengen verlichtingsobject specials DU	st	10,00F		
201060	Aanbrengen verlichtingsobject Pleinmast 10m	st	10,00F		
201070	Aanbrengen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	10,00F		
201080	Aanbrengen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	10,00F		
201090	Aanbrengen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	10,00F		
201100	Aanbrengen verlichtingsobject <= 4m	st	75,00F		
201110	Aanbrengen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	75,00F		
201120	Aanbrengen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	50,00F		
201130	Aanbrengen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	40,00F		
201140	Aanbrengen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	20,00F		
201150	Aanbrengen verlichtingsobject >12m EU	st	20,00F		
201160	Aanbrengen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	15,00F		
201170	Aanbrengen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	15,00F		
201180	Aanbrengen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	15,00F		
201190	Aanbrengen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	10,00F		
201200	Aanbrengen verlichtingsobject >12m DU	st	10,00F		
201210	Aanbrengen losse uithouder	st	20,00F		
202	VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN < 5 stuks				
202010	Verwijderen verlichtingsobject Grachtenmast	st	40,00F		
202020	Verwijderen verlichtingsobject Paal '24	st	50,00F		
202030	Verwijderen verlichtingsobject 4m. VGM snoer	st	50,00F		
202040	Verwijderen verlichtingsobject specials EU	st	10,00F		
202050	Verwijderen verlichtingsobject specials DU	st	10,00F		
202060	Verwijderen verlichtingsobject Pleinmast 10m	st	10,00F		
202070	Verwijderen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	10,00F		
202080	Verwijderen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	10,00F		
202090	Verwijderen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	10,00F		
202100	Verwijderen verlichtingsobject lph <= 4m	st	75,00F		
202110	Verwijderen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	50,00F		
202120	Verwijderen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	50,00F		
202130	Verwijderen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	25,00F		
202140	Verwijderen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	25,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
202150	Verwijderen verlichtingsobject >12m EU	st	10,00F		
202160	Verwijderen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	40,00F		
202170	Verwijderen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	15,00F		
202180	Verwijderen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	15,00F		
202190	Verwijderen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	10,00F		
202200	Verwijderen verlichtingsobject >12m DU	st	10,00F		
202210	Verwijderen losse uithouder	st	10,00F		
203	VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN <= 5 stuks				
203010	Vervangen verlichtingsobject Grachtenmast	st	75,00F		
203020	Vervangen verlichtingsobject Paal '24	st	25,00F		
203030	Vervangen verlichtingsobject 4m. VGM snoer	st	50,00F		
203040	Vervangen verlichtingsobject specials EU	st	10,00F		
203050	Vervangen verlichtingsobject specials DU	st	10,00F		
203060	Vervangen verlichtingsobject Pleinmast 10m	st	10,00F		
203070	Vervangen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	10,00F		
203080	Vervangen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	10,00F		
203090	Vervangen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	10,00F		
203100	Vervangen verlichtingsobject <= 4m	st	50,00F		
203110	Vervangen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	50,00F		
203120	Vervangen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	50,00F		
203130	Vervangen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	25,00F		
203140	Vervangen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	15,00F		
203150	Vervangen verlichtingsobject >12m EU	st	15,00F		
203160	Vervangen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	15,00F		
203170	Vervangen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	15,00F		
203180	Vervangen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	15,00F		
203190	Vervangen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	10,00F		
203200	Vervangen verlichtingsobject >12m DU	st	10,00F		
203210	Vervangen losse uithouder	st	10,00F		
204	VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT <= 5 stuks				
204010	Verplaatsen verlichtingsobject Grachtenmast	st	40,00F		
204020	Verplaatsen verlichtingsobject Paal '24	st	40,00F		
204030	Verplaatsen verlichtingsobject 4m. VGM snoer	st	50,00F		
204040	Verplaatsen verlichtingsobject specials EU	st	10,00F		
204050	Verplaatsen verlichtingsobject specials DU	st	10,00F		
204060	Verplaatsen verlichtingsobject Pleinmast 10m	st	10,00F		
204070	Verplaatsen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	10,00F		
204080	Verplaatsen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	10,00F		
204090	Verplaatsen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	10,00F		
204100	Verplaatsen verlichtingsobject <= 4m	st	100,00F		
204110	Verplaatsen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	50,00F		
204120	Verplaatsen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	50,00F		
204130	Verplaatsen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	40,00F		
204140	Verplaatsen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	10,00F		
204150	Verplaatsen verlichtingsobject >12m EU	st	10,00F		
204160	Verplaatsen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	10,00F		
204170	Verplaatsen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	10,00F		
204180	Verplaatsen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	10,00F		
204190	Verplaatsen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	10,00F		
204200	Verplaatsen verlichtingsobject >12m DU	st	10,00F		
205	AANBRENGEN VERLICHTINGSARMATUUR <= 5 stuks				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
205010	Aanbrengen tunnelarmatuur lph =< 4 m	st	20,00F		
205020	Aanbrengen tunnelarmatuur lph > 4 m	st	20,00F		
205030	Aanbrengen verlichtingsarmatuur lph =< 4m	st	50,00F		
205040	Aanbrengen verlichtingsarmatuur lph > 4m	st	50,00F		
206	VERWIJDEREN VERLICHTINGSARMATUUR <= 5 stuks				
206010	Verwijderen tunnelarmatuur lph =< 4m	st	20,00F		
206020	Verwijderen tunnelarmatuur lph > 4 m	st	20,00F		
206030	Verwijderen verlichtingsarmatuur lph =< 4 m	st	50,00F		
206040	Verwijderen verlichtingsarmatuur lph > 4 m	st	50,00F		
207	VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUUR <= 5 stuks				
207010	Vervangen tunnelarmatuur lph =< 4 m	st	20,00F		
207020	Vervangen tunnelarmatuur lph > 4 m	st	20,00F		
207030	Vervangen verlichtingsarmatuur lph =< 4 m	st	100,00F		
207040	Vervangen verlichtingsarmatuur lph > 4 m	st	80,00F		
207050	Vervangen grachtenarmatuur model Ritter of Kroon	st	40,00F		
207060	Vervangen armatuur lph =< 4 m	st	100,00F		
207070	Vervangen armatuur 4m > lph <=10m	st	75,00F		
207080	Vervangen armatuur lph >10m	st	50,00F		
207090	Vervangen grachtenarmatuur model Ritter of Kroon	st	15,00F		
211	AANBRENGEN VERLICHTINGSOBJECTEN > 5 stuks				
211010	Aanbrengen verlichtingsobject Grachtenmast	st	80,00F		
211020	Aanbrengen verlichtingsobject Paal '24	st	100,00F		
211030	Aanbrengen verlichtingsobject 4m. VGM snoer	st	200,00F		
211040	Aanbrengen verlichtingsobject specials EU	st	35,00F		
211050	Aanbrengen verlichtingsobject specials DU	st	10,00F		
211060	Aanbrengen verlichtingsobject Pleinmast 10m	st	10,00F		
211070	Aanbrengen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	10,00F		
211080	Aanbrengen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	10,00F		
211090	Aanbrengen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	10,00F		
211100	Aanbrengen verlichtingsobject <= 4m	st	200,00F		
211110	Aanbrengen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	150,00F		
211120	Aanbrengen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	150,00F		
211130	Aanbrengen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	100,00F		
211140	Aanbrengen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	80,00F		
211150	Aanbrengen verlichtingsobject >12m EU	st	20,00F		
211160	Aanbrengen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	20,00F		
211170	Aanbrengen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	20,00F		
211180	Aanbrengen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	20,00F		
211190	Aanbrengen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	10,00F		
211200	Aanbrengen verlichtingsobject >12m DU	st	10,00F		
211220	Aanbrengen losse uithouder	st	20,00F		
212	VERWIJDEREN VERLICHTINGSOBJECTEN > 5 stuks				
212010	Verwijderen verlichtingsobject Grachtenmast	st	80,00F		
212020	Verwijderen verlichtingsobject Paal '24	st	100,00F		
212030	Verwijderen verlichtingsobject 4m. VGM snoer	st	100,00F		
212040	Verwijderen verlichtingsobject specials EU	st	10,00F		
212050	Verwijderen verlichtingsobject specials DU	st	10,00F		
212060	Verwijderen verlichtingsobject Pleinmast 10m	st	10,00F		
212070	Verwijderen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
212080	Verwijderen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	10,00F		
212090	Verwijderen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	20,00F		
212100	Verwijderen verlichtingsobject lph <= 4m	st	150,00F		
212110	Verwijderen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	150,00F		
212120	Verwijderen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	100,00F		
212130	Verwijderen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	80,00F		
212140	Verwijderen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	20,00F		
212150	Verwijderen verlichtingsobject >12m EU	st	20,00F		
212160	Verwijderen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	20,00F		
212170	Verwijderen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	20,00F		
212180	Verwijderen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	20,00F		
212190	Verwijderen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	10,00F		
212200	Verwijderen verlichtingsobject >12m DU	st	10,00F		
212220	Verwijderen losse uithouder	st	10,00F		
213	VERVANGEN VERLICHTINGSOBJECTEN > 5 stuks				
213010	Vervangen verlichtingsobject Grachtenmast	st	40,00F		
213020	Vervangen verlichtingsobject Paal '24	st	50,00F		
213030	Vervangen verlichtingsobject 4m. VGM snoer	st	200,00F		
213040	Vervangen verlichtingsobject specials EU	st	10,00F		
213050	Vervangen verlichtingsobject specials DU	st	10,00F		
213060	Vervangen verlichtingsobject Pleinmast 10m	st	10,00F		
213070	Vervangen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	10,00F		
213080	Vervangen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	10,00F		
213090	Vervangen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	10,00F		
213100	Vervangen verlichtingsobject <= 4m	st	100,00F		
213110	Vervangen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	150,00F		
213120	Vervangen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	150,00F		
213130	Vervangen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	100,00F		
213140	Vervangen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	80,00F		
213150	Vervangen verlichtingsobject >12m EU	st	20,00F		
213160	Vervangen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	20,00F		
213170	Vervangen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	20,00F		
213180	Vervangen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	20,00F		
213190	Vervangen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	10,00F		
213200	Vervangen verlichtingsobject >12m DU	st	10,00F		
213210	Vervangen losse uithouder	st	10,00F		
214	VERPLAATSEN VERLICHTINGSOBJECT > 5 stuks				
214010	Verplaatsen verlichtingsobject Grachtenmast	st	40,00F		
214020	Verplaatsen verlichtingsobject Paal '24	st	40,00F		
214030	Verplaatsen verlichtingsobject 4m. VGM snoer	st	50,00F		
214040	Verplaatsen verlichtingsobject specials EU	st	10,00F		
214050	Verplaatsen verlichtingsobject specials DU	st	10,00F		
214060	Verplaatsen verlichtingsobject Pleinmast 10m	st	10,00F		
214070	Verplaatsen verlichtingsobject Pleinmast 12m	st	10,00F		
214080	Verplaatsen verlichtingsobject Pleinmast 14m	st	10,00F		
214090	Verplaatsen verlichtingsobject Pleinmast 16m	st	10,00F		
214100	Verplaatsen verlichtingsobject <= 4m	st	100,00F		
214110	Verplaatsen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m EU	st	50,00F		
214120	Verplaatsen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m EU	st	50,00F		
214130	Verplaatsen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m EU	st	40,00F		
214140	Verplaatsen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m EU	st	10,00F		
214150	Verplaatsen verlichtingsobject >12m EU	st	10,00F		
214160	Verplaatsen verlichtingsobject 4m > lph <= 6m DU	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
214170	Verplaatsen verlichtingsobject 6m > lph <= 8m DU	st	10,00F		
214180	Verplaatsen verlichtingsobject 8m > lph <= 10m DU	st	10,00F		
214190	Verplaatsen verlichtingsobject 10m > lph <= 12m DU	st	10,00F		
214200	Verplaatsen verlichtingsobject >12m DU	st	10,00F		
215	AANBRENGEN VERLICHTINGSARMATUUR > 5 stuks				
215010	Aanbrengen tunnelarmatuur lph =< 4 m	st	50,00F		
215020	Aanbrengen tunnelarmatuur lph > 4 m	st	40,00F		
215030	Aanbrengen verlichtingsarmatuur lph =< 4m	st	50,00F		
215040	Aanbrengen verlichtingsarmatuur lph > 4m	st	40,00F		
216	VERWIJDEREN VERLICHTINGSARMATUUR >5 stuks				
216010	Verwijderen tunnelarmatuur lph =< 4m	st	50,00F		
216020	Verwijderen tunnelarmatuur lph > 4 m	st	40,00F		
216030	Verwijderen verlichtingsarmatuur lph =< 4 m	st	50,00F		
216040	Verwijderen verlichtingsarmatuur lph > 4 m	st	40,00F		
217	VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUUR >5 stuks				
217010	Vervangen tunnelarmatuur lph =< 4 m	st	40,00F		
217020	Vervangen tunnelarmatuur lph > 4 m	st	20,00F		
217030	Vervangen verlichtingsarmatuur lph =< 4 m	st	80,00F		
217040	Vervangen verlichtingsarmatuur lph > 4 m	st	20,00F		
217050	Vervangen grachtenarmatuur model Ritter of Kroon	st	100,00F		
217060	Vervangen armatuur lph =< 4 m	st	400,00F		
217070	Vervangen armatuur 4m > lph <=10m	st	600,00F		
217080	Vervangen armatuur lph >10m	st	130,00F		
218	VERVANGEN VERLICHTINGSARMATUUR >= 100 stuks				
218010	Vervangen armatuur lph =< 4 m	st	375,00F		
218020	Vervangen armatuur 4m > lph <=10m	st	375,00F		
218030	Vervangen armatuur lph >10m	st	250,00F		
218040	Vervangen grachtenarmatuur model Ritter of Kroon	st	125,00F		
220	VERVANGEN LICHTBRONNEN / UNITS				
220010	Groepsgewijs vervangen van lampen lph =< 4 m	st	500,00F		
220020	Groepsgewijs vervangen van lampen 4m > lph <=10m	st	500,00F		
220030	Groepsgewijs vervangen van lampen lph >10m	st	1.000,00F		
220040	Spotsgewijs vervangen van lampen lph =< 4 m	st	500,00F		
220050	Spotsgewijs vervangen van lampen 4m > lph <=10m	st	500,00F		
220060	Spotsgewijs vervangen van lampen lph >10m	st	1.000,00F		
220070	Groepsgewijs vervangen van lampen tunnel/luifel	st	500,00F		
220080	Groepsgewijs verv. van (LED) lamp lph =< 4 m	st	600,00F		
220090	Groepsgewijs verv. van (LED) lamp 4m > lph <=10m	st	600,00F		
220100	Groepsgewijs verv. van (LED) lamp lph >10m	st	15,00F		
220110	Groepsgewijs verv. van (LED) lamp tunnel/luifel	st	320,00F		
220120	Groepsgewijs verv. van (LED) unit lph =< 4m	st	100,00F		
220130	Groepsgewijs verv. van (LED) unit 4m > lph <=10m	st	500,00F		
220140	Groepsgewijs verv. van (LED) unit lph >10m	st	350,00F		
220150	Groepsgewijs verv. van (LED) unit tunnel/luifel	st	40,00F		
220160	Groepsgewijs verv. van (LED) unit Grachtenmast	st	80,00F		
220170	Monteren component op Zagha lph =< 4 m	st	10,00F		
220180	Monteren component op Zagha 4m > lph <=10m	st	10,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
220190	Monteren component op Zagha lph >10m	st	10,00F		
221	OVERIGE ONDERDELEN VERWIJDEREN				
2210	<u>Combinaties met objecten derden</u>				
221010	Verw. opzetstuk afspanmast GVB (2,5 m)	st	50,00F		
221020	Verw. opzetstuk afspanmast GVB (4 m)	st	25,00F		
221030	Verw. opzetstuk VRI combinatie (=< 4,0 m)	st	10,00F		
221040	Verw. opzetstuk BWW mast (=< 4,0 m)	st	10,00F		
2211	<u>Wandsteunen</u>				
221110	Verw. wandsteun (lph =< 5 m)	st	40,00F		
221120	Verw. wandsteun (5 > lph =< 8 m)	st	25,00F		
221130	Verw. wandsteun (8 > lph =< 10 m)	st	25,00F		
222	OVERIGE ONDERDELEN AANBRENGEN				
2220	<u>Combinaties met objecten derden</u>				
222010	Aanbr. opzetstuk afspanmast GVB (2,5 m)	st	50,00F		
222020	Aanbr. opzetstuk afspanmast GVB (4,0 m)	st	25,00F		
222030	Aanbr. opzetstuk VRI combinatie (=< 4,0 m)	st	10,00F		
222040	Aanbr. opzetstuk op BWW mast (=< 4,0 m)	st	10,00F		
2221	<u>Wandsteunen</u>				
222110	Aanbr. wandsteun (lph =< 4 m)	st	40,00F		
222120	Aanbr. wandsteun (4,0> lph <8,0 m)	st	20,00F		
222130	Aanbr. wandsteun (8,0> lph <10,0 m)	st	15,00F		
223	AANBRENGEN OVERSPANNINGEN				
223010	Aanbrengen overspanning enkel (L<= 10 m).	st	50,00F		
223020	Aanbrengen overspanning enkel (10 m <L<= 20 m).	st	50,00F		
223030	Aanbrengen overspanning enkel (20 m <L<= 30 m).	st	50,00F		
223040	Aanbrengen overspanning enkel (30 m <L<= 40 m).	st	50,00F		
223050	Aanbrengen afspanmast overspanning m/z voeding.	st	20,00F		
223060	Aanbrengen verlengstuk aan object derden.	st	10,00F		
223070	Aanbrengen hangarmatuur lph <= 10 m	st	150,00F		
223080	Aanbrengen gevelaansluitkast	st	100,00F		
2231	<u>Aanbrengen muurankers / muurplaat</u>				
223110	Aanbrengen muurplaat, diverse typen	st	75,00F		
223120	Beproeven gevelbevestiging OVL-overspanning	st	75,00F		
224	VERWIJDEREN OVERSPANNINGEN				
224010	Verwijderen afspanbedrading (10m >L<= 50 m) ED	st	40,00F		
224020	Verwijderen afspanbedrading (10m >L<= 50 m) DD	st	15,00F		
224030	Verw. afspanmast overspanning met/zonder voeding.	st	25,00F		
224040	Verwijderen verlengstuk aan object derden.	st	25,00F		
224050	Verwijderen installatiekabel van gevel	m	25,00F		
224060	Verwijderen aansluitvoorziening aan gevel	st	50,00F		
224070	Verwijderen hangarmatuur lph <= 10 m	st	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
2241	Verwijderen muurankers / muurplaat				
224110	Verwijderen muurplaat, groot of klein model.	st	50,00F		
225	VERVANGEN OVERSPANNINGEN				
225110	Vervangen hangarmatuur lph <= 10 m	st	100,00F		
225130	Vervangen aansluitvoorziening aan gevel	st	25,00F		
225140	Vervangen installatiekabel van gevel	st	25,00F		
226	BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN				
226010	Aanbrengen voorziening tegen lichthinder	st	250,00F		
226020	Aanbrengen broekenscheurder tbv 4,00 mtr PT	st	10,00F		
226040	Aanbrengen objectnummer <= 5 stuks	st	100,00F		
226050	Verwijderen objectnummer <= 5 stuks	st	50,00F		
226060	Aanbrengen objectnummer > 5 stuks	st	150,00F		
226070	Verwijderen objectnummer > 5 stuks	st	50,00F		
226080	Verwijderen verkeersborden.	st	40,00F		
226090	Aanbrengen verkeersborden.	st	40,00F		
227	CORRIGEREN STAND LICHTMAST				
227010	Op maat stellen.grachtenmast / Paal '24	st	40,00F		
227020	Op maat stellen mast (<= 4 m).	st	50,00F		
227030	Op maat stellen mast (>4 m).	st	50,00F		
228	CORRIGEREN STAND ARMATUUR				
228010	Corrigeren stand armatuur lph >= 4m	st	50,00F		
229	REINIGEN VERLICHTINGSOBJECTEN				
229010	Reinigen verlichtingsobject lph <= 4m	st	50,00F		
229020	Reinigen verlichtingsobject lph >4m t/m 10m	st	50,00F		
229030	Reinigen verlichtingobject lph > 10m	st	50,00F		
3	WERKZAAMHEDEN OVL ONDERGRONDS				
31	MAATREGELEN T.B.V. NUTSVOORZIENINGEN				
310010	Graven proefsleuf.	st	100,00F		
310020	Melden mechanisch verrichten werkzaamheden (KLIC).	keer	100,00F		
32	SLEUF GRAVEN - MACHINAAL OF HANDMATIG				
320010	Graven en aanvullen sleuf (diepte 0,60 m).	m	3.500,00F		
320020	Graven en aanvullen sleuf (extra diepte 0,30 m).	m	500,00F		
320030	Graven en aanvullen sleuf (puin en wortels).	m	500,00F		
320040	Graven en aanv. sleuf (extra 0,30 m, puin/wortels)	m	250,00F		
320050	Graven en aanv. sleuf, niet mech. (diepte 0,60 m)	m	2.000,00F		
320060	Graven en aanvullen werkgat/-put.	st	270,00F		
33	OPBREKEN EN HERSTELLEN SLEUFBEDEKKING				
330010	Opnemen sleufbedekking, graszoden.	m2	250,00F		
330020	Opnemen sleufbedekking, betontegels, d≤70mm.	m2	125,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
330030	Opnemen sleufbedekking, betonstraatstenen.	m2	125,00F		
330040	Opnemen sleufbedekking, straatklinkers.	m2	125,00F		
330050	Herstellen sleufbedekking, graszoden.	m2	250,00F		
330060	Verwijderen begroeiing, hoogte 1 m.	m2	100,00F		
330070	Herstellen sleufbedekking, betontegels d≤70 mm..	m2	125,00F		
330080	Herstellen sleufbedekking, betonstraatstenen	m2	125,00F		
330090	Herstellen sleufbedekking, straatklinkers.	m2	125,00F		
330100	Aanbrengen straatlaag (elementenverharding).	m2	100,00F		
330110	Aanbrengen straatlaag (prefab betonplaten).	m2	50,00F		
34	AANBRENGEN MANTELBUIZEN				
341	AANBRENGEN MANTELBUIZEN PVC				
341010	Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren PVC Ø32 mm.	m	90,00F		
341020	Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren PVC Ø110 mm.	m	90,00F		
342	AANBRENGEN MANTELBUIZEN PE				
342010	Aanbrengen kabelbuis in sleuf PE Ø50 mm.	m	135,00F		
342020	Aanbrengen kabelbuis in sleuf PE Ø110 mm.	m	135,00F		
343	AANBRENGEN MANTELBUIZEN HDPE				
343030	Aanbrengen kabelbuis d.m.v. boren HDPE Ø110 mm	m	180,00F		
344	AANBRENGEN MANTELBUIZEN STAAL				
344010	Maken horizontaal gestuurde boring Ø114,3 mm.	m	90,00F		
345	AANBRENGEN OMEGA PROFIEL				
345020	Aanbrengen van RVS omegaprofiel	m	225,00F		
35	AANBRENGEN ENERGIEKABELS				
350010	Aanbrengen 3 x 2,5 mm ² EO	m	1.500,00F		
350020	Aanbrengen 3 x 6 mm ² EO	m	75,00F		
350030	Aanbrengen 3 x 10 mm ² EO	m	75,00F		
350040	Aanbrengen 4 x 2,5 mm ² EO	m	1.250,00F		
350050	Aanbrengen 4 x 6 mm ² EO	m	75,00F		
350060	Aanbrengen 4 x 10 mm ² EO	m	4.000,00F		
350070	Aanbrengen 4 x 16 mm ² EO	m	75,00F		
350080	Aanbrengen 4 x 25 mm ² EO	m	50,00F		
350090	Aanbrengen 5 x 2,5 mm ² EO	m	250,00F		
350100	Aanbrengen 5 x 6 mm ² EO	m	75,00F		
350110	Aanbrengen 5 x 10 mm ² EO	m	250,00F		
360	VERWIJDEREN ENERGIEKABELS				
360010	Verwijderen grondkabel tot en met 5x16mm ² .	m	1.000,00F		
370	AANBRENGEN MOFFEN				
370050	Aanbrengen enkele (wikkel) splitsmof.	st	500,00F		
370060	Aanbrengen dubbele (wikkel) splitsmof.	st	50,00F		
370070	Aanbrengen (wikkel) eindmof.	st	250,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
370080	Aanbrengen (wikkel) verbindingsmof.	st	150,00F		
380	KABELWERKZAAMHEDEN				
380010	Aansluiten OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x2,5mm ²)	st	750,00F		
380020	Aansluiten OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x6mm ²)	st	10,00F		
380030	Aansluiten OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x10mm ²)	st	10,00F		
380040	Aansluiten OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x16mm ²)	st	10,00F		
380050	Aansluiten OVL Aansluitkabel in LM (3/4/5x25mm ²)	st	10,00F		
380060	Aanbrengen montagerail	st	75,00F		
380070	Aanbrengen aansluitvoorziening.	st	750,00F		
39	WERKZAAMHEDEN TBV OVL MEETVERDEELKAST				
390	WERKZAAMHEDEN TBV OVL MEETVERDEELKAST				
390010	Verwijderen schakel- en verdeelinrichting.	st	75,00F		
390030	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting	st	90,00F		
390040	Aanbrengen schakel- en verdeelinrichting.	st	15,00F		
390050	Aansluiten OVL Hoofdkabel in voedingskast (4x10)	st	250,00F		
390060	Losnemen OVL Hoofdkabel uit voedingskast (4x10).	st	190,00F		
390070	Aansluiten OVL Hoofdkabel in voedingskast (4x16)	st	40,00F		
390080	Losnemen OVL Hoofdkabel uit voedingskast (4x16).	st	25,00F		
390090	Aansluiten OVL Hoofdkabel in voedingskast (4x25)	st	15,00F		
390100	Losnemen OVL Hoofdkabel uit voedingskast (4x25).	st	15,00F		
390110	Aansluiten hulpdraden ISU/TOP	st	100,00F		
391	AANBRENGEN AARDELEKTRODE				
391030	Aanbrengen aardelektrode 25mm ² bij mast	m	200,00F		
391040	Aanbrengen aardelektrode 25mm ² bij kast	m	200,00F		
391050	Aanbrengen aarddraad 25 mm ² .	m	200,00F		
392	TESTEN, MEETRAPPORTE EN REVISIETEKENINGEN.				
392010	Testen laagspannings- en aansluitkabels.	keer	100,00F		
392020	Testen OVL-installatie N EN 1010	keer	10,00F		
392030	Inmeten verwerken en aanleveren revisiegegevens	keer	360,00F		
392040	Inmeten verwerken en aanleveren revisiegegevens	keer	350,00F		
392050	Verwerken ondergrondse-infra in QGIS	uur	1.350,00F		
393	NEN 3140 WERKZAAMHEDEN				
393010	Vermogensmeting per groep	st	50,00F		
393020	Uitzoeken kabel en groepnummers t/m 10 groepen	st	100,00F		
393030	Aanbrengen vochtwerende korrels in kast	m3	15,00F		
393040	Aardverspreidingweerstand meten	st	40,00F		
393050	Circuit impedantie meten per groep	st	100,00F		
393060	Isolatiweerstand meten per groep	st	100,00F		
393070	Werking kastverlichting & wcd in orde maken	st	40,00F		
393080	Kast en kastdeur verbinden met aarde	st	40,00F		
393090	Groepaanduiding & labels bij groepen	st	250,00F		
393100	Kast stevig plaatsen	st	40,00F		
393110	Kast slot vervangen inclusief materiaal	st	175,00F		
393120	(Hoofd)zekering houder vastzetten	st	15,00F		
393130	Trekontlasting op kabel zetten	st	40,00F		
393140	Circuitimpedantie ZI & ZS in orde maken per groep	uur	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
393150	Aardverspreidingsweerstand in orde maken	uur	40,00F		
393160	Isolatiweerstand in orde maken per groep	uur	40,00F		
393170	Te diep staande Kast omhoog halen	st	25,00F		
393180	Kast schoonmaken	st	175,00F		
393190	Losse bedrading in kast herstellen	uur	40,00F		
393200	Kastnummer uitzoeken en aanbrengen	st	100,00F		
393210	Verzakte kabels omhooghalen	st	40,00F		
393220	Niet aangesloten kabels isoleren	st	40,00F		
393240	Kast rechtzetten	st	10,00F		
394	TOP-SYSTEEM				
394010	Plaatsen TOP-systeem	st	40,00F		
394020	Uitwisselen ISU voor TOP-systeem	st	150,00F		
4	COÖRDINATIEVERPLICHTING & TOESLAGEN				
400	COÖRDINATIEVERPLICHTING & TOESLAGEN				
400010	Coördinatie met gebiedsregisseur van stadsdeel	keer	100,00F		
400020	Coördinatie werkzaamheden netbeheerder Liander.	keer	350,00F		
400030	Coördinatie werkzaamheden netbeheerder Liander.	keer	50,00F		
400040	Coördinatie met het GVB	keer	100,00F		
400050	Coördinatie defecte armaturen / LED units/lampen	keer	200,00F		
400060	Het doen van verbetervoorstellen aan de directie	keer	8,00F		
400070	VICTOR melding (vergunning)	keer	380,00F		
400080	VICTOR meldplicht	keer	380,00F		
400130	Toeslag voor werkzaamheden met SPOED	st	100,00F		
400140	Coördinatie met civiele aannemers	st	200,00F		
400150	Bouwvergadering bijwonen met civiele aannemers	keer	250,00F		
400160	Coördinatie met exploitant reclame objecten	st	10,00F		
5	LEVEREN VAN MATERIALEN				
500	DIVERSEN LEVERANTIES				
500010	Leveren objectnummer	st	1.500,00F		
500020	Leveren aansluitsnoer H05BQF 3G1	m	15.000,00F		
500030	Leveren installatiekabel YMVK 3 x 1,5 mm ²	m	1.000,00F		
6	VOORBEREIDING KLUSSEN				
600	WERKVOORBEREIDING KLUSSEN				
600010	Voorbereiding deelopdracht voor klus	st	200,00F		
600020	Opstellen en uitwerken lichtberekening in Dialux	st	100,00F		
600030	Inventariseren bodemgesteldheid werkzaamheden	st	250,00F		
8	TER BESCHIKKING STELLEN				
800	WERKNEMERS EN MATERIEEL - NORMALE UREN				
8000	<u>Normale uren Ma-Vr 7.00-20.00</u>				
800010	T.b.s. een grondwerker.	uur	200,00F		
800020	T.b.s. van een monteur.	uur	500,00F		
800030	T.b.s. van een tekenaar.	uur	200,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
800040	T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder	uur	200,00F		
800050	T.b.s. van een project- / werkvoorbereider	uur	200,00F		
800070	T.b.s. werknemer voor externe training	uur	20,00F		
800080	T.b.s. vrachtauto.	uur	300,00F		
800090	Ter beschikking stellen van een minigraafmachine	uur	20,00F		
800100	Ter beschikking stellen van een hoogwerker =<12m	uur	60,00F		
800110	Ter beschikking stellen van een hoogwerker >12m	uur	200,00F		
800120	Ter beschikking stellen van een meetwagen	uur	20,00F		
800130	Ter beschikking stellen van een aggregaat	uur	20,00F		
810	WERKNEMERS EN MATERIEEL BUITEN NORMALE UREN				
8100	<u>Buiten normale uren Ma-Vr 20.00-7.00</u>				
810010	T.b.s. een grondwerker.	uur	40,00F		
810020	T.b.s. van een monteur.	uur	40,00F		
810030	T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder	uur	40,00F		
810040	T.b.s. werknemer voor externe training	uur	40,00F		
810050	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00F		
810060	Ter beschikking stellen van een minigraafmachine	uur	40,00F		
810070	Ter beschikking stellen van een hoogwerker =<12m	uur	40,00F		
810080	Ter beschikking stellen van een hoogwerker >12m	uur	40,00F		
810090	Ter beschikking stellen van een meetwagen	uur	40,00F		
810100	Ter beschikking stellen van een aggregaat	uur	40,00F		
820	WERKNEMERS EN MATERIEEL BUITEN NORMALE UREN				
8200	<u>Buiten normale uren - Zaterdag</u>				
820010	T.b.s. een grondwerker.	uur	40,00F		
820020	T.b.s. van een monteur.	uur	40,00F		
820030	T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder	uur	40,00F		
820040	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00F		
820050	Ter beschikking stellen van een minigraafmachine	uur	40,00F		
820060	Ter beschikking stellen van een hoogwerker =<12m	uur	40,00F		
820070	Ter beschikking stellen van een hoogwerker >12m	uur	40,00F		
820080	Ter beschikking stellen van een meetwagen	uur	40,00F		
820090	Ter beschikking stellen van een aggregaat	uur	40,00F		
830	WERKNEMERS EN MATERIEEL BUITEN NORMALE UREN				
8300	<u>Buiten normale uren - Zondag</u>				
830010	T.b.s. een grondwerker.	uur	40,00F		
830020	T.b.s. van een monteur.	uur	40,00F		
830030	T.b.s. van een projectbegeleider / uitvoerder	uur	40,00F		
830040	T.b.s. vrachtauto.	uur	40,00F		
830050	Ter beschikking stellen van een minigraafmachine	uur	40,00F		
830060	Ter beschikking stellen van een hoogwerker =<12m	uur	40,00F		
830070	Ter beschikking stellen van een hoogwerker >12m	uur	40,00F		
830080	Ter beschikking stellen van een meetwagen	uur	40,00F		
830090	Ter beschikking stellen van een aggregaat	uur	40,00F		
840	VERKEERSMAATREGELEN ALGEMEEN				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
840010	Toep. afz.(en) op dubbelbaans(niet-autosnel)weg.	keer	200,00F		
840020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	50,00F		
840030	Toepassen afzetting(en) op fiets- en voetpaden.	keer	500,00F		
840040	Toepassen afzetting(en) op kruispunten en rotondes	keer	20,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				