


MP 3069 HT 3~ 254

Technische specificaties



Soort installatie: Semi Permanent, Nat



Note: Picture might not correspond to the current configuration.

General

Dompelbare versnijdende pompen specifiek ontwikkeld voor drukrielingstoepassingen. Door de versnijdende werking en hoge druk die de pomp levert, geschikt voor lange leidingtracés.

Impeller

Impeller material	Grey cast iron
Persaansluiting	40 mm
Diameter aanzuigzijde	40 mm
Impeller diameter	139 mm
Aantal bladen	5
Throughlet diameter	6 mm

Motor

Motor #	M3069.170 13-08-2BB-W 1.7KW standaard
Stator variant	1
Frequentie	50 Hz
Nominale spanning	400 V
Aantal polen	2
Fasen	3~
Nominaal vermogen	1,7 kW
Toegekende stroom	3,8 A
Aanloopstroom	17 A
Nominaal toerental	2700 rpm
Vermogensfactor	
1/1 Load	0,87
3/4 Load	0,81
1/2 Load	0,70
Motor efficiency	
1/1 Load	75,2 %
3/4 Load	78,8 %
1/2 Load	79,6 %

Configuration

Project omschrijving	Projectnummer	Aangemaakt door:	Aangemaakt op 8/24/2017	Laatste wijziging
----------------------	---------------	------------------	-----------------------------------	-------------------

MP 3069 HT 3~ 254



Karakteristiek


Pomp

Persaansluiting	40 mm
Diameter aanzuigzijde	40 mm
Impeller diameter	139 mm
Aantal bladen	5
Throughlet diameter	6 mm

Motor


Motor #	M3069.170 13-08-2BB-W 1.7KW
Stator variant	1
Frequentie	50 Hz
Nominale spanning	400 V
Aantal polen	2
Fasen	3~
Nominaal vermogen	1,7 kW
Toegekende stroom	3,8 A
Aanloopstroom	17 A
Nominaal toerental	2700 rpm

Vermogensfactor	
1/1 Load	0,87
3/4 Load	0,81
1/2 Load	0,70
Motor efficiency	
1/1 Load	75,2 %
3/4 Load	78,8 %
1/2 Load	79,6 %



MP 3069 HT 3~ 254

Duty Analysis



Project omschrijving	Projectnummer	Aangemaakt door:	Aangemaakt op 8/24/2017	Laatste wijziging
----------------------	---------------	------------------	----------------------------	-------------------

MP 3069 HT 3~ 254

Dimensional drawing



Project omschrijving	Projectnummer	Aangemaakt door:	Aangemaakt op 8/24/2017	Laatste wijziging
----------------------	---------------	------------------	-----------------------------------	-------------------