

## Bijlage 2 Prijzenblad

## Levering illuminatie schijnwerpers

Bestekpost	Omschrijving				Aantal	Eenheid	Prijs per stuk	Totaal
	type		kleurtemp	lumen				
ill-001	Extreem smal 5-10°	niet smart ready	2700	800-1000	3	st		€ 0,00
ill-002	Smal 10-20°	niet smart ready	2700	800-1000	3	st		€ 0,00
ill-003	Medium 20-40°	niet smart ready	2700	800-1000	3	st		€ 0,00
ill-004	Breed 40-80°	niet smart ready	2700	800-1000	3	st		€ 0,00
ill-005	Ovalflood 10-20° bij >50°	niet smart ready	2700	800-1000	3	st		€ 0,00
ill-006	Wallwasher	niet smart ready	2700	800-1000	3	st		€ 0,00
ill-007	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	niet smart ready	2700	800-1000	3	st		€ 0,00
ill-008	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	niet smart ready	2700	800-1000	3	st		€ 0,00
ill-009	Extreem smal 5-10°	niet smart ready	2700	1000-4000	3	st		€ 0,00
ill-010	Smal 10-20°	niet smart ready	2700	1000-4000	3	st		€ 0,00
ill-011	Medium 20-40°	niet smart ready	2700	1000-4000	3	st		€ 0,00
ill-012	Breed 40-80°	niet smart ready	2700	1000-4000	3	st		€ 0,00
ill-013	Ovalflood 10-20° bij >50°	niet smart ready	2700	1000-4000	3	st		€ 0,00
ill-014	Wallwasher	niet smart ready	2700	1000-4000	3	st		€ 0,00
ill-015	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	niet smart ready	2700	1000-4000	3	st		€ 0,00
ill-016	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	niet smart ready	2700	1000-4000	3	st		€ 0,00
ill-017	Extreem smal 5-10°	niet smart ready	2700	4000-6000	3	st		€ 0,00
ill-018	Smal 10-20°	niet smart ready	2700	4000-6000	3	st		€ 0,00
ill-019	Medium 20-40°	niet smart ready	2700	4000-6000	3	st		€ 0,00
ill-020	Breed 40-80°	niet smart ready	2700	4000-6000	3	st		€ 0,00
ill-021	Ovalflood 10-20° bij >50°	niet smart ready	2700	4000-6000	3	st		€ 0,00
ill-022	Wallwasher	niet smart ready	2700	4000-6000	5	st		€ 0,00
ill-023	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	niet smart ready	2700	4000-6000	3	st		€ 0,00
ill-024	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	niet smart ready	2700	4000-6000	3	st		€ 0,00
ill-025	Gobo projector 15-30° scherpte bereik tot 30m	niet smart ready	2700	4000-6000	5	st		€ 0,00

ill-026	Kader projector 15-30° scherpte bereik tot 30m	niet smart ready	2700	4000-6000	5	st	€ 0,00
ill-027	Extreem smal 5-10°	niet smart ready	3000	800-1000	13	st	€ 0,00
ill-028	Smal 10-20°	niet smart ready	3000	800-1000	13	st	€ 0,00
ill-029	Medium 20-40°	niet smart ready	3000	800-1000	13	st	€ 0,00
ill-030	Breed 40-80°	niet smart ready	3000	800-1000	13	st	€ 0,00
ill-031	Ovalflood 10-20° bij >50°	niet smart ready	3000	800-1000	13	st	€ 0,00
ill-032	Wallwasher	niet smart ready	3000	800-1000	13	st	€ 0,00
ill-033	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	niet smart ready	3000	800-1000	15	st	€ 0,00
ill-034	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	niet smart ready	3000	800-1000	10	st	€ 0,00
ill-035	Extreem smal 5-10°	niet smart ready	3000	1000-4000	13	st	€ 0,00
ill-036	Smal 10-20°	niet smart ready	3000	1000-4000	18	st	€ 0,00
ill-037	Medium 20-40°	niet smart ready	3000	1000-4000	18	st	€ 0,00
ill-038	Breed 40-80°	niet smart ready	3000	1000-4000	18	st	€ 0,00
ill-039	Ovalflood 10-20° bij >50°	niet smart ready	3000	1000-4000	13	st	€ 0,00
ill-040	Wallwasher	niet smart ready	3000	1000-4000	13	st	€ 0,00
ill-041	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	niet smart ready	3000	1000-4000	13	st	€ 0,00
ill-042	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	niet smart ready	3000	1000-4000	13	st	€ 0,00
ill-043	Extreem smal 5-10°	niet smart ready	3000	4000-6000	20	st	€ 0,00
ill-044	Smal 10-20°	niet smart ready	3000	4000-6000	20	st	€ 0,00
ill-045	Medium 20-40°	niet smart ready	3000	4000-6000	20	st	€ 0,00
ill-046	Breed 40-80°	niet smart ready	3000	4000-6000	20	st	€ 0,00
ill-047	Ovalflood 10-20° bij >50°	niet smart ready	3000	4000-6000	20	st	€ 0,00
ill-048	Wallwasher	niet smart ready	3000	4000-6000	18	st	€ 0,00
ill-049	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	niet smart ready	3000	4000-6000	18	st	€ 0,00
ill-050	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	niet smart ready	3000	4000-6000	15	st	€ 0,00
ill-051	Gobo projector 15-30° scherpte bereik tot 30m	niet smart ready	3000	4000-6000	15	st	€ 0,00
ill-052	Kader projector 15-30° scherpte bereik tot 30m	niet smart ready	3000	4000-6000	15	st	€ 0,00
ill-053	Extreem smal 5-10°	niet smart ready	4000	800-1000	3	st	€ 0,00
ill-054	Smal 10-20°	niet smart ready	4000	800-1000	3	st	€ 0,00
ill-055	Medium 20-40°	niet smart ready	4000	800-1000	3	st	€ 0,00

ill-056	Breed 40-80°	niet smart ready	4000	800-1000	3	st	€ 0,00
ill-057	Ovalflood 10-20° bij >50°	niet smart ready	4000	800-1000	3	st	€ 0,00
ill-058	Wallwasher	niet smart ready	4000	800-1000	3	st	€ 0,00
ill-059	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	niet smart ready	4000	800-1000	3	st	€ 0,00
ill-060	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	niet smart ready	4000	800-1000	3	st	€ 0,00
ill-061	Extreem smal 5-10°	niet smart ready	4000	1000-4000	3	st	€ 0,00
ill-062	Smal 10-20°	niet smart ready	4000	1000-4000	3	st	€ 0,00
ill-063	Medium 20-40°	niet smart ready	4000	1000-4000	3	st	€ 0,00
ill-064	Breed 40-80°	niet smart ready	4000	1000-4000	3	st	€ 0,00
ill-065	Ovalflood 10-20° bij >50°	niet smart ready	4000	1000-4000	3	st	€ 0,00
ill-066	Wallwasher	niet smart ready	4000	1000-4000	3	st	€ 0,00
ill-067	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	niet smart ready	4000	1000-4000	3	st	€ 0,00
ill-068	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	niet smart ready	4000	1000-4000	3	st	€ 0,00
ill-069	Extreem smal 5-10°	niet smart ready	4000	4000-6000	3	st	€ 0,00
ill-070	Smal 10-20°	niet smart ready	4000	4000-6000	3	st	€ 0,00
ill-071	Medium 20-40°	niet smart ready	4000	4000-6000	3	st	€ 0,00
ill-072	Breed 40-80°	niet smart ready	4000	4000-6000	3	st	€ 0,00
ill-073	Ovalflood 10-20° bij >50°	niet smart ready	4000	4000-6000	3	st	€ 0,00
ill-074	Wallwasher	niet smart ready	4000	4000-6000	3	st	€ 0,00
ill-075	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	niet smart ready	4000	4000-6000	3	st	€ 0,00
ill-076	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	niet smart ready	4000	4000-6000	3	st	€ 0,00
ill-077	Gobo projector 15-30° scherpte bereik tot 30m	niet smart ready	4000	4000-6000	3	st	€ 0,00
ill-078	Kader projector 15-30° scherpte bereik tot 30m	niet smart ready	4000	4000-6000	3	st	€ 0,00
ill-079	Extreem smal 5-10°	smart ready	2700	800-1000	3	st	€ 0,00
ill-080	Smal 10-20°	smart ready	2700	800-1000	3	st	€ 0,00
ill-081	Medium 20-40°	smart ready	2700	800-1000	3	st	€ 0,00
ill-082	Breed 40-80°	smart ready	2700	800-1000	3	st	€ 0,00
ill-083	Ovalflood 10-20° bij >50°	smart ready	2700	800-1000	3	st	€ 0,00
ill-084	Wallwasher	smart ready	2700	800-1000	3	st	€ 0,00
ill-085	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	smart ready	2700	800-1000	3	st	€ 0,00

ill-086	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	smart ready	2700	800-1000	3	st	€ 0,00
ill-087	Extreem smal 5-10°	smart ready	2700	1000-4000	3	st	€ 0,00
ill-088	Smal 10-20°	smart ready	2700	1000-4000	3	st	€ 0,00
ill-089	Medium 20-40°	smart ready	2700	1000-4000	3	st	€ 0,00
ill-090	Breed 40-80°	smart ready	2700	1000-4000	3	st	€ 0,00
ill-091	Ovalflood 10-20° bij >50°	smart ready	2700	1000-4000	3	st	€ 0,00
ill-092	Wallwasher	smart ready	2700	1000-4000	3	st	€ 0,00
ill-093	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	smart ready	2700	1000-4000	3	st	€ 0,00
ill-094	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	smart ready	2700	1000-4000	3	st	€ 0,00
ill-095	Extreem smal 5-10°	smart ready	2700	4000-6000	3	st	€ 0,00
ill-096	Smal 10-20°	smart ready	2700	4000-6000	3	st	€ 0,00
ill-097	Medium 20-40°	smart ready	2700	4000-6000	3	st	€ 0,00
ill-098	Breed 40-80°	smart ready	2700	4000-6000	3	st	€ 0,00
ill-099	Ovalflood 10-20° bij >50°	smart ready	2700	4000-6000	3	st	€ 0,00
ill-100	Wallwasher	smart ready	2700	4000-6000	5	st	€ 0,00
ill-101	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	smart ready	2700	4000-6000	3	st	€ 0,00
ill-102	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	smart ready	2700	4000-6000	3	st	€ 0,00
ill-103	Gobo projector 15-30° scherpte bereik tot 30m	smart ready	2700	4000-6000	5	st	€ 0,00
ill-104	Kader projector 15-30° scherpte bereik tot 30m	smart ready	2700	4000-6000	5	st	€ 0,00
ill-105	Extreem smal 5-10°	smart ready	3000	800-1000	13	st	€ 0,00
ill-106	Smal 10-20°	smart ready	3000	800-1000	13	st	€ 0,00
ill-107	Medium 20-40°	smart ready	3000	800-1000	13	st	€ 0,00
ill-108	Breed 40-80°	smart ready	3000	800-1000	13	st	€ 0,00
ill-109	Ovalflood 10-20° bij >50°	smart ready	3000	800-1000	13	st	€ 0,00
ill-110	Wallwasher	smart ready	3000	800-1000	13	st	€ 0,00
ill-111	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	smart ready	3000	800-1000	15	st	€ 0,00
ill-112	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	smart ready	3000	800-1000	10	st	€ 0,00
ill-113	Extreem smal 5-10°	smart ready	3000	1000-4000	13	st	€ 0,00
ill-114	Smal 10-20°	smart ready	3000	1000-4000	18	st	€ 0,00
ill-115	Medium 20-40°	smart ready	3000	1000-4000	18	st	€ 0,00

ill-116	Breed 40-80°	smart ready	3000	1000-4000	18	st	€ 0,00
ill-117	Ovalflood 10-20° bij >50°	smart ready	3000	1000-4000	13	st	€ 0,00
ill-118	Wallwasher	smart ready	3000	1000-4000	13	st	€ 0,00
ill-119	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	smart ready	3000	1000-4000	13	st	€ 0,00
ill-120	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	smart ready	3000	1000-4000	13	st	€ 0,00
ill-121	Extreem smal 5-10°	smart ready	3000	4000-6000	20	st	€ 0,00
ill-122	Smal 10-20°	smart ready	3000	4000-6000	20	st	€ 0,00
ill-123	Medium 20-40°	smart ready	3000	4000-6000	20	st	€ 0,00
ill-124	Breed 40-80°	smart ready	3000	4000-6000	20	st	€ 0,00
ill-125	Ovalflood 10-20° bij >50°	smart ready	3000	4000-6000	20	st	€ 0,00
ill-126	Wallwasher	smart ready	3000	4000-6000	18	st	€ 0,00
ill-127	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	smart ready	3000	4000-6000	18	st	€ 0,00
ill-128	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	smart ready	3000	4000-6000	15	st	€ 0,00
ill-129	Gobo projector 15-30° scherpte bereik tot 30m	smart ready	3000	4000-6000	15	st	€ 0,00
ill-130	Kader projector 15-30° scherpte bereik tot 30m	smart ready	3000	4000-6000	15	st	€ 0,00
ill-131	Extreem smal 5-10°	smart ready	4000	800-1000	3	st	€ 0,00
ill-132	Smal 10-20°	smart ready	4000	800-1000	3	st	€ 0,00
ill-133	Medium 20-40°	smart ready	4000	800-1000	3	st	€ 0,00
ill-134	Breed 40-80°	smart ready	4000	800-1000	3	st	€ 0,00
ill-135	Ovalflood 10-20° bij >50°	smart ready	4000	800-1000	3	st	€ 0,00
ill-136	Wallwasher	smart ready	4000	800-1000	3	st	€ 0,00
ill-137	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	smart ready	4000	800-1000	3	st	€ 0,00
ill-138	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	smart ready	4000	800-1000	3	st	€ 0,00
ill-139	Extreem smal 5-10°	smart ready	4000	1000-4000	3	st	€ 0,00
ill-140	Smal 10-20°	smart ready	4000	1000-4000	3	st	€ 0,00
ill-141	Medium 20-40°	smart ready	4000	1000-4000	3	st	€ 0,00
ill-142	Breed 40-80°	smart ready	4000	1000-4000	3	st	€ 0,00
ill-143	Ovalflood 10-20° bij >50°	smart ready	4000	1000-4000	3	st	€ 0,00
ill-144	Wallwasher	smart ready	4000	1000-4000	3	st	€ 0,00
ill-145	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	smart ready	4000	1000-4000	3	st	€ 0,00

ill-146	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	smart ready	4000	1000-4000	3	st		€ 0,00
ill-147	Extreem smal 5-10°	smart ready	4000	4000-6000	3	st		€ 0,00
ill-148	Smal 10-20°	smart ready	4000	4000-6000	3	st		€ 0,00
ill-149	Medium 20-40°	smart ready	4000	4000-6000	3	st		€ 0,00
ill-150	Breed 40-80°	smart ready	4000	4000-6000	3	st		€ 0,00
ill-151	Ovalflood 10-20° bij >50°	smart ready	4000	4000-6000	3	st		€ 0,00
ill-152	Wallwasher	smart ready	4000	4000-6000	3	st		€ 0,00
ill-153	Vlakstraler symmetrische lichtsterkte >60°	smart ready	4000	4000-6000	3	st		€ 0,00
ill-154	Strijklicht armatuur 10-20° bij >110°	smart ready	4000	4000-6000	3	st		€ 0,00
ill-155	Gobo projector 15-30° scherpte bereik tot 30m	smart ready	4000	4000-6000	3	st		€ 0,00
ill-156	Kader projector 15-30° scherpte bereik tot 30m	smart ready	4000	4000-6000	3	st		€ 0,00
<b>TOTAAL:</b>								€ 0,00