

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
0	Algemeen				
01	Hoeveelheden				
1	Vorbereidende werkzaamheden				
11	Asfalt- en funderingsonderzoek				
111	Maken van boorkernen in asfalt en funderingslagen				
111010	Nemen boorkernen in asfalt < 0,15 m	st	10,00F		
111020	Nemen boorkernen in asfalt < 0,30 m	st	10,00F		
111030	Nemen boorkernen in asfalt en fundering < 0,50 m	st	10,00F		
111040	Nemen boorkernen in asfalt en fundering < 0,75 m	st	10,00F		
112	Onderzoek boorkernen asfalt en fundering				
112010	Onderzoek boorkernen asfalt < 0,15 m	st	25,00F		
112020	Onderzoek boorkernen asfalt < 0,30 m	st	25,00F		
112030	Onderzoek boorkernen asfalt en fundering < 0,50 m	st	25,00F		
112040	Onderzoek boorkernen asfalt en fundering < 0,75 m	st	25,00F		
113	Onderzoek teerhoudendheid DLC				
113010	DLC-Analyse PAK van asfalt in boorkern < 0,15 m	st	25,00F		
113020	DLC-Analyse PAK van asfalt in boorkern < 0,30 m	st	25,00F		
114	Onderzoek teerhoudendheid HPLC				
114010	HPLC-Analyse PAK van asfalt in boorkern < 0,15 m	st	25,00F		
114020	HPLC-Analyse PAK van asfalt in boorkern < 0,30 m	st	25,00F		
115	Onderzoek funderingsmateriaal				
115010	Asbest-analyse van puinmonster.	st	25,00F		
116	AP04 onderzoek				
116010	AP04 onderzoek puinfundering	st	5,00F		
116020	AP04 onderzoek asfalt	st	5,00F		
12	Verwijderen vlakmarkeringen etc.				
121	Verwijderen vlakmarkeringen				
121010	Volledig verwijderen markering (fijnrolfrees)	m2	500,00F		
121020	Voll. verw. markering (gritstralen) < 25 m2	m2	500,00F		
121030	Voll. verw. markering (gritstralen) > 25 < 50m2	m2	500,00F		
121040	Voll. verw. markering (gritstralen) > 50 < 100m2	m2	500,00F		
121050	Voll. verw. markering (gritstralen) > 100m2	m2	500,00F		
122	Verwijderen lengtemarkeringen				
122010	Volledig verwijderen markering (fijnrolfrees)	m2	500,00F		
122020	Voll. verw. markering (gritstralen) < 25 m2	m2	500,00F		
122030	Voll. verw. markering (gritstralen) > 25 < 50 m2	m2	500,00F		
122040	Voll. verw. markering (gritstralen) > 50 < 100 m2	m2	500,00F		
122050	Voll. verw. markering (gritstralen) > 100 m2	m2	500,00F		
123	Verwijderen glasbolreflectoren				
123010	Verwijderen wegdekreflectoren.	st	25,00F		
124	Verwijderen lusdetectie				
124010	Verwijderen lusdetectie	st	10,00F		
14	Frezen asfalt				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
141	Frezen niet teerhoudend asfalt				
141010	Verw. asfalt d.m.v. frezen <250 m2 D = 0-40 mm	m2	1.000,00F		
141020	Verw. asfalt d.m.v. frezen 250-1000 m2 D = 0-40 mm	m2	1.000,00F		
141030	Verw. asfalt d.m.v. frezen >1000 m2 D = 0-40 mm	m2	1.000,00F		
141040	Verw. asfalt d.m.v. frezen <250 m2 D = 0-90 mm	m2	1.000,00F		
141050	Verw. asfalt d.m.v. frezen 250-1000 m2 D = 0-90 mm	m2	1.000,00F		
141060	Verw. asfalt d.m.v. frezen >1000 m2 D = 0-90 mm	m2	1.000,00F		
141070	Verw. asfalt d.m.v. frezen <250 m2 D = 0-120 mm	m2	1.000,00F		
141080	Verw. asfalt d.m.v. frezen 250-1000 m2 D = 0-120 mm	m2	1.000,00F		
141090	Verw. asfalt d.m.v. frezen >1000 m2 D = 0-120 mm	m2	1.000,00F		
141110	Verw. asfalt d.m.v. frezen <250 m2 D = 0-250 mm	m2	1.000,00F		
141120	Verw. asfalt d.m.v. frezen 250-1000 m2 D = 0-250 mm	m2	1.000,00F		
141130	Verw. asfalt d.m.v. frezen >1000 m2 D = 0-250 mm	m2	1.000,00F		
142	Frezen teerhoudend asfalt				
142010	Verw. teerhoudend asfalt d.m.v. frezen <250 m2.	m2	1.000,00F		
142020	Verw. teerhoudend asfalt d.m.v. frezen 250-1000m2.	m2	1.000,00F		
142030	Verw. teerhoudend asfalt d.m.v. frezen >1000 m2.	m2	1.000,00F		
142040	Verw. teerhoudend asfalt d.m.v. frezen <250 m2.	m2	1.000,00F		
142050	Verw. teerhoudend asfalt d.m.v. frezen 250-1000m2.	m2	1.000,00F		
142060	Verw. teerhoudend asfalt d.m.v. frezen >1000 m2.	m2	1.000,00F		
142070	Verw. teerhoudend asfalt d.m.v. frezen <250 m2.	m2	1.000,00F		
142080	Verw. teerhoudend asfalt d.m.v. frezen 250-1000m2.	m2	1.000,00F		
142090	Verw. teerhoudend asfalt d.m.v. frezen >1000 m2.	m2	1.000,00F		
142110	Verw. teerhoudend asfalt d.m.v. frezen <250 m2.	m2	1.000,00F		
142120	Verw. teerhoudend asfalt d.m.v. frezen 250-1000m2.	m2	1.000,00F		
142130	Verw. teerhoudend asfalt d.m.v. frezen >1000 m2.	m2	1.000,00F		
143	Profielfrezen				
143010	Frezen van asfalt (profielfrezen) <250m2	m2	2.500,00F		
143020	Frezen van asfalt (profielfrezen) 250-1000 m2	m2	2.500,00F		
143030	Frezen van asfalt (profielfrezen) >1000 m2	m2	2.500,00F		
143040	Frezen teerhoudend asfalt (prof.frezen) <250 m2	m2	2.500,00F		
143050	Frezen teerhoudend asfalt (prof.frezen) 250-1000m2	m2	2.500,00F		
143060	Frezen teerhoudend asfalt (prof.frezen) >1000 m2	m2	2.500,00F		
144	Vlakfrezen				
144010	Frezen van asfalt (vlakfrezen) <50m2	m2	2.500,00F		
144020	Frezen van teerhoudendasfalt (vlakfrezen) <50m2	m2	2.500,00F		
15	Zagen asfalt en fundering				
151	Zagen asfalt				
151010	Zagen van bitumineuze verharding 0-60 mm	m	150,00F		
151020	Zagen van bitumineuze verharding 60-100 mm	m	150,00F		
151030	Zagen van bitumineuze verharding 100-150 mm	m	150,00F		
151040	Zagen van bitumineuze verharding 150-300 mm	m	150,00F		
151050	Meerprijs zagen per cm laagdikte > 300mm	m	150,00F		
152	Zagen fundering				
152010	Zagen gebonden funderingslaag 0 - 200 mm	m	150,00F		
152020	Zagen gebonden funderingslaag 200 - 400 mm	m	150,00F		
16	Opbreken asfalt				
1610	<u>Opbreken asfalt</u>				
161010	Opbr. smalle strook asf. (niet teerh.) 0-60 mm	m	150,00F		
161020	Opbr. smalle strook asf. (niet teer.) 60-100 mm	m	150,00F		
161030	Opbr. smalle strook asf. (niet teer.) 100-150 mm	m	150,00F		
161040	Opbr. smalle strook asf. (niet teer.) 150-300 mm	m	150,00F		
161050	Opbr. smalle strook asf. (niet teer.) >300 mm	m	150,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
1611	Opbreken teerhoudend asfalt				
161110	Opbr. smalle strook asf. (teerh.) 0-60 mm	m	150,00F		
161120	Opbr. smalle strook asf. (teerh.) 60-100 mm	m	150,00F		
161130	Opbr. smalle strook asf. (teerh.) 100-150 mm	m	150,00F		
161140	Opbr. smalle strook asf. (teerh.) 150-300 mm	m	150,00F		
161150	Opbr. smalle strook asf. (teerh.) >300 mm	m	150,00F		
2	Grondwerk				
20	Grond onderzoek				
200010	AP04 onderzoek grond	st	5,00F		
21	Grond ontgraven				
210010	Grond ontgraven uit cunet B <1,50 m H < 0,50 m	m3	100,00F		
210020	Grond ontgraven uit cunet B 1,50-3,00 m H < 0,50 m	m3	100,00F		
210030	Grond ontgraven uit cunet B >3,00 m H < 0,50 m	m3	100,00F		
22	Grond vervoeren				
220010	Grond vervoeren.	m3	100,00F		
220020	Grond vervoeren naar depot gemeente	m3	100,00F		
220030	Grond vervoeren op het werk	m3	100,00F		
220040	Grond afvoeren	m3	100,00F		
23	Grond verwerken				
231	Zand				
231010	Grond verwerken in cunet B <1,50 m H gem 0,40 m	m3	100,00F		
231020	Grond verwerken in cunet B 1,50-3,00 m H gem 0,40m	m3	100,00F		
231030	Grond verwerken in cunet B >3,00 m H gem 0,40 m	m3	100,00F		
232	Grond				
232010	Grond verwerken in bermen.	m3	100,00F		
232020	Woudzand verwerken in bermen t.b.v. verschrallen	m3	100,00F		
24	Grondbewerkingen				
240010	Verdichten zand c.q. niet samenhangende grond.	m3	100,00F		
25	Leveren grond				
251	Zand voor zandbed				
251010	Leveren grond (zand voor zandbed)	m3	100,00F		
252	Teelaarde				
252010	Leveren grond (teelaarde)	m3	100,00F		
252020	Leveren grond (gebiedseigen grond)	m3	100,00F		
3	Leidingwerk				
31	Inspectieputranden				
311	Vervangen GY/BET putafdekkingen door Selflevel				
311010	Aanbrengen putrand met deksel (teervrij asf.)	st	10,00F		
311020	Aanbrengen putrand met deksel (teerh. asf.)	st	10,00F		
312	Op hoogte brengen bestaande putafdekking (GY/BET)				
312010	Aanbrengen putrand met deksel (in teervrij asf.)	st	20,00F		
312020	Aanbrengen putrand met deksel (in teerh. asf.)	st	20,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
313	Vervangen bestaande putafdekkingen (GY/BET)				
313010	Aanbrengen putrand met deksel (in teervrij asfalt)	st	20,00F		
313020	Aanbrengen putrand met deksel (in teerh. asfalt)	st	20,00F		
314	Leverantie putranden				
314010	Leveren putafdekking RWA (waaiermotief)	st	10,00F		
314020	Leveren putafdekking RWA	st	10,00F		
314030	Leveren putafdekking DWA	st	10,00F		
314040	Leveren putafdekking Selflevel	st	20,00F		
32	Straat- en trottoirkolken				
321	Stellen bestaande kolken				
321010	Opnieuw stellen van kolken van beton	st	25,00F		
321020	Opnieuw stellen van kolken van kunststof	st	25,00F		
322	Vervangen kolken				
322010	Vervangen van kolken van beton	st	25,00F		
322020	Vervangen van kolken van kunststof	st	25,00F		
322030	Vervangen van putkop op kolken van kunststof	st	25,00F		
323	Kolkleidingen en hulpstukken				
323010	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm grijs	m	100,00F		
323020	Aanbrengen PVC-buis ø125 mm groen	m	100,00F		
323030	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm grijs (bochtst.)	st	300,00F		
323040	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø125 mm grijs (T-st.)	st	300,00F		
323050	Aanbrengen PVC-buis ø160 mm grijs	m	50,00F		
323060	Aanbrengen PVC-buis ø160 mm groen	m	50,00F		
323070	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø160 mm (bochtst.)	st	300,00F		
323080	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø160 mm (T-st.)	st	300,00F		
323090	Aanbrengen PVC-buis ø200 mm grijs	m	50,00F		
323110	Aanbrengen PVC-buis ø200 mm groen	m	50,00F		
323120	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø200 mm (bochtst.)	st	100,00F		
323130	Aanbrengen PVC-hulpstuk ø200 mm (T-st.)	st	100,00F		
324	Leverantie kolken				
324010	Leveren trottoirkolk van beton	st	5,00F		
324020	Leveren trott.kolk van bet. (deksel met waaiermot)	st	5,00F		
324030	Leveren straatkolk van beton	st	5,00F		
324040	Leveren str.kolk van beton (deksel met waaiermot)	st	5,00F		
324050	Leveren trottoirkolk van kunststof basis	st	5,00F		
324060	Leveren trott.kolk van kunstst. (deksel m waaierm)	st	5,00F		
324070	Leveren straatkolk van kunststof basis	st	5,00F		
324080	Leveren str.kolk van kunstst. (deksel m waaierm.)	st	5,00F		
324090	Leveren kolkkop str.kolk (deksel m waaierm.)	st	5,00F		
324110	Leveren kolkkop str.kolk	st	5,00F		
324120	Leveren kolkkop trott.kolk (deksel m waaierm.)	st	5,00F		
324130	Leveren kolkkop trott.kolk	st	5,00F		
324140	Leveren stelringen t.b.v. kolk	st	5,00F		
325	Maken inlaten				
325010	Maken inlaat in PVC-buis ø125 mm	st	10,00F		
325020	Maken inlaat in PVC-buis ø160 mm	st	10,00F		
325030	Maken inlaat in betonbuis ø125 mm	st	10,00F		
325040	Maken inlaat in betonbuis ø160 mm	st	10,00F		
325050	Maken inlaat in gemetselde put ø125 mm	st	10,00F		
325060	Maken inlaat in gemetselde put ø160 mm	st	10,00F		
325070	Maken inlaat in betonput ø125 mm	st	10,00F		
325080	Maken inlaat in betonput ø160 mm	st	10,00F		
325090	Maken revisie inlaten	st	40,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
33	Afsluiters, straatpotten etc.				
330010	Op hoogte brengen afsluiters	st	10,00	F	
4	Verhardingen				
41	Vorbereidende werkzaamheden				
411	Zichtbaar maken wegkanten				
411010	Zichtbaar maken wegkanten	m	500,00	F	
412	Frezen asfalt t.b.v. aansluitingen				
412010	Frezen asfalt t.b.v. aansluiting 40 mm	m2	250,00	F	
412020	Frezen teerhoudend asfalt t.b.v. aansluiting 40 mm	m2	250,00	F	
412030	Frezen teervrij asfalt getrapte aansluiting.	m3	250,00	F	
412040	Frezen teerhoudend asfalt getrapte aansluiting.	m3	250,00	F	
413	Uitcijferen verharding				
413010	Inmeten en uitcijferen wegprofiel (tbv freeswerk)	keer	10,00	F	
413020	Inmeten en uitcijferen wegprofiel (tbv asfaltwerk)	keer	10,00	F	
413030	Inmeten en uitcijferen kruisingen (tbv freeswerk)	keer	10,00	F	
413040	Inmeten en uitcijferen kruisingen (tbv asfaltwerk)	keer	10,00	F	
42	Funderingen				
420010	Aanbrengen hydraulisch geb verhardingslaag < 25 m	m2	100,00	F	
420020	Aanbrengen hydraulisch geb verhardingslaag 25-50 m	m2	100,00	F	
420030	Aanbrengen hydraulisch geb verhardingslaag > 50 m	m2	100,00	F	
420040	Aanbrengen hydraulisch geb verhardingslaag < 25 m	m2	100,00	F	
420050	Aanbrengen hydraulisch geb verhardingslaag 25-50 m	m2	100,00	F	
420060	Aanbrengen hydraulisch geb verhardingslaag > 50 m	m2	100,00	F	
420070	Aanbrengen hydraulisch geb verhardingslaag < 25 m	m2	100,00	F	
420080	Aanbrengen hydraulisch geb verhardingslaag 25-50 m	m2	100,00	F	
420090	Aanbrengen hydraulisch geb verhardingslaag > 50 m	m2	100,00	F	
43	Asfaltverharding				
431	Schoonmaken verharding				
4311	<u>Afvegen</u>				
431110	Schoonmaken verhardingsopp. b > 3,0m L <100 m	m2	5.000,00	F	
431120	Schoonmaken verhardingsopp. b > 3,0m L >100<500 m	m2	5.000,00	F	
431130	Schoonmaken verhardingsopp. b > 3,0m L >500<1000 m	m2	5.000,00	F	
431140	Schoonmaken verhardingsopp. b > 3,0m L >1000 m	m2	5.000,00	F	
4312	<u>Zuigen (ZOAB-cleaner)</u>				
431210	Schoonmaken verhardingsopp. b > 3,0m L <100 m	m2	5.000,00	F	
431220	Schoonmaken verhardingsopp. b > 3,0m L >100<500 m	m2	5.000,00	F	
431230	Schoonmaken verhardingsopp. b > 3,0m L >500<1000 m	m2	5.000,00	F	
431240	Schoonmaken verhardingsopp. b > 3,0m L >1000 m	m2	5.000,00	F	
4313	<u>Schoonspuiten</u>				
431310	Schoonmaken verhardingsopp. b > 3,0m L <100 m	m2	5.000,00	F	
431320	Schoonmaken verhardingsopp. b > 3,0m L >100<500 m	m2	5.000,00	F	
431330	Schoonmaken verhardingsopp. b > 3,0m L >500<1000 m	m2	5.000,00	F	
431340	Schoonmaken verhardingsopp. b > 3,0m L >1000 m	m2	5.000,00	F	
432	Inlaybakken				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4321	<u>Bakfrezen asfalt wegvakken tot 1000 m2</u>				
432110	Aanbr. inlayvakken B = 0,50 tot <= 2,00 m, d=40mm	m2	5.000,00F		
432120	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=40mm	m2	2.500,00F		
432130	Aanbr. inlayvakken B > 0,50 tot <= 2,00 m, d=60mm	m2	1.000,00F		
432140	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=60mm	m2	1.000,00F		
4322	<u>Bakfrezen asfalt wegvakken 1000 - 2000 m2</u>				
432210	Aanbr. inlayvakken B = 0,50 tot <= 2,00 m, d=40mm	m2	5.000,00F		
432220	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=40mm	m2	2.500,00F		
432230	Aanbr. inlayvakken B > 0,50 tot <= 2,00 m, d=60mm	m2	1.000,00F		
432240	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=60mm	m2	1.000,00F		
4323	<u>Bakfrezen asfalt wegvakken > 2000 m2</u>				
432310	Aanbr. inlayvakken B = 0,50 tot <= 2,00 m, d=40mm	m2	500,00F		
432320	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=40mm	m2	2.500,00F		
432330	Aanbr. inlayvakken B > 0,50 tot <= 2,00 m, d=60mm	m2	1.000,00F		
432340	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=60mm	m2	1.000,00F		
4324	<u>Bakfrezen teerhouden asfalt wegvakken tot 1000 m2</u>				
432410	Aanbr. inlayvakken B = 0,50 tot <= 2,00 m, d=40mm	m2	3.500,00F		
432420	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=40mm	m2	2.500,00F		
432430	Aanbr. inlayvakken B = 0,50 tot <= 2,00 m, d=60mm	m2	500,00F		
432440	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=60mm	m2	500,00F		
4325	<u>Bakfrezen teerhoudend asfalt wegvakken 1000-2000m2</u>				
432510	Aanbr. inlayvakken B = 0,50 tot <= 2,00 m, d=40mm	m2	3.500,00F		
432520	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=40mm	m2	2.500,00F		
432530	Aanbr. inlayvakken B = 0,50 tot <= 2,00 m, d=60mm	m2	500,00F		
432540	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=60mm	m2	500,00F		
4326	<u>Bakfrezen teerhoudend asfalt wegvakken > 2000 m2</u>				
432610	Aanbr. inlayvakken B = 0,50 tot <= 2,00 m, d=40mm	m2	3.500,00F		
432620	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=40mm	m2	2.500,00F		
432630	Aanbr. inlayvakken B = 0,50 tot <= 2,00 m, d=60mm	m2	500,00F		
432640	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=60mm	m2	500,00F		
4327	<u>Dubbele Bakfrezen asfalt wegvakken tot 1000 m2</u>				
432710	Aanbr. inlayvak B = 0,50 tot <= 2,00 m, d=40/45mm	m2	5.000,00F		
432720	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=40/45mm	m2	2.500,00F		
432730	Aanbr. inlayvak B = 0,50 tot <= 2,00 m, d=40/60mm	m2	5.000,00F		
432740	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=40/60mm	m2	2.500,00F		
4328	<u>Dubbele Bakfrezen asfalt wegvakken 1000-2000 m2</u>				
432810	Aanbr. inlayvak B = 0,50 tot <= 2,00 m, d=40/45mm	m2	5.000,00F		
432820	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=40/45mm	m2	2.500,00F		
432830	Aanbr. inlayvak B = 0,50 tot <= 2,00 m, d=40/60mm	m2	5.000,00F		
432840	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=40/60mm	m2	2.500,00F		
4329	<u>Dubbele Bakfrezen asfalt wegvakken > 2000 m2</u>				
432910	Aanbr. inlayvak B = 0,50 tot <= 2,00 m, d=40/45mm	m2	5.000,00F		
432920	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=40/45mm	m2	2.500,00F		
432930	Aanbr. inlayvak B = 0,50 tot <= 2,00 m, d=40/60mm	m2	5.000,00F		
432940	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=40/60mm	m2	2.500,00F		
433	Dubbele bakfrezen				
4330	<u>Dubb. Bakfrezen teerh.asfalt wegvakken tot 1000 m2</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
433010	Aanbr. inlayvak B = 0,50 tot <= 2,00 m, d=40/45mm	m2	5.000,00F		
433020	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=40/45mm	m2	2.500,00F		
433030	Aanbr. inlayvak B = 0,50 tot <= 2,00 m, d=40/60mm	m2	5.000,00F		
433040	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=40/60mm	m2	2.500,00F		
4331	<u>Dubb. Bakfrezen teerh.asf. wegvak. 1000-2000 m2</u>				
433110	Aanbr. inlayvak B = 0,50 tot <= 2,00 m, d=40/45mm	m2	5.000,00F		
433120	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=40/45mm	m2	2.500,00F		
433130	Aanbr. inlayvak B = 0,50 tot <= 2,00 m, d=40/60mm	m2	5.000,00F		
433140	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=40/60mm	m2	2.500,00F		
4332	<u>Dubb. Bakfrezen teerh.asf. wegvak. > 2000 m2</u>				
433210	Aanbr. inlayvak B = 0,50 tot <= 2,00 m, d=40/45mm	m2	5.000,00F		
433220	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=40/45mm	m2	2.500,00F		
433230	Aanbr. inlayvak B = 0,50 tot <= 2,00 m, d=40/60mm	m2	5.000,00F		
433240	Aanbrengen inlayvakken B > 2,00 m, d=40/60mm	m2	2.500,00F		
434	Overlaging				
4341	<u>Verwerken asfalt, B> 0,5m <= 2,5m Hoev. < 100 T</u>				
434110	Aanbr. asfalt, B > 0,5m <= 2,5m, d=30-50 mm	m2	1.000,00F		
434120	Aanbr. asfalt, B > 0,5m <= 2,5m, d=50-75 mm	m2	1.000,00F		
434130	Aanbr. asfalt, B > 2,5m, d=30-50 mm	m2	1.000,00F		
434140	Aanbr. asfalt, B > 2,5m, d=50-75 mm	m2	1.000,00F		
4342	<u>Verwerken asfalt, B> 0,5m <= 2,5m Hoev. 100-500 T</u>				
434210	Aanbr. asfalt, B > 0,5m <= 2,5m, d=30-50 mm	m2	1.000,00F		
434220	Aanbr. asfalt, B > 0,5m <= 2,5m, d=50-75 mm	m2	1.000,00F		
434230	Aanbr. asfalt, B > 2,5m, d=30-50 mm	m2	1.000,00F		
434240	Aanbr. asfalt, B > 2,5m, d=50-75 mm	m2	1.000,00F		
4343	<u>Verwerken asfalt, B> 0,5m <= 2,5m Hoev. > 500 T</u>				
434310	Aanbr. asfalt, B > 0,5m <= 2,5m, d=30-50 mm	m2	1.000,00F		
434320	Aanbr. asfalt, B > 0,8m <= 2,5m, d=50-75 mm	m2	1.000,00F		
434330	Aanbr. asfalt, B > 2,5m, d=30-50 mm	m2	1.000,00F		
434340	Aanbr. asfalt, B > 2,5m, d=50-75	m2	1.000,00F		
435	Profileerlaag				
435010	Aanbrengen van een profileertussenlaag 25-45 mm	m2	1.000,00F		
435020	Aanbrengen van een profileertussenlaag 45-75 mm	m2	1.000,00F		
435030	Aanbrengen van een profileerdeklaag 25-45 mm	m2	1.000,00F		
435040	Aanbrengen van een profileerdeklaag 45-75 mm	m2	1.000,00F		
435050	Aanbr. van een profileerdeklaag kruisp. 25-45 mm	m2	1.000,00F		
435060	Aanbr. van een profileerdeklaag kruisp. 45-75 mm	m2	1.000,00F		
436	Kleeflaag				
436010	Aanbrengen kleeflaag 0,3 kg/m2	m2	5.000,00F		
436020	Aanbrengen kleeflaag 0,4 kg/m2	m2	5.000,00F		
437	Leveren asfaltverharding				
4371	<u>Leveren onderlaag</u>				
437110	Leveren asfalt AC 16 base OL-B	ton	100,00F		
437120	Leveren asfalt AC 22 base OL-B	ton	100,00F		
4372	<u>Leveren tussenlaag</u>				
437210	Leveren asfalt AC 11 bind TL-B	ton	1.000,00F		
437220	Leveren asfalt AC 16 bind TL-B	ton	250,00F		
437230	Leveren asfalt AC 16 bind TDL-B	ton	250,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4373	<u>Leveren deklaag</u>				
437310	Leveren asfalt AC 8 surf DL-B	ton	500,00F		
437320	Leveren asfalt AC 11 surf DL-B	ton	500,00F		
437330	Leveren asfalt AC 16 surf DL-B	ton	500,00F		
4374	<u>Leveren SMA</u>				
437410	Leveren asfalt SMA-NL 5 70/100	ton	500,00F		
437420	Leveren asfalt SMA-NL 8B 70/100	ton	500,00F		
437430	Leveren asfalt SMA-NL 11B 70/100	ton	500,00F		
44	Elementverharding				
441	Herstraten / stellen				
4411	<u>Herstraten inritten en wegaansluitingen</u>				
441110	Herstraten inritten	m2	500,00F		
441120	Herstraten wegaansluitingen	m2	500,00F		
4412	<u>Herstr. molgoten / waterafvoerende lagen en rabat</u>				
441200	Herstraten molgoot BSS-KF (waterafvoerende laag)	m	250,00F		
441210	Herstraten molgoot BSS-KF (waterafvoerende laag)	m	250,00F		
441220	Herstraten molgoot BSS-DF (waterafvoerende laag)	m	250,00F		
441230	Herstraten molgoot BSS-DF (waterafvoerende laag)	m	250,00F		
441240	Herstraten molgoot BSS-WF (waterafvoerende laag)	m	250,00F		
441250	Herstraten molgoot BSS-WF (waterafvoerende laag)	m	250,00F		
441260	Herstraten molgoot SBS-KF (waterafvoerende laag)	m	250,00F		
441270	Herstraten molgoot SBS-KF (waterafvoerende laag)	m	250,00F		
441280	Herstraten molgoot SBS-DF (waterafvoerende laag)	m	250,00F		
441290	Herstraten molgoot SBS-DF (waterafvoerende laag)	m	250,00F		
441300	Herstraten molgoot SBS-WF (waterafvoerende laag)	m	250,00F		
441310	Herstraten molgoot SBS-WF (waterafvoerende laag)	m	250,00F		
441320	Herstraten molgoot (Goottegel)	m	250,00F		
441330	Opnieuw stellen gootelementen van beton.	m	100,00F		
441340	Herstraten molgoot.	m	250,00F		
441350	Herstraten rabatstroken SBS-DF	m	250,00F		
441360	Herstraten rabatstroken SBS-DF	m	250,00F		
4414	<u>Herstraten tegelverharding</u>				
441410	Herstraten betontegels <10 m2	m2	50,00F		
441420	Herstraten betontegels 10 - 50 m2	m2	50,00F		
441430	Herstraten betontegels > 50 m2	m2	50,00F		
441440	Herstraten betontegels dik 60 mm <10 m2	m2	50,00F		
441450	Herstraten betontegels dik 60 mm 10 - 50 m2	m2	50,00F		
441460	Herstraten betontegels dik 80 mm < 10 m2	m2	50,00F		
441470	Herstraten betontegels dik 80 mm 10 - 50 m2	m2	50,00F		
4415	<u>Stellen grasbetonsteen</u>				
441510	Opnieuw stellen van grasbetonsteen < 25 m	m	100,00F		
441520	Opnieuw stellen van grasbetonsteen 25 - 50 m	m	100,00F		
441530	Opnieuw stellen van grasbetonsteen > 50 m	m	100,00F		
4416	<u>Stellen kantopsluiting 130/150 mm</u>				
441610	Opnieuw stellen trottband van bet 13/15x20 < 25 m	m	150,00F		
441620	Opnieuw stellen trottband van bet 13/15x20 25-50 m	m	150,00F		
441630	Opnieuw stellen trottband van bet 13/15x20 > 50 m	m	150,00F		
441640	Opnieuw stellen trottband van bet 13/15x25 < 25 m	m	150,00F		
441650	Opnieuw stellen trottband van bet 13/15x25 25-50 m	m	150,00F		
441660	Opnieuw stellen trottband van bet 13/15x25 > 50 m	m	150,00F		
441670	Meerprijs aanbrengen specie onder trottoirbanden	m	100,00F		
441680	Meerprijs aanbrengen specie onder trottoirbanden	m	100,00F		
441690	Meerprijs verw. specie/steunrug trottoirbanden	m	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4417	<u>Stellen kantopsluiting 180/200 mm</u>				
441710	Opnieuw stellen trottband van bet 18/20x20 < 25 m	m	150,00F		
441720	Opnieuw stellen trottband van bet 18/20x20 25-50 m	m	150,00F		
441730	Opnieuw stellen trottband van bet 18/20x20 > 50 m	m	150,00F		
441740	Opnieuw stellen trottband van bet 18/20x25 < 25 m	m	150,00F		
441750	Opnieuw stellen trottband van bet 18/20x25 25-50 m	m	150,00F		
441760	Opnieuw stellen trottband van bet 18/20x25 > 50 m	m	150,00F		
441770	Meerprijs aanbrengen specie onder trottoirbanden	m	100,00F		
441780	Meerprijs aanbrengen specie onder trottoirbanden	m	100,00F		
441790	Meerprijs verw. specie/steunrug trottoirbanden	m	100,00F		
4418	<u>Stellen kantopsluiting 115/225 mm</u>				
441810	Opnieuw stellen RWSband van bet 115/225x200 < 25 m	m	150,00F		
441820	Opnieuw stellen RWSband van bet 115/225x200 25-50m	m	150,00F		
441830	Opnieuw stellen RWSband van bet 115/225x200 > 50 m	m	150,00F		
441840	Opnieuw stellen RWSband van bet 115/225x240 < 25 m	m	150,00F		
441850	Opnieuw stellen RWSband van bet 115/225x240 25-50m	m	150,00F		
441860	Opnieuw stellen RWSband van bet 115/225x240 > 50 m	m	150,00F		
441870	Meerprijs aanbrengen specie onder trottoirbanden	m	100,00F		
441880	Meerprijs aanbrengen specie onder trottoirbanden	m	100,00F		
441890	Meerprijs verw. specie/steunrug trottoirbanden	m	100,00F		
4419	<u>Stellen kantopsluiting 50/200 mm</u>				
441910	Opnieuw stellen gel.band van bet 50/200x200 < 25 m	m	150,00F		
441920	Opnieuw stellen gel.band van bet 50/200x200 25-50 m	m	150,00F		
441930	Opnieuw stellen gel.band van bet 50/200x200 >50 m	m	150,00F		
441940	Opnieuw stellen gel.band van bet 50/200x250 < 25 m	m	150,00F		
441950	Opnieuw stellen gel.band van bet 50/200x250 25-50 m	m	150,00F		
441960	Opnieuw stellen gel.band van bet 50/200x250 > 50 m	m	150,00F		
441970	Meerprijs aanbrengen specie onder geleidebanden	m	100,00F		
441980	Meerprijs aanbrengen specie onder geleidebanden	m	100,00F		
441990	Meerprijs verw. specie/steunrug geleidebanden	m	100,00F		
4420	<u>Stellen kantopsluiting 60x200 mm</u>				
442010	Opnieuw stellen opsl.band van beton 60x200 < 25 m	m	100,00F		
442020	Opnieuw stellen opsl.band van beton 60x200 25-50 m	m	100,00F		
442030	Opnieuw stellen opsl.band van beton 60x200 > 50 m	m	100,00F		
4421	<u>Stellen kantopsluiting 100x200 mm</u>				
442110	Opnieuw stellen opsl.band van beton 100x200 < 25 m	m	100,00F		
442120	Opnieuw stellen opsl.band van beton 100x200 25-50m	m	100,00F		
442130	Opnieuw stellen opsl.band van beton 100x200 > 50 m	m	100,00F		
4422	<u>Stellen kantopsluiting 120x250 mm</u>				
442210	Opnieuw stellen opsl.band van beton 120x250 < 25 m	m	100,00F		
442220	Opnieuw stellen opsl.band van beton 120x250 25-50m	m	100,00F		
442230	Opnieuw stellen opsl.band van beton 120x250 > 50 m	m	100,00F		
45	Leverantie bestratingsmateriaal				
451	Leverantie betonstraatsteen				
4511	<u>Leverantie betonstraatstenen, KF</u>				
451110	Leveren betonstraatstenen KF grijs	st	100,00F		
451120	Leveren betonstraatstenen KF zwart	st	100,00F		
451130	Leveren betonstraatstenen KF rood	st	100,00F		
451140	Leveren bisschopsmuts, grijs.	st	100,00F		
451150	Leveren bisschopsmuts, zwart.	st	100,00F		
451160	Leveren bisschopsmuts, rood.	st	100,00F		
4512	<u>Leverantie betonstraatstenen, DF</u>				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
451210	Leveren betonstraatstenen DF grijs	st	100,00F		
451220	Leveren betonstraatstenen DF zwart	st	100,00F		
451230	Leveren betonstraatstenen DF rood	st	100,00F		
451240	Leveren bisschopsmuts, grijs.	st	100,00F		
451250	Leveren bisschopsmuts, zwart.	st	100,00F		
451260	Leveren bisschopsmuts, rood.	st	100,00F		
4513	Leverantie betonstraatstenen, WF				
451310	Leveren betonstraatstenen WF grijs	st	100,00F		
451320	Leveren betonstraatstenen WF zwart	st	100,00F		
451330	Leveren betonstraatstenen WF rood	st	100,00F		
451340	Leveren bisschopsmuts, grijs.	st	100,00F		
451350	Leveren bisschopsmuts, zwart.	st	100,00F		
451360	Leveren bisschopsmuts, rood.	st	100,00F		
452	Leverantie straatbaksteen				
452010	Leveren straatbakstenen KF rood	st	100,00F		
452020	Leveren straatbakstenen KF bruin	st	100,00F		
452030	Leveren straatbakstenen KF genuanceerd	st	100,00F		
452040	Leveren straatbakstenen DF rood	st	100,00F		
452050	Leveren straatbakstenen DF bruin	st	100,00F		
452060	Leveren straatbakstenen DF genuanceerd	st	100,00F		
453	Leverantie betontegels				
453010	Leveren betontegels 300x300, dik 45 mm	st	100,00F		
453020	Leveren betontegels 150x300, dik 45 mm	st	100,00F		
453030	Leveren betontegels 300x300, dik 60 mm	st	100,00F		
453040	Leveren betontegels 150x300, dik 60 mm	st	100,00F		
453050	Leveren betontegels 300x300, dik 80 mm	st	100,00F		
453060	Leveren betontegels 150x300, dik 80 mm	st	100,00F		
454	Leverantie kantopsluiting trottoirbanden				
454010	Leveren rechte trottoirband van beton 130/150x200.	st	50,00F		
454020	Leveren bochtband - trottoirband van beton 130/150x200	st	50,00F		
454030	Leveren rechte trottoirband van beton 130/150x250.	st	50,00F		
454040	Leveren bochtband - trottoirband van beton 130/150x250	st	50,00F		
454050	Leveren rechte trottoirband van beton 180/200x200.	st	50,00F		
454060	Leveren bochtband - trottoirband van beton 180/200x200	st	50,00F		
454070	Leveren rechte trottoirband van beton 180/200x250	st	50,00F		
454080	Leveren bochtband - trottoirband van beton 180/200x250	st	50,00F		
454090	Leveren rechte RWSband van beton 115/225x200	st	50,00F		
454100	Leveren bochtband - RWSband van beton 115/225x200	st	50,00F		
454110	Leveren rechte RWSband van beton 115/225x240	st	50,00F		
454120	Leveren bochtband - RWSband van beton 115/225x240	st	50,00F		
454130	Leveren rechte geleideband van beton 50/200x200	st	50,00F		
454140	Leveren bochtband - RWSband van beton 50/200x200	st	50,00F		
454150	Leveren rechte geleideband van beton 50/200x250	st	50,00F		
454160	Leveren bochtband - RWSband van beton 50/200x250	st	50,00F		
454170	Meerprijs t.b.v. banden met porfier of basalt	m	50,00F		
455	Leverantie kantopsluiting opsluitbanden				
455010	Leveren rechte opsluitband van beton 60x200 mm	st	50,00F		
455020	Leveren rechte opsluitband van beton 100x200 mm	st	50,00F		
455030	Leveren bochtband - opsluitband van beton 100x200 mm	st	50,00F		
455040	Leveren rechte opsluitband van beton 120x250 mm	st	50,00F		
455050	Leveren bochtband - opsluitband van beton 120x250 mm	st	50,00F		
46	Aanbrengen slijtlagen				
461	Oppervlakbehandeling fietsstroken				
461010	Aanbrengen enkelvoudige oppervlakbehandeling.	m2	500,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
462	Enkelvoudige oppervlakbehandeling rijbanen				
462010	Aanbr. enkelvoud. opp.vlakbeh B> 2,50 L < 250 m	m2	1.000,00F		
462020	Aanbr. enkelvoud. opp.vlakbeh B> 2,50 L 250-500 m	m2	1.000,00F		
462030	Aanbr. enkelvoud. opp.vlakbeh B> 2,50 L > 500 m	m2	1.000,00F		
462040	Aanbr. enkelvoud. opp.vlakbeh B< 2,50 L < 250 m	m2	1.000,00F		
462050	Aanbr. enkelvoud. opp.vlakbeh B< 2,50 L 250-500 m	m2	1.000,00F		
462060	Aanbr. enkelvoud. opp.vlakbeh B< 2,50 L >500 m	m2	1.000,00F		
463	Dubbele oppervlakbehandeling rijbanen				
463010	Aanbr. dubb. opp.vlakbeh. B > 2,50 L < 250 m	m2	1.000,00F		
463020	Aanbr. dubb. opp.vlakbeh. B > 2,50 L 250-500 m	m2	1.000,00F		
463030	Aanbr. dubb. opp.vlakbeh. B > 2,50 L > 500 m	m2	1.000,00F		
463040	Aanbr. dubb. opp.vlakbeh. B < 2,50 L < 250 m	m2	1.000,00F		
463050	Aanbr. dubb. opp.vlakbeh. B < 2,50 L 250-500 m	m2	1.000,00F		
463060	Aanbr. dubb. opp.vlakbeh. B < 2,50 L > 500 m	m2	1.000,00F		
464	Nagestrooide oppervlakbehandeling rijbanen				
464010	Aanbr. nagestr. opp.vlakbeh. B> 2,50 L < 250 m	m2	1.000,00F		
464020	Aanbr. nagestr. opp.vlakbeh. B> 2,50 L 250-500 m	m2	1.000,00F		
464030	Aanbr. nagestr. opp.vlakbeh. B> 2,50 L > 500 m	m2	1.000,00F		
464040	Aanbr. nagestr. opp.vlakbeh. B< 2,50 L < 250 m	m2	1.000,00F		
464050	Aanbr. nagestr. opp.vlakbeh. B< 2,50 L 250-500 m	m2	1.000,00F		
464060	Aanbr. nagestr. opp.vlakbeh. B< 2,50 L > 500 m	m2	1.000,00F		
465	Nagestrooide oppervlakbehandeling rijbanen				
465010	Aanbr. nagestr. opp.vlakbeh. B> 2,50 L < 250 m	m2	1.000,00F		
465020	Aanbr. nagestr. opp.vlakbeh. B> 2,50 L 250-500 m	m2	1.000,00F		
465030	Aanbr. nagestr. opp.vlakbeh. B> 2,50 L > 500 m	m2	1.000,00F		
465040	Aanbr. nagestr. opp.vlakbeh. B< 2,50 L < 250 m	m2	1.000,00F		
465050	Aanbr. nagestr. opp.vlakbeh. B< 2,50 L 250-500 m	m2	1.000,00F		
465060	Aanbr. nagestr. opp.vlakbeh. B< 2,50 L > 500 m	m2	1.000,00F		
466	Levering bindmiddel				
466010	Leveren bindmiddel, gemod. bitumen.	ton	10,00F		
466020	Leveren bindmiddel, kathonisch type O.	ton	10,00F		
467	Levering afdekmaterialen				
467010	Leveren afdek materiaal ned. steenslag 2/6	ton	10,00F		
467020	Leveren afdek materiaal ned. steenslag 4/8	ton	10,00F		
467030	Leveren afdek materiaal ned. steenslag 8/11	ton	10,00F		
467040	Leveren afdek materiaal porfier 2/6	ton	10,00F		
467050	Leveren afdek materiaal porfier 4/8	ton	10,00F		
467060	Leveren afdek materiaal porfier 8/11	ton	10,00F		
47	Aanbrengen rode coating				
471010	Aanbrengen coating	m2	500,00F		
471020	Aanbrengen coating (bestaande verharding)	m2	500,00F		
48	Aanbrengen wapening				
481	Staalwapening				
4811	<u>Mesh Track</u>				
481110	Aanbrengen asfaltwapening B>=2,00 m, L<100 m.	m2	1.000,00F		
481120	Aanbrengen asfaltwapening B>=2,00 m, L>100 <500 m	m2	1.000,00F		
481130	Aanbrengen asfaltwapening B>=2,00 m, L>500 <1000 m	m2	1.000,00F		
481140	Aanbrengen asfaltwapening B>=2,00 m, L>1000 <2000 m	m2	1.000,00F		
481150	Aanbrengen asfaltwapening B>=2,00 m, L > 2000 m	m2	1.000,00F		
481160	Leveren emulsie-asfaltbeton.	ton	100,00F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
4812	Fortifix				
481210	Aanbrengen asfaltwapening B>=2,00 m, L<100 m	m2	1.000,00F		
481220	Aanbrengen asfaltwapening B>=2,00 m, L<100 < 500 m	m2	1.000,00F		
481230	Aanbrengen asfaltwapening B>=2,00 m, L >500 <1000 m	m2	1.000,00F		
481240	Aanbrengen asfaltwapening B>=2,00 m, L>1000 <2000 m	m2	1.000,00F		
481250	Aanbrengen asfaltwapening B>=2,00 m, L > 2000 m	m2	1.000,00F		
482	Tensar				
482010	Aanbrengen inlage van kunststof, A < 100 m2.	m2	500,00F		
482020	Aanbrengen inlage van kunststof, A > =100 m2.	m2	500,00F		
49	Bermverharding				
490010	AP04 onderzoek grond.	st	5,00F		
491	Bermverharding breed 0,40 m				
491010	Opbreken bermverharding grasbetontegels	m	1.000,00F		
491020	Aanbrengen fundering t.b.v. bermverharding, indu. grond.	m	1.000,00F		
491030	Op hoogte brengen stellaag bermverharding	m	1.000,00F		
491040	Aanbrengen grasbetontegels	m	500,00F		
491050	Leveren grasbetontegels type J	st	500,00F		
491060	Leveren grasbetontegels type B	st	500,00F		
491070	Leveren grasbetontegels type M (Meander)	st	500,00F		
491080	Aanbrengen fundering t.b.v. bermverharding, verv. grond.	m	1.000,00F		
492	Bermverharding breed 0,60 m				
492010	Opbreken bermverharding grasbetontegels	m	750,00F		
492020	Aanbrengen fundering t.b.v. bermverharding, indu. grond.	m	750,00F		
492030	Op hoogte brengen stellaag bermverharding	m	720,00F		
492040	Aanbrengen grasbetontegels	m	750,00F		
492050	Leveren grasbetontegels type K	st	500,00F		
492060	Leveren grasbetontegels type D	st	500,00F		
492070	Aanbrengen fundering t.b.v. bermverharding, verv. grond.	m	750,00F		
493	Bermbeton breed 0,40 m				
493010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	1.000,00F		
493020	Frezen asfaltkant/berm.	m2	400,00F		
493030	Profileren van oppervlakken.	m2	600,00F		
493040	Machinaal aanbrengen van bermbeton (B = 0,40 m)	m	1.000,00F		
493050	Aanbrengen dwarsvoegen (krimpvoegen)	m	160,00F		
493060	Aanbrengen dwarsvoegen (uitzetvoegen)	m	16,00F		
494	Bermbeton breed 0,60 m				
494010	Zagen van bitumineuze verharding.	m	1.000,00F		
494020	Frezen asfaltkant/berm.	m2	400,00F		
494030	Profileren van oppervlakken.	m2	600,00F		
494040	Machinaal aanbrengen van bermbeton (B = 0,60 m)	m	1.000,00F		
494050	Aanbrengen dwarsvoegen (krimpvoegen)	m	240,00F		
494060	Aanbrengen dwarsvoegen (uitzetvoegen)	m	24,00F		
5	Wegbebakening				
51	Markeringen				
511	Wegenverf				
5111	<u>Aanbrengen markering wegenverf</u>				
511110	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken 0,10 m	km	0,10F		
511120	Aanbrengen lengtemarkering streep 1-1 0,10 m	km	0,10F		

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
511130	Aanbrengen lengtemarkering streep 1-3 /3-9 0,10 m	km	0,10F		
511140	Aanbrengen lengtemarkering streep 3-1 /9-3 0,10 m	km	0,10F		
511150	Aanbrengen lengtemarkering streep 0,30/2,70 0,10 m	km	0,10F		
511160	Aanbrengen lengtemarkering streep 2,70/0,30 0,10 m	km	0,10F		
5112	<u>Aanbrengen figuratie van wegenverf</u>				
511210	Aanbrengen overige markering wegenverf < 10 m2	m2	50,00F		
511220	Aanbrengen overige markering wegenverf > 10 m2	m2	50,00F		
512	Thermoplast				
5121	<u>Aanbrengen markering thermoplastisch materiaal</u>				
512110	Aanbrengen lengtemarkering ononderbroken 0,10 m.	km	0,10F		
512130	Aanbrengen lengtemarkering 1-1, 0,10 m.	km	0,10F		
512150	Aanbrengen lengtemarkering 1-3/3-9, 0,10 m.	km	0,10F		
512160	Aanbrengen lengtemarkering 3-1/9-3, 0,10 m.	km	0,10F		
512170	Aanbrengen lengtemarkering 2,70-0,30, 0,10 m.	km	0,10F		
512180	Aanbrengen lengtemarkering 0,30-2,70, 0,10 m.	km	0,10F		
5122	<u>Aanbrengen figuratie thermoplastisch materiaal</u>				
512210	Aanbrengen diverse figuratie thermopl. < 10 m2	m2	50,00F		
512220	Aanbrengen diverse figuratie thermopl. > 10 m2	m2	50,00F		
513	Agglomeraat				
5131	<u>Aanbrengen markering agglomeraat materiaal</u>				
513110	Aanbrengen lengtem. -2 of 3 compon. onond. 0,10 m.	km	0,10F		
513120	Aanbrengen lengtem. -2 of 3 compon. 1-1, 0,10 m.	km	0,10F		
513130	Aanbrengen lengtem. -2 of 3 comp. 1-3/3-9, 0,10 m.	km	0,10F		
513140	Aanbrengen lengtem. -2 of 3 comp. 3-1/9-3, 0,10 m.	km	0,10F		
513150	Aanbrengen lengtem. -2 of 3 comp. 2,7-0,3, 0,10 m.	km	0,10F		
513160	Aanbrengen lengtem. -2 of 3 comp. 0,3-2,7, 0,10 m.	km	0,10F		
5132	<u>Aanbrengen figuratie agglomeraat materiaal</u>				
513210	Aanbrengen diverse figuratie agglomeraat < 10 m2	m2	50,00F		
513220	Aanbrengen diverse figuratie agglomeraat > 10 m2	m2	50,00F		
514	Koudplast				
5141	<u>Aanbrengen markering koudplast materiaal</u>				
514110	Aanbrengen lengtem. -koudplast-. onond. 0,10 m	km	0,10F		
514120	Aanbrengen lengtem. -koudplast-. 1-1 0,10 m	km	0,10F		
514130	Aanbrengen lengtem. -koudplast-. 1-3/3-9 0,10 m	km	0,10F		
514140	Aanbrengen lengtem. -koudplast-. 3-1/9-3 0,10 m	km	0,10F		
514150	Aanbrengen lengtem. -koudplast-. 2,7-0,3 0,10 m	km	0,10F		
514160	Aanbrengen lengtem. -koudplast-. 0,3-2,7 0,10 m	km	0,10F		
5142	<u>Aanbrengen figuratie koudplast materiaal</u>				
514210	Aanbrengen overige markering -koudplast-. < 10 m2	m2	50,00F		
514220	Aanbrengen overige markering -koudplast-. > 10 m2	m2	50,00F		
515	Aanbrengen lusdetectie				
515010	Aanbrengen lusdetectie	st	10,00F		
6	Bermen				
61	Bermen bewerken				
611	Grondbewerking				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
611010	Egaliseren L < 100 m	are	50,00F		
611020	Egaliseren L > 100 < 500 m	are	50,00F		
611030	Egaliseren L > 500 < 1000 m	are	50,00F		
611040	Egaliseren L > 1000 m	are	50,00F		
611050	Frezen bermen L < 100 m	are	50,00F		
611060	Frezen bermen L > 100 < 500 m	are	50,00F		
611070	Frezen bermen L > 500 < 1000 m	are	50,00F		
611080	Frezen bermen L > 1000 m	are	50,00F		
612	Grond verwerken in bermen				
612010	Grond verwerken in bekl. (teelaarde) L<100m	m3	50,00F		
612020	Grond verwerken in bekl. (teelaarde) L>100<500m	m3	50,00F		
612030	Grond verwerken in bekl. (teelaarde) L>500<1000m	m3	50,00F		
612040	Grond verwerken in bekl. (teelaarde) L>1000m	m3	50,00F		
612050	Grond verwerken in bekl. (zand) L<100m	m3	50,00F		
612060	Grond verwerken in bekl. (zand) L>100<500m	m3	50,00F		
612070	Grond verwerken in bekl. (zand) L>500<1000m	m3	50,00F		
612080	Grond verwerken in bekl. (zand) L>1000m	m3	50,00F		
613	Inzaaien bermen				
613010	Zaaien L < 100 m	are	50,00F		
613020	Zaaien L > 100 < 500 m	are	50,00F		
613030	Zaaien L > 500 < 1000 m	are	50,00F		
613040	Zaaien L > 1000 m	are	50,00F		
62	Verlagen bermen				
621	Schrappen				
621010	Verlagen bermen b 0,50 - 1,00 m L <100 m	m2	2.500,00F		
621020	Verlagen bermen b 0,50 - 1,00 m L > 100 <500 m	m2	2.500,00F		
621030	Verlagen bermen b 0,50 - 1,00 m L > 500 < 1000 m	m2	2.500,00F		
621040	Verlagen bermen b 0,50 - 1,00 m L > 1000 m	m2	2.500,00F		
622	Bermfrezen				
622010	Verlagen bermen b 0,50 - 1,00 m L <100 m	m2	2.500,00F		
622020	Verlagen bermen b 0,50 - 1,00 m L > 100 <500 m	m2	2.500,00F		
622030	Verlagen bermen b 0,50 - 1,00 m L > 500 < 1000 m	m2	2.500,00F		
622040	Verlagen bermen b 0,50 - 1,00 m L > 1000 m	m2	2.500,00F		
8	Overige werkzaamheden				
81	Algemeen				
811	Enigeneeringswerkzaamheden				
811010	Gedetailleerd werkplan	keer	1,00F		
811020	Opstellen opleverdossier incl. revisie	keer	10,00F		
811030	Opstellen en bezorgen bewonersinfo	keer	10,00F		
811040	Communicatie naar aanwonenden werkterrein	keer	10,00F		
812	Toepassen rijplaten				
812010	Toepassen rijplaten (kunststof).	keer	10,00F		
812020	Toepassen rijplaten (staal).	keer	10,00F		
813	Bereikbaarheid				
813010	Bereikbaarheid panden.	keer	10,00F		
813020	Vervoeren containers bewoners.	keer	10,00F		
82	Werk van algemene aard				
820	Inzetten werknemers en materieel				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
8201	<u>Inzetten van werknemers</u>				
820110	Inzetten werknemer.	uur	40,00F		
820130	Inzetten van werknemer, straatmaker	uur	40,00F		
820150	Inzetten van werknemer, verkeersregelaar.	uur	40,00F		
820160	Inzetten werknemer, ETW-er.	uur	40,00F		
8202	<u>Inzetten van materieel</u>				
820210	Inzetten van een wiellader.	uur	40,00F		
820220	Inzetten van een midi graafmachine	uur	40,00F		
820230	Inzetten van een hydraulische graafmachine	uur	40,00F		
820240	Inzetten van een vrachtauto 8x4	uur	40,00F		
820250	Inzetten van een vrachtauto 6x6	uur	40,00F		
820260	Inzetten van een vrachtauto trailer	uur	40,00F		
820270	Inzetten van een ZOAB-cleaner.	uur	40,00F		
820280	Inzetten van een compressor.	uur	40,00F		
820290	Inzetten van een veegzuigauto (zelfladend).	uur	40,00F		
820310	Inzetten van een fijnrolfrees (zelfladend).	uur	40,00F		
820320	Inzetten van een asfaltfrees klein.	uur	40,00F		
820330	Inzetten van een asfaltfrees groot	uur	40,00F		
820340	Inzetten van een asfaltfrees groot	uur	40,00F		
820350	Inzetten van een asfaltfrees groot	uur	40,00F		
83	Verkeersmaatregelen				
831	Verkeersmaatregelenplan				
831010	Opstellen verkeersmaatr.- omleidingsplan	keer	10,00F		
832	Toepassen volledige wegafzetting				
832010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00F		
833	Toepassen halve wegafzetting				
833010	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00F		
833020	Toepassen afzetting(en) op enkelbaansweg.	keer	10,00F		
834	Toepassen omleidingsroutes				
834010	Toepassen omleidingsroutes (klein)	keer	10,00F		
834020	Toepassen omleidingsroutes (middel)	keer	10,00F		
834030	Toepassen omleidingsroutes (groot)	keer	10,00F		
835	Vooraankondiging				
835010	Aanbrengen en verwijderen vooraankondigingsbord	st	10,00F		
836	Na-aankondiging				
836010	Aanbrengen en verwijderen na-aankondigingsbord	st	10,00F		
84	Overig				
840010	Inrichten werkterrein.	keer	10,00F		
840020	Gebruik depot.	keer	10,00F		
840030	Opruimen werkterrein.	keer	10,00F		
840040	Aan- en afvoeren asfaltset.	keer	10,00F		
840050	Toepassen bouwhekken.	m	100,00F		
840060	Toepassen stamommanteling ten behoeve van bescherming bomen.	st	10,00F		
	SUBTOTAAL				

BESTEKS- POST- NUMMER	OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	PRIJS PER EENHEID IN EURO	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	TRANSPORT SUBTOTAAL				
9	Staartposten				
91	Korting				
919990	Korting	%			
92	Uitvoeringskosten				
929990	Uitvoeringskosten	%			
93	Algemene kosten				
939990	Algemene kosten	%			
94	Winst en risico				
949990	Winst en risico	%			
96	Bijdragen				
960010	Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)	%	0,15		
960020	Bijdrage Fonds Collectieve Kennis-CT (0,15%)	%	0,15		
	Aannemingssom, de omzetbelasting niet inbegrepen	EUR			
	Gedaan te				
	De 20..				
	De inschrijver(s),				