

BAR AFVALBEHEER

Goed voor grondstoffen

Europese aanbesteding Transport en verwerking afvalstromen milieustraten

Inhoud:

Tab 1:	Omvang opdracht	
Tab 2:	Definities	
Tab 3:	Overzicht afvalstromen	
Tab 3:	Transport en verwerking van afvalstromen	
Tab 4:	Transport en verwerking	
Tab 5:	Afgewerkte olie	Perceel KGA 1
Tab 6:	Banden	Perceel 1
Tab 7:	Dakafval	Perceel 2
Tab 8:	EPS	Perceel 3
Tab 9:	Plant aardige en dierlijke frituurvet/ - olie	Perceel 4
Tab 10:	Gemengd puin (schoon en vuil)	Perceel 5
Tab 11:	Grond	Perceel 5
Tab 12:	Gips	Perceel 6
	Harde kunststoffen	Perceel 7
	Hout A/B	Perceel 8
	Hout C	Perceel 8
	Matrassen	Perceel 9
Tab 13:	Metalen	Perceel 10
Tab 14:	Veegvuil	Perceel 11
Tab 15:	Gasflessen drukhouders	Perceel KGA 3
	Gasontladingsslampen	Perceel KGA 4
Tab 16:	KCA (overig)	Perceel KGA 5
Tab 17:	Batterijen	Perceel KGA 2
	Loodaccu's	Perceel KGA 6
Tab 18 t/m 22:	Kwalitatieve gunningscriteria	
Tab 23 t/m 33:	Prijsinvalformulier (Transport en verwerking)	
Tab 34 t/m 39:	Prijsinvalformulier (KGA)	

Publicatienummer: n.t.b.

[illegible]

2 Specifieke KCA		Omslag			
Jaartal	Omslag	2017 toespraak	2019 Aantaltoespr.	2020 toespraak	2020 Aantaltoespr.
Ja	Omslag in verwerking beschikkingen per kg, incl. embolages	1562	186	1402	162
Ja	Omslag in extern-vascularisatie kansen per kg, incl. embolages	8023	0	2697	0
Ja	Omslag in extern-vascularisatie vaten per kg, incl. embolages	142	0	342	70
Ja	Omslag in drug-toelaten per kg, incl. embolages	2.470	2.740	2.051	1.066
Ja	Omslag in de, witer en afb per kg, incl. embolages	224	0	233	0
Ja	Omslag in medicijnen en cosmetica per kg, incl. embolages	1428	74	792	73
Ja	Omslag in beschadend of/of per kg, incl. embolages	4140	0	1940	0
Ja	Omslag in ontwikkelingsfase per kg, incl. embolages	117	0	0	0
Ja	Omslag in opbrengst, ivr per kg, incl. embolages	3884	1180	1361	923
Ja	Omslag in specifieke deontologie per kg, incl. embolages	423	243	204	49
Ja	Omslag in opvolging per kg, incl. embolages	1904	223	2068	230
Ja	Omslag in verpakkingen met verbanden per kg, incl. embolages	41193	4036	39433	3375
Ja	Omslag in verwerking defecten incl. embolages	83	0	79	0
Ja	Omslag in verwerking fkn, kf en heren	4345	337	5547	237
Ja	Omslag in kwaliteitsafval per kg, incl. embolages	1089	0	1205	0
Ja	Omslag in beschikkingen per kg, incl. embolages	1242	196	1422	144
Ja	Omslag in omroep per kg, incl. embolages	151	0	144	0

T8. Eisen - EPS	
Nr.	Algemeen
EPS-1	EPS met grafiet (Neopor, Isotherm) wordt niet door de opdrachtgever geaccepteerd.
EPS-2	Het aangeboden EPS wordt in EPS-ontvangstzakken ingezameld. Deze zakken zijn bevestigd op een frame (beugel). De bezoekers kunnen het EPS eenvoudig in de zakken deponeren.
EPS-3	Volle EPS-zakken worden door inschrijver verzameld en lege zakken weer op de beugel aangebracht. De volle EPS zakken worden op de afvalaanbiedstation opgeslagen zodat zij niet kunnen verwaaien.
Verwerking	
EPS-4	De verwerking van EPS voldoet aan de voorschriften van Nedvang voor EPS, DKR-340.
EPS-5	De verwerkende partij conformeert zich aan de Stybenex methodieken voor het recyclen van EPS.
Afransport	
EPS-6	Als zich een (structurele) wijziging van verwerkingslocatie voordoet wordt de nieuwe reistijd conform eis EPS-7 vastgesteld. Als de reistijd voor inschrijver (vanaf de afvalaanbiedstation naar de verwerkingslocatie) afwijkt t.o.v. de huidige situatie, gaan inschrijver en opdrachtgever in overleg over de consequenties en de financiële gevolgen. Een eventuele herberekening van de prijs (per rit) voor transport zal plaats vinden aan de hand van het door inschrijver, bij inschrijving (middels het prijsinvulformulier), opgegeven uurtarief voor transport. De meer-/minder reistijd zal dan o.b.v. het betreffende uurtarief verrekend worden in een nieuwe prijs per ton voor transport.
EPS-7	Iedere namens opdrachtgever beschikbaar gestelde verwerkingslocatie moet: - te bereiken zijn binnen een enkele reistijd van maximaal 30 minuten. De maximale afstand en maximale enkele reistijd wordt, per locatie gemeten vanaf de afvalaanbiedstation <adres> naar de verwerkingslocatie. De afstand (in kilometers) en de enkele reistijd (in minuten) wordt berekend middels de routeplanner van Routenet.nl met de volgende instellingen (route opties): - Type voertuig: Truck 20 ton; - Optimalisatie: Optimaal. Met betrekking tot de reistijd moet het volgende ingevuld worden: - Aankomst: Willekeurige datum om 22:00 uur (dit om verkeersdrukke voor alle inschrijvers gelijk te houden). Met betrekking tot de in te voeren locaties, is van toepassing: - Naar: door opdrachtgever aangeboden verwerkingslocatie. - Van: de afvalaanbiedstation.
Afransport (optioneel)	
EPS-8	Opdrachtgever geeft aan wanneer er 60m3 EPS is per mail/app aan de inschrijver.

EPS-9	Inschrijver ledigt binnen 2 werkdagen na aanmelding de opslagcontainer voor EPS op de locatie of ledigt wekelijks op route de opslagcontainer voor EPS op locatie.
-------	--

	T9 Eisen - Plantaardige en dierlijke frituurvet en -olie
Nr.	Algemeen
Vet-1	De afvalstroom frituurvet bevat ook (defecte) frituurpannen met vet.
Vet-2	Olie en vet in emballage wordt ook ingenomen.

T10. Eisen - (Gemengd) puin	
Nr.	Algemeen
Pui-1	Het aangeleverde puin betreft maximaal Puin P02: Bouw- en slooppuin met max. 10% zand en max. 1% nevenbestanddelen. Zacht puin (gasbeton) maakt geen onderdeel uit van het aangeleverde puin.
Verwerking	
Pui-2	De inschrijver dient gecertificeerd te zijn conform Beoordelingsrichtlijn 2506 of een gelijkwaardig systeem waarmee de inschrijver aantoont te voldoen aan de eisen uit de BRL 2506.
Aftransport	
Pui-3	Als zich een (structurele) wijziging van verwerkingslocatie voordoet wordt de nieuwe reistijd conform eis Pui-4 vastgesteld. Als de reistijd voor inschrijver (vanaf de afvalaanbiedstation naar de verwerkingslocatie) afwijkt t.o.v. de huidige situatie, gaan inschrijver en opdrachtgever in overleg over de consequenties en de financiële gevolgen. Een eventuele herberekening van de prijs (per rit) voor transport zal plaats vinden aan de hand van het door inschrijver, bij inschrijving (middels het prijsinvulformulier), opgegeven uurtarief voor transport. De meer-/minder reistijd zal dan o.b.v. het betreffende uurtarief verrekend worden in een nieuwe prijs per ton voor transport.
Pui-4	Iedere namens opdrachtgever beschikbaar gestelde verwerkingslocatie moet: - te bereiken zijn binnen een enkele reistijd van maximaal 30 minuten. De maximale afstand en maximale enkele reistijd wordt, per locatie gemeten vanaf de afvalaanbiedstation <adres> naar de verwerkingslocatie. De afstand (in kilometers) en de enkele reistijd (in minuten) wordt berekend middels de routeplanner van Routenet.nl met de volgende instellingen (route opties): - Type voertuig: Truck 20 ton; - Optimalisatie: Optimaal. Met betrekking tot de reistijd moet het volgende ingevuld worden: - Aankomst: Willekeurige datum om 22:00 uur (dit om verkeersdrukke voor alle inschrijvers gelijk te houden). Met betrekking tot de in te voeren locaties, is van toepassing: - Naar: door opdrachtgever aangeboden verwerkingslocatie. - Van: de afvalaanbiedstation.