


Bijlage 5.3 – Geïdentificeerde gebruikers

Website Vaste boeken Prijs

Versie: 1.0

Datum: 21 april 2022



Colofon

Documentnaam Website voor geïdentificeerde gebruikers
Datum 21-04-2022
Versie 1.0
Auteur WS
Document eigenaar Commissariaat van de Media
Classificatie Definitief

Versiebeheer

Versie	Datum	Status	Auteur	Opmerking
0.1	07-04-2022	Concept	WS	Initiële versie
0.2	08-04-2022	Concept	WS	
0.3	14-04-2022	Concept	WS	MM/JK
1.0	21-04-2022	Definitief	WS	

Op de homepage is er tevens de mogelijkheid voor geautoriseerde gebruikers om op de site in te loggen.

1. Inloggen

- Op deze pagina kan de gebruiker zich aanmelden met een bestaand account of zich laten registreren.

1. Inloggen

- Inloggen vindt plaats op basis van gebruikersnaam en wachtwoord aangevuld met een verificatiecode.
- Na invoeren van de correcte gegevens vraagt de site om de verificatie code (MFA). Deze code ontvangt de gebruiker op zijn binnen het systeem bekende mobiele nummer of emailadres.
- Na het invoeren van de correcte verificatie code, wordt de gebruiker geleid naar het menu voor beheerders van boeken en muziek.
- Wanneer de gebruiker geen juist gebruikersnaam of wachtwoord of combinatie invoert, geeft het systeem een foutmelding zonder te melden wat er verkeerd is ingegeven. Na driemaal foutieve pogingen meldt het systeem dat er een email naar het binnen het systeem bekende mailadres is gestuurd voor het invoeren van een nieuw wachtwoord. Dat ook middels verificatie code moet worden bevestigd.
- Wanneer er driemaal geen juiste verificatie code wordt ingegeven, wordt het account geblokkeerd en moet de gebruiker contact opnemen met de beheerder van de eigen organisatie of het CVDM.

2. Keuze Registreren:

De pagina voor Registreren wordt geopend:

- Uitsluitend uitgeverijen, importeurs en uitgevergemachtigden kunnen zich laten registreren!
- De volgende gegevens dienen te worden ingevuld:
 - Gegevens uitgeverij
 - Naam uitgeverij*
 - Adres en huisnummer*
 - Postcode¹ en Woonplaats*
 - KvK nummer of Eigen Beheer
 - Gegevens contactpersoon*
 - Naam contactpersoon uitgeverij*
 - Emailadres*
 - Mobiel telefoonnummer*
 - Gegevens beheerder 1*
 - Naam beheerder uitgeverij*
 - Emailadres*
 - Mobiel telefoonnummer*
 - Gegevens beheerder 2 (optioneel)
 - Naam uitgeverij*
 - Emailadres*
 - Mobiel telefoonnummer*
- De volgende bestanden dienen te worden bijgesloten (uploaden)
 - Indien KvK is opgegeven:
 - Kopie geldig KvK uittreksel*
 - Kopie ID van de bestuurder die bij de KvK ingeschreven staat*
 - Indien "Eigen Beheer" is opgegeven:
 - Kopie ID*

¹ Geen syntax controle, ook buitenlandse postcodes moeten in te voeren zijn.

- Als alle velden zijn gevuld (de met * gemerkt zijn verplicht) kan de gebruiker op *Verzenden* drukken, waarna dit bericht naar de mailbox van de functioneel beheerder van het CvdM moet worden verstuurd.
- De uitgeverij kan pas boeken of muziek toe (laten) voegen nadat de functioneel beheerder van het CvdM de validatie heeft uitgevoerd.
- Vrijgeven dient plaats te vinden met het aanvinken van de nieuw opgevoerde uitgeverij door de functioneel beheerder.

Wanneer een gebruiker is ingelogd worden de keuzes aangeboden:

1. Raadplegen prijzen
2. Berichten vaste prijzen
3. Vervallen vaste prijzen
4. Veel gestelde vragen
5. Disclaimer
6. Contact
7. Gebruikersbeheer (alleen voor beheerders van een uitgeverij)
8. Selecteer uitgeverij (alleen voor toepassing voor Functioneel beheerders óf beheerders die verbonden zijn aan meerdere uitgeverijen).
9. Producthistorie
10. Melden prijzen via Web
11. Melden prijzen via Onix
12. Correctie aanlevering
13. Uitgave overschrijven
14. Verwijderen (afhankelijk van de rechten van de gebruiker)

De eerste zes functies zijn reeds beschreven in Bijlage 5.2

ad 7. Gebruikersbeheer

- Deze optie is uitsluitend beschikbaar voor de beheerders van de uitgeverij.
- De beheerders van de uitgeverij zijn tevens gegevensbeheerders.
- De beheerder kan een overzicht van de aan de uitgeverij gekoppelde gegevensbeheerders opvragen.
- De beheerder van de uitgeverij kan meerdere gegevensbeheerders opvoeren.
- Onderstaande gegevens dienen te worden ingevoerd voor een gegevensbeheerder
 - Achternaam gegevensbeheerder*
 - Voornaam gegevensbeheerder*
 - Emailadres*
 - Mobiel telefoonnummer*
 - Naam uitgeverij* (wordt automatisch door de site ingevuld)
- Een gegevensbeheerder kan mutaties voor meerdere uitgeverijen uitvoeren.
- De beheerder kan een gegevensbeheerder uitsluitend voor de eigen uitgeverij verwijderen.
- Een gegevens beheerder kan zijn persoonlijke informatie (emailadres, telefoonnummer, wachtwoord) zelf beheren.

Ad 8. Selecteer uitgeverij

- Gegevensbeheerders kunnen voor meerdere uitgeverijen werkzaamheden verrichten.
- De gegevensbeheerder kan zonder uit te loggen een andere uitgeverij selecteren.
- De gegevensbeheerder kan een lijst van uitgeverijen opvragen waarvoor rechten zijn toegewezen.
- De gegevensbeheerder kan uit deze lijst de uitgeverij kiezen waarvoor hij/zij mutaties voor moet uitvoeren.
- De gekozen uitgeverij is op de vervolg pagina's duidelijk zichtbaar.
- Bij doorvoeren van mutaties wordt de gekozen uitgeverij in de audittrail gegevens opgenomen.

Ad 9. Producthistorie

- Een nieuwe pagina wordt geopend
- Zoeken kan aan de hand van de volgende argumenten:
 - Titel
 - Auteur/componist
 - ISBN/ISMN
 - Verschijningsvorm (dropdown)
 - Verschijningsdatum (toont kalender)
- Resultaat van de zoekopdracht is:
 - De terugkoppeling van het gekozen zoekargument.
 - Tabel met de kolumnen:

Titel	Auteur	ISBN	Verschijningsvorm	Uitgever
-------	--------	------	-------------------	----------

- Zoekresultaat toont onder de tabel het aantal gevonden records
- De tabel toont maximaal 20 resultaten, bij meer resultaten toont de site in een afwijkende kleur de volgnummers, die kiesbaar zijn voor het tonen van de overige resultaten.
- Wanneer een titel gekozen wordt, wordt er een PDF document gegenereerd met hierin de gegevens van de gekozen titel, gecombineerd met de wijzigingen op de titel. Hierbij opgemerkt dat het initieel opvoeren ook gezien wordt als een wijziging.
- De gecreëerde PDF wordt automatisch gedownload.

Een voorbeeld van een PDF:

Rapport :	Producthistorie	Datum :	23-3-2022 8:52
Titel	Disney Prinses 50 leuke spelideeën		
ISBN	9789461882394		
Auteur			
Verschijningsvorm	Paperback		
26-8-2014 13:40:01	Huisman, M	Lantaarn BV, Uitgeverij De	
		Actie prijs beëindigd	
		Invoerdatum 17-09-2013	
		Ingangsdatum 01-10-2013	
		Einddatum 02-10-2014	
		Vaste prijs € 7,95	
17-9-2013 16:17:37	Huisman, M	Lantaarn BV, Uitgeverij De	
		Actie nieuw product	
		Invoerdatum 17-09-2013	
		Ingangsdatum 01-10-2013	
		Einddatum	
		Vaste prijs € 7,95	
Aantal gevonden wijzigingen	2		

Ad 10. Melden prijzen via Web

De site biedt de gegevensbeheerder de volgende opties:

- A. Melden van een nieuwe uitgave
- B. Melden van een nieuwe prijs
- C. Melden Serie prijs
- D. Opheffen prijs
- E. Opheffen bijzondere prijs

A. Melden van een nieuwe uitgave

- De beheerder moet voor het invoeren van een nieuwe uitgave de volgende items opvoeren:
 - Titel
 - ISBN/ISMN/Overig
 - Achternaam Auteur/Componist
 - Voorletters Auteur/Componist
 - Voornaam Auteur/Componist
 - Voorvoegsels Auteur/Componist
 - Auteur 2 (indien aanwezig)
 - Auteur 3 (indien aanwezig)
 - Verschijningsvorm (dropdown)
 - Paperback
 - Hardback
 - Pocket
 - Overig
 - Verschijningsdatum
 - Huidige vaste prijs
 - Huidige Einddatum vaste prijs
- Nadat alle velden juist gevuld zijn, kan de mutatie worden gepubliceerd. De site toont vóór de publicatie ter bevestiging de opgegeven mutatie (de naam van de uitgeverij wordt automatisch aan de lijst toegevoegd) en vraagt de beheerder om de mutatie te bevestigen.
- Kiest de beheerder om de mutatie te publiceren, dan is de aanpassing direct opvraagbaar. In verband met herleidbaarheid van de mutatie moet de site de volgende gegevens te allen tijde vastleggen:
 - De soort mutatie
 - De uitgevoerde mutatie
 - Het moment van de mutatie
 - De naam van de gegevensbeheerder die de mutatie heeft uitgevoerd
 - De naam van de uitgeverij.

B. Melden van een nieuwe prijs

- Het window splits in twee delen, een zoek- en een resultaatgedeelte:
Zoekgedeelte [Titel boven pagina: Melden Nieuwe Prijs]:
Op ieder van onder getoonde velden kan afzonderlijk gezocht worden.
 - ISBN/ISMN/Overig
 - Titel
 - Auteur/Componist
 - Verschijningsvorm (dropdown)
 - Verschijningsdatum (toont kalender)

Resultaat van de zoekopdracht is een tabel met alle resultaten waar het zoekargument in de betreffende records gevonden wordt, waarbij het zoekargument boven de tabel getoond wordt:

- Tabel:

Titel	Auteur	ISBN/ISMN/Overig	Verschijningsvorm	Uitgeverij
-------	--------	------------------	-------------------	------------

- Zoekresultaat toont onder de tabel het aantal gevonden records
- De tabel toont maximaal 20 resultaten, bij meer resultaten toont de site in een afwijkende kleur de volgnummers, die kiesbaar zijn voor het tonen van de overige resultaten.

Resultaat gedeelte:

Wanneer de gebruiker de selectie uit de tabel heeft gedaan wordt het resultaat gedeelte gevuld met de gevonden gegevens

- Uitgeverij
- ISBN/ISMN/Overig
- Titel
- Auteur/Componist
- Auteur 2 (indien aanwezig)
- Auteur 3 (indien aanwezig)
- Verschijningsvorm
- Verschijningsdatum
- Huidige vaste prijs
- Huidige Einddatum vaste prijs


Hierna kan de gebruiker de nieuwe prijs opgeven en dienen de volgende velden te worden ingevuld:

- Prijs* type*, pull down menu met de opties:
 - Vaste prijs
 - Actie prijs
 - Combinatieprijs
 - Ledenprijs
 - Boekenclubprijs
 - Boekenclubprijs bijzonder
 - Boekenclubprijs welkomstaanbieding
- Prijs*
- Ingangsdatum prijs* (toont kalender)

Afhankelijk van het type van de prijs dienen er nog aanvullende velden te worden ingevuld:

- Actieprijs
 - Einddatum prijs* (toont kalender)
 - Actievoorwaarden [vrije tekstveld voor 200 karakters, drie regels]
 - Medium [vrije tekstveld voor 100 karakters, drie regels]
 - Actienummer [vrije tekstveld voor 20 karakters, een regel]
- Combinatieprijs
 - Einddatum prijs* (toont kalender)
 - Omschrijving [vrije tekstveld voor 200 karakters, drie regels]
- Ledenprijs
 - Einddatum prijs (toont kalender)
 - Doelgroep [vrije tekstveld voor 100 karakters, drie regels]
- Boekenclubprijs
 - Einddatum prijs (toont kalender)

- Boekclub, pull down menu met de opties
 - ECI
 - CVDM1
 - CVDM2
- Doelgroep [vrije tekstveld voor 100 karakters, drie regels]
- Boekenclubprijs bijzonder
 - Gelijk aan Boekclub plus
 - Soort, met keuze uit:
 - Verplichte levering
 - Extra Aankoop
 - Boekenclubprijs welkomstaanbieding
 - Is qua velden gelijk aan Boekclubprijs
- De gebruiker heeft tevens de mogelijkheid om de mutatie te *Annuleren*. De ingevulde velden worden dan leeg gemaakt.
- Nadat alle velden juist gevuld zijn, kan de mutatie worden gepubliceerd. De site toont vóór de publicatie ter bevestiging de opgegeven mutatie en vraagt de beheerder om de mutatie te bevestigen.
- Wanneer de beheerder de mutatie niet bevestigt, er wordt gekozen om de mutatie te annuleren, worden de velden geleegd en kan de beheerder een nieuwe zoekopdracht initiëren.
- Kiest de beheerder om de mutatie te publiceren, dan is de aanpassing direct opvraagbaar. In verband met herleidbaarheid van de mutatie moet de site de volgende gegevens te allen tijde vastleggen:
 - De soort mutatie
 - De uitgevoerde mutatie
 - Het moment van de mutatie
 - De naam van de gegevensbeheerder die de mutatie heeft uitgevoerd
 - De naam van de uitgeverij.



C. Melden Serie prijs

- De site toont een nieuwe pagina, waarop de gekozen uitgeverij vermeld wordt en de beheerder de mogelijkheid krijgt om de serie samen te stellen. Hiervoor moeten de volgende velden worden ingevuld:
 - Omschrijving* [vrije tekstveld voor 100 karakters, twee regels]
 - Serie prijs*
 - Ingangsdatum serieprijs* (toont kalender)
 - Einddatum serieprijs (toont kalender)
- Voor er boeken of bladmuziek aan een serie kan worden samengesteld, moet de ingangsdatum worden ingegeven.
- Met een functietoets *Uitgaven Toevoegen* kan de gebruiker boeken of bladmuziek opzoeken om aan de serie toe te voegen. Zoeken kan op basis van de volgende argumenten:
 - ISBN/ISMN/Overig
 - Titel
 - Auteur
 - Verschijningsvorm, is een dropdown menu met keuze uit:
 - Paperback
 - Hardback
 - Pocket
 - Overig
 - Verschijningsdatum (toont kalender)

Resultaat van de zoekopdracht is een tabel met alle resultaten waar het zoekargument in de betreffende records gevonden wordt, waarbij het zoekargument boven de tabel getoond wordt:

Tabel:

Titel	Auteur	ISBN/ISMN/Overig	Verschijningsvorm	Uitgeverij
-------	--------	------------------	-------------------	------------

- Zoekresultaat toont onder de tabel het aantal gevonden records
- De tabel toont maximaal 20 resultaten, bij meer resultaten toont de site in een afwijkende kleur de volgnummers, die kiesbaar zijn voor het tonen van de overige resultaten.
- Wanneer een uitgave geselecteerd wordt, wordt een nieuwe tabel getoond. Aanvullende geselecteerde titels worden aan de tabel toegevoegd.

Titel	Auteur	ISBN/ISMN/Overig	Verschijningsvorm	Verwijderen
<tekst>	<tekst>	<Tekst>	<tekst>	X

- De gebruiker heeft de mogelijkheid om het zoekprofiel aan te passen. De aangemaakte serie blijft bestaan, de gebruiker kan een ander zoekargument opgeven en de serie verder samenstellen.
- De serie wordt gecompliceerd door een niveau terug te keren, waar de tabel met de velden zichtbaar zijn. De nog in te vullen velden kunnen verder worden ingevuld.
- Mocht de gebruiker nog een uitgave willen toevoegen dan kan dit door middel van de functietoets *Uitgaven Toevoegen*.
- De gebruiker heeft ook hier de mogelijkheid om de mutatie te *Annuleren*. De site leegt de velden en waarna beheerder opnieuw een serie kan samenstellen.
- Nadat alle velden juist gevuld zijn, kan de mutatie worden gepubliceerd. De site toont vóór de publicatie ter bevestiging de opgegeven mutatie en vraagt de beheerder om de mutatie te bevestigen.
- Wanneer de beheerder de mutatie niet bevestigt, er wordt gekozen om de mutatie te annuleren, worden de velden geleegd en kan de beheerder opnieuw een serie samenstellen.



- Kiest de beheerder om de mutatie te publiceren, dan is de aanpassing direct opvraagbaar. In verband met herleidbaarheid van de mutatie moet de site de volgende gegevens te allen tijde vastleggen:
 - De soort mutatie
 - De uitgevoerde mutatie
 - Het moment van de mutatie
 - De naam van de gegevensbeheerder die de mutatie heeft uitgevoerd
 - De naam van de uitgeverij.



D. Opheffen prijs

Een beheerder kan middels deze functie de einddatum van de vaste prijs opgeven. Op de pagina is zichtbaar dat de beheerder deze functie geselecteerd heeft.

- Met een functietoets *Uitgave zoeken* kan de beheerder boeken of bladmuziek opzoeken. Zoeken kan op basis van de volgende argumenten:
 - ISBN/ISMN/Overig
 - Titel
 - Auteur
 - Verschijningsvorm, is een dropdown menu met keuze uit:
 - Paperback
 - Hardback
 - Pocket
 - Overig
 - Verschijningsdatum (toont kalender)

Resultaat van de zoekopdracht is een tabel met alle resultaten waar het zoekargument in de betreffende records gevonden wordt, waarbij het zoekargument boven de tabel getoond wordt:

Tabel:

Titel	Auteur	ISBN/ISMN/Overig	Verschijningsvorm	Uitgeverij
-------	--------	------------------	-------------------	------------

- De site toont boven de tabel het gekozen zoekargument en onder de tabel het aantal gevonden records;
- De tabel toont maximaal 20 resultaten, bij meer resultaten toont de site in een afwijkende kleur de volgnummers, die kiesbaar zijn voor het tonen van de overige resultaten.
- Na keuze van de te muteren uitgave, toont de site de gegevens van uitgave
 - Uitgeverij
 - Titel
 - Auteur/Componist
 - Auteur 2 (indien aanwezig)
 - Auteur 3 (indien aanwezig)
 - ISBN/ISMN/Overig
 - Verschijningsvorm
 - Ingangsdatum vaste prijs
 - Huidige Einddatum vaste prijs
 - Einddatum vaste prijs* (toont kalender)
- De beheerder kan de einddatum ingeven.
- Nadat alle velden juist gevuld zijn, kan de mutatie worden gepubliceerd. De site toont vóór de publicatie ter bevestiging de opgegeven mutatie en vraagt de beheerder om de mutatie te bevestigen.
- Wanneer de beheerder de mutatie niet bevestigt, er wordt gekozen om de mutatie te annuleren, wordt het zoekresultaat verwijderd, de velden geleegd en kan de beheerder opnieuw een uitgave opzoeken.
- Kiest de beheerder om de mutatie te publiceren, dan is de aanpassing direct opvraagbaar. In verband met herleidbaarheid van de mutatie moet de site de volgende gegevens te allen tijde vastleggen:
 - De soort mutatie
 - De uitgevoerde mutatie
 - Het moment van de mutatie
 - De naam van de gegevensbeheerder die de mutatie heeft uitgevoerd
 - De naam van de uitgeverij.

E. Opheffen bijzondere prijs

- Een beheerder kan middels deze functie de einddatum van een bijzondere prijs opgeven. Op de pagina is zichtbaar dat de beheerder deze functie geselecteerd heeft.
- Met een functietoets *Uitgave zoeken* kan de beheerder boeken of bladmuziek opzoeken. Zoeken kan op basis van de volgende argumenten:
 - ISBN/ISMN/Overig
 - Titel
 - Auteur
 - Verschijningsvorm, is een dropdown menu met keuze uit:
 - Paperback
 - Hardback
 - Pocket
 - Overig
 - Verschijningsdatum (toont kalender)

Resultaat van de zoekopdracht is een tabel met alle resultaten waar het zoekargument in de betreffende records gevonden wordt, waarbij het zoekargument boven de tabel getoond wordt:

Tabel:

Titel	Auteur	ISBN/ISMN/Overig	Verschijningsvorm	Uitgeverij
-------	--------	------------------	-------------------	------------

- De site toont onder de tabel het aantal gevonden records;
- De tabel toont maximaal 20 resultaten, bij meer resultaten toont de site in een afwijkende kleur de volgnummers, die kiesbaar zijn voor het tonen van de overige resultaten.
- Na keuze van de te muteren uitgave, toont de site de gegevens van uitgave
 - Uitgeverij
 - Titel
 - Auteur/Componist
 - Auteur 2 (indien aanwezig)
 - Auteur 3 (indien aanwezig)
 - ISBN/ISMN/Overig
 - Verschijningsvorm
 - Verschijningsdatum

In tabelvorm toont de site de bekende vaste prijzen

Soort prijs	Prijs	Ingangsdatum	Einddatum
Vaste Prijs	€ xx,xx	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj
Vaste Prijs	€ xx,xx	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj

In een volgend tabel toont de site de bekende bijzondere prijzen

Soort prijs	Prijs	Ingangsdatum	Einddatum	Informatie
Boekenclubprijs	€ xx,xx	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj	Club: ECI
Boekenclubprijs welkomstaanbieding	€ xx,xx	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj	Club: ECI



Na de keuze van de te op te heffen bijzondere prijs, worden de volgende gegevens getoond:

- Uitgeverij
- Titel
- Auteur/Componist
- Auteur 2 (indien aanwezig)
- Auteur 3 (indien aanwezig)
- ISBN/ISMN/Overig
- Verschijningsvorm
- Verschijningsdatum
- Huidige vaste prijs
- Huidige Einddatum vaste prijs
- Einddatum vaste prijs

Met hieronder:

Op te heffen bijzondere prijs:

- Prijstype:
- Bijzondere prijs:
- Ingangsdatum bijzondere prijs:

Waarna de beheerder de einddatum kan ingeven:

- Einddatum bijzondere prijs* (toont kalender)
- Nadat de juiste velden ingevuld zijn, kan de mutatie worden gepubliceerd. De site toont vóór de publicatie ter bevestiging de opgegeven mutatie en vraagt de beheerder om de mutatie te bevestigen.
 - Wanneer de beheerder de mutatie niet bevestigt, er wordt gekozen om de mutatie te annuleren, wordt het zoekresultaat verwijderd, de velden geleegd en kan de beheerder opnieuw een uitgave opzoeken.
 - Kiest de beheerder om de mutatie te publiceren, dan is de aanpassing direct opvraagbaar. In verband met herleidbaarheid van de mutatie moet de site de volgende gegevens te allen tijde vastleggen:
 - De soort mutatie
 - De uitgevoerde mutatie
 - Het moment van de mutatie
 - De naam van de gegevensbeheerder die de mutatie heeft uitgevoerd
 - De naam van de uitgeverij.

Ad. 11 Prijzen melden via ONIX

Een uitgeverij kan in bulk een grote hoeveelheid uitgaven uploaden naar de site. Dit vindt plaats via een bestand dat conform het zogenaamde ONIX-format is opgesteld.

De site biedt de beheerders de mogelijkheid om een zgn. ONIX MS Excel document te downloaden. Dit bestand kan de beheerder voorzien van de data en exporteren naar een ONIX bestand.

Na het uploaden van het ONIX bestand, dienen de site de inhoud op correctheid te controleren en aan de wettelijke eisen. Verwerking van een ONIX bestand wordt uitgevoerd tussen 22.00 en 05.00 uur.

Het resultaat van de verwerking van het bestand is een zogenaamde voorpublicatie, zodat de uitgeverij de verwerking kan controleren op juist- en volledigheid. De site stuurt de beheerder een email voorzien van een link (URL).

De site bewaakt de reactie op de email. Na één week wordt een tweede email ter herinnering van de voorpublicatie verstuurd. Wanneer na twee (2) weken er geen actie ondernomen is op de voorpublicatie, wordt de verwerking verwijderd en dit vastgelegd in de log:

- De soort mutatie;
- De naam van de uitgeverij;
- De naam van de gegevensbeheerder die de mutatie heeft ingediend;
- Datum en tijdstip waarop en reden waarom de verwerking is geannuleerd.

De niet te verwerken entries moeten in de voorpublicatie in een afwijkend formaat (kleur of schrift) herkenbaar zijn.

Indien de beheerder akkoord geeft op de voorpublicatie, worden de te verwerken entries direct verwerkt en zijn deze direct opvraagbaar via de site.

In verband met herleidbaarheid van de mutatie moet de site de volgende gegevens te allen tijde vastleggen:

- De soort mutatie
- De uitgevoerde mutatie;
- Het moment van de mutatie;
- De naam van de gegevensbeheerder die de mutatie heeft uitgevoerd;
- De naam van de uitgeverij.

Van de verwerking wordt tevens een transactiebestand gemaild naar de beheerder. In dit bestand wordt het volgende opgenomen:

- De soort mutatie;
- De naam van de gegevensbeheerder die de mutatie heeft ingediend;
- Een overzicht van de correct aangemelde titels;
- Een overzicht van niet correct aangemelde titels en de velden die een foutmelding generen.

Wanneer de beheerder de ONIX verwerking/voorpublicatie niet accordeert, wordt de verwerking verwijderd. In verband met herleidbaarheid moet de site de volgende gegevens te allen tijde vastleggen:

- De soort mutatie;
- De naam van de uitgeverij;
- De naam van de gegevensbeheerder die de mutatie heeft ingediend;
- Datum en tijdstip waarop en reden waarom de verwerking is geannuleerd.

Ad. 12. Correctie Uitgave

- Een beheerder kan middels deze functie een correctie aanbrengen op een uitgave. Op de pagina is zichtbaar dat de beheerder deze functie geselecteerd heeft.
- Met een functietoets *Uitgave zoeken* kan de beheerder boeken of bladmuziek opzoeken. Zoeken kan op basis van de volgende argumenten:
 - ISBN/ISMN/Overig
 - Titel
 - Auteur
 - Verschijningsvorm, is een dropdown menu met keuze uit:
 - Paperback
 - Hardback
 - Pocket
 - Overig
 - Verschijningsdatum (toont kalender)

Resultaat van de zoekopdracht is een tabel met alle resultaten waar het zoekargument in de betreffende records gevonden wordt, waarbij het zoekargument boven de tabel getoond wordt:

Tabel:

Titel	Auteur	ISBN/ISMN/Overig	Verschijningsvorm	Uitgeverij
-------	--------	------------------	-------------------	------------

- De site toont onder de tabel het aantal gevonden records;
- De tabel toont maximaal 20 resultaten, bij meer resultaten toont de site in een afwijkende kleur de volgnummers, die kiesbaar zijn voor het tonen van de overige resultaten.
- Na keuze van de te muteren uitgave, toont de site de gegevens van uitgave.
 - Uitgeverij
 - Titel
 - Auteur/Componist
 - Auteur 2 (indien aanwezig)
 - Auteur 3 (indien aanwezig)
 - ISBN/ISMN/Overig
 - Verschijningsvorm
 - Verschijningsdatum

In tabelvorm toont de site de bekende vaste prijzen

Soort prijs	Prijs	Ingangsdatum	Einddatum
Vaste Prijs	€ xx,xx	04-08-2003	

In een volgend tabel toont de site de bekende bijzondere prijzen

Soort prijs	Prijs	Ingangsdatum	Einddatum	Informatie
Boekenclubprijs	€ xx,xx	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj	Club: ECI
Boekenclubprijs welkomstaanbieding	€ xx,xx	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj	Club: ECI

- Wanneer de beheerder kiest om details van de uitgave aan te passen, toont de site de volgende gegevens:
 - Uitgeverij* (*niet te wijzigen*)
 - Titel*
 - Auteur/Componist
 - Achternaam
 - Voornaam
 - Voorvoegsel
 - Voornamen
 - Titulatuur voor
 - Titulatuur achter
 - Auteur 2
 - Auteur 3
 - Auteur toevoegen
 - ISBN/ISMN/Overig* (*niet te wijzigen*)
 - Verschijningsvorm* (pulldown menu)
 - Paperback
 - Hardback
 - Pocket
 - Overig

De items met * zijn verplicht in te vullen velden, waarbij de uitgeverij en ISBN/ISMN/Overig niet te wijzigen zijn. De beheerder kan de overige velden muteren, een andere auteur opvoeren en/of extra auteurs toevoegen.

Een andere auteur/componist opvoeren kan door of een nieuwe naam in te voeren of een andere auteur op te zoeken.

Een extra auteur toevoegen vindt plaats aan de hand van:

- Achternaam*
 - Voornaam
 - Voorvoegsel
 - Voornamen
 - Titulatuur voor
 - Titulatuur achter
- Nadat de juiste velden ingevuld zijn, kan de mutatie worden gepubliceerd. De site toont vóór de publicatie ter bevestiging de opgegeven mutatie en vraagt de beheerder om de mutatie te bevestigen.
 - Wanneer de beheerder de mutatie niet bevestigt, er wordt gekozen om de mutatie te annuleren, wordt het zoekresultaat verwijderd, de velden geleegd en kan de beheerder opnieuw een uitgave opzoeken.
 - Kiest de beheerder om de mutatie te publiceren, dan is de aanpassing direct opvraagbaar. In verband met herleidbaarheid van de mutatie moet de site de volgende gegevens te allen tijde vastleggen:
 - De soort mutatie
 - De uitgevoerde mutatie
 - Het moment van de mutatie
 - De naam van de beheerder die de mutatie heeft uitgevoerd
 - De naam van de uitgeverij.

AD 13. Uitgave overschrijven

Uitgaven moeten kunnen wijzigen van uitgeverij. Het overschrijven

- Met een functietoets *Uitgave zoeken* kan de beheerder boeken of bladmuziek opzoeken. Zoeken kan op basis van de volgende argumenten:
 - ISBN/ISMN/Overig
 - Titel
 - Auteur
 - Verschijningsvorm, is een dropdown menu met keuze uit:
 - Paperback
 - Hardback
 - Pocket
 - Overig
 - Verschijningsdatum (toont kalender)

Resultaat van de zoekopdracht is een tabel met alle resultaten waar het zoekargument in de betreffende records gevonden wordt, waarbij het zoekargument boven de tabel getoond wordt:

Tabel:

Titel	Auteur	ISBN/ISMN/Overig	Verschijningsvorm	Uitgeverij	Overschrijven
-------	--------	------------------	-------------------	------------	---------------

- De site toont onder de tabel het aantal gevonden records;
- De kolom Overschrijven biedt de mogelijkheid om uitgaven te selecteren die van uitgeverij moeten wijzigen.
- De tabel toont maximaal 20 resultaten, bij meer resultaten toont de site in een afwijkende kleur de volgnummers, die kiesbaar zijn voor het tonen van de overige resultaten.
- Met een functietoets "*Nieuwe Uitgeverij selecteren*" kan de beheerder een lijst van geregistreerde uitgeverijen genereren en hieruit selecteren.
 - Nadat de beheerder de nieuwe uitgeverij geselecteerd heeft, wordt de volgende tabel getoond

Titel	Auteur	ISBN/ISMN/Overig	Verschijningsvorm	Huidige uitgeverij	Toekomstige uitgeverij
-------	--------	------------------	-------------------	--------------------	------------------------

- Alvorens deze mutatie kan worden geaccordeerd moet de beheerder de datum van overschrijven ingeven
 - Ingangsdatum* (toont kalender)
- Na akkoord wordt de wijzing opgeslagen, maar nog niet gepubliceerd.
- In verband met herleidbaarheid van deze weliswaar nog niet verwerkte mutatie moet de site de volgende gegevens te allen tijde vastleggen:
 - De soort mutatie
 - De uitgevoerde mutatie
 - Het moment van de mutatie
 - De naam van de beheerder die de mutatie heeft ingevoerd
 - De naam van de huidige uitgeverij.
- De site stuurt de beheerder van de *toekomstige uitgeverij* een email dat er een overschrijving moet worden geaccordeerd. Het email bericht bevat naast de tabel zoals hierboven beschreven de volgende gegevens:
 - De naam van de gebruiker die de mutatie heeft ingevoerd
 - De naam van de uitgeverij die het verzoek indient
 - De invoerdatum voor de overschrijving.
 - De ingangsdatum voor de overschrijving.

- Kiest de beheerder om de overschrijving te accorderen, dan wordt de aanpassing uitgevoerd op de aangegeven ingangsdatum. In verband met herleidbaarheid van de mutatie moet de site de volgende gegevens te allen tijde vastleggen:
 - De soort mutatie
 - De uitgevoerde mutatie
 - Het moment van de mutatie
 - De naam van de beheerder die de mutatie heeft uitgevoerd
 - De naam van de uitgeverij.

Resultaat van de zoekopdracht is een tabel met alle resultaten waar het zoekargument in de betreffende records gevonden wordt, waarbij het zoekargument boven de tabel getoond wordt:

Tabel:

Titel	Auteur	ISBN/ISMN/Overig	Verschijningsvorm	Uitgeverij	Overschrijven
-------	--------	------------------	-------------------	------------	---------------

- De site toont onder de tabel het aantal gevonden records;
 - De kolom Overschrijven biedt de mogelijkheid om uitgaven te selecteren die van uitgeverij moeten wijzigen.
 - De tabel toont maximaal 20 resultaten, bij meer resultaten toont de site in een afwijkende kleur de volgnummers, die kiesbaar zijn voor het tonen van de overige resultaten.
 -
- Kiest de beheerder om de mutatie te accorderen, dan wordt de aanpassing uitgevoerd op de aangegeven ingangsdatum. In verband met herleidbaarheid van de mutatie moet de site de volgende gegevens te allen tijde vastleggen:
 - De soort mutatie
 - De uitgevoerde mutatie
 - Het moment van de mutatie
 - De naam van de uitgeverij.



AD 14. Verwijderen

- Deze functie is uitsluitend beschikbaar voor de functioneel beheerders van het CvdM. Deze type beheerder heeft als enige gebruiker de mogelijkheid om titels in zijn geheel te verwijderen.
- Met een functietoets *Uitgave zoeken* kan de functioneel beheerder boeken of bladmuziek opzoeken. Zoeken kan op basis van de volgende argumenten:
 - ISBN/ISMN/Overig
 - Titel
 - Auteur/Componist
 - Auteur 2 (indien aanwezig)
 - Auteur 3 (indien aanwezig)
 - Verschijningsvorm, is een dropdown menu met keuze uit:
 - Paperback
 - Hardback
 - Pocket
 - Overig
 - Verschijningsdatum (toont kalender)

Resultaat van de zoekopdracht is een tabel met alle resultaten waar het zoekargument in de betreffende records gevonden wordt, waarbij het zoekargument boven de tabel getoond wordt:

Tabel:

Titel	Auteur	ISBN/ISMN/Overig	Verschijningsvorm	Uitgeverij
-------	--------	------------------	-------------------	------------

- De site toont onder de tabel het aantal gevonden records;
 - De tabel toont maximaal 20 resultaten, bij meer resultaten toont de site in een afwijkende kleur de volgnummers, die kiesbaar zijn voor het tonen van de overige resultaten.
- Na keuze van de te verwijderen uitgave, toont de site de gegevens van uitgave.
 - Uitgeverij
 - Titel
 - Auteur/Componist
 - Auteur 2 (indien aanwezig)
 - Auteur 3 (indien aanwezig)
 - ISBN/ISMN/Overig
 - Verschijningsvorm
 - Verschijningsdatum

In tabelvorm toont de site de bekende vaste prijzen

Soort prijs	Prijs	Ingangsdatum	Einddatum
Vaste Prijs	€ xx,xx	04-08-2003	

In een volgend tabel toont de site de bekende bijzondere prijzen

Soort prijs	Prijs	Ingangsdatum	Einddatum	Informatie
Boekenclubprijs	€ xx,xx	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj	Club: ECI
Boekenclubprijs welkomstaanbieding	€ xx,xx	dd-mm-jjjj	dd-mm-jjjj	Club: ECI

Waarna de beheerder de uitgave kan verwijderen.

- Kiest de beheerder om de uitgave te verwijderen, dan wordt de aanpassing direct uitgevoerd. In verband met herleidbaarheid van de mutatie moet de site de volgende gegevens te allen tijde vastleggen:
 - De soort mutatie
 - De uitgevoerde mutatie
 - Het moment van de mutatie
 - De naam van de functioneel beheerder.