# VRAGEN EN ANTWOORDEN

**Nota van Inlichtingen 1 - bakken voor verschillen afvalbeamerline**
**Eurowaar asenbare eroendure ' Bakken voor verschillen afvalbeamerline' ten behoeve van de Tweede Kamer der Staten-Generaal met referentienummer OTP/19008520**

| Rnkg | Documentnaam | Paragraafnummer | Paginanummer | Vraag | Antwoord |
|---|---|---|---|---|---|
| 1<br>2<br>3<br>4<br>5<br>6<br>7<br>8<br>9<br>10 | Programma van eisen | 27 | 4 | Wij verwachten u om een bepaling over de indexatie van de prijzen toe te voegen? | Akkoord. De volgende tekst wil opgenomen worden in de overeenkomst:<br><br>Voor het eerste contractjaar (de eerste 12 maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst) gelden de prijzen, zoals vastgelegd in het prijsmodel behorende tot de Inschrijving van Opdrachtnemer.<br><br>Na het verstrijken van het eerste contractjaar zullen de prijzen voor de aanvullende dienstverlening één maal per jaar worden geïndexeerd (vanaf opnieuw als overwaarts, afhankelijk van de indexcijfers) overeen de volgende formule en voorwaarden.<br><br>Een indexatieverzoek vindt plaats voor het hoogste het Producentenprijzen CBS' indexcijfer (PPI), indexcijfers (2010=100)<br><br>Prijsaanpassingen vinden plaats overeen de afficiëel gepubliceerde CBS' index volgende de formule:<br>prijs_nieuw = prijs_oorig * (CBS_nieuw/CBS_oorig)<br>Waarbij:<br>Prijs_nieuw = de nieuwe prijs voor het komend contractjaar<br>Prijs_oorig = de prijs van het afgelopen contractjaar<br>CBS_nieuw = het nieuwe indexcijfer<br>CBS_oorig = het oorige indexcijfer<br><br>Voor CBS_nieuw wordt het indexcijfer van de maand augustus en voor het CBS_oorig het cijfer van augustus gehanteerd maar dan van het daarvan voorafgaande jaar. Deze maand dient bronnis ook voor de volgende indexeringen te worden gehanteerd. De indexeringsperiode bestaat derhalve maximaal 12 opeenvolgende maanden.<br>Elkeits uw schriftelijke overeenstemming tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan de prijsaanpassing tussen. De prijsaanpassingen dienen conform het gestelde in de Overeenkomst te geschieden.<br><br>Indien het genoemde CBS' indexcijfer van een onderdeel (gemeend in deze wij) niet gepubliceerd wordt, dient over het indexeringsverzoek gebruik gemaakt te worden van het daarvoor door het CBS in plaats gestelde indexcijfer. In voorkomend geval zal dit na overleg met Opdrachtgever worden vastgesteld. Opdrachtnemer dient jaarlijks uiterlijk één maanden voor afloop van een contractjaar een indexeringsverzoek in voor alle prijzen die conform deze eis in aanmerking komen voor indexering. Indexering van prijzen vindt alleen plaats indien Opdrachtnemer een indexeringsverzoek heeft ingediend. Indien Opdrachtnemer geen verzoek indient, dan vervalt het recht om de overeenkomst deze vergoedt te gaan van een toeslagkening zoals opgenomen in deze eis. Na schriftelijk akkoord van Opdrachtgever is Opdrachtnemer gemachtigd de prijzen aan te passen voor het nieuwe contractjaar. De gehanteerde prijzen gelden vanaf de eerste dag van de maand waarin de nieuwe indexatieperiode ingaat, tenzij het indexeringsverzoek niet tijdig is ingediend. In dat geval gaat indexatie niet verder in dat de eerste dag van de maand volgend op die waarin Opdrachtgever akkoord heeft gegeven op het indexatieverzoek. |
| 11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20 | Aanbestedingsdocument / Model van een geschreden afvalbeamerline | 1.8 | 5 | De laatste, aaneensluitende diensturenkering: 1) opmerkt over onderneming van Nederlandse diensturenkeers, die belangrijk indirect/naar van het investeringsvuis worden wij uit ervaring dat het een disqualificatie inzenmiliar is. Dienen wij deze ook aan te bieden? | Nee, dit is niet het geval. Een onderbelichtheid te voorkomen, wijzigt aanbestedende dienst de letter.<br><br>De volgende letter is als volgt:<br>a. Ondersteuning, in welke andere de corm van training, van facilitaire medewerkers bij het gebruik van de aangeboden middelen.<br><br>De nieuwe, gewijzigde letter, is als volgt:<br>a. Training van het inboorrmedewerkerspersoneel bij het gebruik van de aangeboden middelen. |
| 21<br>22<br>23<br>24<br>25<br>26<br>27<br>28<br>29<br>30 | Aanbestedingsdocument / Model van een geschreden afvalbeamerline | 7.1.1 | 59 | Kwalitatieve/kerium 4), Eenrecycled.materiaal: Bent u het eens met de stelling dat productie uit ontjewaterden stoffe heeft te maken met recycling of hergebruik, maar dit enkel efficiënt gebruik is van het aanspreekelijke plaatmateriaal? | Aanbestedende dienst is het daar niet mee eens.<br><br>De Tweede Kamer heeft per abuis hergebruik benoemd bij Kwalitatieve/kerium 4. De vraagstelling dient als volgt te zijn:<br><br>Inschrijver wordt verzocht het percentage gerecycled materiaal wat te geven waaruit de afvalbak bestaat. Inschrijver gebruikt hiervoor de onderstaande tabel waarin Inschrijver aan moet geven welke optie van toepassing is. Inschrijver dient daarnaast door middel van een bewijsstuk aan te tonen dat zijn afvalbak uit het percentage gerecycled materiaal bestaat. |
| 31<br>32 | Bijlage 4.2 - Concept overeenkomstenmodel | 3 | 3 en 3 | Stemt u ermee in om toe te voegen dat Opdrachtgever de gewateren welke onderdeel zijn van deze aanbesteding gedurende de looptijd van de overeenkomst zelluf door Opdrachtnemer en ook door derden mag laten inzenen (vervloeiselijk)? | De Tweede Kamer gaat akkoord met uw voorstel. Indien de Opdrachtnemer echter niet kan leveren, staat het de Tweede Kamer vrij een overkere het gestelde in de JEEU de prestaties af te nemen bij derden. |

| Rnkg | Documentnaam | Paragraafnummer | Paginanummer | Vraag | Antwoord |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Programma van eisen | 1 | 4 | Q: 2023 verandert het beleid met betrekking tot gebruik van plastics en papieren bekers, de inzameling en de verwerking van een gefrituurde bekers. Hebben deze wijzigingen invloed op de kostenvoorlige samenstelling van de afvalbakken? | Deze wijziging heeft geen invloed op de huidige uitvraag. |
| 2 | Programma van eisen | 3 | 4 | Q geeft in de aanbestedingsdocument onder 1.3 aan dat er een pilot verricht is, onderwerpend door Eurowaar. Op de genoemde locaties is de bakkenbeschikbaarheid onder 1.3 aangegeven als 'voldoende'. Kunnen wij deze 'voldoende beschikbaarheid' voor toevoegdeen' als wanneer dat de Qubiz op die wijze een verbeterd verslag deze pakken in de body heeft? Indien dat middel wel voldoet verzoeken wij u de eisen welke te specificeren en toe te lichten? | Het blijkt dat de huidige bakken niet volledig voldoen aan al deze criteria. Deze eisen komt echter niet voort uit de pilot, maar is we voortschrijdend inzicht en wordt door vergaderd de aanbieders van deze uitvraag opgenomen. |
| 3 | Programma van eisen | 3 en 6 | 4 | Onder nr 3 spreekt u over bbp en in nr 6 over deksel. Begrijpen wij het goed dat alle bak een deksel heeft met een open hoezeepening en dat daarin als optie een bbp aangebracht kan worden? | De afvalbakken dienen afvalbakken te zijn met een deksel. Aanbestedende dienst verstaat onder een bbp een voorwerp, wat bekwaamt is aan de afvalbak, dat de bak afsluit en een dikht bord open ben. |
| 4 | Programma van eisen | 4 | 4 | Een recht materiaal moeten de deksels gemaakt worden? | Inschrijver mag zelf het materiaal kiezen. De bbp dient echter wel luchtgevaar te zijn. |
| 5 | Programma van eisen | algemeen | 4 | Dienen de bakken fabrieksnieuw te zijn? | Ja, de bakken dienen fabrieksnieuw te zijn. |
| 6 | Programma van eisen | algemeen | 4 | Welke kleur dienen de bakken te hebben? | Aanbestedende dienst laat de keuze voor de kleur van de afvalbak over aan Inschrijver en wil dit bewonderen conform hetgene beschreven in kwalitatieve/kerium 1. |
| 7 | Programma van eisen | 10 | 4 | Wil u ter beheerse van deze eis bevestigen dat de bakken van metaal gemaakt dienen te zijn? | Niet akkoord. Zie kromer ook het antwoord op vraag 4. |
| 8 | Programma van eisen | algemeen | 4 | Zijn er eisen met betrekking tot brandveiligheid van de bakken? Zo ja, welke? | Nee, er zijn geen eisen met betrekking tot brandveiligheid van toepassing op deze aanbesteding. |
| 9 | Programma van eisen | 10 | 4 | Kunt u aangeven om hoeveel bakken de exit hoor welke gaat en over welke periode? | De Tweede Kamer heeft hier nog geen beeld bij. Hetgeen beschreven in de Aanbestedingsdocument en het prijsmodel is waar de Inschrijver van uit kan gaan. |
| 10<br>11<br>12<br>13<br>14<br>15<br>16<br>17<br>18<br>19<br>20 | Programma van eisen | 27 | 4 | Wij verwachten u om een bepaling over de indexatie van de prijzen toe te voegen? | Akkoord. De volgende tekst wil opgenomen worden in de overeenkomst:<br><br>Voor het eerste contractjaar (de eerste 12 maanden vanaf de datum van inwerkingtreding van de Overeenkomst) gelden de prijzen, zoals vastgelegd in het prijsmodel behorende tot de Inschrijving van Opdrachtnemer.<br><br>Na het verstrijken van het eerste contractjaar zullen de prijzen voor de aanvullende dienstverlening één maal per jaar worden geïndexeerd (vanaf opnieuw als overwaarts, afhankelijk van de indexcijfers) overeen de volgende formule en voorwaarden.<br><br>Een indexatieverzoek vindt plaats voor het hoogste het Producentenprijzen CBS' indexcijfer (PPI), indexcijfers (2010=100)<br><br>Prijsaanpassingen vinden plaats overeen de afficiëel gepubliceerde CBS' index volgende de formule:<br>prijs_nieuw = prijs_oorig * (CBS_nieuw/CBS_oorig)<br>Waarbij:<br>Prijs_nieuw = de nieuwe prijs voor het komend contractjaar<br>Prijs_oorig = de prijs van het afgelopen contractjaar<br>CBS_nieuw = het nieuwe indexcijfer<br>CBS_oorig = het oorige indexcijfer<br><br>Voor CBS_nieuw wordt het indexcijfer van de maand augustus en voor het CBS_oorig het cijfer van augustus gehanteerd maar dan van het daarvan voorafgaande jaar. Deze maand dient bronnis ook voor de volgende indexeringen te worden gehanteerd. De indexeringsperiode bestaat derhalve maximaal 12 opeenvolgende maanden.<br>Elkeits uw schriftelijke overeenstemming tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer kan de prijsaanpassing tussen. De prijsaanpassingen dienen conform het gestelde in de Overeenkomst te geschieden.<br><br>Indien het genoemde CBS' indexcijfer van een onderdeel (gemeend in deze wij) niet gepubliceerd wordt, dient over het indexeringsverzoek gebruik gemaakt te worden van het daarvoor door het CBS in plaats gestelde indexcijfer. In voorkomend geval zal dit na overleg met Opdrachtgever worden vastgesteld. Opdrachtnemer dient jaarlijks uiterlijk één maanden voor afloop van een contractjaar een indexeringsverzoek in voor alle prijzen die conform deze eis in aanmerking komen voor indexering. Indexering van prijzen vindt alleen plaats indien Opdrachtnemer een indexeringsverzoek heeft ingediend. Indien Opdrachtnemer geen verzoek indient, dan vervalt het recht om de overeenkomst deze vergoedt te gaan van een toeslagkening zoals opgenomen in deze eis. Na schriftelijk akkoord van Opdrachtgever is Opdrachtnemer gemachtigd de prijzen aan te passen voor het nieuwe contractjaar. De gehanteerde prijzen gelden vanaf de eerste dag van de maand waarin de nieuwe indexatieperiode ingaat, tenzij het indexeringsverzoek niet tijdig is ingediend. In dat geval gaat indexatie niet verder in dat de eerste dag van de maand volgend op die waarin Opdrachtgever akkoord heeft gegeven op het indexatieverzoek. |
| 21<br>22 | Prijsmodel | | 1 | Wij missen de mogelijkheid om opties vaste de gevraagde kleur toe te voegen. Wilt u daarmee een mogelijkheid creeren? | De afvalbak dient geleverd te worden met kleur, zie daarvoor ook 6 van 'bijlage 4.3 - Programma van Eisen'. De bbp dient los van de afvalbak vervangbaar te zijn. Inschrijver dient in het prijsmodel de prijs van de bbp op te nemen in de tenderlijn per afvalbak. Aanbestedende dienst heeft een wild toegevraagd in het aangepaste prijsmodel 'bijlage 4.2 - Prijsmodel v2'. |
| 23<br>24 | Nummeraanduidemet | 4 | 4 | Wij verwachten u om een bepaling over de indexatie van de prijzen toe te voegen? | Zie het antwoord op vraag 10. |
| 25<br>26 | Aanbestedingsdocument | 1.3 | 6 | Wilt u de de benchmogen van de pilot delen? Dim hoeveel bakken en locaties grag het bijzonderkeid en bijzoek de pilot bakken te gebruik ne gaming? | De Tweede Kamer heeft een pilot gedraaid in één gebouw. De afvalbakken stonden niet meer in gebruik zijn na de gaming van de aanbesteding. |
| 27<br>28 | Aanbestedingsdocument | 1.3 | 6 | Is Eurotrash volgensden van deelname nu wij de pilot vervolgt hebben? Zo wat, hoe gemeldeerd u een objectieve beoordeling? | Nee, Eurotrash is niet volgensden van deelname. Het deel van de pilot aan wie te antwerkelijke of afvalbakkelaten succesvol ben werken voor de Tweede Kamer in algemene zin. Dit is gebleken uit de pilot. Dit heeft niet gehinderd het enige voren van ongelijk openbreid. De Tweede Kamer garandeerd een objectieve beoordeling, doordat een onafhankelijke objectieve beoordelingscommissie is samengesteld. |
| 29<br>30 | Aanbestedingsdocument | 1.4 | 6 | Q geeft aan dat prijs-/prem-ren-aperte afvalbak dient te hebben. Doelt u daarmee op litrus? Zo ja stilt u aangeven welke volumi u wenst? Heeft u ook eisen mbt de diste en soort van het materiaal? | Zie kloor. De kleur van de afvalbak mag bepaald worden door Inschrijver, zolde het voor de Tweede Kamer benchmale hechenbaar is zelfde kleur afvalbak bij welke afvalsoorten hoort. Verder voor de afvalbak is dat de afvalbak niet schwort bij het plaatsen of verwijderen van de afvalzak. |
| 31<br>32 | Aanbestedingsdocument | 1.5 | 6 | Kunt meter toelichten hoe u tot het budget gekomen bent? Wat is de aannemelding per onderdeel? | Bij het opstellen van het budget is de Tweede Kamer uitgegaan van prijzen die elje opgeslaan rijkens het doen van eigen marktonderzoek. Het is voor de Tweede Kamer niet helder wat u bedoelt met de aannemelding per onderdeel. De Tweede Kamer vernoedt Inschrijver om dit nader toe te lichten. |
| 33<br>34 | Aanbestedingsdocument | 2.1 | 11 | De ingangsdatum is vastgesteld op 1 augustus 2022. Kun u aangeven wanneer u de eerste levering verwacht en aan hoeveel ons? | De eerste levering van 175 afvalbakken dient uiterlijk 1 oktober 2022 plaats te vinden. Zie kromer ook ook 14 van 'bijlage 4.1 - Programma van Eisen. |
| 35<br>36 | Aanbestedingsdocument | 2.3 | 28 | Tijdens scheve met het op dat onop drukvee bankenen ook afvalbakken staan. Zijn deze ook meegenomen in deze aanbesteding? Dienen deze herkebbe volume te hebben als de afvalbakken in de vertoeren- en publieke ruimtes? | Nee, deze afvalbakken vijn niet meegenomen in deze aanbesteding. |
| 37<br>38 | Aanbestedingsdocument | 2.3 | 28 | Tijdens de toedgang door de 3e kunnen send specifiek gespecteerd voor de uitlediding van de afvalbakken in de toevoege ruimte, de gebruikersruimtes, kantoren, gangen en poeriles. Bevat de uitlediding van de afvalbakken in al die ruimtes conform de eis? | Die aanname is correct. De Tweede Kamer eveld één type afvalbak, dat op alle locaties toetbaar is. |

# VRAGEN EN ANTWOORDEN

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | Aanbestedingsdirectoraat | 5.2.2 | 56 | Bij bovenvermelde 2 vervoldt u om een referentie waar minimaal 50 afvalbakken geleverd zijn. Daarin het feit dat het om een openbaar domein gaat met representatief voor een openbare weg je de geschiktheid voor het leveren van 2800 afvalbakken (700 set4) moet aantonen. Vervoldt is dan ook om een referentie te staan waar minimaal 1400 afvalbakken geleverd zijn b) Om opdrachtgever- | Niet akkoord. De Tweede Kamer vernal door middel van de aanbestedding bij aanvang van de overeenkomst 175 afvalbakken aan te schaffen. Daarnaast is in deze aanbestedingsprocedure een optie opgenomen voor de aanschaf van 350 afvalbakken. Gezien de omvang van deze aanbesteding is het niet realistisch om referenties te vragen voor het leveren van 1400 afvalbakken in één keer. Wij vragen daarom om referenties waarbij de vier bakken voor vier verschillende afvalstromen bestaat. Het aantal van 56 afvalbakken is naar mening van de Tweede Kamer proportioneel en in lijn met het gestelde in de Gids Proportionaliteit. |
| 21 | Aanbestedingsdirectoraat | 7.1.1 | 59 | Wij zijn bekend met het onvolledig bericht van de Overheid en gaan er van uit dat de duurzaamheidsdoelstellingen van uw organisatie hierdoor niet worden beïnvloed. Tevens gaan wij ervan uit dat het door u gevraagde voedingsmiddelen en product dat verkregen is op basis van de doelstellingen van de circulaire economie. Is dat Zoals vinden wij) wat wij ons voor kunnen stellen. Wij vragen u daarom om een nadere toelichting op deze vraag. Hoeveel % van het totaal aan te leveren product is de maximale inzameling. Zo kan een afvalbak die bestaat uit 25% gebruikte cement ook reeds voldoen aan de eis dat deze voor 100% bestaat uit gerecycleerde content vervolgens verdat de leverancier vele malen bericht is, het resultaat bijvoorbeeld daarna niet recyclebaar is en dit een trigger is om eventuig materiaal toe te voegen. Vervoud is dan wat een circulaire insteh het ik vanuit nu uw punten toe te binnen voor langt levensduur, productie in verdenking, milieuimpact mogelijkheden, wetal relsen etc. | Aanbestedende dienst gaat niet akkoord met uw verzoek. |
| 22 | Aanbestedingsdirectoraat - sektoren voor gezondheid - afvalbeheerring | 1.4 | 5 | De facilit_aanvullende dienstverlening: 1) speciali-zoek ondersteuning van facilitaire dienstverleners, d/a beheerpl- nodelmen van het inwerkproces worden wij) uit ervaring dat het een dwygelijk/e inwerkfaur is. Graag wij dan ook kennen te bekijken, waar dooten we deze w'kwal gaan? | Nee, dit is niet het geval. Om onduidelijkheid te voorkomen, wijzigt Aanbestedende dienst de tekst:<br><br>1) Ondersteuning in relatie tot de volgt:<br>- Inrichtingsvraag: in welke andere de vorm van training, van facilitaire medewerkers bij het gebruik van de aangeboden middelen.<br><br>De nieuwe, gewijzigde tekst, is als volgt:<br>1) Training van het schoonmaakpersoneel bij het gebruik van de aangeboden middelen. |
| 23 | Aanbestedingsdirectoraat - sektoren voor gezondheid - afvalbeheerring | 1.4 | 5 | De facilit_aanvullende dienstverlening: 1) speciali-zoek ondersteuning van facilitaire dienstverleners, d/a beheerpl- nodelmen van het inwerkproces worden wij) uit ervaring dat het een dwygelijk/e inwerkfaur is. Graag wij dan ook kennen te bekijken, waar dooten we deze w'kwal gaan? | Zie het antwoord op vraag 22. |
| 24 | Aanbestedingsdirectoraat - sektoren voor gezondheid - afvalbeheerring | 1.4 | 5 | De facilit_aanvullende dienstverlening: 1) speciali-zoek ondersteuning van facilitaire dienstverleners, d/a beheerpl- nodelmen van het inwerkproces worden wij) uit ervaring dat dit een dwygelijk/e inwerkfaur is. Indien we deze een dienst aanbieden, wen welke specifieke/es dient deze te voldoen (aantal inwerkmedium, aanwijzing handmatig uit elektronisch etc.)? | Zie het antwoord op vraag 22. |
| 25 | Aanbestedingsdirectoraat - sektoren voor gezondheid | 5.2.2 | 56 | Referentie bij bovenvermelde 2- 1) spreekt over het leveren van minimaal 50 afvalbakken. Gunnen we in vanuit gaan dat u gaarne de vervoeng van de ondertevrage opdracht hier 50 ruirty bedoelt en niet 56 afvalbakken? | De aanname is correct. Wanneer de Tweede Kamer voor afvalbakken spreekt worden hiermee ook/e voor gescheiden afvalinzameling bedoelde uit vier bakken over vier verschillende afvalstromen bedoeld. |
| 26 | Aanbestedingsdirectoraat - sektoren voor gezondheid - afvalbeheerring | 7.1.1 | 59 | Voor opmerkt u in de eltinse doelstelling voen het feit dat de bakken een eekvlijke, onopvallende uitstraling dienen te hebben. Kunt u nader toelichten wat u hiermee bedoelt en welke bkmerkelling u voor ogen heeft? | Zie hiervoor het antwoord op vraag 26. |
| 27 | Aanbestedingsdirectoraat - sektoren voor gezondheid - afvalbeheerring | 7.1.1 | 59 | Voor opmerkt u in de eltinse doelstelling voen het feit dat de bakken een eekvlijke, onopvallende uitstraling dienen te hebben. Kunt u nader toelichten wat u hiermee bedoelt en welke bkmerkelling u voor ogen heeft? | Zie het antwoord op vraag 6. |
| 28 | Aanbestedingsdirectoraat - sektoren voor gezondheid - afvalbeheerring | 7.1.1 | 59 | Kwalitatieve/kerium: 4). Gerecycleld-materiaal: Bend u het eens met de stelling dat productie uit ontjnestaten reats heeft te maken met recycling of hergebruik, maar dit evtiet inffficiënt gebruik is van het aanspreekbelje plastmateriaal? | Aanbestedende dienst is het daar niet mee eens.<br><br>De Tweede Kamer heeft per abuis hergebruik/ kennenel bij Kwalitatieve/kerium 4. De vraagstelling dient als volgt te zijn:<br><br>Inschrijver wordt verzocht het percentage gerecycleld materiaal aan te geven waaruit de afvalbak bestaat. Inschrijver gebruikt hiervoor de onderstaande tabel waarin Inschrijver aan moet geven welke soltte van toepassing is. Inschrijver dient daarnaast door middel van een bewijsstuk aan te tonen dat zijn afvalbak uit het percentage gerecycleld materiaal bestaat. |
| 29 | Aanbestedingsdirectoraat - sektoren voor gezondheid | 7.1.3 | 61 | Hier geeft u in de eis aan na bakke afmee een voerbericht van de leverkering van de eisne van gunningscriterium 2 klopt het het over 150 stuks, hier 150 stnnt te staan? | De aanname is correct. |
| 30 | Bijlage 4.1 - Programma van Eisen | eis. nr.1 | 1 | Voor vraag u om een afvalbak voor de inzameling van koffiebekers. - Om volume te beperken gebruiken we reeds bakers om de bekers in op te vangen. Kloren wij deze bakers mee te nemen in ons voorstel? | Dit onderdeel is geen eis. Wanneer dit echten onderdeel van uw product is, dan dient dit in de tekstuitje/e bkmpen te zijn. |
| 31 | Bijlage 4.1 - Programma van Eisen | eis nr.3 | 3 | Hier opneeld is een fout aan/ of niet aanwezig zijn aan een klep op de afvalbak. Dienen we is ons voorstel inbeming te houden met een klep op de deksel? | Zie het antwoord op vraag 5. |
| 32 | Bijlage 4.1 - Programma van | eis nr.3 | 3 | Stellen een klep gewenst is, op welke afvalstromen wenst u deze klep? | Op iedere afvalstroom dient een klep aanwezig te zijn. |
| 33 | Bijlage 4.1 - Programma van | eis nr.4 | 4 | Wordt hier een klep of een deksel bedoeld? | Hier wordt een klep bedoeld. |
| 34 | Bijlage 4.1 - Programma van | eis nr.6 | 6 | Op welke afvalstromen wenst u een klep? | Zie het antwoord op vraag 33. |
| 35 | Bijlage 4.1 - Programma van | eis. nr. 7 | 7 | Hier spreekt u over het dicht sluitend gebruiken, hoogen en reiniging van de inzamelmiddelen. Kunt u nader toelichten op welke wijze dit moet? | De afvalbakken moeten het mogelijk maken om het beligen en en reinigen van de afvalbakken conform de dicht regels op ergonomisch stuk. |
| 36 | Bijlage 4.1 - Programma van Eisen | eis nr.15 | 15 | Bij de vragen over de afvalbakken zien de ervaren uit dat u hiermee de afvalbak en niet de hele set bedoelt. Is deze aanname correct? | De aanname is niet correct. De hoogte, breedte en hoogte geldt voor de gehele set. De inhoud geldt per bak. In tegenstelling tot het gestelde in de eis, mag de inhoud per bak minimaal 40 en maximaal 60 liter te zijn. |
| 37 | Bijlage 4.1 - Programma van Eisen | eis. nr.16 | 16 | Hierbij vraagt u om de mogelijkheid het huur van de bakken. Klopt het dat dit alleen gaat om nabevragingen bijlelijke bakken en dat de 175 sets gehaseerd zijn op eenmalig/ van de bakken? | De 175 bakken zijn gebaseerd op de directe aanschaf. Nabevraing betreft de nabevraing van afvalbakken die Aanbestedende dienst eenmaal aan wenst te schaffen. Hier betreft de tijdelijke huur van afvalbakken. |
| 38 | Bijlage 4.1 - Programma van | eis nr.16 | 16 | Hierbij vraagt u om de mogelijkheid het huur van de bakken. Van welke minimale hoeveelheid kunnen we in praat | Zie het antwoord op vraag 5. |
| 39 | Bijlage 4.1 - Programma van | eis. nr.16 | 16 | Bedoelt u hierbij niet dan/ u afvalbakken kunt nietzonnen bij leinhg (uit huur)? | Nee, dat wordt niet bedoeld. |
| 40 | Bijlage 4.1 - Programma van Eisen | eis nr.17 | 17 | Hier vraag u om het gunen van een training aan de facilitaire medewerkers van een halve dag. Uit ervaring blijkt dat het gedurende de overeenkomstperiode te opfrissen van de eerste van de facilitaire medewerkers niet voldoet voldoende. Kunnen we ervan uitgaan dat u hier dient op een periodieke ondersteuning, die niet eenmaig is? | De training betreft een eenmalige training. De Tweede Kamer vernal wel de optie te hebben om de training, indien gewenst, nog extra of te kunnen vertrec. |
| 41 | Bijlage 4.1 - Programma van Eisen | eis nr.17 | 17 | U vraagt om het gunn van een training aan de facilitaire medewerkers van een halve dag. Door ervaring is dat het bijschoten en opfrissen van de kennis van de facilitaire medewerkers de resultaten verbeterd. We gaan ze vanuit dat de training met een bepaalde frequentie wordt gegeven. Moet kunnen we dit in het prijsmodel beprijzen? | Het betreft een eenmalige training, waar 20 personen. Zie het antwoord op vraag 40 ter informatie. |
| 42 | Bijlage 1.3 Prijsmodel | ref 010 | 1 | U geeft hier een 150 stuks per doos. Is een doos enkee afwijkende aantallen (gebruikelijk is 500 stuks per doos). Kunt u de aantallen verwijderen in stuks zo dat. Uiterlijk eerste/ aantallen staan/ voor u een prijs vervol in ref 010 artikel om consistent te voorkomen? | Overleid. Aanbestedende dienst vervaalt Inschrijver om de prijs terug te rekenen naar 150 stuks. |
| 43 | Bijlage 1.3 Prijsmodel | ref C12 | 1 | U geeft hier een training. Graat u op een eenmalige training aan het begin van de overeenkomst of een trainingr- en ingebrengingsgeld gedurende de duur van de overeenkomst of bedoelt? | Overleid. Aanbestedende dienst vervaalt Inschrijver om de prijs terug te rekenen naar 150 stuks. |
| 44 | Bijlage 1.3 Prijsmodel | ref C12 | 1 | Als moeten er steeden gehaald? Schoonmaakpersoneel? Cateringmedewerkers? Overige facilitaire medewerkers? | Het schoonmaakpersoneel dient gehaald te worden. |
| 45 | Bijlage 1.3 Prijsmodel | ref C5 | 1 | U verwijst/ hier afvalbakken. Kunt u. als verwijzing aanpassen naar set van 4 afvalbakken als onderdeel van | Zie hiervoor het aangepaste prijsmodel 'bijlage 1.3 - Prijsmodel v2'. |
| 46 | Bijlage 1.3 Prijsmodel | ref C13 | 1 | Wat bedoelt u met ondersteuning? | Ondersteuning van de Tweede Kamer organisatie bij communicatie naar de interne klantgroepen. Wat kame ten tijde van introductie van de afvalbakken. |
| 47 | Bijlage 4.2 - Concept | 2.2 | 2 | Stemt u ermee in dat ochtegingen van de te stollen overeenkomst enkel met wederzijdse instemming kunnen | Niet akkoord. |
| 48 | Bijlage 4.2 - Concept | 2.5 | 4 | Stemt u ermee in deze bepaling te laten vervallen? | De Tweede Kamer gaat niet akkoord met uw voorstel. |
| 49 | Bijlage 4.2 - Concept raamovereenkomst | 3 | 4 en 5 | Stemt u ermee in om met te vragen de Opdrachtgever nk goedkeuri/ welke medenten/ zijn van deze aanbesteding (onderverde de hoeptijd van de overeenkomst enkel door Opdrachtnemer en niet door derden mag laten leveren (inschrijfwijze)? | De Tweede Kamer gaat akkoord met uw voorstel. Indien de Opdrachtnemer andere niet-toe leveren, staat het de Tweede Kamer vrij een exrtiere het gestelde in de 2800 de productien af te nemen bij derden. |
| 50 | Bijlage 4.2 - 2800/ 2018 | 3.2 | 2 | Stemt u ermee in toe ingebrekestelling toe te vroegen? | Niet akkoord. |
| 51 | Bijlage 4.2 - 2800/ 2018 | 3.5 | 3 | Stemt u ermee in deze bepaling te laten vervallen? | Niet akkoord. |
| 52 | Bijlage 4.2 - 2800/ 2018 | 8 | 4 | Stemt u ermee in deze bepaling wederkering te maken? | Niet akkoord. De Tweede Kamer heeft hier reeds een artikel over opgenomen in de Aanbestedingsleidraad. Zie hiervoor paragraaf 2.3., artikel m, sector 2:<br><br>De Tweede Kamer verlangt de vertrouwelijkheid van de Inschrijving van de Inschrijver en val de informatie in de Inschrijving dien ook vertrouwelijk behandelden. Daarop gelden de volgende uitzonderingen:<br>• De Tweede Kamer stelt het handelen/ vertrouwelijk van de Inschrijving kunnen behandelen van de vertrouwelijkheid;<br>• De Tweede Kamer is gerechtigd een informatie die bij van de Inschrijvers heeft ontvangen in een gerechtelijke procedure te gebruiken, tenminste enb is verder te kunnen verwerken;<br>• De Tweede Kamer moekt informatie uit de Inschrijving bekend, indien en voor zover dat wettelijk gerechtvaldt is in verdedelingtijk is voor het mediteren van de gunningsbeslissing. |
| 53 | Bijlage 4.3 - 2801/ 2021 | 16 | 6 en 7 | Stemt u ermee in deze maximumboetegen per gebeurtenis en per contrendjaar te halveren? | Voorstel. Uit de vraag blijkt geen noodzaak tot het aanpassen van de maximumboetegen. De Tweede Kamer vind in de vraag dan ook geen aanleiding om af te wijken van het gestelde in de 2800. |
| 54 | Bijlage 4.3 - 2801/ 2018 | 16 | 6 en 7 | Stemt u ermee in om het te vragen dat Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor indirecte schade, daaronder begrepen gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer? | Akkoord. |
| 55 | Aanbestedingsdirectoraat - sektoren voor gezondheid - afvalbeheerring | Kwalitatieve/kerium 4. Gerecycleld-materiaal | Sheet 37 | U vraagt in dit gunningscriterium een beschrijving van het plan van aanpak. U geeft hiervoor max. 2.5/3 enkelvlijdig, waarvan 1 punt voor de beschrijving. Wij zijn niet meer kunnen in de beantwoording, vragen wij u de ruimte uit te breiden naar max. 3.4/5. Gaat u hiermee akkoord? | Akkoord. |