

## Webbased applicatie brandweertoeegang

### Inleiding

Onderdeel van de aanbesteding voor een elektromechanisch toegangssysteem voor gebouw eigenaren en –gebruikers is een webbased applicatie, waarin:


- Afnemers (Gebruikers):
  - o De aanvraag voor een toegangssysteem indienen,
  - o De benodigde artikelen kunnen bestellen
- VRU (Opdrachtgever):
  - o De initiële aanvraag beoordeelt en goedkeurt,
  - o Optioneel: De gegevens na oplevering van de bestelling kan inzien
- Opdrachtnemer:
  - o De door Opdrachtgever goedgekeurde aanvragen als een bestelling verwerkt

### Stappenplan voor uitvoering

Opdrachtgever ziet deze online aanvraagtool als volgt voor zich:

- Gebruiker gaat voor de aanvraag naar een website, bijvoorbeeld [www.brandweertoeegang-vru.nl](http://www.brandweertoeegang-vru.nl)
- Gebruiker vult op de website alle relevante gegevens in, zie op pagina 3 een voorbeeld met de inhoud van de online aanvraagomgeving
- Na voltooiing van de online aanvraag door Gebruiker komt deze in de workflow van VRU/Loket Brandweertoeegang ter beoordeling en goedkeuring
- Na verzending van de goedgekeurde aanvraag door VRU/Loket Brandweertoeegang komt deze in de workflow van Opdrachtnemer ter afronding van de bestelling
- Na levering stelt Opdrachtnemer alle relevante gegevens ter beschikking in een database die voor Opdrachtgever (VRU/Loket Brandweertoeegang) benaderbaar is, bij voorkeur online:
  - o Opdrachtgever:
    - Heeft de mogelijkheid om (een deel van de) gegevens van alle Gebruikers in te zien. Minimaal NAW-gegevens, actief of inactief systeem
  - o Opdrachtnemer:
    - Maakt de database benaderbaar voor Opdrachtgever
    - Zorgt dat deze up to date blijft
- Na levering laat de Gebruiker aan Opdrachtgever de exacte locatie van de plaatsing weten, in de vorm van coördinaten
- Gebruiker draagt gedurende de tijd dat de sleutelbuis of -kluis actief is zorg voor periodieke controles van het systeem, waarbij de minimale handeling is dat de sleutelbuis of -kluis geopend wordt. Indien nodig kan Opdrachtgever altijd een B-sleutel 'uitlezen'
- Gebruiker laat aan Opdrachtnemer weten als een sleutelbuis of –kluis buiten werking wordt gesteld

Procesweergave



**Voorbeeld inhoud van de online aanvraagomgeving**

Wij verzoeken u, ten behoeve van de binnen- of toetreding door de brandweer (Afdeling 6.8 en artikel 6.36 lid 1 t/m 3 "Brandweeringang" en artikel 6.37 lid 1 t/m 5 van het Bouwbesluit 2012) de volgende onderdelen te leveren van het brandweertoegangssysteem dat binnen de Veiligheidsregio Utrecht gebruikt wordt:

| Aantal | Omschrijving                                                                                                             | Prijs per stuk |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
|        | Sleutelbuis RVS (inclusief cilinderslot)                                                                                 |                |
|        | Sleutelbuis houder RVS t.b.v. RVS buis (plaatsing op hek)                                                                |                |
|        | Sleutelbuis staal steel gepassiveerd (inclusief cilinderslot)                                                            |                |
|        | Sleutelbuis staal steel gepassiveerd met microswitch (aansluitbaar op alarmsysteem pand) (inclusief cilinderslot)        |                |
|        | Sleutelkastje opbouw 352259, RVS uitvoering met sleutelschakelaar (inclusief cilinderslot)                               |                |
|        | Extra sleutels*<br>*(toelichting: Standaard worden er twee monosleutels per cilindercode geleverd)                       |                |
|        | Hele Eurocilinder (bijv. t.b.v. hek of deur)                                                                             |                |
|        | Halve cilinder (bijv. t.b.v. hek, sleutelschakelaar, brandweeringang)                                                    |                |
|        | Eurocilinder met draaiknop (o.a. t.b.v. vluchtdoor of brandweeringang)                                                   |                |
|        | Hangslot (10 mm beugel), verlengde beugel <input type="checkbox"/> JA / <input type="checkbox"/> NEE (t.b.v. hek of put) |                |

Gegevens aanvrager ten behoeve van het project:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Naam bedrijf / instelling |  |
| Adres                     |  |
| Postcode / woonplaats     |  |
| Contactpersoon            |  |
| Telefoon contactpersoon   |  |
| E-mailadres               |  |

Factuuradres, indien afwijkend van bovenstaande gegevens:

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Naam bedrijf / instelling |  |
| Opdrachtnummer            |  |
| t.a.v. (naam)             |  |
| Adres                     |  |
| Postcode / woonplaats     |  |
| E-mailadres               |  |

Afleveradres, indien afwijkend van bovenstaande gegevens (GEEN BOUWPLAATS):

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Naam bedrijf / instelling |  |
| t.a.v. (naam)             |  |
| Adres                     |  |
| Postcode / woonplaats     |  |

**VRIJWARING AANSPRAKELIJKHEID BRANDWEER:**

De aanvrager verklaart hiermee tevens door de Brandweer Veiligheidsregio Utrecht geïnformeerd te zijn omtrent de beveiligingsaspecten van brandweertoegangssysteem ten behoeve van het toe- / binnentreden van de brandweer bij een brandalarm of overige hulpmeldingen, bij genoemd project / gebouw / terrein.

Ondergetekende vrijwaart hiermee Veiligheidsregio Utrecht voor alle aansprakelijkheid die ondergetekende of derden jegens Veiligheidsregio Utrecht kunnen pretenderen, ten aanzien van misbruik van de aanwezige sleutels