


# MASTENBOEK ALUMINIUM

**Gemeente Aalsmeer**



**Gemeente Aalsmeer**

*Pole Products*

## TABLE OF CONTENTS

|     |                                            |    |
|-----|--------------------------------------------|----|
| 1.  | ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 3,5 MTR .....    | 2  |
| 2.  | ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 4,0 MTR .....    | 3  |
| 3.  | ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 4,0 MTR .....    | 4  |
| 4.  | ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 4,5 MTR .....    | 5  |
| 5.  | ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 6,0 MTR .....    | 6  |
| 6.  | ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 6,0 MTR .....  | 7  |
| 7.  | ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 6,0 MTR .....  | 8  |
| 8.  | ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 6,0 MTR .....  | 9  |
| 9.  | ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 6,0 MTR .....  | 10 |
| 10. | ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 7,0 MTR .....    | 11 |
| 11. | ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 7,0 MTR .....  | 12 |
| 12. | ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 7,0 MTR .....  | 13 |
| 13. | ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 7,0 MTR .....  | 14 |
| 14. | ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 7,0 MTR .....  | 15 |
| 15. | ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 6,7 MTR .....  | 16 |
| 16. | ALUMINIUM UITHOUDER .....                  | 17 |
| 17. | ALUMINIUM HOOG/LAAGMAST LPH 7,0 MTR .....  | 18 |
| 18. | ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 9,0 MTR .....    | 19 |
| 19. | ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 9,0 MTR .....  | 20 |
| 20. | ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 9,0 MTR .....  | 21 |
| 21. | ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 10,0 MTR ..... | 22 |
| 22. | KUNSTSTOF PAVE MATE VOOR LICHTMAST .....   | 23 |

### Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.

---

DATE: 13 APRIL 2022, VERSION: AW-071895REV5-GEMAALSMEER

---

## 1. ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 3,5 MTR

Artikelnummer 12035135080001

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : paaltopmast

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 3,5 mtr (wanddikte 3,0mm)

Basis/topdiameter 135 / 76mm

Vzv inzetstuk 60 x 80mm

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1000 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle<sup>CM</sup> Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1203513508


**Artikelnummer 12035135080001**

Berekend met een Indal 2000 / Philips CPS200 of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2

De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



|        |            |                            |
|--------|------------|----------------------------|
| Deel 3 |            |                            |
| Deel 2 |            |                            |
| Deel 1 | 1203513508 | Con. paaltop 3,50 m (D3.5) |

CoG: 2200 mm  
Wanddicke: 3,0 mm  
Gewicht: 17,4 kg

|    |    |  |                               |                                                                                                          |                             |  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                |                            |  |                                           |  |                     |  |
|----|----|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|----------------------------|--|-------------------------------------------|--|---------------------|--|
|    |    |  | OMSCHRIJVING<br>(DESCRIPTION) | MATERIAAL<br>(MATERIAL)                                                                                  |                             |  | EN AW-6060 T66                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | OPMERKING<br>(REMARKS)                         |                            |  | Toleranties op buigradii tussen 0 en +10% |  |                     |  |
|    |    |  |                               | BENAMING<br>(NAME)                                                                                       | Hydro Extrusion Drunen B.V. |  |                                                                                                | DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION<br>DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING<br>DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH<br>VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER<br>INZAGE WORDEN VERSTREKT.<br>(THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO<br>B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION<br>OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD<br>PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.) |  |                                                | SCHAAL<br>(SCALE)          |  | 1 : 25                                    |  | ORG.DAT<br>01-11-01 |  |
|    |    |  |                               |                                                                                                          |                             |  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |                                                | CONSTRUCTEUR<br>(DRAWN BY) |  | PE                                        |  | REV.DAT             |  |
|    |    |  |                               | Con. paaltop 3,50 m                                                                                      |                             |  | PARAAF<br>(SIGN)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | MUT.DAT<br>26-05-05                            |                            |  |                                           |  |                     |  |
| -2 | -1 |  | REV.<br>(REV.)                | TOLERANTIES VOLGENS EN40<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(TOLERANCES BY EN40<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) |                             |  | AFMETINGEN IN MM<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(DIMENSIONS IN MM<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | AMERIKAANSE PROJECTIE<br>(AMERICAN PROJECTION) |                            |  | TEKENINGNUMMER<br>(DRAWINGNUMBER)         |  |                     |  |
|    |    |  |                               |                                                                                                          |                             |  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  | 1203513508                                     |                            |  | LAATSTE REVISIE<br>(LAST REVISION)        |  |                     |  |

DATE: 13 APRIL 2022, VERSION: AW-071895REV5-GEMAALSMEER

## 2. ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 4,0 MTR

Artikelnummer 12040114010003

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : paaltopmast

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 4,0 mtr (wanddikte 2,5mm)

Basis/topdiameter 114 / 60mm

Inzetstuk op verzoek (check armatuur, ander artikelnummer)

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 800 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle<sup>CM</sup> Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1204011401


**Artikelnummer 12040114010003**

Berekend met een Indal 2145 Logo of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2

De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



|        |            |                     |
|--------|------------|---------------------|
| Deel 3 |            |                     |
| Deel 2 |            |                     |
| Deel 1 | 1204011401 | Con. paaltop 4,00 m |

CoG: 2250 mm  
Wanddicke: 2,5 mm  
Gewicht: 12,9 kg

|    |    |  |                               |                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                            |                                    |
|----|----|--|-------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|
|    |    |  | OMSCHRIJVING<br>(DESCRIPTION) | MATERIAAL<br>(MATERIAL)<br><b>EN AW-6060 T66</b>     | OPMERKING<br>(REMARKS)<br>Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                            |                                    |
|    |    |  |                               | BENAMING<br>(NAME)<br><br><b>Con. paaltop 4,00 m</b> | <b>Hydro Extrusion Drunen B.V.</b>                                                                 | DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENAARS NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT.<br>(THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.) |                                                | SCHAAL<br>(SCALE)<br><br><b>1 : 27</b>                     | ORG.DAT<br><br><b>23-04-14</b>     |
|    |    |  |                               |                                                      |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | CONSTRUCTEUR<br>(DRAWN BY)<br><br><b>PE</b>                | REV.DAT                            |
| -2 | -1 |  | REV.<br>(REV.)                | DATUM<br>(DATE)                                      | TOLERANTIES VOLGENS EN40 TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(TOLERANCES BY EN40 UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) | AFMETINGEN IN MM TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(DIMENSIONS IN MM UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | AMERIKAANSE PROJECTIE<br>(AMERICAN PROJECTION) | TEKENINGNUMMER<br>(DRAWINGNUMBER)<br><br><b>1204011401</b> | LAATSTE REVISIE<br>(LAST REVISION) |

---

DATE: 13 APRIL 2022, VERSION: AW-071895REV5-GEMAALSMEER

---

### 3. ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 4,0 MTR

Artikelnummer 1004011416XXXX

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : paaltopmast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 4,0 mtr (wanddikte 2,5mm)

Basis/topdiameter 114 / 76mm

Inzetstuk op verzoek (check armatuur)

Behandeling: standaard is blank geschuurd, optioneel gepoedercoat in RAL naar keuze

Deurversterking: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1200 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs/zwart (afhankelijk van RAL)

MVO: Mast is Cradle to Cradle<sup>CM</sup> Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1004011416


**Artikelnummer 1004011416XXXX** (afhankelijk van inzetstuk/maaiveldbeschermer en RAL)

Berekend met een Indal2310/2145/Logo/2160/Mithra of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie2

De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



|        |            |                     |
|--------|------------|---------------------|
| Deel 3 |            |                     |
| Deel 2 |            |                     |
| Deel 1 | 1004011416 | Cil. paaltop 4,00 m |

CoG: 2350 mm  
Wanddicke: 2,5 mm  
Gewicht: 12,4 kg

|                |    |   |                |                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                     |                                           |                                  |                     |
|----------------|----|---|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------|---------------------|
|                |    |   | P040A114-076-7 | OMSCHRIJVING<br>(DESCRIPTION)                                                                            | MATERIAAL<br>(MATERIAL)<br>EN AW-6060 T66                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | OPMERKING<br>(REMARKS)<br>Toleranties op buigradii tussen 0 en +10% |                                           |                                  |                     |
|                |    |   |                |                                                                                                          | Hydro Extrusion Drunen B.V.                                                                    | DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT.<br>(THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.) |  |                                                                     | SCHAAL<br>(SCALE)<br>1 : 29               | ORG.DAT<br>01-11-01              |                     |
|                |    |   |                |                                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                                     | BENAMING<br>(NAME)<br>Cil. paaltop 4,00 m | CONSTRUCTEUR<br>(DRAWN BY)<br>PE | REV.DAT<br>28-12-01 |
| -2             | -1 | 1 | 28-12-01       | DATUM<br>(DATE)                                                                                          |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | PARAAF<br>(SIGN)<br>BvB                                             | MUT.DAT<br>28-12-01                       |                                  |                     |
| REV.<br>(REV.) |    |   |                | TOLERANTIES VOLGENS EN40<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(TOLERANCES BY EN40<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) | AFMETINGEN IN MM<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(DIMENSIONS IN MM<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) | AMERIKAANSE PROJECTIE<br>(AMERICAN PROJECTION)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | TEKENINGNUMMER<br>(DRAWINGNUMBER)<br>1004011416                     | LAATSTE REVISIE<br>(LAST REVISION)<br>1   |                                  |                     |



DATE: 13 APRIL 2022, VERSION: AW-071895REV5-GEMAALSMEER

## 4. ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 4,5 MTR

Artikelnummer 12045135110001

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : paaltopmast

Uitvoeringsvorm: conisch

Nominale masthoogte: 4,5 mtr (wanddikte 3,0mm)

Basis/topdiameter 135 / 76mm

Inzetstuk 60 x 80mm (check armatuur)

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1000 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle<sup>CM</sup> Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1204513511

**Artikelnummer 12045135110001**

Toe te passen opzetstuk artikel 32205030010001:

Tweevoudig aluminium opzetstuk

Geschikt voor top 76mm

Lengte uithouders: 300mm, diameter 60mm

Hoek: 5°

Wanddikte: 3,0mm

Uitvoering volgens tekening nr: 3220503001

**Artikelnummer 32205030010001**


Berekend met een Indal 2000/2500/Libra 65 / Philips CPS200 of gelijkwaardig,

windgebied 2, terreincategorie 2

De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

Disclaimer:


Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



|        |            |                     |
|--------|------------|---------------------|
| Deel 3 |            |                     |
| Deel 2 |            |                     |
| Deel 1 | 1204513511 | Con. paaltop 4,50 m |

CoG: 2600 mm  
Wanddicke: 3,0 mm  
Gewicht: 20,7 kg

|    |    |  |                               |                                                                                                          |                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                      |                                    |         |
|----|----|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------------------|------------------------------------|---------|
|    |    |  | OMSCHRIJVING<br>(DESCRIPTION) | MATERIAAL<br>(MATERIAL)<br>EN AW-6060 T66                                                                |                                                                                                |                                                | OPMERKING<br>(REMARKS)<br>Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |            |                                      |                                    |         |
|    |    |  |                               | Hydro Extrusion Drunen B.V.<br><br>Con. paaltop 4,50 m                                                   |                                                                                                |                                                | DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT.<br>(THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.) |            | SCHAAL<br>(SCALE)<br><br>1 : 30      | ORG.DAT<br>01-11-01                |         |
|    |    |  |                               |                                                                                                          |                                                                                                |                                                | BENAMING<br>(NAME)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            | CONSTRUCTEUR<br>(DRAWN BY)<br><br>PE |                                    | REV.DAT |
|    |    |  | DATUM<br>(DATE)               |                                                                                                          |                                                                                                |                                                | PARAAF<br>(SIGN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            | MUT.DAT<br>26-05-05                  |                                    |         |
|    |    |  | REV.<br>(REV.)                | TOLERANTIES VOLGENS EN40<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(TOLERANCES BY EN40<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) | AFMETINGEN IN MM<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(DIMENSIONS IN MM<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) | AMERIKAANSE PROJECTIE<br>(AMERICAN PROJECTION) | TEKENINGNUMMER<br>(DRAWINGNUMBER)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1204513511 |                                      | LAATSTE REVISIE<br>(LAST REVISION) |         |
| -2 | -1 |  |                               |                                                                                                          |                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |                                      |                                    |         |



CoG: 50 mm  
Wanddikte: 3,0 mm  
Gewicht: 2,6 kg

|  |  |  |                               |                                                                                                          |  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                     |                     |                                    |
|--|--|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|  |  |  | OMSCHRIJVING<br>(DESCRIPTION) | MATERIAAL<br>(MATERIAL)<br>EN AW-6060 T66                                                                |  |                                                                                                | OPMERKING<br>(REMARKS)<br>Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                     |                     |                                    |
|  |  |  |                               | Hydro Extrusion Drunen B.V.                                                                              |  |                                                                                                | DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT.<br>(THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.) |  | SCHAAL<br>(SCALE)<br>1 : 10                         | ORG.DAT<br>14-04-04 |                                    |
|  |  |  |                               | BENAMING<br>(NAME)<br>DU 300-05 Top 76 - D60                                                             |  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | CONSTRUCTEUR<br>(DRAWN BY)<br>PE                    | REV.DAT             |                                    |
|  |  |  |                               |                                                                                                          |  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  | PARAAF<br>(SIGN)                                    | MUT.DAT<br>31-10-14 |                                    |
|  |  |  | DATUM<br>(DATE)               | TOLERANTIES VOLGENS EN40<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(TOLERANCES BY EN40<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) |  | AFMETINGEN IN MM<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(DIMENSIONS IN MM<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) | AMERIKAANSE PROJECTIE<br>(AMERICAN PROJECTION)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | TEKENINGNUMMER<br>(DRAWINGNUMBER)<br><br>3220503001 |                     | LAATSTE REVISIE<br>(LAST REVISION) |
|  |  |  | REV.<br>(REV.)                |                                                                                                          |  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                     |                     |                                    |



DATE: 13 APRIL 2022, VERSION: AW-071895REV5-GEMAALSMEER

## 5. ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 6,0 MTR

Artikelnummer 10060135030001 of 10060135030002

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : paaltopmast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 6,0 mtr (wanddikte 3,0mm)

Basis/topdiameter 135 / 76mm

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1200 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle<sup>CM</sup> Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1006013503

**Artikelnummer 10060135030001** Inzetstuk 60 x 80mm (check armatuur)

**Artikelnummer 10060135030002** Geen inzetstuk ivm toepassing opzetstuk

### Toe te passen opzetstuk:

Tweevoudig aluminium opzetstuk

Geschikt voor top 76mm

Lengte uithouders: 300mm, diameter 60mm

Hoek: 5°

Wanddikte: 3,0mm

Uitvoering volgens tekening nr: 3220503001

**Artikelnummer 32205030010001**

Tweevoudig aluminium opzetstuk

Geschikt voor top 76mm

Lengte uithouders: 1000mm, diameter 76mm

Vzv inzetstuk 48 x 100mm (check armatuur)

Hoek: 15°

Wanddikte: 3,5mm

Uitvoering volgens tekening nr: 3207810001

**Artikelnummer 32078100010001**

Tweevoudig aluminium opzetstuk

Geschikt voor top 76mm

Lengte uithouders: 1000mm, diameter 76mm

Vzv inzetstuk 48 x 100mm (check armatuur)

Hoek: 5°

Wanddikte: 3,5mm

Uitvoering volgens tekening nr: 3207810002


**Artikelnummer 32078100020009**

Berekend met een Philips SGS201 of Innolumis of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2

De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

### Disclaimer:


Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



CoG: 3200 mm  
Wanddikte: 3,0 mm  
Gewicht: 23,5 kg


|        |            |                           |
|--------|------------|---------------------------|
| Deel 3 |            |                           |
| Deel 2 |            |                           |
| Deel 1 | 1006013503 | Cil. paaltop 6,00 m (INT) |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |    |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | </ |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----|




CoG: 50 mm  
Wanddikte: 3,0 mm  
Gewicht: 2,6 kg

|  |  |  |                               |                                                                                                          |  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |  |                                   |  |                                    |                     |  |
|--|--|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-----------------------------------|--|------------------------------------|---------------------|--|
|  |  |  | OMSCHRIJVING<br>(DESCRIPTION) | MATERIAAL<br>(MATERIAL)                                                                                  |  |                                                                                                | OPMERKING<br>(REMARKS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |  |                                   |  |                                    |                     |  |
|  |  |  |                               | EN AW-6060 T66                                                                                           |  |                                                                                                | Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |  |                                   |  |                                    |                     |  |
|  |  |  |                               | Hydro Extrusion Drunen B.V.                                                                              |  |                                                                                                | DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT.<br>(THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.) |                                                |  | SCHAAL<br>(SCALE)                 |  | 1 : 10                             | ORG.DAT<br>14-04-04 |  |
|  |  |  | BENAMING<br>(NAME)            |                                                                                                          |  | CONSTRUCTEUR<br>(DRAWN BY)                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |  | PE                                |  | REV.DAT                            |                     |  |
|  |  |  | DU 300-05 Top 76 - D60        |                                                                                                          |  | PARAAF<br>(SIGN)                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |  |                                   |  | MUT.DAT<br>31-10-14                |                     |  |
|  |  |  | DATUM<br>(DATE)               | TOLERANTIES VOLGENS EN40<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(TOLERANCES BY EN40<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) |  | AFMETINGEN IN MM<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(DIMENSIONS IN MM<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | AMERIKAANSE PROJECTIE<br>(AMERICAN PROJECTION) |  | TEKENINGNUMMER<br>(DRAWINGNUMBER) |  | LAATSTE REVISIE<br>(LAST REVISION) |                     |  |
|  |  |  | REV.<br>(REV.)                |                                                                                                          |  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |  | 3220503001                        |  |                                    |                     |  |



CoG: 350 mm  
Wanddikte: 3,5 mm  
Gewicht: 4,6 kg

|  |  |  |                               |                                                                                                          |                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                            |                                    |                     |
|--|--|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|
|  |  |  | OMSCHRIJVING<br>(DESCRIPTION) | MATERIAAL<br>(MATERIAL)                                                                                  |                                                                                                |                                                | OPMERKING<br>(REMARKS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                            |                                    |                     |
|  |  |  |                               | EN AW-6060 T66                                                                                           |                                                                                                |                                                | Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                            |                                    |                     |
|  |  |  |                               | Hydro Extrusion Drunen B.V.                                                                              |                                                                                                |                                                | DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT.<br>(THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.) |                                   | SCHAAL<br>(SCALE)          | 1 : 26                             | ORG.DAT<br>01-11-01 |
|  |  |  |                               | BENAMING<br>(NAME)                                                                                       |                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | CONSTRUCTEUR<br>(DRAWN BY) | PE                                 | REV.DAT             |
|  |  |  | DU 1000-15 Top 76 - D76       |                                                                                                          |                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PARAAF<br>(SIGN)                  |                            | MUT.DAT<br>31-10-14                |                     |
|  |  |  | DATUM<br>(DATE)               | TOLERANTIES VOLGENS EN40<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(TOLERANCES BY EN40<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) | AFMETINGEN IN MM<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(DIMENSIONS IN MM<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) | AMERIKAANSE PROJECTIE<br>(AMERICAN PROJECTION) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEKENINGNUMMER<br>(DRAWINGNUMBER) |                            | LAATSTE REVISIE<br>(LAST REVISION) |                     |
|  |  |  | REV.<br>(REV.)                |                                                                                                          |                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3207810001                        |                            |                                    |                     |



CoG: 350 mm  
Wanddicke: 3,5 mm  
Gewicht: 4,5 kg

|  |  |  |                               |                                                                                                          |  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                   |                     |
|--|--|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|
|  |  |  | OMSCHRIJVING<br>(DESCRIPTION) | MATERIAAL<br>(MATERIAL)<br>EN AW-6060 T66                                                                |  |                                                                                                | OPMERKING<br>(REMARKS)<br>Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                   |                     |
|  |  |  |                               | Hydro Extrusion Drunen B.V.                                                                              |  |                                                                                                | DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT.<br>(THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO B.V. IN DRUNEN, AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.) |                                                     | SCHAAL<br>(SCALE)<br>1 : 26                       | ORG.DAT<br>01-11-01 |
|  |  |  |                               |                                                                                                          |  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     | BENAMING<br>(NAME)<br><br>DU 1000-05 Top 76 - D76 |                     |
|  |  |  |                               |                                                                                                          |  | PARAAF<br>(SIGN)                                                                               | MUT.DAT<br>31-10-14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                     |                                                   |                     |
|  |  |  | DATAUM<br>(DATE)              | TOLERANTIES VOLGENS EN40<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(TOLERANCES BY EN40<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) |  | AFMETINGEN IN MM<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(DIMENSIONS IN MM<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) | AMERIKAANSE PROJECTIE<br>(AMERICAN PROJECTION)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | TEKENINGNUMMER<br>(DRAWINGNUMBER)<br><br>3207810002 | LAATSTE REVISIE<br>(LAST REVISION)                |                     |
|  |  |  | REV.<br>(REV.)                |                                                                                                          |  |                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                     |                                                   |                     |

---

DATE: 13 APRIL 2022, VERSION: AW-071895REV5-GEMAALSMEER

---

## 6. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 6,0 MTR

Artikelnummer 11060120340001

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 6,0 mtr (wanddikte 3,0mm)

Basis/topdiameter 120 / 48mm

Lengte uithouder: 750mm

Elevatiehoek: 5°

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1200 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle<sup>CM</sup> Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1106012034


**Artikelnummer 11060120340001**

Berekend met een Indal2500/Libra65, Philips SGS201, Innolumis of gelijkwaardig,  
windgebied 2, terreincategorie2

De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



|        |            |                       |
|--------|------------|-----------------------|
| Deel 3 |            |                       |
| Deel 2 |            |                       |
| Deel 1 | 1106012034 | Cil. lichtmast 6.00 m |

CoG: 3300 mm  
Wanddicke: 3,0 mm  
Gewicht: 21,3 kg

|    |    |   |                |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                            |                                    |                     |
|----|----|---|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|
|    |    |   | nog invoeren   | OMSCHRIJVING<br>(DESCRIPTION)                                                                             | MATERIAAL<br>(MATERIAL)                                                                         |                                                | OPMERKING<br>(REMARKS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                   |                            |                                    |                     |
|    |    |   |                |                                                                                                           | EN AW-6060 T66                                                                                  |                                                | Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                   |                            |                                    |                     |
|    |    |   |                |                                                                                                           | Hydro Extrusion Drunen B.V.                                                                     |                                                | DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT.<br>(THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.) |                                   | SCHAAL<br>(SCALE)          | 1 : 40                             | ORG.DAT<br>01-11-01 |
|    |    |   |                |                                                                                                           | BENAMING<br>(NAME)                                                                              |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   | CONSTRUCTEUR<br>(DRAWN BY) | PE                                 | REV.DAT<br>14-08-07 |
|    |    |   | 14-08-07       | DATUM<br>(DATE)                                                                                           | Cil. lichtmast 6,00 m                                                                           |                                                | PARAAF<br>(SIGN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                   | mre                        | MUT.DAT<br>14-08-07                |                     |
| -2 | -1 | 1 | REV.<br>(REV.) | TOLERANTIES VOLGENS EN40<br>TENZIJ ANDERS VERMEELD.<br>(TOLERANCES BY EN40<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) | AFMETINGEN IN MM<br>TENZIJ ANDERS VERMEELD.<br>(DIMENSIONS IN MM<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) | AMERIKAANSE PROJECTIE<br>(AMERICAN PROJECTION) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEKENINGNUMMER<br>(DRAWINGNUMBER) |                            | LAATSTE REVISIE<br>(LAST REVISION) |                     |
|    |    |   |                |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1106012034                        |                            | 1                                  |                     |

DATE: 13 APRIL 2022, VERSION: AW-071895REV5-GEMAALSMEER

## 7. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 6,0 MTR

Artikelnummer 11060120370001

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 6,0 mtr (wanddikte 3,0mm)

Basis/topdiameter 120 / 48mm

Lengte uithouder: 750mm

Elevatiehoek: 5°

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1200 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle<sup>CM</sup> Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1106012037


**Artikelnummer 11060120370001**

Berekend met een IndalLibra65 of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2

De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



CoG: 3300 mm  
Wanddikte: 3,0 mm  
Gewicht: 21,3 kg

|        |            |                       |
|--------|------------|-----------------------|
| Deel 3 |            |                       |
| Deel 2 |            |                       |
| Deel 1 | 1106012037 | Cil. lichtmast 6,00 m |

|    |  |    |                               |                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                |                     |                                                     |  |                                    |  |
|----|--|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------|--|------------------------------------|--|
|    |  |    | OMSCHRIJVING<br>(DESCRIPTION) | MATERIAAL<br>(MATERIAL)<br>EN AW-6060 T66                                                                |  |  | OPMERKING<br>(REMARKS)<br>Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |                                                |                     |                                                     |  |                                    |  |
|    |  |    |                               | Hydro Extrusion Drunen B.V.<br><br>Cil. lichtmast 6,00 m                                                 |  |  | DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT.<br>(THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.) |  | SCHAAL<br>(SCALE)<br>1 : 40                    | ORG.DAT<br>22-04-09 |                                                     |  |                                    |  |
|    |  |    |                               |                                                                                                          |  |  | CONSTRUCTEUR<br>(DRAWN BY)<br>PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | REV.DAT                                        |                     |                                                     |  |                                    |  |
|    |  |    |                               |                                                                                                          |  |  | PARAAF<br>(SIGN)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  | MUT.DAT<br>22-04-09                            |                     |                                                     |  |                                    |  |
|    |  |    | DATUM<br>(DATE)               | TOLERANTIES VOLGENS EN40<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(TOLERANCES BY EN40<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) |  |  | AFMETINGEN IN MM<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(DIMENSIONS IN MM<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | AMERIKAANSE PROJECTIE<br>(AMERICAN PROJECTION) |                     | TEKENINGNUMMER<br>(DRAWINGNUMBER)<br><br>1106012037 |  | LAATSTE REVISIE<br>(LAST REVISION) |  |
| -2 |  | -1 | REV.<br>(REV.)                |                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                |                     |                                                     |  |                                    |  |

DATE: 13 APRIL 2022, VERSION: AW-071895REV5-GEMAALSMEER

## 8. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 6,0 MTR

Artikelnummer 11060135260001

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 6,0 mtr (wanddikte 3,0mm)

Basis/topdiameter 135 / 48mm

Lengte uithouder: 800mm

Elevatiehoek: 15°

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1200 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle<sup>CM</sup> Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1106013526


**Artikelnummer 11060135260001**

Berekend met een Indal Libra 65 of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie2

De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



CoG: 3250 mm  
Wanddikte: 3,0 mm  
Gewicht: 24,0 kg

|        |            |                       |
|--------|------------|-----------------------|
| Deel 3 |            |                       |
| Deel 2 |            |                       |
| Deel 1 | 1106013526 | Cil. lichtmast 6,00 m |

|    |    |   |                          |                               |                                                                                                          |                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                  |                                             |
|----|----|---|--------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|    |    |   | 060D135-048/1U.0650-15-1 | OMSCHRIJVING<br>(DESCRIPTION) | MATERIAAL<br>(MATERIAL)<br>EN AW-6060 T66                                                                |                                                                                                |                                                | OPMERKING<br>(REMARKS)<br>Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                  |                                             |
|    |    |   |                          |                               | Hydro Extrusion Drunen B.V.                                                                              |                                                                                                |                                                | DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT.<br>(THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.) |                                                     | SCHAAL<br>(SCALE)<br>1 : 40      | ORG.DAT<br>01-11-01                         |
|    |    |   |                          |                               | BENAMING<br>(NAME)<br>Cil. lichtmast 6,00 m                                                              |                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | CONSTRUCTEUR<br>(DRAWN BY)<br>PE | REV.DAT<br>17-12-01                         |
|    |    |   |                          |                               |                                                                                                          |                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | PARAAF<br>(SIGN)<br>BvB          | MUT.DAT<br>17-12-01                         |
| -2 | -1 | 1 | 17-12-01                 | REV.<br>(REV.)                | TOLERANTIES VOLGENS EN40<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(TOLERANCES BY EN40<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) | AFMETINGEN IN MM<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(DIMENSIONS IN MM<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) | AMERIKAANSE PROJECTIE<br>(AMERICAN PROJECTION) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEKENINGNUMMER<br>(DRAWINGNUMBER)<br><br>1106013526 |                                  | LAATSTE REVISIE<br>(LAST REVISION)<br><br>1 |

DATE: 13 APRIL 2022, VERSION: AW-071895REV5-GEMAALSMEER

## 9. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 6,0 MTR

Artikelnummer 08060135010006

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 6,0 mtr (wanddikte 3,0mm)

Basis/topdiameter 135 / 76mm

Type uithouder: losse dubbele uithouder

Lengte uithouder: 750mm

Elevatiehoek: 5°

Vzv inzetstuk 60 x 100mm (check armatuur)

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1000 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle<sup>CM</sup> Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 0806013501

**Artikelnummer 08060135010006**


Berekend met een Indal2500/Libra65, Philips SGS201, Innolumis of gelijkwaardig,

windgebied 2, terreincategorie2

De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



CoG: 2950 mm  
Wanddikte: 3,0 mm  
Gewicht: 25,5 kg

|        |            |                        |
|--------|------------|------------------------|
| Deel 3 |            |                        |
| Deel 2 | 3207807501 | DU 750-05 Top 76 - D76 |
| Deel 1 | 4605613506 | Cil. onderpaal 5,60 m  |

|    |    |   |                           |                               |                                                                                                          |                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                  |                                             |
|----|----|---|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------|
|    |    |   | 0600135-07/6/3U.0750-05-3 | OMSCHRIJVING<br>(DESCRIPTION) | MATERIAAL<br>(MATERIAL)<br>EN AW-6060 T66                                                                |                                                                                                |                                                | OPMERKING<br>(REMARKS)<br>Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                     |                                  |                                             |
|    |    |   |                           |                               | Hydro Extrusion Drunen B.V.                                                                              |                                                                                                |                                                | DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT.<br>(THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.) |                                                     | SCHAAL<br>(SCALE)<br>1 : 39      | ORG.DAT<br>01-11-01                         |
|    |    |   |                           |                               | BENAMING<br>(NAME)<br>Cil. lichtmast 6,00 m                                                              |                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | CONSTRUCTEUR<br>(DRAWN BY)<br>PE | REV.DAT<br>21-01-02                         |
|    |    |   |                           |                               |                                                                                                          |                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     | PARAAF<br>(SIGN)<br>AM           | MUT.DAT<br>10-01-02                         |
|    |    |   |                           |                               |                                                                                                          |                                                                                                |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                  |                                             |
| -2 | -1 | 1 | 21-01-02                  | REV.<br>(REV.)                | TOLERANTIES VOLGENS EN40<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(TOLERANCES BY EN40<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) | AFMETINGEN IN MM<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(DIMENSIONS IN MM<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) | AMERIKAANSE PROJECTIE<br>(AMERICAN PROJECTION) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEKENINGNUMMER<br>(DRAWINGNUMBER)<br><br>0806013501 |                                  | LAATSTE REVISIE<br>(LAST REVISION)<br><br>1 |

0806013501



---

DATE: 13 APRIL 2022, VERSION: AW-071895REV5-GEMAALSMEER

---

## 10. ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 7,0 MTR

Artikelnummer 10070175010001

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : paaltopmast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 7,0 mtr (wanddikte 4,0mm)

Basis/topdiameter 175 / 76mm

Vzv Inzetstuk 60 x 80mm (check armatuur)

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1200 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle<sup>CM</sup> Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1007017501


**Artikelnummer 10070175010001**

Berekend met een Innolumis of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2

De mast is berekend voor toepassen van 1 reclamebord van 1000 x 1000mm 27,8kg, plaatsingshoogte onderzijde bord is 4500mm. of toepassen van display 1310 x 940mm 75kg plaatsingshoogte onderzijde bord is 1000mm

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



|        |            |                     |
|--------|------------|---------------------|
| Deel 3 |            |                     |
| Deel 2 |            |                     |
| Deel 1 | 1007017501 | Cil. paaltop 7,00 m |

CoG: 3450 mm  
Wanddicke: 4,0 mm  
Gewicht: 40,2 kg

|    |    |  |                               |                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                |                            |                                   |                     |                                    |  |
|----|----|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|--|
|    |    |  | OMSCHRIJVING<br>(DESCRIPTION) | MATERIAAL<br>(MATERIAL)                                                                                  |  |  | OPMERKING<br>(REMARKS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |                                                |                            |                                   |                     |                                    |  |
|    |    |  |                               | EN AW-6060 T66                                                                                           |  |  | Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |                                                |                            |                                   |                     |                                    |  |
|    |    |  |                               | Hydro Extrusion Drunen B.V.                                                                              |  |  | DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT.<br>(THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.) |  |                                                | SCHAAL<br>(SCALE)          | 1 : 45                            | ORG.DAT<br>08-04-13 |                                    |  |
|    |    |  |                               | BENAMING<br>(NAME)                                                                                       |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                | CONSTRUCTEUR<br>(DRAWN BY) | PE                                | REV.DAT             |                                    |  |
|    |    |  |                               | Cil. paaltop 7,00 m                                                                                      |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                | PARAAF<br>(SIGN)           |                                   | MUT.DAT<br>08-04-13 |                                    |  |
|    |    |  | DATUM<br>(DATE)               | TOLERANTIES VOLGENS EN40<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(TOLERANCES BY EN40<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) |  |  | AFMETINGEN IN MM<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(DIMENSIONS IN MM<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  | AMERIKAANSE PROJECTIE<br>(AMERICAN PROJECTION) |                            | TEKENINGNUMMER<br>(DRAWINGNUMBER) |                     | LAATSTE REVISIE<br>(LAST REVISION) |  |
| -2 | -1 |  | REV.<br>(REV.)                |                                                                                                          |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |                                                |                            | 1007017501                        |                     |                                    |  |



---

DATE: 13 APRIL 2022, VERSION: AW-071895REV5-GEMAALSMEER

---

## 11. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 7,0 MTR

Artikelnummer 11070175080001 of 11070175080003

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 7,0 mtr (wanddikte 4,0mm)

Basis/topdiameter 175 / 60mm

Lengte uithouder: 1050mm

Elevatiehoek: 5°

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1200 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle<sup>CM</sup> Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1107017508

**Artikelnummer 11070175080001**


**Artikelnummer 11070175080003** Vzv Inzetstuk 48 x 200mm (check armatuur)

Berekend met een Innolumis of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2

De mast is berekend voor toepassen van 1 reclamebord van 1000 x 1000mm 27,8kg, plaatsingshoogte onderzijde bord is 4500mm. of toepassen van display 1310 x 940mm 75kg plaatsingshoogte onderzijde bord is 1000mm

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



|        |            |                       |
|--------|------------|-----------------------|
| Deel 3 |            |                       |
| Deel 2 |            |                       |
| Deel 1 | 1107017508 | Cil. lichtmast 7.00 m |

CoG: 3650 mm  
Wanddicke: 4,0 mm  
Gewicht: 43,4 kg

[illegible]



---

DATE: 13 APRIL 2022, VERSION: AW-071895REV5-GEMAALSMEER

---

## 12. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 7,0 MTR

Artikelnummer 11070175090001 of 11070175090002

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 7,0 mtr (wanddikte 4,0mm)

Basis/topdiameter 175 / 60mm

Lengte uithouder: 1050mm

Elevatiehoek: 15°

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1300 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle<sup>CM</sup> Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1107017509

**Artikelnummer 11070175090001**


**Artikelnummer 11070175090002** Vzv Inzetstuk 48 x 200mm (check armatuur)

Berekend met een Innolumis of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2

De mast is berekend voor toepassen van 1 reclamebord van 1000 x 1000mm 27,8kg, plaatsingshoogte onderzijde bord is 4500mm. of toepassen van display 1310 x 940mm 75kg plaatsingshoogte onderzijde bord is 1000mm

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



CoG: 3700 mm  
Wanddikte: 4,0 mm  
Gewicht: 43,0 kg

|        |            |                       |
|--------|------------|-----------------------|
| Deel 3 |            |                       |
| Deel 2 |            |                       |
| Deel 1 | 1107017509 | Cil. lichtmast 7,00 m |

|    |  |    |                               |                                                                                                          |                       |                                                                                                |  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                            |                                    |  |                     |
|----|--|----|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---------------------|
|    |  |    | OMSCHRIJVING<br>(DESCRIPTION) | MATERIAAL<br>(MATERIAL)                                                                                  | EN AW-6060 T66        |                                                                                                |  |                                                | OPMERKING<br>(REMARKS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Toleranties op buigradii tussen 0 en +10% |                            |                                    |  |                     |
|    |  |    |                               | Hydro Extrusion Drunen B.V.                                                                              | Cil. lichtmast 7,00 m |                                                                                                |  |                                                | DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT.<br>(THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.) |                                           | SCHAAL<br>(SCALE)          | 1 : 46                             |  | ORG.DAT<br>12-09-13 |
|    |  |    |                               | BENAMING<br>(NAME)                                                                                       |                       |                                                                                                |  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | CONSTRUCTEUR<br>(DRAWN BY) | PE                                 |  | REV.DAT             |
|    |  |    |                               |                                                                                                          |                       |                                                                                                |  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | PARAAF<br>(SIGN)           |                                    |  | MUT.DAT<br>12-09-13 |
|    |  |    | DATUM<br>(DATE)               | TOLERANTIES VOLGENS EN40<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(TOLERANCES BY EN40<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) |                       | AFMETINGEN IN MM<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(DIMENSIONS IN MM<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) |  | AMERIKAANSE PROJECTIE<br>(AMERICAN PROJECTION) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | TEKENINGNUMMER<br>(DRAWINGNUMBER)         |                            | LAATSTE REVISIE<br>(LAST REVISION) |  |                     |
| -2 |  | -1 | REV.<br>(REV.)                | 1107017509                                                                                               |                       |                                                                                                |  |                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                            |                                    |  |                     |



---

DATE: 13 APRIL 2022, VERSION: AW-071895REV5-GEMAALSMEER

---

## 13. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 7,0 MTR

Artikelnummer 08070175020002

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 7,0 mtr (wanddikte 4,0mm)

Basis/topdiameter 175 / 76mm

Type uithouder: losse dubbele uithouder

Lengte uithouder: 1000mm

Elevatiehoek: 5°

Vzv inzetstuk 48 x 200mm (check armatuur)

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1200 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle<sup>CM</sup> Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 0807017502


**Artikelnummer 08070175020002**

Berekend met een Innolumis of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2

De mast is berekend voor toepassen van 1 reclamebord van 1000 x 1000mm 27,8kg, plaatsingshoogte onderzijde bord is 4500mm. of toepassen van display 1310 x 940mm 75kg plaatsingshoogte onderzijde bord is 1000mm

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



CoG: 3300 mm  
Wanddikte: 4,0 mm  
Gewicht: 43,5 kg

|        |            |                         |
|--------|------------|-------------------------|
| Deel 3 |            |                         |
| Deel 2 | 3207810002 | DU 1000-05 Top 76 - D76 |
| Deel 1 | 4606617502 | Cil. onderpaal 6,60 m   |

|            |   |  |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                    |
|------------|---|--|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------|
|            |   |  | OMSCHRIJVING<br>(DESCRIPTION) | MATERIAAL<br>(MATERIAL)                                                                                  | OPMERKING<br>(REMARKS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                |                                    |
|            |   |  |                               | EN AW-6060 T66                                                                                           | Toleranties op buigradii tussen 0 en +10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                |                                    |
|            |   |  |                               | Hydro Extrusion Drunen B.V.                                                                              | DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT.<br>(THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.) | SCHAAL<br>(SCALE)                              | ORG.DAT                            |
|            |   |  |                               | Cil. lichtmast 7,00 m                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 : 45                                         | 13-09-13                           |
|            |   |  | BENAMING<br>(NAME)            |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | CONSTRUCTEUR<br>(DRAWN BY)                     | REV.DAT                            |
|            |   |  |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PE                                             |                                    |
|            |   |  | DATUM<br>(DATE)               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | PARAAF<br>(SIGN)                               | MUT.DAT                            |
|            |   |  |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | 13-09-13                           |
| 2          | 1 |  | REV.<br>(REV.)                | TOLERANTIES VOLGENS EN40<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(TOLERANCES BY EN40<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) | AFMETINGEN IN MM<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(DIMENSIONS IN MM<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AMERIKAANSE PROJECTIE<br>(AMERICAN PROJECTION) | TEKENINGNUMMER<br>(DRAWINGNUMBER)  |
| 0807017502 |   |  |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | LAATSTE REVISIE<br>(LAST REVISION) |



---

DATE: 13 APRIL 2022, VERSION: AW-071895REV5-GEMAALSMEER

---

## 14. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 7,0 MTR

Artikelnummer 29011070010002, 29011070010001 of 29011070010003

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 7,0 mtr (wanddikte 3,3mm)

Basis/topdiameter 165 / 76mm

Type uithouder: losse gebogen uithouder voor hangarmatuur

Lengte uithouder: 1650mm

Radius 825mm

Behandeling: poedercoating in RAL3002, RAL5011 of RAL6009

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1300 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart

Uitvoering volgens tekening nr.: 2901107001

**Artikelnummer 29011070010002 voor RAL3002**

**Artikelnummer 29011070010001 voor RAL5011**


**Artikelnummer 29011070010003 voor RAL6009**

Berekend met een Schreder Saturnus of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2

De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



|        |               |                     |
|--------|---------------|---------------------|
| Deel 2 | 32.000.150.01 | EU Ø76 x 1500       |
| Deel 1 | 48.080.165.01 | Cil. onderpaal 8.0m |

GEWICHT: 43.9 kg  
WANDDIKTE: 3.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

Uitloosder aangepast uit op nieuw ingevoerde tekening 10-12-08

LPH 7.0m in tekening aangegaven

23-6-97

DATE

REVISION

MODE

B

A

DATE: 13 APRIL 2022, VERSION: AW-071895REV5-GEMAALSMEER

## 15. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 6,7 MTR

Artikelnummer 29006067010001 of 29006067010002 of 29006067010003

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 6,7 mtr (wanddikte 3,3mm)

Basis/topdiameter 165 / 76mm

Type uithouder: losse licht gebogen uithouder

Diameter: 60mm

Lengte uithouder: 1400mm

Radius 2500mm

Elevatiehoek: 5°

Behandeling: poedercoating in RAL3002, RAL5011 of RAL6009

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1300 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart

Uitvoering volgens tekening nr.: 2900606701

**Artikelnummer 29006067010001 voor RAL3002**

**Artikelnummer 29006067010002 voor RAL5011**


**Artikelnummer 29006067010003 voor RAL6009**


Berekend met een Schreder Saturnus of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2

De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



|        |               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |             |         |
|--------|---------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------|---------|
| Deel 2 | 32.000.140.05 | EU spec. 1400-05 Top76-D60 | GEWICHT: 37.5 kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |             |         |
| Deel 1 | 46.062.165.04 | Cil. onderpaal 6.2 m       | WANDDIKTE: 3.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |         |
|        |               |                            | ITEMNO.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | QUANTITY | DESCRIPTION | REMARKS |
|        |               |                            | <div>  <div> <p>THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF POLE PRODUCTS IN DRUNEN AND MAY WITHOUT PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.</p> <p>AM.PROJ.</p>  </div> </div> |          |             |         |
|        |               |                            | <div> <div> <p>DIMENSIONS / TOLERANCES:<br/>LIGHT POLES ACCORDING: EN40</p> <p>DIMENSIONS IN MM<br/>UNLESS OTHERWISE SPECIFIED</p> </div> <div> <p>DRAWN BY: JKo</p> <p>CHECKED BY: (SIGNATURE)</p> </div> </div>                                                                                                                                                                                                |          |             |         |
|        |               |                            | <div> <p>MATERIAL: EN AW 6060 T66</p> <p>DRAWING NUMBER: 2900606701</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |             |         |
|        |               |                            | <div> <p>SCALE: 1:50</p> <p>DATE: 15-03-2017</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |             |         |
|        |               |                            | <div> <p>Revision: E</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |             |         |
|        |               |                            | <div> <p>Format: A4</p> <p>Remarks: Default Mast 29.011.070.01/S170432</p> <p>Title: Cil. speciaal mast 6.7 m</p> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |          |             |         |



---

DATE: 13 APRIL 2022, VERSION: AW-071895REV5-GEMAALSMEER

---

## 16. ALUMINIUM UITHOUDER

Artikelnummer 32000140050001 of 32000140050002 of 32000140050003

Uithouder van aluminium

Geschikt voor montage op top 76mm

Toepasbaar op de onderpaal van 2901107001, na inkorten van de top met 1800mm

Type uithouder: licht gebogen uithouder

Diameter: 60mm

Lengte uithouder: 1400mm

Radius 2500mm

Elevatiehoek: 5°

Behandeling: poedercoating in RAL3002, RAL5011 of RAL6009

Uitvoering volgens tekening nr.: 3200014005


**Artikelnummer 32000140050001 voor RAL3002**

**Artikelnummer 32000140050002 voor RAL5011**


**Artikelnummer 32000140050003 voor RAL6009**

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



Gewicht: 5.9 kg

| ITEMNO. | QUANTITY | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                    | MATERIAL                                                                                                               | DIMENSIONS                                                             | REMARKS                                                                                                                                                                                                               |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |          | <p>THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF POLE PRODUCTS IN DRUNEN AND MAY WITHOUT PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.</p> |                                                                                                                        |                                                                        | <p><b>Pole Products</b><br/>Hydro Extrusion Drunen BV</p> <p>Alcoalaan 1<br/>NL-5151 RW Drunen, The Netherlands<br/>Tel +31(0)416-386200<br/><a href="http://www.hydroextrusions.com">www.hydroextrusions.com</a></p> |
|         |          | <p>AM.PROJ.</p>                                                                                             | <p>DIMENSIONS / TOLERANCES:<br/>LIGHT POLES ACCORDING: EN40</p> <p>DIMENSIONS IN MM<br/>UNLESS OTHERWISE SPECIFIED</p> | <p>DRAWN BY: JKo</p> <p>CHECKED BY: (SIGNATURE)</p> <p>SCALE: 1:30</p> | <p>DATE: 14-03-2017</p>                                                                                                                                                                                               |
| FORMAT  | REMARKS  | DRAWING NUMBER:                                                                                                                                                                                |                                                                                                                        |                                                                        | Revision:                                                                                                                                                                                                             |
| A4      | TITLE    | 32.000.140.05                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                        | -                                                                                                                                                                                                                     |
|         |          | EU spec. 1400-05 Top76-D60                                                                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                        |                                                                                                                                                                                                                       |



---

DATE: 13 APRIL 2022, VERSION: AW-071895REV5-GEMAALSMEER

---

## 17. ALUMINIUM HOOG/LAAGMAST LPH 7,0 MTR

Artikelnummer 29010070090001

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 7,0 mtr (wanddikte 3,0mm)

Basis/topdiameter 145 / 76mm

Vzv inzetstuk 60 x 80mm

Type uithouder: aangelast op 4500mm

Lengte uithouder: 200mm

Diameter 60mm

Behandeling: poedercoating in RAL7024

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1200 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer zwart

Uitvoering volgens tekening nr.: 2901007009


**Artikelnummer 29010070090001**

Berekend met een Indal Stela of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2

De mast is niet berekend voor toepassen van reclame

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



GEWICHT: 27.3 kg  
WANDDIKTE: 3.0

| ITEMNO. | QUANTITY | DESCRIPTION                                                                                                                                                                                    | MATERIAL                                                        | DIMENSIONS                                                                                                                                                                              | REMARKS                        |
|---------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|         |          | <p>THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF POLE PRODUCTS IN DRUNEN AND MAY WITHOUT PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.</p> |                                                                 | <p><b>Pole Products</b></p> <p>Alcoalaan 1<br/>NL-5151 RW Drunen, The Netherlands<br/>Tel +31(0)416-386200<br/><a href="http://www.hydroextrusions.com">www.hydroextrusions.com</a></p> |                                |
|         |          | <p>AM.PROJ.</p>                                                                                             | <p>DIMENSIONS / TOLERANCES:<br/>LIGHT POLES ACCORDING: EN40</p> | <p>DRAWN BY: FvL</p>                                                                                                                                                                    | <p>CHECKED BY: (SIGNATURE)</p> |
|         |          | <p>DIMENSIONS IN MM<br/>UNLESS OTHERWISE SPECIFIED</p>                                                                                                                                         | <p>MATERIAL: EN AW-6060 T66</p>                                 |                                                                                                                                                                                         | <p>SCALE: 1:40</p>             |
|         |          | <p>FORMAT: A4</p>                                                                                                                                                                              | <p>DRAWING NUMBER: 29.010.070.09</p>                            |                                                                                                                                                                                         | <p>DATE: 18-08-2010</p>        |
|         |          | <p>REMARKS:</p> <p>TITLE: Cil. spec.mast LPH 7,0m</p>                                                                                                                                          |                                                                 |                                                                                                                                                                                         | <p>Revision: 0</p>             |



---

DATE: 13 APRIL 2022, VERSION: AW-071895REV5-GEMAALSMEER

---

## 18. ALUMINIUM PAALTOPMAST LPH 9,0 MTR

Artikelnummer 10090226030001

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : paaltopmast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 9,0 mtr (wanddikte 3,3mm)

Basis/topdiameter 226 / 76mm

Vzv Inzetstuk 60 x 80mm (check armatuur)

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1700 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle<sup>CM</sup> Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1009022603

**Artikelnummer 10090226030001** Inzetstuk 60 x 80mm (check armatuur)

**Artikelnummer 10090226030002** Geen inzetstuk ivm toepassing opzetstuk

### Toe te passen opzetstuk:

Tweevoudig aluminium opzetstuk

Geschikt voor top 76mm

Lengte uithouders: 1000mm, diameter 76mm

Vzv inzetstuk 60 x 200mm (check armatuur)

Hoek: 5°


Wanddikte: 3,5mm

Uitvoering volgens tekening nr: 3207810002

**Artikelnummer 32078100020011**

Disclaimer:


Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



|        |            |                     |
|--------|------------|---------------------|
| Deel 3 |            |                     |
| Deel 2 |            |                     |
| Deel 1 | 1009022603 | Cil. paaltop 9,00 m |

CoG: 4550 mm  
Wanddicke: 3,3 mm  
Gewicht: 57,8 kg

|    |    |   |                |                               |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                |                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                 |                         |
|----|----|---|----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------|
|    |    |   | P090E226-076-1 | OMSCHRIJVING<br>(DESCRIPTION) | MATERIAAL<br>(MATERIAL)<br>EN AW-6060 T66                                                                 |                                                                                                 |                                                | OPMERKING<br>(REMARKS)<br>Toleranties op buigradii tussen 0 en +10% |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                 |                         |
|    |    |   |                |                               | BENAMING<br>(NAME)<br><br>Cil. paaltop 9,00 m                                                             | Hydro Extrusion Drunen B.V.                                                                     |                                                |                                                                     | DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT.<br>(THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.) |                                             | SCHAAL<br>(SCALE)<br><br>1 : 59 | ORG.DAT<br><br>01-11-01 |
|    |    |   |                |                               |                                                                                                           | CONSTRUCTEUR<br>(DRAWN BY)<br><br>PE                                                            |                                                | REV.DAT<br><br>31-12-01                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                 |                         |
|    |    |   |                |                               |                                                                                                           | PARAAF<br>(SIGN)<br><br>BvB                                                                     |                                                | MUT.DAT<br><br>31-12-01                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                             |                                 |                         |
| -2 | -1 | 1 | 31-12-01       | REV.<br>(REV.)                | TOLERANTIES VOLGENS EN40<br>TENZIJ ANDERS VERMEELD.<br>(TOLERANCES BY EN40<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) | AFMETINGEN IN MM<br>TENZIJ ANDERS VERMEELD.<br>(DIMENSIONS IN MM<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) | AMERIKAANSE PROJECTIE<br>(AMERICAN PROJECTION) | TEKENINGNUMMER<br>(DRAWINGNUMBER)<br><br>1009022603                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | LAATSTE REVISIE<br>(LAST REVISION)<br><br>1 |                                 |                         |



CoG: 350 mm  
Wanddicke: 3,5 mm  
Gewicht: 4,5 kg

[illegible]

## 19. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 9,0 MTR

Artikelnummer 11090226040001 of 11090226040003

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 9,0 mtr (wanddikte 3,3mm)

Basis/topdiameter 226 / 76mm

Lengte uithouder: 1200mm

Elevatiehoek: 5°

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1700 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle<sup>CM</sup> Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd


Uitvoering volgens tekening nr.: 1109022604

**Artikelnummer 11090226040001** Vzv inzetstuk 60 x 100mm (check armatuur)

**Artikelnummer 11090226040003** Vzv Inzetstuk 60 x 150mm (check armatuur)

Berekend met een Indal Luma 2 of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2

De mast is berekend voor toepassen van 1 reclamebord van 1000 x 1000mm 27,8kg, plaatsingshoogte onderzijde bord is 4500mm. of toepassen van display 1310 x 940mm 75kg plaatsingshoogte onderzijde bord is 1000mm



|        |            |                       |
|--------|------------|-----------------------|
| Deel 3 |            |                       |
| Deel 2 |            |                       |
| Deel 1 | 1109022604 | Cil. lichtmast 9.00 m |

CoG: 4550 mm  
Wanddicke: 3,3 mm  
Gewicht: 56,8 kg

[illegible]

## 20. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 9,0 MTR

Artikelnummer 08090226110001 of 08090226110002

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 9,0 mtr (wanddikte 4,5mm)

Basis/topdiameter 226 / 76mm

Type uithouder: losse dubbele uithouder

Lengte uithouder: 1200mm

Elevatiehoek: 5°

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1700 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle<sup>CM</sup> Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd


Uitvoering volgens tekening nr.: 0809022611

**Artikelnummer 08090226110001** Vzv inzetstuk 60 x 100mm (check armatuur)

**Artikelnummer 08090226110002** Vzv inzetstuk 60 x 150mm (check armatuur)

Berekend met een Indal Luma 2, Philips SRS305 of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2

De mast is berekend voor toepassen van 1 reclamebord van 1000 x 1000mm 27,8kg, plaatsingshoogte onderzijde bord is 4500mm. of toepassen van display 1310 x 940mm 75kg plaatsingshoogte onderzijde bord is 1000mm



CoG: 4400 mm  
Wanddikte: 4,5 mm  
Gewicht: 80,6 kg

|        |            |                         |
|--------|------------|-------------------------|
| Deel 3 |            |                         |
| Deel 2 | 3207812003 | DU 1200-05 Top 76 - D76 |
| Deel 1 | 4608622605 | Cil. onderpaal 8,55 m   |

|    |    |   |                |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                     |                                             |                            |                                    |                     |
|----|----|---|----------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|
|    |    |   | Invoeren Maat  | OMSCHRIJVING<br>(DESCRIPTION) | MATERIAAL<br>(MATERIAL)<br>EN AW-6060 T66                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                | OPMERKING<br>(REMARKS)<br>Toleranties op buigradii tussen 0 en +10% |                                             |                            |                                    |                     |
|    |    |   |                |                               | Hydro Extrusion Drunen B.V.                                                                              | DEZE TEKENING IS EIGENDOM VAN HYDRO EXTRUSION DRUNEN B.V. EN MAG ZONDER SCHRIFTELIJKE TOESTEMMING DER EIGENARES NIET WORDEN VERMENIGVULDIGD, NOCH VOOR DERDEN WORDEN GEBRUIKT OF AAN DERDEN TER INZAGE WORDEN VERSTREKT.<br>(THIS DRAWING REMAINS PROPERTY OF HYDRO B.V. IN DRUNEN AND MAY WITHOUT THE WRITTEN PERMISSION OF THE OWNER NOT BE MULTIPLIED, BE USED FOR THIRD PARTIES OR BE GIVEN TO THIRD PARTIES FOR PERUSAL.) |                                                |                                                                     | SCHAAL<br>(SCALE)                           | 1 : 59                     | ORG.DAT<br>30-05-03                |                     |
|    |    |   |                |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                     | BENAMING<br>(NAME)<br>Cil. lichtmast 9,00 m | CONSTRUCTEUR<br>(DRAWN BY) | PE                                 | REV.DAT<br>30-05-03 |
|    |    |   |                |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                     |                                             | PARAAF<br>(SIGN)           | AM                                 | MUT.DAT<br>30-05-03 |
| -2 | -1 | 1 | 30-05-03       | DATUM<br>(DATE)               | TOLERANTIES VOLGENS EN40<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(TOLERANCES BY EN40<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE) | AFMETINGEN IN MM<br>TENZIJ ANDERS VERMELD.<br>(DIMENSIONS IN MM<br>UNLESS SPECIFIED OTHERWISE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | AMERIKAANSE PROJECTIE<br>(AMERICAN PROJECTION) | TEKENINGNUMMER<br>(DRAWINGNUMBER)                                   | 0809022611                                  |                            | LAATSTE REVISIE<br>(LAST REVISION) |                     |
|    |    |   | REV.<br>(REV.) |                               |                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                |                                                                     | 1                                           |                            |                                    |                     |



---

DATE: 13 APRIL 2022, VERSION: AW-071895REV5-GEMAALSMEER

---

## 21. ALUMINIUM UITHOUDERMAST LPH 10,0 MTR

Artikelnummer 11100226120001 of 11100226120002 of 11100226120003

Lichtmast van aluminium

Lichtmast : uithoudermast

Uitvoeringsvorm: cilindrisch verjongd

Nominale masthoogte: 10,0 mtr (wanddikte 4,5mm)

Basis/topdiameter 226 / 76mm

Lengte uithouder: 1250mm

Elevatiehoek: 5°

Behandeling: standaard is blank geschuurd

Deurversteving: gelast profiel 5+

Lengte van het grondstuk: 1700 mm (conform EN 40-2).

Grondbescherming: corrosiewerende tape v.z.v. 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs

MVO: Mast is Cradle to Cradle<sup>CM</sup> Zilver gecertificeerd en met CO2 compensatie geleverd

Uitvoering volgens tekening nr.: 1109022604

**Artikelnummer 11100226120001** Vzv inzetstuk 60 x 100mm (check armatuur)

**Artikelnummer 11100226120002** Vzv inzetstuk 60 x 120mm (check armatuur)


**Artikelnummer 11100226120003** Vzv inzetstuk 60 x 150mm (check armatuur)

Berekend met een Indal Luma 2 of gelijkwaardig, windgebied 2, terreincategorie 2

De mast is berekend voor toepassen van 1 reclamebord van 1000 x 1000mm 27,8kg, plaatsingshoogte onderzijde bord is 4500mm. of toepassen van display 1310 x 940mm 75kg plaatsingshoogte onderzijde bord is 1000mm

Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.



CoG: 5100 mm  
Wanddikte: 4,5 mm  
Gewicht: 85,7 kg

|        |            |                        |
|--------|------------|------------------------|
| Deel 3 |            |                        |
| Deel 2 |            |                        |
| Deel 1 | 1110022612 | Cil. lichtmast 10,00 m |


|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

## 22. KUNSTSTOF PAVE MATE VOOR LICHTMAST

PP Pave mate d114-120 Grijs 300x300mm: artikelnummer 3500211402  
(icm PP maaiveldbeschermer)

PP Pave mate d135-145 Grijs 300x300mm: artikelnummer 3500213502  
(icm PP maaiveldbeschermer)

PP Pave mate d165-175 Grijs 300x300mm: artikelnummer 3500216502  
(icm PP maaiveldbeschermer)



Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.

## BOUWSTOFFEN ALUMINIUM LICHTMASTEN

- 01 Alle lichtmasten dienen te voldoen aan de eisen zoals gesteld in NEN-EN40.
- 02 De Aluminium lichtmasten moeten voldoen aan de volgende specificaties.
  - 1. Materiaal: EN-AW-6060T66.
  - 2. Oppervlakte behandeling: blank geschuurd.
- 03 Zonder overgang passend inspectieluik, met dubbel driekant schuifsluiting.
- 04 De montagerail dient minimaal een lengte te hebben die gelijk is aan de hoogte van de lichtmast deur. De gelaste montagerail dient geïntegreerd te zijn in een gelast deur verstevigingsprofiel 5+ en op gelijke hoogte ten opzichte van het inspectieluik te zijn geplaatst. De montagerail dient te zijn voorzien van twee onverliesbare glijmoeren, voorzien van M6 schroefdraad en een aardbout M8.
- 05 Het grondstuk tot 250mm boven maaiveld moet uitwendig zijn voorzien van een grondbescherming corrosiewerende tape. Tevens is grondstuk voorzien van kabelinvoergat 150x50mm.
- 06 Alle aluminium lichtmasten moeten zijn voorzien van 2-delige PP maaiveldbeschermer grijs, af fabriek (tenzij oppervlakte gepoedercoat, dan zwart).
- 07 Geleverde masten dienen te zijn voorzien van een CE-keurmerk.
- 08 Masten zijn sterkte technisch berekend voor windgebied 2, terreincategorie 2
- 09 Cradle to Cradle gecertificeerde masten met de volgende eigenschappen:
  - \* De samenstelling van de geleverde producten is bekend tot op 100 ppm, ook als het gaat om gerecycled materiaal.
  - \* Voor de lichtmasten is gedefinieerd voor welk gebruik en welke gebruikperiode het product ontworpen is en voor welke kringloop de onderdelen bedoeld zijn.
  - \* Het product bevat geen bekende toxische materialen in de beoogde specifieke toepassing. Hiervoor aansluiten bij kennis/expertise/criteria uit erkende keurmerken.
  - \* Producten bestemd voor een technische kringloop bevatten zoveel mogelijk materialen die goed recyclebaar zijn, en gezond tijdens de gebruikperiode.
  - \* Een zo groot mogelijk deel van de materialen in het product is recyclebaar of composteerbaar en gerecycled of snel hernieuwbaar.
  - \* Producten zijn gescheiden inzamelbaar
  - \* Producten zijn eenvoudig demontabel
  - \* Leverancier levert producten die lucht-, bodem-, en waterkwaliteit verbeteren.
  - \* Leverancier gebruikt zelf duurzame energie voor de eigen productieproces/kantoren

### Disclaimer:

Dit document is eigendom van Pole Products te Drunen en mag zonder schriftelijke toestemming der eigenares niet worden vermenigvuldigd, noch voor derden worden gebruikt of aan derden ter inzage worden verstrekt.