

Aanbesteding: Raamovereenkomst Ingenieursdiensten 2022-2026
Aanbestedende Dienst: Gemeente Meierijstad
Referentie: 2021-4080

Toelichting:

De aanbestedende dienst heeft voor deze aanbesteding een nota van inlichtingen opgesteld. Alle antwoorden, die specifiek voor perceel 1 zijn gegeven hebben ook betrekking op perceel 2 of andersom.

In deze nota zijn alle antwoorden, ook die al eerder zijn vrijgegeven, opgenomen. Daarmee is deze nota compleet.

Gegadigden kunnen tot en met 16 februari 2022 uitsluitend naar aanleiding van de gegeven antwoorden opnieuw vragen stellen.

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 artikel 4.5 inkoopvoorwaarden

Vraag:

In artikel 4.5 van de Inkoopvoorwaarden is opgenomen dat de Contractant de gemeente vrijwaart voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties die verband houden met de Overeenkomst. Deze brede formulering heeft tot ongewenst gevolg dat wij aansprakelijk zijn voor dergelijke boetes en sancties, ook als wij onze verplichtingen zijn nagekomen. Kunt u bevestigen dat artikel 4.5 alleen geldt voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties die het gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van Contractant?

Antwoord:

Dit artikel heeft vanzelfsprekend alleen betrekking op boetes die een gevolg zijn van het handelen van de Contractant.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten

Beantwoord op: 27-01-2022

Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Artikel 11.1 Inkoopvoorwaarden - fatale termijnen

Vraag:

Het hanteren van fatale termijnen zoals neergelegd in artikel 11.1 van de Inkoopvoorwaarden is niet gebruikelijk in onze branche. Wij stellen voor artikel 11.1 inkoopvoorwaarden zo aan te passen dat de Contractant in gebreke gesteld dient te worden waarbij een redelijke termijn tot nakoming

genoemd wordt. Indien de Contractant binnen deze termijn niet nakomt, komt deze in verzuim te verkeren. Kunt u daarmee instemmen?

Antwoord:

In de praktijk hebben voor dit soort maatregelen worden toegepast al verschillende gesprekken plaatsgevonden over de ontstane situatie, waarbij herstel mogelijkheden zijn besproken. Desondanks zullen er zich in zeldzame omstandigheden extreme omstandigheden voor kunnen die tot de letterlijke toepassing van dit artikel kunnen leiden. (Vergelijkbaar met ontslag op staande voet)

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 27-01-2022
Label: Contract

Ref.nr.

3

Onderwerp:

artikel 14.1 Inkoopvoorwaarden - beroepsaansprakelijkheid

Vraag:

In artikel 14.1 van uw inkoopvoorwaarden is de omvang van de beroepsaansprakelijkheid voor deze opdracht geenszins gemaximeerd. Dit is in de praktijk niet gebruikelijk bij dit soort opdrachten, gelet op de aard en omvang daarvan en overigens op grond van de Aanbestedingswet 2012 en de daarbij horende Gids Proportionaliteit ook niet toegestaan. Wij wijzen u in dat kader op advies nr. 331 van de Commissie van Aanbestedingsexperts waarin werd geoordeeld dat de aanbestedende dienst met een gelijke bepaling disproportioneel en in strijd met Voorschrift 3.9 D lid 1 Gids Proportionaliteit handelde. Bovendien is een dergelijke bepaling voor ons niet verzekeraar, omdat de hoogte van de beperking geenszins in verhouding staat tot de opdrachtwaarde, althans die mogelijkheid bestaat.

Wij stellen dan ook voor om met betrekking tot de aansprakelijkheid per nadere Opdracht staffelgewijs te beperken zoals dat gebruikelijk is in onze branche. Het gaat dan om de volgende tekst:

De in het kader van de Nadere Opdracht door de contractant te vergoeden schade is per gebeurtenis beperkt tot een bedrag van:

- EUR 150.000 voor opdrachten waarvan de aarde kleiner is dan of gelijk aan EUR 50.000;
- EUR 300.000 voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan EUR 50.000 maar kleiner dan of gelijk aan EUR 100.000;
- EUR 500.000 voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan EUR 100.000 maar kleiner dan of gelijk aan EUR 150.000;
- EUR 1.500.000 voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan EUR 150.000 maar kleiner of gelijk aan EUR 500.000;
- EUR 3.000.000 voor opdrachten waarvan de waarde meer is dan EUR 500.000.'

2. De beperking van de aansprakelijkheid als hiervoor bedoeld komt te vervallen:
- a. ingeval van aanspraken van derden op schadevergoeding door dood of letsel;
 - b. indien sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van Contractant of Personeel van de Contractant;
 - c. in geval van schending van intellectuele eigendomsrechten als bedoeld in artikel 8.

Antwoord:

Artikel 14 van de inkoopvoorwaarden wordt vervangen door addendum I bij deze nota van inlichtingen.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 27-01-2022
Label: Contract

Ref.nr.
4

Onderwerp:

Artikel 14 Inkoopvoorwaarden - vervalttermijn aansprakelijkheid

Vraag:

Graag zien wij dat de aansprakelijkheid op grond van artikel 14 Inkoopvoorwaarden vervalt indien er 5 jaar na het voltooien van de werkzaamheden ingevolge de opdracht zijn verstreken, zoals gebruikelijk in onze branche. Kunt u hiermee instemmen?

Antwoord:

Wij passen de beperking van de duur van de aansprakelijkheid niet aan tot een bepaalde periode, maar zullen de aansprakelijkheid altijd naar redelijkheid en billijkheid beoordelen.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 27-01-2022
Label: Contract

Ref.nr.
5

Onderwerp:

Inschrijfleidraad par. 2.5

Vraag:

In paragraaf 2.5 van de inschrijfleidraad gaat u in op een mogelijk manipulatieve inschrijving. Kunt u aangeven welk scenario u voor ogen heeft waarom u dit artikel heeft opgenomen? De aanbesteding is tenslotte

feitelijk 100% op kwaliteit.

Antwoord:

Uw constatering is juist, paragraaf 2.5 is alleen in geval van een prijscomponent van toepassing.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Proces

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Inschrijfleidraad par. 4.2.1.2

Vraag:

In paragraaf 4.2.1.2 van de inschrijfleidraad geeft u aan dat u een sjabloon voor het Plan van Aanpak ter beschikking stelt. Interpreteren wij dit juist dat u ons verplicht gebruik te maken van dit format voor het indienen van ons plan? Zo ja, kunt u dit heroverwegen? Wij zouden graag ons eigen (anonieme) format gebruiken. De inschrijvende partijen moeten veel kosten maken voor een dergelijke aanbesteding. Ons dwingen gebruik te maken van uw format verhoogd deze kosten ons inziens onnodig omdat veel standaard formats en afbeeldingen die in andere programmatuur dan word zijn gemaakt onnodig aangepast en/of geëxporteerd dienen worden.

Antwoord:

Uw aannname voor het verplichte gebruik van de sjablone is juist. Uniform ingedeelde Plannen van Aanpak bevorderen de objectieve beoordeling ervan.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Proces

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Inschrijfleidraad par. 3.3.2

Vraag:

In paragraaf 3.3.2. van de inschrijfleidraad geeft u aan dat een inschrijver voldoende maatregelen inzake milieubeheer dient te treffen. Kunt u aangeven wat u verstaat over voldoende maatregelen? Met andere woorden: waar moet het milieumanagement van een niet ISO 14001 gecertificeerde partij aan voldoen?

Antwoord:

Met voldoende maatregelen bedoelen wij dat partijen tenminste moeten voldoen aan de wettelijk verplichte en maatschappelijk algemeen aanvaarde gedragingen op het gebied van milieu in hun branche.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Proces

Ref.nr.

8

Onderwerp:
Inschrijfleidraad par. 3.3.2

Vraag:

In paragraaf 3.3.2. van de inschrijfleidraad geeft u aan dat een ISO 9001 en een ISO 14001 certificering voldoen voor het gevraagde op het gebied van kwaliteitsborging en milieubeheer. Is het de bedoeling dat deze certificaten bij inschrijving worden aangeleverd?

Antwoord:

Met de invoering van de Eigen Verklaring is bewerkstelligt dat ter beperking van de administratieve last, inschrijvende partijen alleen aan hoeven te geven dat zij over de gevraagde documenten/certificaten beschikken. Alleen de partijen die voor gunning in aanmerking komen dienen de bewijsstukken te overleggen.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Proces

Ref.nr.

9

Onderwerp:
Inschrijfleidraad par. 2.2.4

Vraag:

Wat is uw gedachte met de toevoeging van paragraaf 2.2.4 uit de inschrijfleidraad? U geeft daarin aan dat als wij aan 1 van de voorwaarden niet meer voldoen, u ons zonder enige objectieve beoordeling van het werk kunt halen. Dat lijkt ons niet juist. Dit zou ons inziens namelijk kunnen betekenen dat als 1 van onze in de KVK genoemde directieleden of 1 van de sleutelfunctionarissen ontslag neemt wij van het werk gehaald kunnen worden, terwijl wij daarvoor prima een gelijkwaardige vervanger voor kunnen leveren. Daarom verzoeken wij u deze paragraaf te herzien.

Antwoord:

In de meest extreme vorm van de uitleg van artikel 2.2.4 klopt uw aanname.

Het spreekt voor zich dat er in het geval de situatie zoals u die omschrijft, er sprake is van redelijke termijnen. Maar als de ontstane situatie leidt tot onvoldoende kwaliteit, dat wij na deze redelijke termijnen de contractant wel aan eerder gedane toezeggingen en gestelde eisen zullen houden.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Proces

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Inschrijfleidraad par. 2.2.1

Vraag:

In paragraaf 2.2.1 van de inschrijfleidraad verwijst u naar bijlage 6a voor wat betreft de geanonimiseerde CV's. Klopt ons vermoeden dat hiermee een door u aan te leveren format wordt bedoeld? Zo ja? Wilt u dit dan per ommegaande ter beschikking stellen, want deze bijlage ontbreekt ons inziens bij de aanbestedingsstukken.

Antwoord:

Het Sjabloon CV's is bij de aanbestedingstukken gevoegd.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Proces

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Inschrijfleidraad par. 1.3.1

Vraag:

In paragraaf 1.3.1 van de inschrijfleidraad geeft u aan dat u de mogelijkheid geeft om op 2 percelen in te schrijven. Heeft het voor u meerwaarde als een partij op beide percelen inschrijft? Zo nee, waarom kiest u er dan niet voor om maximaal 1 perceel per partij te gunnen?

Antwoord:

Ja, dat heeft voor ons meerwaarde, anders zouden wij op voorhand aan hebben gegeven dat partijen maar voor één opdracht in aanmerking zouden komen.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022

Label: Proces

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Bijlage 11

Vraag:

Wij doen een beroep op onze Holding i.v.m. geschiktheidseis financiële en economische draagkracht. Is het voldoende om onze Holding (derde) alleen de UEA te laten ondertekenen en dat het medeondertekenen van alle inschrijvingsdocumenten kan komen te vervallen?

Antwoord:

Dit is akkoord

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten

Beantwoord op: 11-02-2022

Label: Proces

Ref.nr.
13

Onderwerp:
Bijlage 11

Vraag:

Volstaat het om alle stukken te ondertekenen, behalve Plan van Aanpak en CV's?

Antwoord:

Plan van Aanpak dient op blad 1 te worden ondertekend. Dat blad wordt niet gedeeld met de beoordelaars alvorens de uitslagen van de beoordelingen met de inschrijvers zijn gedeeld. Ook de CV's dienen ondertekend te worden, deze worden pas na bekendmaking van de beoordelingen PvA gedeeld met de beoordelaars

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten

Beantwoord op: 11-02-2022

Label: Proces

Ref.nr.
14

Onderwerp:
AIV, art. 17.2

Vraag:

Niet redelijkerwijs in de Overeenkomst inbegrepen extra Prestaties, zijn slechts meerwerk voor zover dit uitsluitend aan de Gemeente is toe te

rekenen.

Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen nu het uitdrukkelijk gaat om prestaties die niet in de overeenkomst zijn begrepen. Het kan wat ons betreft niet zo zijn dat er extra prestaties worden geleverd zonder dat dit vergoed wordt.

Antwoord:

Dit artikel wordt niet aangepast. Meerwerk wordt uitsluitend verrekend als de gemeente daarvoor nadrukkelijk opdracht heeft verleend.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
15

Onderwerp:
AIV, art. 15.2

Vraag:

De boete laat onverlet alle andere rechten of vorderingen, waaronder – doch niet uitsluitend – de vordering van de Gemeente tot nakoming en het recht op schadevergoeding. Een samenloop van een boete en een schadevergoeding leidt voor ons tot een ongebalanceerde regeling. Wij verzoeken u deze bepaling te laten vervallen.

Antwoord:

Deze bepaling blijft onveranderd gehandhaafd. De hoogte van de boete heeft betrekking op het niet nakomen van de contractbepalingen en de schadevergoeding heeft betrekking op de ontstane schade voor de gemeente.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
16

Onderwerp:
AIV, art. 13.2

Vraag:

Onder overmacht wordt in ieder geval niet verstaan: onvoldoende beschikbaarheid van voldoende en gekwalificeerd personeel, stakingen, grondstoffentekort, transportproblemen, verlate aanlevering of ongeschiktheid van voor de uitvoering van de werkzaamheden benodigde goederen, het tekortschieten van door de Contractant ingeschakelde derden

en liquiditeit- of solvabiliteitsproblemen van de Contractant of door hem ingeschakelde derden. Ten aanzien van de nakoming van de toepasselijke garantiebepalingen door de wederpartij is geen beroep op overmacht mogelijk.

Wij begrijpen niet wat u bedoelt met de laatste zin “Ten aanzien van [...] op overmacht mogelijk.”. De wettelijk geregelde overmachtssituatie kan wat ons betreft niet worden uitgesloten voor wat betreft garantiebepalingen. Wij verzoeken u derhalve voornoemde zin te laten vervallen.

Antwoord:

Hiermee wordt in elk geval bedoeld dat de contractant te allen tijde verantwoordelijk is voor het nakomen van gegeven garanties, zonder dat hij zich daarbij op overmacht kan beroepen.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
17

Onderwerp:
AIV, art. 6.1

Vraag:

De Contractant garandeert dat de geleverde Prestaties voldoen aan de Overeenkomst, aan de algemeen geldende normen en aan de voorschriften die bij of krachtens wet of verdrag gelden met betrekking tot, doch niet uitsluitend, veiligheid, gezondheid en milieu.

Wij verzoeken u artikel 6.1 te vervangen door: De Contractant is gehouden de opdracht goed en zorgvuldig uit te voeren, de Gemeente onafhankelijk in een vertrouwenspositie terzijde te staan en zijn diensten naar beste kunnen en wetenschap te verrichten. De Contractant dient alles te vermijden wat de onafhankelijkheid van het advies kan schaden.

Antwoord:

Wij handhaven de bepaling in de oorspronkelijke vorm, zonder aanpassingen.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Inschrijfleidraad par. 2.2.1

Vraag:

In de inschrijfleidraad wordt in onder andere paragraaf 2.2.1 aangegeven dat CV geanonimiseerd aangeleverd moeten worden. Op donderdag 27 februari heeft u uw format voor de CV's in het kader van deze aanbesteding aangeleverd (bijlage 6A). Dit format is in onze ogen niet geanonimiseerd, want de naam van medewerker dient ingevuld te worden, waarmee inschrijver zeer gemakkelijk via LinkedIn te herleiden is. Daarnaast kunnen medewerkers bekend zijn bij de gemeente en daarmee kunnen bestaande partijen in het voordeel zijn. Wij verzoeken u dan ook het aangeleverde format zo aan te passen dat echt sprake is van anonimiteit en er sprake is van een gelijk speelveld voor iedereen. Indien u niet wenst het format aan te passen dan willen wij u vragen aan te geven hoe u de anonimiteit in de beoordeling zult borgen.

Antwoord:

"De CV's worden pas nadat de inschrijvers zijn geïnformeerd over de uitslag van de beoordeling van de Plannen van Aanpak gedeeld met de beoordelingsteams. Tot die tijd blijven de documenten onder beheer bij Inkoop.

Vanaf het moment van dat de interview- en presentatiefase is gestart valt anonimiteit niet meer te garanderen omdat partijen dan letterlijk met elkaar in één ruimte zitten."

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Proces

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Beoordeling inschrijfleidraad

Vraag:

In de inschrijfleidraad 4.2.1.1 Weging van de onderdelen geeft u aan dat: De beoordeling van het Plan van Aanpak en de beoordeling van het interview /presentatie wegen beiden even zwaar.

Bedoelt u daarmee dat beide onderdelen voor 50% meetellen bij de beoordeling?

Antwoord:

Uw aannname is juist. Bij het eindoordeel worden de score van de beoordeling van het Plan van Aanpak en de beoordeling bij elkaar opgeteld en gemiddeld. De inschrijver met de hoogste beoordeling (Veghels Buiten) of de drie hoogst gewaardeerde inschrijvers (Algemeen) komen voor gunning in aanmerking

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 31-01-2022
Label: Proces

Ref.nr. 20 **Onderwerp:** Algemene inkoopvoorwaarden leveringen en diensten Meierijstad, artikel 27.1

Vraag:
Wij merken op dat u bij diensten 30% op de G-rekening zult storten. Kunt u bevestigen dat voor deze opdracht geen bedragen op de G-rekening worden gestort? Er is immers geen sprake van detachering.

Antwoord:
Nee, dat bevestigen wij niet, art. 27.1 blijft ongewijzigd van toepassing.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr. 21 **Onderwerp:** Inschrijvingsleidraad 4.2.1.2

Vraag:
K5 5.3: Kan de opdrachtgever toelichten welke eisen hij zelf al binnen projecten stelt op het gebied van klimaat?

Antwoord:
Binnen onze projecten passen wij in ieder geval wet- en regelgeving en maatschappelijk geaccepteerde normen toe.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr. 22 **Onderwerp:** Inschrijvingsleidraad 4.2.1.2

Vraag:
K5 5.3: Kan de opdrachtgever toelichten wat hij precies verstaat onder innovatie en hoe in dezen de combinatie met duurzaamheid tot stand dient te

komen?

Antwoord:

Met innovatie in relatie tot duurzaamheid bedoelen wij nieuwe ontwikkelingen in duurzaamheid. En dus niet de reeds decennia lange toepassingen van gerecycled betonpuin, gebroken asfalt in nieuwe mengsels, etc

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten

Beantwoord op: 11-02-2022

Label: Uitvoering

Ref.nr.
23

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad 4.2.1.2

Vraag:

K2 2.4: Kan de opdrachtgever nader beschrijven wat wordt bedoeld met 'mogelijkheden'?

Antwoord:

Gedurende het ontwerp proces kunnen er door toedoen van onvoorziene zaken andere inzichten komen in het van te voren bepaalde ontwerpdoel.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten

Beantwoord op: 11-02-2022

Label: Uitvoering

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad 4.2.1.2

Vraag:

K1 1.5: Heeft de opdrachtgever een specifiek type gebiedsontwikkeling voor ogen, bijvoorbeeld stedelijk of landelijk gebied?

Antwoord:

Beide door u genoemde gebiedsontwikkelingen zijn binnen onze gemeente van toepassing. Daarnaast is er in onze gemeente ook een groot industrieel gebied aanwezig

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten

Beantwoord op: 11-02-2022

Label: Uitvoering

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad 4.2.1.2

Vraag:
K1 1.2: Klopt het dat de opdrachtgever bedoelt klimaatadaptatie en niet klimaatmitigatie?

Antwoord:
Wij bedoelen adaptatie in de breedste zin van het woord, in onze ogen is adaptie en mitigatie niet los van elkaar te zien.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad 3.3.1.2

Vraag:
U heeft het over ‘organiseren, uitzetten en begeleiden’ van onderzoeken. Betekent dit dat de daadwerkelijke inkoop van de onderzoeken buiten de raamovereenkomst wordt gehouden?

Antwoord:
De gemeente Meierijstad heeft verschillende raamovereenkomsten voor onderzoeksdiensten. De meeste essentiële zijn genoemd in het PvE 2.3.2. Dat sluit niet uit dat gedurende de looptijd van de overeenkomst ook andere onderzoeksdiensten door de aanbestedende dienst zelf ingekocht kunnen worden.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad 3.3.1.1

Vraag:
Bedoelt OG met de term ‘heeft gekost’ dat het referentieproject ook fysiek moet zijn uitgevoerd of volstaat afronding van uitsluitend de advieswerkzaamheden?

Antwoord:

De werkzaamheden zoals bedoeld in de inschrijfleidraad 3.3.1.1 dienen in elk geval te zijn aanbesteed en definitief te zijn gegund.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
28

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad 3.3.1

Vraag:

U vraagt een tevredenheidsverklaring van de OG van de referentie, echter deze is niet opgenomen in het sjabloon van bijlage 3. Kunt u verduidelijken wat precies gewenst is?

Antwoord:

In het kader van het beperken van de administratieve last bij aanbestedingen. Behoeven alleen die inschrijvers, die voor gunning van de overeenkomst in aanmerking komen, deze tevredenheidsverklaring te overleggen

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
29

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad 2.2.6

Vraag:

Bedoelt OG hiermee dat de in te dienen bijlagen volstaan voor beide percelen?

Antwoord:

Ja, dat is wat in 2.2.6 wordt gezegd.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
30

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad 2.2.1

Vraag:

Kunt u verduidelijken welke CV's moeten worden ingediend? Betreft dit enkel de twee sleutelfunctionarissen zoals bedoeld in 4.2.1.2?

Antwoord:

Uw aanname is correct.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten

Beantwoord op: 11-02-2022

Label: Contract

Ref.nr.
31

Onderwerp:

Technische en beroepsbekwaamheid

Vraag:

Op welke wijze is uw eis ten aanzien van maatregelen inzake milieubeheer relevant in relatie tot de verwachte werkzaamheden? Bent u zich ervan bewust hiermee het MKB veelal buiten te sluiten.

Antwoord:

"Wij verwachten van onze contractanten dat zij bij hun bedrijfsactiviteiten op de juiste wijze omgaan met milieubeheer, dat is bij deze aan te besteden overeenkomst ook van toepassing.

Wij delen uw visie dan ook niet dat onze eisen inzake milieubeheer het MKB uitsluiten.

"

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten

Beantwoord op: 11-02-2022

Label: Contract

Ref.nr.
32

Onderwerp:

Duurzaamheid (K5)

Vraag:

Omdat duurzaamheid een breed containerbegrip is, vragen wij u om aan te geven welke aspecten cf. invulling u wenst terug te zien in het plan van aanpak. Dit achten wij van belang ivm het Smart kunnen maken van dit gevraagde onderdeel in het PVA en het laten aansluiten op uw doelstelling /wens.

Antwoord:

Dat is aan de inschrijver hier invulling aan te geven. Op deze manier kan een inschrijver zich onderscheiden.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
33

Onderwerp:
Interviews

Vraag:

U stelt dat ook een derde persoon mag deelnemen aan het interview. Mag deze persoon bijv. van onderaannemer, deelnemen t.b.v. toelichting en/of presentatie?

Antwoord:

Met derde persoon wordt bedoeld een persoon uit uw eigen organisatie. M.a. w. Er zijn dan drie presentatoren uit uw onderneming en niet één of meerdere van een onderaannemer. In het geval dat als combinatie wordt ingeschreven zijn fysiek drie personen uit de combinatie toegestaan.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
34

Onderwerp:
Interviews

Vraag:

Wij hebben een tegenstrijdigheid geconstateerd:
U stelt dat tijdens het interview 2 van de ingediende referenties gepresenteerd dienen te worden. De aanbestedende dienst mag 1 referentieproject kiezen voor een presentatie.
Echter bij de indeling van het interview bij 4.2.1.2. stelt u dat de inschrijver beide referentieprojecten mag kiezen. Waarmee dienen wij rekening te houden?

Antwoord:

De aanbestedende dienst kiest één referentieproject en de inschrijver mag het tweede project zelf kiezen

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten

Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
35

Onderwerp:
Beoordelings- en gunningsprocedure

Vraag:
Door wie (functies van OG) worden de Plannen van Aanpak P1 en P2 beoordeeld?

Antwoord:
PvA's worden beoordeeld door medewerkers van Openbaar Gebied en Projectbureau, t.w. Projectmanagers, Projectleiders en Directievoerders

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten

Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
36

Onderwerp:
Beoordelings- en gunningsprocedure

Vraag:
Worden PVA voor beide percelen door het zelfde team (atelier) beoordeeld?

Antwoord:
Nee, dat zijn twee verschillende beoordelingsteams die bemenst zijn door verschillende personen afkomstig van de beide ateliers. Personen zitten uitsluitend in in één beoordelingsteam.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten

Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
37

Onderwerp:
Tevredenheidsverklaringen

Vraag:
Mogen wij naast een tevredenheidsverklaring ook Bijlage 3 Referentieopdracht aanpassen zodat de referenten deze kunnen ondertekenen als zijnde een tevredenheidsverklaring?

Antwoord:

Nee, dat is niet toegestaan. Wij wensen de administratieve last van de aanbesteding te beperken, voor inschrijvers, voor ons zelf en ook voor andere aanbestedende diensten. Wanneer elke inschrijver meerdere opdrachtgevers benaderd, worden andere aanbestedende diensten onnodig administratief belast.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
38

Onderwerp:
Referentiesproject: Bijlage 3

Vraag:
Welke omvang bedoelt u met ‘gehele omvang van het project?’
Bedoelt u hiermee de engineeringskosten?

Antwoord:
Hiermee worden inderdaad de engineeringskosten bedoeld Zie ook 3.3.1. van de Inschrijfleidraad.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
39

Onderwerp:
Referenties

Vraag:
Mogen om te voldoen aan de referentieis competenties van onderaannemers worden ingediend om aan sommige KC te kunnen voldoen?

Antwoord:
Ja, dat is toegestaan, in dat geval dient u na een eventuele gunning in voorkomend geval ook gebruik te maken van deze onderaannemers. Tevens dienen deze onderaannemers bij de inschrijving een UEA in te dienen, dat aan alle eisen moet voldoen.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
40

Onderwerp:
Referenties

Vraag:

Mogen wij aannemen dat als de gevraagde kerncompetenties zijn opgenomen in het referentieproject, aan deze knock-out eis wordt voldaan?

Antwoord:

Ja, uw aanname is correct.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten

Beantwoord op: 11-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
41

Onderwerp:
Referenties

Vraag:

Hoe worden de referenties beoordeeld door OG?

Antwoord:

De referenties worden door een afzonderlijk team beoordeeld. De gestelde eisen worden getoetst.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten

Beantwoord op: 11-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
42

Onderwerp:
Referenties

Vraag:

Wij nemen aan dat de referenties niet anoniem hoeven te worden ingediend. Klopt deze aanname?

Antwoord:

Deze aanname klopt, het team dat de referenties toetst, neemt niet deel aan de beoordeling van het Plan van Aanpak en mag hierover ook geen contact opnemen met het beoordelingsteam van het PvA totdat de beoordelingen van het Plan van Aanpak zijn gedeeld met de inschrijvers.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen

Beantwoord op: P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
11-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
43

Onderwerp:
Referenties

Vraag:

U stelt dat inschrijver maximaal 2 referenties mag indienen voor elke kerncompetentie.

Dienen wij dan uit te gaan van max 6 referenties?

Antwoord:

Uw aanname is correct.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten

Beantwoord op: 11-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
44

Onderwerp:
Samenwerking inschrijving 2.2.2

Vraag:

Dienen bij de beide inschrijvingen de onderaannemers aangegeven worden?

Antwoord:

Indien deze onderaannemers noodzakelijk zijn om aan de selectie-eisen te kunnen voldoen is dat juist.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten

Beantwoord op: 11-02-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
45

Onderwerp:
Samenwerking inschrijving 2.2.2

Vraag:

Is het toegestaan om voor de percelen verschillende samenwerkingsverbanden tussen dezelfde partijen aan te gaan en in te schrijven?

Als voorbeeld Perceel 1 als hoofdaannemer en bij Perceel 2 als combinant.

Antwoord:

Ja, dat is toegestaan mits dit niet binnen hetzelfde perceel gebeurt. Perceel 1 en 2 staan in die zin los van elkaar.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
46

Onderwerp:
Ondertekening bijlage IVa

Vraag:

Op pagina 11 van de inschrijvingsleidraad staat geschreven dat Bijlage I t/m V getekend dient te worden. Is het verplicht om bijlage IVa (geanonimiseerde CV's) ook te laten tekenen, of is ondertekening van bijlage IV (plan van aanpak) hiermee voldoende.

Antwoord:

U dient ook de CV's te ondertekenen

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
47

Onderwerp:
Bijlage 5 Inschrijfstaat

Vraag:

In bijlage 5, de inschrijfstaat stelt u als vereisten aan de projectmanager een opleidingsniveau van WO+, > 10jr relevante werkervaring. Kunnen wij op basis van de beschrijving opgenomen in de inschrijfstaat aannemen dat u voor de projectmanager de sleutelfunctionaris van het project en diens vervanger bedoelt. En zo ja, voor deze rol als sleutelfunctionaris een minimaal opleidingsniveau van WO+, > 10jr relevante werkervaring vereist wordt.

Antwoord:

Nee, uw aanname is niet juist.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.

48

Onderwerp:

Bijlage A - Past performance formulier

Vraag:

Het valt ons op dat u, in uw beoordeling van de verrichte werkzaamheden op het past performance formulier, zich met name richt op de mate waarin de inschrijver actief is en u ontzorgt. Kunt u aangeven wat u verstaat onder een reactieve, actieve en proactieve houding?

Antwoord:

Reactieve, actieve en proactieve houden een sterk verband met elkaar. Wij bedoelen hier mee: snel reageren op door OG gestelde vragen, snel reageren op door u gesignaleerde issues naar OG

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten

Beantwoord op:

11-02-2022

Label:

Proces

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Bijlage 1 - PVE Ingenieursdiensten

Vraag:

In paragraaf 2.4 van het programma van eisen geeft u nader inzicht in manier hoe projecten gedurende de looptijd van het contract worden verdeeld over de geselecteerde opdrachtnemers. Voor projecten boven de EUR 40.000,- bent u voornemens een mini-competitie te organiseren. Dit betekent dat er gedurende het jaar veelvuldig mini competitie worden georganiseerd, de betreffende inschrijvers maken hier nogmaals offertekosten. Bent u bereid om de inspanningen bijbehorend aan de minicompetitie te vergoeden aan de geselecteerde opdrachtnemers.

Antwoord:

Wij delen uw stelling niet en zijn niet voornemens om de inspanningen voor minicompetities te vergoeden.

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten Algemeen

Beantwoord op:

11-02-2022

Label:

Contract

Ref.nr.

50

Onderwerp:

Bijlage 1 - PVE Ingenieursdiensten

Vraag:

In paragraaf 2.4 van het programma van eisen geeft u een beschrijving hoe projecten gedurende de looptijd van het contract worden verdeeld over de geselecteerde opdrachtnemers. Betreffen de projecten lumpsum of regie projecten?

Antwoord:

Ja, dat is lumpsum.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
51

Onderwerp:
Bijlage 1 - PVE Ingenieursdiensten

Vraag:

In paragraaf 2.4 van het programma van eisen geeft u een beschrijving hoe projecten gedurende de looptijd van het contract worden verdeeld over de geselecteerde opdrachtnemers. Voor projecten boven de EUR 40.000,- bent u voornemens een mini-competitie te organiseren. Kunt u aangegeven op welke manier deze projecten gegund worden en wat de gunningscriteria zijn in deze minicompetities?

Antwoord:

Vorm en gunning van opdrachten bij een minicompetitie zijn situationeel. Hiervoor wordt een uitvraag opgesteld en gedeeld.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
52

Onderwerp:
Bijlage 1 - PVE Ingenieursdiensten

Vraag:

In paragraaf 2.4 van het programma van eisen geeft u een beschrijving over hoe projecten gedurende de looptijd van het contract worden verdeeld over de geselecteerde opdrachtnemers. Voor projecten boven de EUR 40.000,- bent u voornemens een mini-competitie te organiseren. Dit betekent dat er gedurende het jaar veelvuldig mini competitie worden georganiseerd, de betreffende inschrijvers maken hier nogmaals offertekosten. Bent u bereid om dit bedrag van EUR 40.000,- te doen laten vervallen, of minimaal te verhogen tot EUR 100.000,-?

Antwoord:

Nee, dat zijn wij niet bereid.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen

Beantwoord op: 11-02-2022

Label: Contract

Ref.nr.

53

Onderwerp:

Bijlage 1 - PVE Ingenieursdiensten

Vraag:

In paragraaf 1.3.2. van het programma van eisen spreekt u over het belang van een goede samenwerking tussen interne en externe partijen. Kunt u ons inzicht geven in de grootte, de aanwezige kennis, de werksfeer en belangrijke omgangsvormen binnen uw organisatie en de ateliers Openbaar Gebied & Projectbureau?

Antwoord:

U kun ervan uitgaan dat binnen de organisatie voldoende basiskennis aanwezig is. De andere door u gestelde vragen achten wij niet relevant.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen

P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten

Beantwoord op: 11-02-2022

Label: Uitvoering

Ref.nr.

54

Onderwerp:

Algemene inkoopvoorwaarden voor levering en diensten - Gemeente Meierijstad v. 01-06-2017

Vraag:

Artikel 27 lid 1 en 2 AIV Gemeente Meierijstad 2017 bepaalt dat Opdrachtgever te allen tijde het recht heeft om de verschuldigde loonbelasting en sociale premies over het loonbestanddeel in te houden op het factuurbedrag en te storten op de G-rekening van de opdrachtnemer. De G-rekening is echter alleen bedoeld voor situaties van aanneming van werk (ketenaansprakelijkheid) en inlening van personeel (inlenersaansprakelijkheid). Bij onderhavige opdracht is geen sprake van een werk van stoffelijke aard. Ook houden wij ons niet uitsluitend of nagenoeg bezig met het uitlenen van personeel. Een G-rekening kan onzes inziens dan ook niet als eis opgenomen worden. Wel begrijpen wij dat u bevestigd wilt zien dat de loonbelasting en sociale premies door ons worden voldaan. Wij vragen daarom elk kwartaal een verklaring van de Belastingdienst dat wij aan onze verplichtingen hebben voldaan en loonbelasting en sociale premies hebben afgedragen. Bent u bereid om artikel 27 lid 1 en 2 AIV Gemeente

Meerijstad 2017 te laten vervallen? Wij zullen u vervolgens elk kwartaal deze verklaring van de Belastingdienst overleggen

Antwoord:

De verklaring betaling belastingen en premieën is achteraf, terwijl de G-rekening betrekking heeft op de lopende periode.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.

55

Onderwerp:

Algemene inkoopvoorwaarden voor levering en diensten - Gemeente Meerijstad v. 01-06-2017

Vraag:

Artikel 14.1 AIV Gemeente Meerijstad 2017 leidt tot een onbeperkte aansprakelijkheid van Contractant. Zoals aangegeven in voorschrift 3.9 D van de Gids Proportionaliteit mag een onbeperkte aansprakelijkheid niet van een Contractant worden verlangd. Een onbeperkte aansprakelijkheid is bovendien niet verzekeraar. Dit is bevestigd door de Commissie van Aanbestedingsexperts in advies 331. Bent u bereid de aansprakelijkheid van Contractant, conform artikel 14.1 en 14.2 DNR 2011, te beperken tot de directe schade en tot maximaal driemaal de opdrachtsom?

Antwoord:

Deze vraag is op 27 januari 2022 al beantwoord in deze nota van inlichtingen, zie het antwoord op vraag 3 van deze nota van inlichtingen.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.

56

Onderwerp:

Algemene inkoopvoorwaarden voor levering en diensten - Gemeente Meerijstad v. 01-06-201

Vraag:

Artikel 4.5 AIV Gemeente Meerijstad 2017 bepaalt dat de contractant de Gemeente vrijwaart voor strafrechtelijke boetes en bestuurlijke sancties die verband houden met de Overeenkomst en die de Contractant of de Gemeente krijgt opgelegd. Deze vrijwaring geldt nu voor alle boetes en sancties die verband houden met de overeenkomst. Ook als ze niet zijn toe te rekenen

aan de contractant. Dat is onredelijk en disproportioneel. Kunt u bevestigen dat deze vrijwaring alleen geldt indien de boete of sanctie is opgelegd als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van de contractant?

Antwoord:

Deze vraag is op 27 januari 2022 al beantwoord in deze nota van inlichtingen, zie het antwoord op vraag 1 van deze nota van inlichtingen.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
57

Onderwerp:
Bijlage 6a Sjabloon CVs

Vraag:

De in te dienen CV's (Bijlage 6a) dienen geanonimiseerd te zijn. Echter vraagt u op bijlage 6 om "naam sleutelfiguur". Is onze aanname om hier initialen in te vullen correct?

Antwoord:

"Nee, uw aanname is niet correct. De CV's worden pas nadat de inschrijvers zijn geïnformeerd over de uitslag van de beoordeling van de Plannen van Aanpak gedeeld met de beoordelingsteams. Tot die tijd blijven de documenten onder beheer bij Inkoop. Vanaf het moment van dat de interview- en presentatieronde is anonimiteit niet meer mogelijk."

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
58

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad 2.2.3

Vraag:

Klopt het dat de geanonimiseerde CV's ondertekend dienen te worden? Deze naam is dan uiteraard op te zoeken, en in het geval van een elektronische handtekening is onze bedrijfsnaam hier in geïntegreerd.

Antwoord:

"De CV's worden pas nadat de inschrijvers zijn geïnformeerd over de uitslag van de beoordeling van de Plannen van Aanpak gedeeld met de

beoordelingsteams. Tot die tijd blijven de documenten onder beheer bij Inkoop.
Vanaf het moment van dat de interview- en presentatie is anonimiteit niet meer mogelijk."

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr. 59
Onderwerp: Inschrijvingsleidraad 4.2.1.2

Vraag:
Dienen we, in het kader van anoniem indienen, het voorblad apart van het plan van aanpak te uploaden?

Antwoord:
Nee, dat is niet noodzakelijk, inkoop verdeelt de plannen van aanpak zonder voorblad.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr. 60
Onderwerp: Bijlage 6 Sjabloon Plan van Aanpak

Vraag:
U heeft voor het Plan van Aanpak een format aangeleverd, bijlage VI. Is het toegestaan om een document met liggende oriëntatie in te dienen?

Antwoord:
Nee, dat is niet toegestaan, daarmee zou uw PvA afwijkend zijn van andere plannen en daardoor mogelijk herkenbaar

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr. 61
Onderwerp: TenderNed invullen prijs

Vraag:

U selecteert 100% op kwaliteit. Echter dienen we op TenderNed iets in te vullen bij gunningscriterium prijs. Is de aanname correct dat we hier het ondertekende inschrijfstaat uploaden? Welk bedrag dienen we hier in te vullen?

Antwoord:

Uw aanname is correct. U kunt volstaan met het invullen van 1 euro.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Proces

Ref.nr.
62

Onderwerp:

TenderNed indienen documenten gunningscriterium kwaliteit

Vraag:

Op TenderNed is voor het gunningscriterium kwaliteit nu alleen als bewijsdocument het ondertekend Plan van Aanpak opgenomen. Dienen we hier ook de ondertekende bijlages II, III, IVa en V te uploaden?

Antwoord:

Ja, dat is toegestaan, u kunt alle bijlagen uploaden.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Proces

Ref.nr.
63

Onderwerp:

Moment indienen tevredenheidsverklaringen referenties

Vraag:

Dienen we bij indiening 7-3-2022 al de tevredenheidsverklaringen van de opdrachtgever mee in te dienen, of op een later moment (bijvoorbeeld bij voorlopige gunning)?

Antwoord:

In het kader van het beperken van de administratieve last bij aanbestedingen. Behoeven alleen die inschrijvers, die voor gunning van de overeenkomst in aanmerking komen, deze tevredenheidsverklaring te overleggen

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen

Beantwoord op: P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
11-02-2022
Label: Proces

Ref.nr.
64

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad 3.3.1.3

Vraag:
Kerncompetentie 3: Bedoelt u hier een SSK-raming?

Antwoord:
Nee, wij bedoelen hier niet per se een SSK raming

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
65

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad 5.1

Vraag:
U noemt in 5.1 dat inschrijver niet meer dan 12 keer per jaar een factuur in mag dienen. Hoe werkt dit wanneer er meerdere Nadere Overeenkomsten tegelijk lopen? Is dit ook zo wanneer zowel perceel 1 als perceel 2 aan éénzelfde partij worden gegund?

Antwoord:
Dit geldt per onderhanden zijnde deelopdracht of nadere overeenkomst

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr.
66

Onderwerp:
PVE ingenieursdiensten 2.4.3

Vraag:
Past Performance methodiek: heeft de omvang van een nadere overeenkomst nog invloed op de zwaarte van de beoordeling bij uitsluiting bij drie negatieve beoordelingen? In de huidige omschrijving heeft een NOK van een paar duizend euro net zo veel invloed als een NOK van 100k.

Antwoord:

Nee, wij verwachten dat een contractant bij een opdracht van 1000 euro deze net zo netjes en correct uitvoert als een opdracht van een hoger bedrag.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Uitvoering

Ref.nr.

67

Onderwerp:

Inschrijvingsleidraad 4.2.1.2

Vraag:

U benoemt twee sleutelfunctionarissen, namelijk de beoogd contactpersoon voor de looptijd van de overeenkomst en zijn of haar plaatsvervanger. Daarnaast staat inschrijver vrij een derde persoon in het presentatieteam op te nemen. Dient van deze derde persoon ook een (anoniem) CV ingediend te worden?

Antwoord:

Nee dat is niet noodzakelijk

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.

68

Onderwerp:

Bijlage 6 Sjabloon Plan van Aanpak

Vraag:

Op het format Plan van Aanpak (bijlage 6) is aangegeven dat door aanbestedende dienst een inschrijving nummer ingevuld dient te worden, deze is nu leeg. Kunt u aangeven wat hier opgenomen dient te worden?

Antwoord:

Dat nummer wordt door de aanbestedende dienst ingevuld zodat tijdens het bespreken van de beoordelingen, iedereen het over het zelfde PvA heeft.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
69

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad 4.2.1.2

Vraag:

Kunt u bevestigen dat de woorden van de CV's geen onderdeel uitmaken van de 4000 woorden van het plan van aanpak?

Antwoord:

Uw aanname is correct, het PvA en en CV tellen afzonderlijk

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten

Beantwoord op: 11-02-2022

Label: Contract

Ref.nr.
70

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad 1.8

Vraag:

In de aanbestedingsdocumenten is een Social return verplichting opgenomen. De opdrachten die een opdrachtnemer op basis van deze overeenkomst verricht betreffen de uitvoering van specialistische dienstverlening van intellectuele aard. Het is bekend dat de inzet van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt daarbij moeilijker is. Wij willen u daarom verzoeken ook stagiairs van HBO en WO instellingen op te mogen voeren binnen de Social Return verplichting. Kunt u daarmee instemmen?

Antwoord:

Nee, wij gaan niet in op uw verzoek. Binnen elke onderneming zijn voldoende werkzaamheden voor mensen uit de doelgroep, zoals maar niet uitsluitend: kopiëren, catering, schoonmaak, etc.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten

Beantwoord op: 11-02-2022

Label: Uitvoering

Ref.nr.
71

Onderwerp:
Inschrijvingsleidraad, par. 4.2

Vraag:

U geeft aan dat tarieven zijn vastgesteld en gunning alleen op hoogste kwaliteit geschiedt. Kunnen we er daarmee vanuit gaan dat we alleen akkoord dienen te gaan met de door u opgegeven maximum tarieven en dat

we als inschrijver geen tarieven hoeven op te geven?

Antwoord:

Uw aanname is correct. U dient alleen de inschrijfstaat met tarieven ter instemming te ondertekenen.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Proces

Ref.nr.
72

Onderwerp:
UEA

Vraag:

Is het voldoende om in de UEA enkel de vragen te beantwoorden die terugkomen onder Eisen op Tendered? Specifiek gaat dit over:

- Geen valse verklaringen
- Geen schending milieu-, sociaal en arbeidsrecht

De overige eisen worden volgens de beschrijving beantwoord in de GvA of Verklaring Betalingsgedrag.

Antwoord:

U dient alle vragen op het UEA te beantwoorden.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
73

Onderwerp:
PvE

Vraag:

u wilt een raamovereenkomst afsluiten voor 4 jaar maar u rekent met de omvang met een looptijd van 5 jaar. Wilt u een raamovereenkomst afsluiten voor 5 jaar?

Antwoord:

De overeenkomst loopt van 1 juli 2022 tot maximaal 1 juli 2026 en dat zijn vier jaren, waarvan twee halve jaren.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022

Label: Contract

Ref.nr.
74

Onderwerp:
PvE

Vraag:

worden bij de verdeling van de opdrachten met een waarde onder de €40.000, - ook de omzetten gerekend die opdrachtnemer heeft gemaakt door de minicompetities te winnen voor opdrachten boven de €40.000,-?

Antwoord:

Nee, de omzet gerealiseerd binnen een minicompetitie maakt geen onderdeel uit van de verdeelsleutel. Zie ook IL 5.2.2.1. lid1

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen

Beantwoord op: 11-02-2022

Label: Contract

Ref.nr.
75

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad

Vraag:

De ON kan met hetzelfde plan van aanpak voor beide percelen inschrijven, dan is de hoogst scorende partij voor Perceel 1 ook direct de hoogst scorende in Perceel 2. Is de wens van OG dan dat de winnaar van perceel 1 ook automatisch de winnaar wordt van perceel 2 of is de winnaar van perceel 1 uitgesloten voor perceel 2?

Antwoord:

De plannen van aanpak worden door twee verschillende beoordelingscommissies beoordeeld. Uw aanname delen wij dan ook niet, maar kunnen dat ook niet uitsluiten.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen

P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten

Beantwoord op: 11-02-2022

Label: Contract

Ref.nr.
76

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad

Vraag:

u wilt een raamovereenkomst afsluiten voor 4 jaar maar u rekent met de omvang met een looptijd van 5 jaar. Wilt u een raamovereenkomst afsluiten

voor 5 jaar?

Antwoord:

De overeenkomst loopt van 1 juli 2022 tot maximaal 1 juli 2026 en dat zijn vier jaren, waarvan twee hele jaren.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
77

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad

Vraag:

aanvragen van ontheffingen in het kader van de wetgeving worden vaak door gemeenten zelf gedaan waarin ingenieursbureaus ondersteunend zijn. Bent u bereid deze eis te laten vervallen?

Antwoord:

Nee, deze eis laten wij niet vallen

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
78

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad

Vraag:

beide percelen hebben een eigen beoordelingscommissie, bestaat de beoordelingscommissie van beide percelen wel uit personen met dezelfde functie? Een projectleider beoordeelt een plan heel anders dan een omgevingsmanager. Waaruit bestaat de beoordelingscommissie van beide percelen?

Antwoord:

PvA's worden beoordeeld door medewerkers van Openbaar Gebied en Projectbureau, t.w. Projectmanagers, Projectleiders en Directievoerders

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
79

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad

Vraag:

Indien ON met hetzelfde plan van aanpak inschrijft voor beide percelen dan is de verwachting dat voor beide percelen dezelfde beoordeling volgt aangezien OG een objectieve beoordeling uitvoert (anoniem inschrijven). Hieruit volgt dat de best scorende ON beide percelen aanneemt. Is deze aanname correct?

Antwoord:

De plannen van aanpak worden door twee verschillende beoordelingscommissies beoordeeld. Uw aanname delen wij dan ook niet, maar kunnen dat ook niet uitsluiten.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
80

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad

Vraag:

4000 woorden voor de onderdelen K1 t/m K1.7, K2 t/m K2.4, K3 t/m K3.2, K4 t/m K4.3 en K5 t/m K5.1 zijn naar onze mening erg weinig. Onderscheidend vermogen wordt op deze wijze erg beperkt. Bent u bereid om het plan van aanpak uit 6000 woorden te laten bestaan?

Antwoord:

Nee, wij zijn niet bereid het aantal woorden uit te breiden.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
81

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad

Vraag:

De CV's maken zijn onderdeel van het plan van aanpak maar worden meegewogen bij de interviews. Interviews worden alleen afgenomen bij de 6 hoogst scorende partijen. Gelet op maatschappelijk verantwoord

ondernemen, vanwaar de eis om in dit stadium dan al de CV's in te dienen?

Antwoord:

De CV's worden niet eerder verdeeld dan nadat de plannen van aanpak zijn beoordeeld en de uitslag met de inschrijvers is gedeeld, Onnodige kopieën worden dan ook niet gemaakt. Omwille van de voortgang wensen wij de CV's al bij inschrijving te ontvangen.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
82

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad

Vraag:

Het plan van aanpak mag uit 4000 woorden bestaan, dit is exclusief het voorblad?

Antwoord:

Dat is exclusief de al aanwezige teksten.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
83

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad

Vraag:

Het plan van aanpak mag uit 4000 woorden bestaan, dit is exclusief tekst in figuren en afbeeldingen?

Antwoord:

Het is toegestaan maximaal 10 afbeeldingen of figuren toe te voegen. Deze afbeeldingen mogen echter niet grotendeels uit tekst bestaan en mogen ook geen herkenbare logo's etc. bevatten.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
84

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad

Vraag:

"Van het maximaal aantal te gebruiken woorden mag uitsluitend worden afgeweken om een zin en/of alinea vloeiend af te ronden" Hoe mogen wij dit interpreteren, geldt dit voor elke vraag en dienen wij dan aan te geven welke woorden wij misschien extra nodig hebben om een zin/alinea af te sluiten?

Antwoord:

In basis geldt dat het PvA maximaal uit 4000 woorden mag bestaan. Om af te ronden mag daarvan worden afgeweken. O.i. spreekt het voor zich dat als u elke zin/alinea langer maakt dat dan het aan het einde de basisessentie van 4000 woorden niet meer overeind staat en uw Plan van Aanpak niet voldoet

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
85

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad

Vraag:

begrijpen wij goed dat per subgunningscriteria (bv K4.1) er een 0, 1, 4, 7 en 10 te scoren zijn en dat voor bv K4.2 en K4.3 ook het geval is en dat zodoende dan de score voor K4 wordt bepaald?

Antwoord:

Nee, uw aanname is niet juist. Voor K1, K2, K3, K4 en K5 worden elk als totaal beoordeeld met een 0,1, 4, 7 of 10.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
86

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad

Vraag:

hoe wordt omgegaan met een gelijke stand voordat de interviews zijn afgenomen, hoe wordt bepaalt welke ON wordt uitgenodigd voor het interview? Telt een criterium zwaarder?

Antwoord:

Zie 4.2.1.2. achter elk criterium staat de weging van het criterium. Zouden er vanwege een gelijke stand meer dan 6 resp. 3 partijen voor een interview in aanmerking komen, dan worden er extra partijen uitgenodigd.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
87

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad

Vraag:

indien ON besluit om 2 personen af te vaardigen naar het interview dienen er dan wel 3 Cv's ingediend te worden?

Antwoord:

Wij nemen aan dat u bedoelt 3 personen af te vaardigen:
Nee, u hoeft alleen de cv's van de beoogd sleutelfunctionarissen te overleggen

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
88

Onderwerp:
inschrijvingsleidraad

Vraag:

wat verstaat u onder ruimtelijke adaptie

Antwoord:

Wij bedoelen ruimtelijke adaptatie in de breedste zin van het woord, Het is aan de inschrijver hier invulling aan te geven. Op deze manier kan een inschrijver zich onderscheiden.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.

Onderwerp:

89

inschrijvingsleidraad

Vraag:

Wat bedoeld u met het inzetten van kennis van innovatie? Dient het ingenieursbureau innovatieve kennis in huis te hebben of wenst u dat door innovaties tijdens de realisatie duurzamer wordt gebouwd?

Antwoord:

Met innovatie in relatie tot duurzaamheid daar bedoelen wij nieuwe ontwikkelingen in duurzaamheid mee en dus niet de reeds decennia lange toepassingen van gerecycled betonpuin, gebroken asfalt in nieuwe mengsels, etc

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten

Beantwoord op:

11-02-2022

Label:

Contract

Ref.nr.

90

Onderwerp:

Presentatieteam, derde persoon

Vraag:

U biedt de mogelijkheid een derde persoon op te nemen in het presentatieteam. Volstaat het dat deze derde persoon enkel kennis heeft van de referentieprojecten en niet wordt aangemerkt als sleutelfunctionaris ?

Antwoord:

Uw aanname is juist

Percelen:

P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten

Beantwoord op:

11-02-2022

Label:

Inhoud

Ref.nr.

91

Onderwerp:

Duurzaamheid

Vraag:

Duurzaamheid is een kwaliteitscriteria voor het plan van aanpak. Hoe ziet u de vertaling van duurzaamheid naar rollen binnen het project? In de inschrijfstaat staat geen rol voor duurzaamheid opgegeven. Is het een optie voor u om de rol van adviseur duurzaamheid aan de inschrijfstaat toe te voegen?

Antwoord:

Nee, dat doen wij niet, wij gaan ervan uit dat de kosten van deze adviseur in de overhead van de tarieven is opgenomen.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 92
Onderwerp: Duurzaam

Vraag:
Wat verstaat u onder duurzaamheid. Wanneer is een oplossing voor u duurzaam? Welke duurzaamheidsthema's zijn voor u belangrijk?

Antwoord:
Wij bedoelen duurzaamheid in de breedste zin van het woord, Het is aan de inschrijver hier invulling aan te geven. Op deze manier kan een inschrijver zich onderscheiden.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr. 93
Onderwerp: Leidraad, 3.2.3 Kwaliteitsborging, blz. 15

Vraag:
Kunt u bevestigen dat indien een combinatie of hoofdaannemer-onderaannemer inschrijven, de ISO 9001 en ISO 14001 van één van de twee partijen volstaat indien de andere partij zich hieraan conformeert?

Antwoord:
Indien een inschrijver gebruik maakt van derden om aan de inschrijvingsvereisten te voldoen, dient deze derde mede inschrijver te zijn en tevens aan de eisen zoals gesteld in het UEA te voldoen.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr. **Onderwerp:**

94

Leidraad, 4.2.1.2 Plan van Aanpak, blz. 17

Vraag:

Dient het Plan van Aanpak in de tabelvorm van het sjabloon ingevuld te worden of dient het sjabloon enkel als voorbeeld voor de indeling van de hoofdstukken?

Antwoord:

U dient het plan van aanpak in de tabelvorm van het sjabloon in te dienen, zodat beoordelaars zo objectief mogelijk kunnen beoordelen

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
95**Onderwerp:**

Bijlage 6A en Leidraad, 4.2.1.2 Interview, blz. 19

Vraag:

In het aanbestedingsdocument lezen we dat u 2 sleutelfunctionarissen (en dus ook CV's) vraagt, namelijk de beoogd contactpersoon en zijn of haar plaatsvervanger. Is dit correct?

Antwoord:

Uw aanname is correct

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
96**Onderwerp:**

Bijlage 6A en leidraad, 2.2.1 en 2.2.2 Inschrijvingsdocumenten, blz. 10

Vraag:

In de tabel van de leidraad staat: geanonimiseerde CV's, maar bijlage 6A vermeldt het invullen van naam van de inschrijver en naam van het sleutelfiguur. Hoe wilt u dat we hier mee omgaan?

Antwoord:

"De CV's worden pas nadat de inschrijvers zijn geïnformeerd over de uitslag van de beoordeling van de Plannen van Aanpak gedeeld met de beoordelingsteams. Tot die tijd blijven de documenten onder beheer bij Inkoop.

Vanaf het moment van dat de interview- en presentatiefase is gestart valt anonimiteit niet meer te garanderen omdat partijen dan letterlijk met elkaar in één ruimte zitten."

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Contract

Ref.nr.
97

Onderwerp:
Eisen aan inschrijving

Vraag:
punt 3.3.2.2; Mag inschrijver zich na aanbesteding/ gunning bij ontbreken van het ISO-14001 certificaat, laten certificeren om zo alsnog te kunnen voldoen aan de gestelde eisen?

Antwoord:
zie 3.3.2.2. De inschrijver dient bij inschrijving te beschikken over certificaten of bedrijfsdocumenten en procedures, waaruit dat blijkt dat en leidinggevend en uitvoerend personeel bekend is met de maatregelen inzake milieubeheer.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Proces

Ref.nr.
98

Onderwerp:
Eisen aan inschrijving

Vraag:
Punt 3.3.2.2; Dient de inschrijver te beschikken over het ISO-14001 certificaat/ erkenning?

Antwoord:
Nee, de inschrijver dient bij inschrijving te beschikken over certificaten of bedrijfsdocumenten en procedures, waaruit dat blijkt dat en leidinggevend en uitvoerend personeel bekend is met de maatregelen inzake milieubeheer.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Proces

Ref.nr.
99

Onderwerp:
Eisen aan inschrijving

Vraag:

Punt 3.3.2.2.; Eisen aan maatregelen inzake milieubeheer. Waarom wordt deze eis gesteld voor algemene ingenieursdiensten? Kunt u deze eis laten vervallen?

Antwoord:

Nee deze eis laten wij niet vervallen. Wij verwachten van onze inschrijvers dat zij maatregelen inzake milieubeheer treffen bij hun bedrijfsvoering

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Proces

Ref.nr.
100

Onderwerp:
Eisen aan inschrijving

Vraag:

Punt 3.2.1 laatste alinea; Er wordt gesproken over hoofdelijke aansprakelijkheid van zowel inschrijver als andere natuurlijke personen of rechtspersonen; wordt hiermee de BV bedoeld of de bestuurder van de BV?

Antwoord:

Deze hoofdelijke aansprakelijkheid is van toepassing op elke natuurlijke of rechtspersoon., waarvan de inschrijver gebruik maakt om aan de inschrijvingseisen te kunnen voldoen.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
101

Onderwerp:
Functies beoordelingsteam

Vraag:

Kunt u aangeven wat de functie is van de leden in het beoordelingsteam zodat wij weten voor welk type functioneris het PVA wordt geschreven?

Antwoord:

Dat zijn mensen uit het vakgebied en mensen die op directe of indirecte wijze als vertegenwoordiger van de opdrachtgever kunnen fungeren Zie ook

het antwoord op vraag 35.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Proces

Ref.nr.
102

Onderwerp:
Referenties

Vraag:

We nemen aan dat de referenties niet anoniem hoeven te worden ingediend?
Klopt deze aanname?

Antwoord:

Uw aanname is correct, referenties worden beoordeeld door een team, dat niet bij de beoordeling van de plannen van aanpak betrokken is.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Proces

Ref.nr.
103

Onderwerp:
onderaannemers

Vraag:

Dienen bij de inschrijving onderaannemers te worden vermeld als die niet nodig zijn vanuit een eis op de UEA?

Antwoord:

Nee, alleen derden die nodig zijn om aan een eis te kunnen voldoen dienen een UEA in te vullen

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Proces

Ref.nr.
104

Onderwerp:
samenwerkingsverband

Vraag:

par. 2.2.2: is het toegestaan om voor de percelen verschillende

samenwerkingsverbanden aan te gaan en in te schrijven?
Als voorbeeld Perceel 1 als hoofdaannemer en bij Perceel 2 als combinant.

Antwoord:

Ja, dat is toegestaan mits dit niet binnen hetzelfde perceel gebeurt. Perceel 1 en 2 staan in die zin los van elkaar

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Juridisch

Ref.nr.
105

Onderwerp:
Aantal woorden PVA

Vraag:

Voor het Plan van Aanpak als geheel mag de inschrijver maximaal 4.000 woorden (exclusief de bestaande tekst van 200 woorden) gebruiken. Voor duidelijkheid en leesbaarheid willen wij graag de deelvragen ook vermelden. Kunt u deze in het format toevoegen en/of van het aantal woorden in mindering brengen? Bijvoorbeeld voor K1 betreft dit al 139 extra woorden.

Antwoord:

Nee, dat doen wij niet.

Percelen: P1 Ingenieursdiensten Algemeen
P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op: 11-02-2022
Label: Inhoud

Ref.nr.
106

Onderwerp:
anonimiteit plan van aanpak

Vraag:

Het PVA dient geanonimiseerd te worden opgesteld. Vanzelfsprekend worden geen bedrijfsnamen, logo's ed. gebruikt. Maar u vraagt bijvoorbeeld in vraag 1.6 hoe wij als inschrijver ons onderscheiden van andere ondernemingen. Om die vraag goed en duidelijk voor u als opdrachtgever te kunnen beantwoorden benoemen wij producten / dienstverlening in andere eerder uitgevoerde projecten of voor andere opdrachtgevers. Daarmee kan indirect herleidbaar zijn wie wij als inschrijver zijn. Om te voorkomen dat we als ongeldig worden bestempeld zouden we graag concreet en smart van u horen hoe en op welke wijze anoniem in dit plan van aanpak wordt beoordeeld door u als aanbestedende dienst en wat hierin wel en niet is

toegestaan.

Antwoord:

In basis beoordelen wij de plannen van aanpak zonder ons in eerste instantie verder te verdiepen naar de achtergrond van projecten met als doel de inschrijver te identificeren. Dat uiteindelijk elke inschrijver te achterhalen is, valt niet te voorkomen, maar dat is niet ons doel. Derhalve kunt u het plan van aanpak indienen zoals gevraagd. Vanuit inkoop wordt gestuurd op anoniem beoordelen, echter is absolute anonimiteit een illusie

Percelen:	P1 Ingenieursdiensten Algemeen P2 Ingenieursdiensten Veghels Buiten
Beantwoord op:	11-02-2022
Label:	Inhoud