

2^e Nota van Inlichtingen aanbesteding Multifunctionals PRO8 2021/1222RN

Begin Nota van Inlichtingen:

Nr.	Pag.	§	Vraag:	Antwoord:
Bestek				
1.	17	7.2	U eist als referentie: "Ervaring met het leveren en onderhouden van Multifunctionals aan een organisatie in het Primair Onderwijs met minimaal 10 locaties." De referentie die u uitvraagt is zeer specifiek terwijl de bedoeling van een referentie ons inziens is om te kunnen toetsen of een partij voldoende ervaring heeft in het leveren van de gevraagde dienstverlening aan sich. Daarbij maakt het ons inziens in beginsel niet uit of deze ervaring wel of niet specifiek Primair Onderwijs betreft. Bent u daarom bereid om de kerncompetentie aan te passen naar "ervaring met het leveren en onderhouden van Multifunctionals aan een organisatie in het Onderwijs met minimaal 10 locaties"?	Akkoord.
2.	20	7.5	Het toevoegen van een grafische projectplanning geeft veelal een duidelijk en helder beeld. Kunt u akkoord gaan om deze separaat toe te voegen als extra pagina?	Akkoord.
Bijlage 1. Programma van Eisen				
3.	3	t-e-2	I.v.m. de stabiliteit van de Cloud oplossing is de bandbreedte en overboeking van het internetverbinding van cruciaal belang. Kunt u daarom de Provider, bandbreedte en overboeking internetverbinding per locatie aangeven?	Provider: KPN glasvezel Bandbreedte: 100/100 (max 1000/1000) Overboeking: maximaal 1:20
4.	3	t-e-7	Zijn er ook personen die geen gebruiker van de AzureAD zijn en toch zouden willen printer? (bijvoorbeeld leerlingen/ouders met een eigen device)	Nee.
5.	3	t-e-8	Om soepel te kunnen scannen naar het formaat JPG en TIFF stellen wij voor een stukje software te installeren op het aanwezige beheerssysteem. Kunt u hiermee akkoord gaan?	Niet akkoord. Scannen naar PDF is het meest voorkomend.
6.	4	t-e-16 1 ^e NvI vraag 15	Het is gebruikelijk in de markt dat meerdere aanbieders een Cloud oplossing aanbieden waarvan een Edge-device onderdeel is. Om voldoende marktpartijen in staat te stellen om een Cloudoplossing aan te bieden, verzoekt Inschrijver om een Edge device in te mogen zetten. Gaat u akkoord met deze toevoeging?	Akkoord.
7.	5	t-e-17 1 ^e NvI vraag 16	De minimeisen voor Type 1 en Type 2 is inclusief nieten. In uw NvI 1 geeft u bij vraag 16 aan dat waarschijnlijk alle types uitgevoerd gaan worden met een booklet. Dit houdt in dat de nietjes functie in basismachine dient te vervallen ivm de toevoeging van een booklet. Gaat u akkoord met een aanpassing aan de minimeisen door het laten vervallen van de eis nietjes en dit als optie te hanteren zodat er 2 opties zijn, te weten alleen nieten of een booklet A4 en A5?	Alle machines moeten kunnen nieten ongeacht of er wel of niet voor de booklet optie gekozen wordt. Als de booklet optie de standaard niet functie overbodig maakt omdat die al standaard onderdeel van de booklet optie is, dan kan Inschrijver dit verwerken in de optionele prijs voor de booklet functie.

Bijlage 3. Overeenkomst				
8.	8	9.1	Een gemiddelde beschikbaar van 98% zouden wij sterk kunnen verbeteren door remote gebruik te maken van de aanwezige beheersystemen op de locaties. Gaat u hiermee akkoord?	Niet akkoord. Toegang tot de beheersystemen is voorbehouden aan ICT-beheer.
9.	14	22.4	De aansprakelijkheid is niet gemaximaliseerd per jaar. Bent u daarom bereid om aan het einde van de eerste zin van dit artikel het volgende toe te voegen: "met een maximum van € 5.000.000,- per jaar"?	Akkoord met een maximum van € 2.500.000,- per jaar.

Einde Nota van Inlichtingen