

Nota van inlichtingen inschrijvingsfase behorend bij:

Raamovereenkomst met kenmerk:

Inhoudsopgave

1. Algemeen	2
01 Opdrachtgever	3
02 Directie	3
03 Locatie	3
04 Algemene beschrijving	3
05 Tijdsbepaling	3
06 Onderhoudstermijn	3
07 Kwaliteitsborging	3
2. Beschrijving	4
2.1 Algemene gegevens	4
01 Tekeningen	5
02 Peilen en hoofdafmetingen	5
03 Kwaliteitsborging	5
04 Bijlagen	5
2.2 Nadere beschrijving	6
10 Gewijzigd	7
10 INSPECTIES BOMEN AMSTELVEEN	7
3. Bepalingen	8
01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF	9
01 26 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN/VERPLICHTINGEN	9
51 GROENVOORZIENINGEN	10
51 5 Bomen	10
51 52 Eisen en uitvoering	10

1. A l g e m e e n

PAR

- 01 Opdrachtgever**
- 02 Directie**
- 03 Locatie**
- 04 Algemene beschrijving**
- 05 Tijdsbepaling**
- 06 Onderhoudstermijn**
- 07 Kwaliteitsborging**

2. Beschrijving

2.1 Algemene gegevens

- 01 Tekeningen**
- 02 Peilen en hoofdafmetingen**
- 03 Kwaliteitsborging**
- 04 Bijlagen**

2.2 Nadere beschrijving

BESTEKS- POST- NUMMER	CATALOGUSNUMMER		OMSCHRIJVING	EEN- HEID	HOEVEELHEID RESULTAATS- VERPLICHTING	HOEVEELHEID TER INLICHTING	
	HOOFD- CODE	DEFICODE 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6					
10			Gewijzigd				
			Gewijzigd				
10			INSPECTIES BOMEN AMSTELVEEN				
			Bomen dienen geregistreerd te worden in het				
			registratiesysteem. Hardware wordt niet door de				
			opdrachtgever ter beschikking gesteld. Software				
			van de opdrachtnemer dient te zijn voorzien van				
			Geovisia Field met de meest recente versie. De				
			opdrachtgever levert een Geovisia Field dataset				
			aan met zowel een paspoort voor de				
			boomveiligheidscontrole als het				
			boomveiligheidsonderzoek. In overeenstemming met				
			de versie van de opdrachtgever.				
101010			Gewijzigd				
							
101010	515399		Uitvoeren boomveiligheidscontrole, jaarlijkse controle.	st	13.154,00	F	
			Situering: bomen in verharding, gazon, (ruige)				
			bermen, beplanting en bosplantsoen				
			boomveiligheidscontrole en				
			onderhoudsinventarisatie, met hamer en prikstok				
			indien verdacht.				
			Totaal aantal bomen: 6.577 st				
			6.577 x 2 jaar = 13.154 st				
			Locaties: diverse locaties binnen de				
			gemeentegrenzen.				
			Jaarlijkse inspectie bomen				
			Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal				
			verwerken in registratiesysteem.				
111010			Gewijzigd				
							
111010	515399		Uitvoeren boomveiligheidscontrole, jaarlijkse controle.	st	2.870,00	F	
			Situering: bomen in verharding, gazon, (ruige)				
			bermen, beplanting en bosplantsoen				
			Betreft het uitvoeren van een visuele				
			boomveiligheidscontrole en				
			onderhoudsinventarisatie, met hamer en prikstok				
			indien verdacht.				
			Totaal aantal bomen: 1.435 st				
			1.435 x 2 jaar = 2.870 st				
			Locaties: diverse locaties binnen de				
			gemeentegrenzen.				
			Jaarlijkse inspectie bomen				
			Verrekenbaar per boom. Gegevens digitaal				
			verwerken in registratiesysteem.				
							
							

3. B e p a l i n g e n

HFD PAR ART LID

01 ALGEMEEN EN ADMINISTRATIEF**01 26 BIJKOMENDE WERKZAAMHEDEN/VERPLICHTINGEN****01 26 02 Instructiemoment**

- 01 Bij het uitvoeren van de inspectiewerkzaamheden is de kwaliteit van het opgeleverde werk van de boomveiligheidscontroleur van groot belang. Er wordt bij uitvoering van deze inspectie dan ook een kwaliteitscontrole uitgevoerd, die betrekking heeft op de kwaliteit van de inspectie. Vooraf en tussentijds wordt een moment gepland om gezamenlijk de kwaliteit van het werk te bespreken/beoordelen.

HFD PAR ART LID

51 GROENVOORZIENINGEN**51 5 Bomen****51 52 Eisen en uitvoering****51 52 04 Boomveiligheidscontrole**

- 02 De inspectiewerkzaamheden aan bomen dienen te worden uitgevoerd door een persoon die aantoonbaar voldoet aan de eisen die ten grondslag liggen aan de volgende certificaten;
Boomveiligheidscontroleur in combinatie met European Tree Worker of
Boomveiligheidscontroleur in combinatie met European Tree Technician of
European Tree Technician in combinatie met European Tree Worker.