

Gemeente Haarlemmermeer cluster FA/BA
T.a.v. Dhr. Polderman
Nieuweweg 62
2132 CM Hoofddorp
Nederland

Datum : 30-3-2022

Geachte heer Polderman,

Bijgaand ontvangt u de orderbevestiging voor het project: Haarlemmermeer,
Quatrebras deelplan C.

Voor vragen gelieve contact op te nemen met: Martijn de Wit.

tel: 088-6278225

e-mail: verkoop-mabe@martensgroep.eu

Opdrachtbevestiging

Gemeente Haarlemmermeer cluster FA/BA
T.a.v. Dhr. Polderman

Telefoon : +31 88 943 2445
Email : J.Polderman@iv-infra.nl

Betreft : Aangenomen werk
Project : Haarlemmermeer, Quatrebras deelplan C
Opdrachtnummer : MBE0034636 . 8
Werknummer : MBE021571029
Opdrachtdatum : 23 februari 2022
Contactpersoon : Martijn de Wit tel: 088-6278225
Vertegenwoordiger : Ruud Smits

Inhoudsopgave

1	PRIJSOVERZICHT	2
2	PUTTENSTAAT	15
3	PROJECT CONDITIES	71
4	MARTENS VERKOOPVOORWAARDEN	76

1 PRIJSOVERZICHT

Geachte heer Polderman,

Met verwijzing naar uw bestelling ontvangt u hierbij het overzicht van de status van de betonartikelen :

Week 21 2022

S0034636.0053

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0053.1
1	Stuks	707700

D1

Omschrijving/tekst

Put MIKZ BM V080 H070	D1
Put MIKZ TM V080 H070	D1

Prijs €	Per
261,64	Stuk
125,52	Stuk

S0034636.0055

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0055.1
1	Stuks	707700

D2

Omschrijving/tekst

Put MIKZ BM V080 H070	D2
Put MIKZ TM V080 H070	D2

Prijs €	Per
261,64	Stuk
125,52	Stuk

S0034636.0057

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0057.1
1	Stuks	12628500

H1

Omschrijving/tekst

Put MIKZ BM V080 H110	H1
Put MIKZ TM V080 H090	H1

Prijs €	Per
245,75	Stuk
143,45	Stuk

S0034636.0059

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0059.1
1	Stuks	27067900

H2

Omschrijving/tekst

Put MIKZ BM V080 H110	H2
Put MIKZ TM V080 H100	H2

Prijs €	Per
360,22	Stuk
152,42	Stuk

S0034636.0061

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0061.1
1	Stuks	12628500

D3

Omschrijving/tekst

Put MIKZ BM V080 H070	D3
Put MIKZ TM V080 H090	D3

Prijs €	Per
261,64	Stuk
143,45	Stuk

S0034636.0063

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0063.1
1	Stuks	27067900

H3

Omschrijving/tekst

Put MIKZ BM V080 H110	H3
Put MIKZ TM V080 H100	H3

Prijs €	Per
360,22	Stuk
152,42	Stuk

S0034636.0065

Aantal	Eenheid	Art.nr.
--------	---------	---------

D4

Omschrijving/tekst

Prijs €	Per
---------	-----

1	Stuks	0065.1	Put MIKZ BM V080 H120	D4	306,47	Stuk
1	Stuks	709900	Put MIKZ TM V080 H050	D4	107,59	Stuk
S0034636.0067						
Aantal	Eenheid	Art.nr.	H4	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0067.1		Put MIKZ BM V080 H110	610,44	Stuk
1	Stuks	27067900		Put MIKZ TM V080 H100	152,42	Stuk
S0034636.0069						
Aantal	Eenheid	Art.nr.	H5	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0069.1		Put MIKZ BM V080 H130	548,30	Stuk
1	Stuks	707700		Put MIKZ TM V080 H070	125,52	Stuk
Week 22 2022						
S0034636.0071						
Aantal	Eenheid	Art.nr.	UB1	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0071.1		Put MIKZ UB V080 H090	176,81	Stuk
				* Talud 1:3		
S0034636.0073						
Aantal	Eenheid	Art.nr.	D05	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0073.1		Put MIKZ BM V080 H090	279,57	Stuk
1	Stuks	12628500		Put MIKZ TM V080 H090	143,45	Stuk
S0034636.0075						
Aantal	Eenheid	Art.nr.	H6	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0075.1		Put MIKZ BM V080 H110	360,22	Stuk
1	Stuks	27067900		Put MIKZ TM V080 H100	152,42	Stuk
S0034636.0077						
Aantal	Eenheid	Art.nr.	D6	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0077.1		Put MIKZ BM V080 H090	279,57	Stuk
1	Stuks	27067900		Put MIKZ TM V080 H100	152,42	Stuk
S0034636.0079						
Aantal	Eenheid	Art.nr.	H7	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0079.1		Put MIKZ BM V080 H110	360,22	Stuk
1	Stuks	27067900		Put MIKZ TM V080 H100	152,42	Stuk
S0034636.0081						
Aantal	Eenheid	Art.nr.	D7	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0081.1		Put MIKZ BM V080 H090	279,57	Stuk

1	Stuks	709200	Put MIKZ TM V080 H110	D7	161,38	Stuk
S0034636.0083			H21			
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst		Prijs €	Per
1	Stuks	0083.1	Put MIKZ BM V100 H150	H21	659,00	Stuk
1	Stuks	37882300	Put MIKZ TM V100 H150	H21	254,03	Stuk
S0034636.0085			D16			
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst		Prijs €	Per
1	Stuks	0085.1	Put MIKZ BM V100 H120	D16	503,43	Stuk
1	Stuks	718800	Put MIKZ TM V100 H110	D16	206,21	Stuk
S0034636.0087			H20			
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst		Prijs €	Per
1	Stuks	0087.1	Put MIKZ BM V100 H220	H20	463,77	Stuk
1	Stuks	718600	Put MIKZ TM V100 H070	H20	158,39	Stuk
S0034636.0088			UB2			
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst		Prijs €	Per
1	Stuks	0088.1	Put MIKZ UB V080 H090	UB2	204,48	Stuk
			* Talud 1:3			
S0034636.0090			H23			
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst		Prijs €	Per
1	Stuks	0090.1	Put MIKZ BM V080 H150	H23	641,18	Stuk
1	Stuks	27066900	Put MIKZ TM V080 H060	H23	116,56	Stuk
S0034636.0092			H22			
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst		Prijs €	Per
1	Stuks	0092.1	Put MIKZ BM V080 H110	H22	477,02	Stuk
1	Stuks	12628600	Put MIKZ TM V080 H130	H22	179,32	Stuk
S0034636.0094			D17			
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst		Prijs €	Per
1	Stuks	0094.1	Put MIKZ BM V100 H130	D17	414,12	Stuk
1	Stuks	718800	Put MIKZ TM V100 H110	D17	206,21	Stuk
S0034636.0096			H24			
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst		Prijs €	Per
1	Stuks	0096.1	Put MIKZ BM V080 H110	H24	407,37	Stuk
1	Stuks	709200	Put MIKZ TM V080 H110	H24	161,38	Stuk
S0034636.0098			D18			

Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0098.1	Put MIKZ BM V100 H130 D18	414,12	Stuk
1	Stuks	15390100	Put MIKZ TM V100 H090 D18	182,30	Stuk
S0034636.0100			H16		
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0100.1	Put MIKZ BM V080 H110 H16	639,13	Stuk
1	Stuks	27067900	Put MIKZ TM V080 H100 H16	152,42	Stuk
S0034636.0102			D15		
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0102.1	Put MIKZ BM V080 H090 D15	279,57	Stuk
1	Stuks	12628500	Put MIKZ TM V080 H090 D15	143,45	Stuk
S0034636.0104			H17		
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0104.1	Put MIKZ BM V080 H090 H17	382,77	Stuk
1	Stuks	12628600	Put MIKZ TM V080 H130 H17	179,32	Stuk
S0034636.0106			H18		
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0106.1	Put MIKZ BM V080 H110 H18	360,22	Stuk
1	Stuks	0106.2	Put MIKZ TM V080 H100 H18	164,63	Stuk
S0034636.0108			H19		
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0108.1	Put MIKZ BM V080 H110 H19	245,75	Stuk
1	Stuks	0108.2	Put MIKZ TM V080 H100 H19	164,63	Stuk
S0034636.0110			H15		
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0110.1	Put MIKZ BM V100 H110 H15	332,27	Stuk
1	Stuks	37882300	Put MIKZ TM V100 H150 H15	254,03	Stuk
S0034636.0112			H11		
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0112.1	Put MIKZ BM V100 H130 H11	511,13	Stuk
1	Stuks	718800	Put MIKZ TM V100 H110 H11	206,21	Stuk
S0034636.0114			D11		
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0114.1	Put MIKZ BM V080 H090 D11	346,21	Stuk
1	Stuks	27067900	Put MIKZ TM V080 H100 D11	152,42	Stuk

S0034636.0116

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0116.1
1	Stuks	27067900

D10
Omschrijving/tekst

Put MIKZ BM V080 H070	D10
Put MIKZ TM V080 H100	D10

Prijs €	Per
297,34	Stuk
152,42	Stuk

S0034636.0118

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0118.1
1	Stuks	709200

H10
Omschrijving/tekst

Put MIKZ BM V080 H110	H10
Put MIKZ TM V080 H110	H10

Prijs €	Per
400,70	Stuk
161,38	Stuk

S0034636.0120

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0120.1
1	Stuks	12628500

D9
Omschrijving/tekst

Put MIKZ BM V080 H070	D9
Put MIKZ TM V080 H090	D9

Prijs €	Per
297,34	Stuk
143,45	Stuk

S0034636.0122

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0122.1
1	Stuks	27067900

H9
Omschrijving/tekst

Put MIKZ BM V080 H120	H9
Put MIKZ TM V080 H100	H9

Prijs €	Per
409,66	Stuk
152,42	Stuk

S0034636.0124

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	620100
1	Stuks	0124.2

D8
Omschrijving/tekst

Put MIKZ BM V080 H070	D8
Put MIKZ TM V080 H080	D8

Prijs €	Per
195,00	Stuk
146,69	Stuk

S0034636.0126

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0126.1
1	Stuks	0126.2

H8
Omschrijving/tekst

Put MIKZ BM V080 H120	H8
Put MIKZ TM V080 H110	H8

Prijs €	Per
254,71	Stuk
173,59	Stuk

S0034636.0130

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0130.1
1	Stuks	12628600

H25
Omschrijving/tekst

Put MIKZ BM V080 H090	H25
Put MIKZ TM V080 H130	H25

Prijs €	Per
389,44	Stuk
179,32	Stuk

S0034636.0132

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0132.1
1	Stuks	15390100

D19
Omschrijving/tekst

Put MIKZ BM V100 H130	D19
Put MIKZ TM V100 H090	D19

Prijs €	Per
414,12	Stuk
182,30	Stuk

S0034636.0133

Aantal	Eenheid	Art.nr.
--------	---------	---------

H26
Omschrijving/tekst

Prijs €	Per
---------	-----

1	Stuks	0133.1	Put MIKZ BM V080 H120	H26	416,34	Stuk
1	Stuks	0133.2	Put MIKZ TM V080 H110	H26	173,59	Stuk

S0034636.0134

Aantal	Eenheid	Art.nr.	D20 Omschrijving/tekst		Prijs €	Per
1	Stuks	0134.1	Put MIKZ BM V100 H130	D20	414,12	Stuk
1	Stuks	718800	Put MIKZ TM V100 H110	D20	206,21	Stuk

S0034636.0136

Aantal	Eenheid	Art.nr.	H27 Omschrijving/tekst		Prijs €	Per
1	Stuks	0136.1	Put MIKZ BM V080 H130	H27	409,95	Stuk
1	Stuks	27067900	Put MIKZ TM V080 H100	H27	152,42	Stuk

S0034636.0138

Aantal	Eenheid	Art.nr.	D21 Omschrijving/tekst		Prijs €	Per
1	Stuks	0138.1	Put MIKZ BM V100 H130	D21	378,42	Stuk
1	Stuks	718800	Put MIKZ TM V100 H110	D21	206,21	Stuk

S0034636.0140

Aantal	Eenheid	Art.nr.	H28 Omschrijving/tekst		Prijs €	Per
1	Stuks	0140.1	Put MIKZ BM V080 H120	H28	400,99	Stuk
1	Stuks	0140.2	Put MIKZ TM V080 H110	H28	185,80	Stuk

S0034636.0142

Aantal	Eenheid	Art.nr.	D22 Omschrijving/tekst		Prijs €	Per
1	Stuks	0142.1	Put MIKZ BM V100 H130	D22	378,42	Stuk
1	Stuks	718800	Put MIKZ TM V100 H110	D22	206,21	Stuk

S0034636.0144

Aantal	Eenheid	Art.nr.	H29 Omschrijving/tekst		Prijs €	Per
1	Stuks	0144.1	Put MIKZ BM V080 H120	H29	488,10	Stuk
1	Stuks	709200	Put MIKZ TM V080 H110	H29	161,38	Stuk

S0034636.0146

Aantal	Eenheid	Art.nr.	H30 Omschrijving/tekst		Prijs €	Per
1	Stuks	0146.1	Put MIKZ BM V080 H090	H30	358,74	Stuk
1	Stuks	15506200	Put MIKZ TM V080 H150	H30	197,25	Stuk

Week 23 2022
S0034636.0148

Aantal	Eenheid	Art.nr.	H32 Omschrijving/tekst		Prijs €	Per
1	Stuks	0148.1	Put MIKZ BM V080 H120	H32	283,17	Stuk

1	Stuks	0148.2	Put MIKZ TM V080 H110	H32	173,59	Stuk
S0034636.0150						
Aantal	Eenheid	Art.nr.	H31		Prijs €	Per
			Omschrijving/tekst			
1	Stuks	0150.1	Put MIKZ BM V080 H090	H31	491,91	Stuk
1	Stuks	12628600	Put MIKZ TM V080 H130	H31	179,32	Stuk
S0034636.0152						
Aantal	Eenheid	Art.nr.	H33		Prijs €	Per
			Omschrijving/tekst			
1	Stuks	0152.1	Put MIKZ BM V080 H090	H33	256,28	Stuk
1	Stuks	0152.2	Put MIKZ TM V080 H130	H33	191,52	Stuk
S0034636.0154						
Aantal	Eenheid	Art.nr.	D23		Prijs €	Per
			Omschrijving/tekst			
1	Stuks	0154.1	Put MIKZ BM V100 H130	D23	387,78	Stuk
1	Stuks	0154.2	Put MIKZ TM V100 H110	D23	218,42	Stuk
S0034636.0156						
Aantal	Eenheid	Art.nr.	H34		Prijs €	Per
			Omschrijving/tekst			
1	Stuks	0156.1	Put MIKZ BM V080 H120	H34	400,99	Stuk
1	Stuks	0156.2	Put MIKZ TM V080 H110	H34	173,59	Stuk
S0034636.0158						
Aantal	Eenheid	Art.nr.	D24		Prijs €	Per
			Omschrijving/tekst			
1	Stuks	0158.1	Put MIKZ BM V100 H130	D24	425,49	Stuk
1	Stuks	37882300	Put MIKZ TM V100 H150	D24	254,03	Stuk
S0034636.0160						
Aantal	Eenheid	Art.nr.	H35		Prijs €	Per
			Omschrijving/tekst			
1	Stuks	0160.1	Put MIKZ BM V100 H130	H35	399,99	Stuk
1	Stuks	718800	Put MIKZ TM V100 H110	H35	206,21	Stuk
S0034636.0162						
Aantal	Eenheid	Art.nr.	H36		Prijs €	Per
			Omschrijving/tekst			
1	Stuks	0162.1	Put MIKZ BM V100 H130	H36	470,66	Stuk
1	Stuks	718800	Put MIKZ TM V100 H110	H36	206,21	Stuk
S0034636.0164						
Aantal	Eenheid	Art.nr.	D25		Prijs €	Per
			Omschrijving/tekst			
1	Stuks	0164.1	Put MIKZ BM V100 H130	D25	394,55	Stuk
1	Stuks	37882300	Put MIKZ TM V100 H150	D25	254,03	Stuk
S0034636.0166						
			H37			

Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0166.1	Put MIKZ BM V100 H130 H37	425,34	Stuk
1	Stuks	0166.2	Put MIKZ TM V100 H090 H37	194,51	Stuk

S0034636.0168

Aantal	Eenheid	Art.nr.	H38 Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0168.1	Put MIKZ BM V080 H110 H38	360,22	Stuk
1	Stuks	709200	Put MIKZ TM V080 H110 H38	161,38	Stuk

S0034636.0170

Aantal	Eenheid	Art.nr.	D12 Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0170.1	Put MIKZ BM V080 H120 D12	342,17	Stuk
1	Stuks	709900	Put MIKZ TM V080 H050 D12	107,59	Stuk

S0034636.0172

Aantal	Eenheid	Art.nr.	H12 Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0172.1	Put MIKZ BM V080 H120 H12	409,66	Stuk
1	Stuks	709200	Put MIKZ TM V080 H110 H12	161,38	Stuk

S0034636.0173

Aantal	Eenheid	Art.nr.	H13 Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0173.1	Put MIKZ BM V080 H120 H13	409,66	Stuk
1	Stuks	709200	Put MIKZ TM V080 H110 H13	161,38	Stuk

S0034636.0175

Aantal	Eenheid	Art.nr.	D13 Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0175.1	Put MIKZ BM V080 H090 D13	279,57	Stuk
1	Stuks	707700	Put MIKZ TM V080 H070 D13	125,52	Stuk

S0034636.0177

Aantal	Eenheid	Art.nr.	H14 Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0177.1	Put MIKZ BM V080 H120 H14	254,71	Stuk
1	Stuks	0177.2	Put MIKZ TM V080 H110 H14	173,59	Stuk

S0034636.0179

Aantal	Eenheid	Art.nr.	D14 Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0179.1	Put MIKZ BM V080 H070 D14	207,20	Stuk
1	Stuks	27067000	Put MIKZ TM V080 H080 D14	134,49	Stuk

S0034636.0204

Aantal	Eenheid	Art.nr.	H45 Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0204.1	Put MIKZ BM V080 H110 H45	319,75	Stuk
1	Stuks	27067900	Put MIKZ TM V080 H100 H45	152,42	Stuk

S0034636.0206

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	620200
1	Stuks	707700

D26

Omschrijving/tekst	
Put MIKZ BM V080 H070	D26
Put MIKZ TM V080 H070	D26

Prijs €	Per
225,93	Stuk
125,52	Stuk

Week 24 2022
S0034636.0189

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0189.1
1	Stuks	37882300

H50

Omschrijving/tekst	
Put MIKZ BM V100 H110	H50
Put MIKZ TM V100 H150	H50

Prijs €	Per
332,27	Stuk
254,03	Stuk

S0034636.0191

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0191.1
1	Stuks	709200

H49

Omschrijving/tekst	
Put MIKZ BM V080 H120	H49
Put MIKZ TM V080 H110	H49

Prijs €	Per
374,03	Stuk
161,38	Stuk

S0034636.0193

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0193.1
1	Stuks	27067000

D31

Omschrijving/tekst	
Put MIKZ BM V080 H070	D31
Put MIKZ TM V080 H080	D31

Prijs €	Per
297,34	Stuk
134,49	Stuk

S0034636.0195

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0195.1
1	Stuks	12628600

H48

Omschrijving/tekst	
Put MIKZ BM V080 H090	H48
Put MIKZ TM V080 H130	H48

Prijs €	Per
382,77	Stuk
179,32	Stuk

S0034636.0197

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0197.1
1	Stuks	27067000

XXX

Omschrijving/tekst	
Put MIKZ BM V080 H070	XXX
Put MIKZ TM V080 H080	XXX

Prijs €	Per
367,67	Stuk
134,49	Stuk

S0034636.0199

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0199.1
1	Stuks	0199.2

H46

Omschrijving/tekst	
Put MIKZ BM V080 H090	H46
Put MIKZ TM V080 H110	H46

Prijs €	Per
728,25	Stuk
173,59	Stuk

S0034636.0202

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0202.1

U4

Omschrijving/tekst	
Put MIKZ UB V080 H090	U4
* Talud 1:3	

Prijs €	Per
176,81	Stuk

S0034636.0201

Aantal	Eenheid	Art.nr.	H47 Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0201.1	Put MIKZ BM V080 H150 H47	610,96	Stuk
1	Stuks	27066900	Put MIKZ TM V080 H060 H47	116,56	Stuk

Week 26 2022
S0034636.0181

Aantal	Eenheid	Art.nr.	D4B Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	620100	Put MIKZ BM V080 H070 D4B	195,00	Stuk
1	Stuks	15506200	Put MIKZ TM V080 H150 D4B	197,25	Stuk

S0034636.0183

Aantal	Eenheid	Art.nr.	D4A Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0183.1	Put MIKZ BM V080 H110 D4A	297,50	Stuk
1	Stuks	12628600	Put MIKZ TM V080 H130 D4A	179,32	Stuk

S0034636.0185

Aantal	Eenheid	Art.nr.	D4C Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0185.1	Put MIKZ BM V100 H110 D4C	491,47	Stuk
1	Stuks	37882300	Put MIKZ TM V100 H150 D4C	254,03	Stuk

S0034636.0214

Aantal	Eenheid	Art.nr.	H55 Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0214.1	Put MIKZ BM V080 H170 H55	344,85	Stuk
1	Stuks	27067000	Put MIKZ TM V080 H080 H55	134,49	Stuk

S0034636.0216

Aantal	Eenheid	Art.nr.	H41 Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0216.1	Put MIKZ BM V080 H110 H41	365,06	Stuk
1	Stuks	12628600	Put MIKZ TM V080 H130 H41	179,32	Stuk

S0034636.0218

Aantal	Eenheid	Art.nr.	H54 Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0218.1	Put MIKZ BM V080 H170 H54	426,23	Stuk
1	Stuks	708500	Put MIKZ TM V080 H030 H54	89,66	Stuk

S0034636.0220

Aantal	Eenheid	Art.nr.	H53 Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0220.1	Put MIKZ BM V080 H120 H53	369,19	Stuk
1	Stuks	12628500	Put MIKZ TM V080 H090 H53	143,45	Stuk

S0034636.0222
H52

Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0222.1	Put MIKZ BM V080 H090 H52	342,29	Stuk
1	Stuks	12628600	Put MIKZ TM V080 H130 H52	179,32	Stuk
S0034636.0224					
			H51		
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0224.1	Put MIKZ BM V080 H090 H51	342,29	Stuk
1	Stuks	12628600	Put MIKZ TM V080 H130 H51	179,32	Stuk
S0034636.0226					
			D27		
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0226.1	Put MIKZ BM V080 H070 D27	261,64	Stuk
1	Stuks	12628500	Put MIKZ TM V080 H090 D27	143,45	Stuk
S0034636.0228					
			H44		
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0228.1	Put MIKZ BM V080 H110 H44	360,22	Stuk
1	Stuks	27067900	Put MIKZ TM V080 H100 H44	152,42	Stuk
S0034636.0229					
			U3		
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0229.1	Put MIKZ UB V080 H090 U3	176,81	Stuk
			* Talud 1:3		
S0034636.0231					
			H43		
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0231.1	Put MIKZ BM V080 H130 H43	548,30	Stuk
1	Stuks	711200	Put MIKZ TM V080 H012 H43	71,73	Stuk
S0034636.0233					
			H42		
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0233.1	Put MIKZ BM V080 H110 H42	405,54	Stuk
1	Stuks	27067900	Put MIKZ TM V080 H100 H42	152,42	Stuk
S0034636.0235					
			D28		
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0235.1	Put MIKZ BM V080 H070 D28	261,64	Stuk
1	Stuks	27067900	Put MIKZ TM V080 H100 D28	152,42	Stuk
S0034636.0237					
			H56		
Aantal	Eenheid	Art.nr.	Omschrijving/tekst	Prijs €	Per
1	Stuks	0237.1	Put MIKZ BM V080 H070 H56	209,88	Stuk
1	Stuks	12628600	Put MIKZ TM V080 H130 H56	179,32	Stuk

S0034636.0239

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0239.1
1	Stuks	12628600

H57
Omschrijving/tekst

Put MIKZ BM V080 H070	H57
Put MIKZ TM V080 H130	H57

Prijs €	Per
283,89	Stuk
179,32	Stuk

S0034636.0243

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0243.1
1	Stuks	27067900

H58
Omschrijving/tekst

Put MIKZ BM V080 H110	H58
Put MIKZ TM V080 H100	H58

Prijs €	Per
393,75	Stuk
152,42	Stuk

S0034636.0244

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0244.1

UB3
Omschrijving/tekst

Put MIKZ UB V080 H090	UB3
* Talud 1:3	

Prijs €	Per
205,50	Stuk

S0034636.0246

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	0246.1
1	Stuks	0246.2

H19A
Omschrijving/tekst

Put MIKZ BM V080 H130	H19A
Put MIKZ TM V080 H080	H19A

Prijs €	Per
646,15	Stuk
146,69	Stuk

StandaardBeton
S0034636.0035

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	838400

Transport
In Productie
Omschrijving/tekst

TOESLAG ONVOLLEDIGE VRACHT

Prijs €	Per
95,00	Stuk

D4D
S0034636.0272

Aantal	Eenheid	Art.nr.
1	Stuks	620100
1	Stuks	15506200

D4D
Omschrijving/tekst

Put MIKZ BM V080 H070	D4D
Put MIKZ TM V080 H150	D4D

Prijs €	Per
195,00	Stuk
197,25	Stuk

TOTAALPRIJS: EUR 50.594,25 excl. BTW.

Betaling bij levering van de elementen, betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

Corona clause

Partijen zijn op de hoogte van het coronavirus en de onzekerheid die dit met zich meebrengt voor de nakoming van de verplichtingen van partijen uit deze overeenkomst. De gevolgen van het coronavirus, alsmede de gevolgen van de in

verband hiermee door de overheid gegeven en nog te geven aanbevelingen, resp. door de overheid genomen en nog te nemen maatregelen, zijn daarom niet verdisconteerd in de met u overeengekomen (totaal)prijzen en levertijd(en). Partijen verklaren over en weer dat de gevolgen van het coronavirus een omstandigheid vormen die de opdrachtnemer niet kan worden toegerekend, en dat opdrachtnemer voor die gevolgen recht heeft op kostenvergoeding, verlenging van levertijd en eventueel prijsverhoging. Opdrachtnemer kan aanspraak maken op prijsverhoging, indien sprake is van substantiële verhoging van (inkoop)prijzen voor bouwstoffen, materialen en/of personeel.

Monitoring en informatie

Partijen willen de gevolgen van het coronavirus voor de goede uitvoering van overeenkomst zoveel mogelijk beperken en zullen daartoe met elkaar in overleg blijven tijdens de uitvoering daarvan.

Zie volgende bladen voor leverings/verkoopvoorwaarden.

2 PUTTENSTAAT

Project: MBE0034636 Haarlemmermeer, Quatrebras deelplan C

Datum : 30-3-2022

Bijgaand ontvangt u de puttenstaat voor het project: Haarlemmermeer, Quatrebras deelplan C.

Voor commerciële vragen gelieve contact op te nemen met: Martijn de Wit.
tel: 088-6278225 e-mail: verkoop-mabe@martensgroep.eu





Voor afroepen van putten en vragen over levering: afdeling expeditie.
tel: 088-6278240 e-mail: logistiek-mabe@martensgroep.eu





Gebruikte afkortingen





ASH	= aansluithoogte (buitenonderkant put tot BOB in cm)	BSI	= ingestorte betonbuis (diam in cm)
BDPL	= bodemplaat (hoogte in cm)	EVOS	= Evosan aansluiting (diam in mm)
BM	= basis-module (hoogte in cm)	GIGA	= Giga pipe aansluiting (diam in mm)
BOB	= binnen onderkant buis (cm tov peil)	GVK	= gvk aansluiting (diameter in mm)
DKST	= deksteen (hoogte in cm)	HPE	= hoge dichtheid PE (diam in mm)
KLP	= terugslagklep (diameter in cm)	HMSF	= hoekaansluiting beton (diam in cm)
MGR	= mangat rond (diam in cm)	HXXX	= hoekaansluiting kunststof (diam in mm)
MGV	= mangat vierkant (doorsnede in cm)	KBD	= kabeldoorvoer (diam in mm)
MV	= Maaiveld (cm tov peil)	KLM	= klikmof (diameter in mm)
OM	= overzet-module (hoogte in cm)	MOF	= ingestorte betonbuis-mof (diam in cm)
P+S	= stelruimte boven put tot maaiveld (in cm)	MOFSV	= ingestorte gewapende betonbuis-mof
RST	= rooster (afmeting in mm)	MSP	= Martens aansluiting (diameter in cm)
SCH	= schachtelement (hoogte in cm)	MSPG	= Martens aansluiting gekeerd (diam in cm)
SPS	= spindelschuif (diameter in cm)	PPR	= PP Pragma aansluiting (diameter in mm)
TM	= top-module (hoogte in cm)	PVC	= pvc aansluiting (diameter in mm)
TSM	= tussen-module (hoogte in cm)	RSP	= ronde sparing (diameter in cm)
UM	= uitstroom-module (hoogte in cm)	SPIE	= ingestorte betonbuis-spie (diam in cm)
VLD	= vlakdeksel (hoogte in cm)	STRAB	= Strabasil aansluiting (diam in mm)
VLM	= verloop module (hoogte in cm)	TBG	= ter beschikking gesteld door u
		UKYM	= Ultra Kyma aansluiting (diam in mm)
		VSP	= vierkante sparing (b x h in cm)
		XSTR	= xstream (diameter in mm)



Toelichting puttenstaat

Bij alle aansluitingen wordt de aansluithoogte (de uitwendige hoogte van buiten-onderzijde put tot BOB) vermeld, evenals de BOB zelf (beiden in cm). Het gewicht op de puttenstaat is het gewicht van de betreffende module en niet van de hele put. De hoogte van een tussenmuur met evt. aansluitingen/sparingen zijn ten opzichte van de bovenkant bodem aangegeven. Tussenmuren die doorlopen in tussen- of topmodulen moet u zelf waterdicht maken. Wanneer de stroomrichting niet is aangegeven, is deze bij ons onbekend. Door u ter beschikking gestelde goederen worden gemerkt met TBG. De mangaten in de topmodulen/vld's hebben in Nederland een doorsnede van 60 cm en in België 70 cm.


Putnummer: D1 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 957 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -403 BOB - maat -571 Putrand + stelling 38 Uitwendige Hoogte 140 Totale Hoogte 178 Artikelnummer S0034636.0053.1	P+S = 38 TM=70 BM=70  	
Putnummer: D2 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 885 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -403 BOB - maat -574 Putrand + stelling 41 Uitwendige Hoogte 140 Totale Hoogte 181 Artikelnummer S0034636.0055.1	P+S = 41 TM=70 BM=70  	

Putnummer: H1 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1112 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -401 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 43 Uitwendige Hoogte 200 Totale Hoogte 243 Artikelnummer S0034636.0057.1		
Putnummer: H2 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1149 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -395 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 39 Uitwendige Hoogte 210 Totale Hoogte 249 Artikelnummer S0034636.0059.1		


Putnummer: D3 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 947 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -392 BOB - maat -580 Putrand + stellaag 38 Uitwendige Hoogte 160 Totale Hoogte 198 Artikelnummer S0034636.0061.1	P+S = 38 TM=90 BM=70  PVC200 - 10 (-580)  PVC200 - 10 (-580) 05R	
Putnummer: H3 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1204 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -395 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 39 Uitwendige Hoogte 210 Totale Hoogte 249 Artikelnummer S0034636.0063.1	P+S = 39 TM=100 BM=110  XSTR300 - 22 (-622)  XSTR300 - 22 (-622) 10R	



Putnummer: D4 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 1466 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -392 BOB - maat -596 Putrand + stellaag 44 Uitwendige Hoogte 170 Totale Hoogte 214 Artikelnummer S0034636.0065.1		
Putnummer: H4 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1565 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -395 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 39 Uitwendige Hoogte 210 Totale Hoogte 249 Artikelnummer S0034636.0067.1		


Putnummer: H5		Gewapend: Nee	Offertenummer: MBE0034636
Afmetingen inwendig: 80x80 W10		Stroomprofiel: Nee	Datum afdruk: 30-3-2022
Module BM		Zandvang: 10 cm	Laatste wijziging: 30-3-2022
Goedgekeurd: Ja		1618 kg	





Maaiveld -400	Tussenmuur 113x10x117 (dr. -515)
BOB - maat -622	
Putrand + stellaag 44	
Uitwendige Hoogte 200	
Totale Hoogte 244	
Artikelnummer S0034636.0069.1	PVC315 - 22 (-622)
P+S = 44	
TM=70	
BM=130	
ASH 22	



Putnummer: UB1		Gewapend: Nee	Offertenummer: MBE0034636
Afmetingen inwendig: 80x80 W10		Stroomprofiel: Nee	Datum afdruk: 30-3-2022
Module			Laatste wijziging: 30-3-2022
Goedgekeurd: Ja		606 kg	





Maaiveld 90	Talud 1:3
BOB - maat 17	
Putrand + stellaag 0	
Uitwendige Hoogte 90	
Totale Hoogte 90	
Artikelnummer S0034636.0071.1	PVC315 - 17 (17)
UB=90	




Putnummer: D05 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 1267 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -392 BOB - maat -605 Putrand + stellaag 43 Uitwendige Hoogte 180 Totale Hoogte 223 Artikelnummer S0034636.0073.1		
Putnummer: H6 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1315 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -395 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 39 Uitwendige Hoogte 210 Totale Hoogte 249 Artikelnummer S0034636.0075.1		



Putnummer: D6 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 1267 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -392 BOB - maat -615 Putrand + stellaag 43 Uitwendige Hoogte 190 Totale Hoogte 233 Artikelnummer S0034636.0077.1		
Putnummer: H7 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1262 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -395 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 39 Uitwendige Hoogte 210 Totale Hoogte 249 Artikelnummer S0034636.0079.1		



Putnummer: D7 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 1224 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -392 BOB - maat -624 Putrand + stellaag 42 Uitwendige Hoogte 200 Totale Hoogte 242 Artikelnummer S0034636.0081.1	PVC200 - 10 (-624) 15R  P+S = 42 TM=110 BM=90 	
Putnummer: H21 Afmetingen inwendig: 100x100 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 2244 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -380 BOB - maat -690 Putrand + stellaag 32 Uitwendige Hoogte 300 Totale Hoogte 332 Artikelnummer S0034636.0083.1	XSTR300 - 90 (-622)  P+S = 32 TM=150 BM=150 	





Putnummer: D16 Afmetingen inwendig: 100x100 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 1897 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -380 BOB - maat -634 Putrand + stellaag 40 Uitwendige Hoogte 230 Totale Hoogte 270 Artikelnummer S0034636.0085.1	PVC200 - 16 (-634) 	
Putnummer: H20 Afmetingen inwendig: 100x100 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 2570 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -383 BOB - maat -690 Putrand + stellaag 39 Uitwendige Hoogte 290 Totale Hoogte 329 Artikelnummer S0034636.0087.1		





Putnummer: UB2 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module Goedgekeurd: Ja		Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee		Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022	
Maaiveld 90 BOB - maat 17 Putrand + stellaag 0 Uitwendige Hoogte 90 Totale Hoogte 90 Artikelnummer S0034636.0088.1		Talud 1:3 PVC400 - 17 (17) 			
UB=90 					
Putnummer: H23 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja		Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 2102 kg		Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022	
Maaiveld -400 BOB - maat -632 Putrand + stellaag 44 Uitwendige Hoogte 210 Totale Hoogte 254 Artikelnummer S0034636.0090.1		Tussenmuur 113x10x127 (dr. -515) PVC400 - 22 (-632) 20L			
P+S = 44 TM=60 BM=150 		 PVC400 - 22 (-632)			
ASH 22					





Putnummer: H22 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1440 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -383 BOB - maat -632 Putrand + stelling 31 Uitwendige Hoogte 240 Totale Hoogte 271 Artikelnummer S0034636.0092.1	PVC400 - 22 (-632) 	
P+S = 31 TM=130 BM=110 		
Putnummer: D17 Afmetingen inwendig: 100x100 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 2720 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -380 BOB - maat -636 Putrand + stelling 32 Uitwendige Hoogte 240 Totale Hoogte 272 Artikelnummer S0034636.0094.1		
P+S = 32 TM=110 BM=130 		

Putnummer: H24 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1507 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -395 BOB - maat -632 Putrand + stellaag 39 Uitwendige Hoogte 220 Totale Hoogte 259 Artikelnummer S0034636.0096.1	XSTR400 - 22 (-632) 20R 	
Putnummer: D18 Afmetingen inwendig: 100x100 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 2810 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -392 BOB - maat -639 Putrand + stellaag 43 Uitwendige Hoogte 220 Totale Hoogte 263 Artikelnummer S0034636.0098.1	PVC200 - 16 (-639) 20R 	





Putnummer: H16 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1437 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -396 BOB - maat -622 Putrand + stelling 38 Uitwendige Hoogte 210 Totale Hoogte 248 Artikelnummer S0034636.0100.1	XSTR300 - 22 (-622) 10R 	
Putnummer: D15 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 1131 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -392 BOB - maat -593 Putrand + stelling 31 Uitwendige Hoogte 180 Totale Hoogte 211 Artikelnummer S0034636.0102.1		



Putnummer: H17 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1149 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -392 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 32 Uitwendige Hoogte 220 Totale Hoogte 252 Artikelnummer S0034636.0104.1	XSTR300 - 22 (-622) 20R  XSTR300 - 22 (-622) 05L	
P+S = 32 TM=130 BM=90 		
Putnummer: H18 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1421 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -395 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 39 Uitwendige Hoogte 210 Totale Hoogte 249 Artikelnummer S0034636.0106.1	XSTR300 - 22 (-622)  XSTR300 - 22 (-622) 30R	
P+S = 39 TM=100 BM=110 		




Putnummer: H18 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module TM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 963 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -395 BOB - maat -622 Putrand + stelling 39 Uitwendige Hoogte 210 Totale Hoogte 249 Artikelnummer S0034636.0106.2	1. MGR60 PVC125 - 42 (-492) 	
P+S = 39 TM=100 BM=110 		
Putnummer: H19 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1112 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -392 BOB - maat -622 Putrand + stelling 42 Uitwendige Hoogte 210 Totale Hoogte 252 Artikelnummer S0034636.0108.1	XSTR300 - 22 (-622) 	
P+S = 42 TM=100 BM=110 		

Putnummer: H19 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module TM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 963 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -392 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 42 Uitwendige Hoogte 210 Totale Hoogte 252 Artikelnummer S0034636.0108.2	1. MGR60 PVC125 - 42 (-492) 	
P+S = 42 TM=100 BM=110 		
Putnummer: H15 Afmetingen inwendig: 100x100 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1409 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -367 BOB - maat -640 Putrand + stellaag 35 Uitwendige Hoogte 260 Totale Hoogte 295 Artikelnummer S0034636.0110.1	XSTR300 - 40 (-622) 	PVC315 - 22 (-640) 
P+S = 35 TM=150 BM=110 		



Putnummer: H11 Afmetingen inwendig: 100x100 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm	Offerthenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -367 BOB - maat -640 Putrand + stelling 55 Uitwendige Hoogte 240 Totale Hoogte 295 Artikelnummer S0034636.0112.1	XSTR300 - 40 (-622) 05R PVC315 - 22 (-640) XSTR300 - 40 (-622) 30L P+S = 55 TM=110 BM=130 ASH 22	
Putnummer: D11 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 1393 kg	Offerthenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -365 BOB - maat -583 Putrand + stelling 38 Uitwendige Hoogte 190 Totale Hoogte 228 Artikelnummer S0034636.0114.1	PVC200 - 10 (-583) 05R PVC200 - 10 (-583) PVC200 - 14 (-579) 30L P+S = 38 TM=100 BM=90 ASH 10	





Putnummer: D10 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 1162 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -376 BOB - maat -577 Putrand + stellaag 41 Uitwendige Hoogte 170 Totale Hoogte 211 Artikelnummer S0034636.0116.1	PVC200 - 10 (-577) 20R  PVC200 - 10 (-577) 15L	
P+S = 41 TM=100 BM=70  ASH 10		
Putnummer: H10 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1487 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -379 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 45 Uitwendige Hoogte 220 Totale Hoogte 265 Artikelnummer S0034636.0118.1	XSTR300 - 22 (-622) 20R  XSTR300 - 22 (-622) 15L	
P+S = 45 TM=110 BM=110  ASH 22		





Putnummer: D9 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 1090 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -376 BOB - maat -570 Putrand + stellaag 44 Uitwendige Hoogte 160 Totale Hoogte 204 Artikelnummer S0034636.0120.1		
Putnummer: H9 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1485 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -379 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 45 Uitwendige Hoogte 220 Totale Hoogte 265 Artikelnummer S0034636.0122.1		



Putnummer: D8 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 890 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -375 BOB - maat -560 Putrand + stellaag 45 Uitwendige Hoogte 150 Totale Hoogte 195 Artikelnummer 620100 P+S = 45 TM=80 BM=70  ASH 10	PVC200 - 10 (-560) 	
Putnummer: D8 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module TM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 790 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -375 BOB - maat -560 Putrand + stellaag 45 Uitwendige Hoogte 150 Totale Hoogte 195 Artikelnummer S0034636.0124.2 P+S = 45 TM=80 BM=70 	1. MGR60  PVC125 - 25 (-475)	





Putnummer: H8 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm	Offerthenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -375 BOB - maat -622 Putrand + stelling 39 Uitwendige Hoogte 230 Totale Hoogte 269 Artikelnummer S0034636.0126.1		
Putnummer: H8 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module TM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm	Offerthenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -375 BOB - maat -622 Putrand + stelling 39 Uitwendige Hoogte 230 Totale Hoogte 269 Artikelnummer S0034636.0126.2	1. MGR60 	



Putnummer: H25 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1116 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -395 BOB - maat -632 Putrand + stellaag 39 Uitwendige Hoogte 220 Totale Hoogte 259 Artikelnummer S0034636.0130.1	XSTR400 - 22 (-632) 20R 	
Putnummer: D19 Afmetingen inwendig: 100x100 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 2525 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -392 BOB - maat -644 Putrand + stellaag 48 Uitwendige Hoogte 220 Totale Hoogte 268 Artikelnummer S0034636.0132.1	PVC200 - 16 (-644) 20R 	

Putnummer: H26 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1452 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -385 BOB - maat -632 Putrand + stellaag 39 Uitwendige Hoogte 230 Totale Hoogte 269 Artikelnummer S0034636.0133.1	XSTR400 - 22 (-632) 20R  XSTR400 - 22 (-632) 05L	
P+S = 39 TM=110 BM=120 		
Putnummer: H26 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module TM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1049 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -385 BOB - maat -632 Putrand + stellaag 39 Uitwendige Hoogte 230 Totale Hoogte 269 Artikelnummer S0034636.0133.2	1. MGR60  PVC125 - 49 (-485)	
P+S = 39 TM=110 BM=120 		



Putnummer: D20 Afmetingen inwendig: 100x100 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 2525 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -385 BOB - maat -647 Putrand + stellaag 38 Uitwendige Hoogte 240 Totale Hoogte 278 Artikelnummer S0034636.0134.1	PVC200 - 16 (-647) 20R  PVC200 - 16 (-647) 05L	
P+S = 38 TM=110 BM=130 		
Putnummer: H27 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1433 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -385 BOB - maat -632 Putrand + stellaag 39 Uitwendige Hoogte 230 Totale Hoogte 269 Artikelnummer S0034636.0136.1	XSTR400 - 22 (-632) 15R  XSTR400 - 22 (-632)	
P+S = 39 TM=100 BM=130 		




Putnummer: D21 Afmetingen inwendig: 100x100 W10 Module: BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 2338 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -385 BOB - maat -652 Putrand + stellaag 43 Uitwendige Hoogte 240 Totale Hoogte 283 Artikelnummer S0034636.0138.1		
Maaiveld -385 BOB - maat -632 Putrand + stellaag 39 Uitwendige Hoogte 230 Totale Hoogte 269 Artikelnummer S0034636.0140.1		

Putnummer: H28 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module TM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1046 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -385 BOB - maat -632 Putrand + stellaag 39 Uitwendige Hoogte 230 Totale Hoogte 269 Artikelnummer S0034636.0140.2	1. MGR60 PVC125 - 54 (-480)  PVC125 - 54 (-480)	
Putnummer: D22 Afmetingen inwendig: 100x100 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 2241 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -385 BOB - maat -660 Putrand + stellaag 51 Uitwendige Hoogte 240 Totale Hoogte 291 Artikelnummer S0034636.0142.1	PVC200 - 16 (-660) →  PVC200 - 16 (-660) 10L	

Putnummer: H29 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1106 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -385 BOB - maat -632 Putrand + stellaag 39 Uitwendige Hoogte 230 Totale Hoogte 269 Artikelnummer S0034636.0144.1	XSTR400 - 32 (-622) 	
Putnummer: H30 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 885 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -380 BOB - maat -632 Putrand + stellaag 34 Uitwendige Hoogte 240 Totale Hoogte 274 Artikelnummer S0034636.0146.1	XSTR400 - 22 (-632) 	

Putnummer: H32 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Stroomprofiel: Zandvang: 1182 kg	Nee Nee 10 cm	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -388 BOB - maat -632 Putrand + stellaag 36 Uitwendige Hoogte 230 Totale Hoogte 266 Artikelnummer S0034636.0148.1			
Putnummer: H32 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module TM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Stroomprofiel: Zandvang: 1049 kg	Nee Nee 10 cm	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -388 BOB - maat -632 Putrand + stellaag 36 Uitwendige Hoogte 230 Totale Hoogte 266 Artikelnummer S0034636.0148.2	1. MGR60 		

Putnummer: H31 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module: BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1033 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -400 BOB - maat -632 Putrand + stelling 34 Uitwendige Hoogte 220 Totale Hoogte 254 Artikelnummer S0034636.0150.1		
Putnummer: H33 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module: BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 923 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -392 BOB - maat -632 Putrand + stelling 42 Uitwendige Hoogte 220 Totale Hoogte 262 Artikelnummer S0034636.0152.1		

Putnummer: H33 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module TM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Stroomprofiel: Zandvang: 1222 kg	Nee Nee 10 cm	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -392 BOB - maat -632 Putrand + stellaag 42 Uitwendige Hoogte 220 Totale Hoogte 262 Artikelnummer S0034636.0152.2	1. MGR60  PVC125 - 72 (-492)		
P+S = 42 TM=130 BM=90			
Putnummer: D23 Afmetingen inwendig: 100x100 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Stroomprofiel: Zandvang: 2139 kg	Nee Ja	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -385 BOB - maat -665 Putrand + stellaag 56 Uitwendige Hoogte 240 Totale Hoogte 296 Artikelnummer S0034636.0154.1	PVC200 - 16 (-665)  PVC250 - 16 (-665) 05L		
P+S = 56 TM=110 BM=130			
 ASH 16			

Putnummer:	D23	Gewapend:	Nee	Offertenummer:	MBE0034636
Afmetingen inwendig:	100x100 W10	Stroomprofiel:	Ja	Datum afdruk:	30-3-2022
Module	TM			Laatste wijziging:	30-3-2022
Goedgekeurd: Ja		1604 kg			

Maaiveld -385
BOB - maat -665
Putrand + stelling 56
Uitwendige Hoogte 240
Totale Hoogte 296

Artikelnummer S0034636.0154.2




1. MGR60



Putnummer:	H34	Gewapend:	Nee	Offertenummer:	MBE0034636
Afmetingen inwendig:	80x80 W10	Stroomprofiel:	Nee	Datum afdruk:	30-3-2022
Module	BM	Zandvang:	10 cm	Laatste wijziging:	30-3-2022
Goedgekeurd: Ja		1208 kg			



Maaiveld -385
BOB - maat -632
Putrand + stelling 39
Uitwendige Hoogte 230
Totale Hoogte 269





Artikelnummer S0034636.0156.1





XSTR400 - 22 (-632) XSTR400 - 22 (-632) 05R





Putnummer: H34 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module TM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1049 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -385 BOB - maat -632 Putrand + stellaag 39 Uitwendige Hoogte 230 Totale Hoogte 269 Artikelnummer S0034636.0156.2	1. MGR60 PVC125 - 54 (-480) 	
P+S = 39 TM=110 BM=120 		
Putnummer: D24 Afmetingen inwendig: 100x100 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 2127 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -385 BOB - maat -673 Putrand + stellaag 24 Uitwendige Hoogte 280 Totale Hoogte 304 Artikelnummer S0034636.0158.1	PVC250 - 16 (-673) 05R 	
P+S = 24 TM=150 BM=130 		

Putnummer: H35 Afmetingen inwendig: 100x100 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1701 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -385 BOB - maat -660 Putrand + stellaag 57 Uitwendige Hoogte 240 Totale Hoogte 297 Artikelnummer S0034636.0160.1		
Putnummer: H36 Afmetingen inwendig: 100x100 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1695 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -385 BOB - maat -660 Putrand + stellaag 57 Uitwendige Hoogte 240 Totale Hoogte 297 Artikelnummer S0034636.0162.1		



Putnummer: D25 Afmetingen inwendig: 100x100 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 2330 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -385 BOB - maat -677 Putrand + stellaag 28 Uitwendige Hoogte 280 Totale Hoogte 308 Artikelnummer S0034636.0164.1		
Putnummer: H37 Afmetingen inwendig: 100x100 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1811 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -385 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 39 Uitwendige Hoogte 220 Totale Hoogte 259 Artikelnummer S0034636.0166.1		





Putnummer: H37 Afmetingen inwendig: 100x100 W10 Module TM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Stroomprofiel: Zandvang: 1393 kg	Nee Nee 10 cm	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -385 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 39 Uitwendige Hoogte 220 Totale Hoogte 259 Artikelnummer S0034636.0166.2	1. MGR60 		
P+S = 39 TM=90 BM=130 			
Putnummer: H38 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Stroomprofiel: Zandvang: 1262 kg	Nee Nee 10 cm	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -380 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 44 Uitwendige Hoogte 220 Totale Hoogte 264 Artikelnummer S0034636.0168.1	XSTR300 - 22 (-622) 		
P+S = 44 TM=110 BM=110 			




Putnummer: D12 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: D12 Stroomprofiel: Stroomprofiel: 1774 kg	Nee Ja	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -375 BOB - maat -574 Putrand + stellaag 39 Uitwendige Hoogte 170 Totale Hoogte 209 Artikelnummer S0034636.0170.1	PVC200 - 10 (-574) 15R  P+S = 39 TM=50 BM=120  ASH 10		
Putnummer: H12 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: H12 Stroomprofiel: Stroomprofiel: 1609 kg	Nee Nee 10 cm	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -378 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 36 Uitwendige Hoogte 230 Totale Hoogte 266 Artikelnummer S0034636.0172.1	XSTR300 - 22 (-622) 15R  P+S = 36 TM=110 BM=120  ASH 22		



Putnummer: H13 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1485 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -378 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 36 Uitwendige Hoogte 230 Totale Hoogte 266 Artikelnummer S0034636.0173.1	XSTR300 - 22 (-622) 05R  XSTR300 - 22 (-622) 20L	
P+S = 36 TM=110 BM=120  ASH 22		
Putnummer: D13 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 1310 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -375 BOB - maat -568 Putrand + stellaag 43 Uitwendige Hoogte 160 Totale Hoogte 203 Artikelnummer S0034636.0175.1	PVC200 - 10 (-568) ←  PVC200 - 10 (-568) 25L	
P+S = 43 TM=70 BM=90  ASH 10		



Putnummer: H14 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Stroomprofiel: Zandvang: 1199 kg	Nee Nee 10 cm	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -375 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 39 Uitwendige Hoogte 230 Totale Hoogte 269 Artikelnummer S0034636.0177.1			
Putnummer: H14 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module TM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Stroomprofiel: Zandvang: 1049 kg	Nee Nee 10 cm	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -375 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 39 Uitwendige Hoogte 230 Totale Hoogte 269 Artikelnummer S0034636.0177.2			

Putnummer: D14 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 915 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -375 BOB - maat -560 Putrand + stellaag 45 Uitwendige Hoogte 150 Totale Hoogte 195 Artikelnummer S0034636.0179.1		
Putnummer: H45 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1091 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -398 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 36 Uitwendige Hoogte 210 Totale Hoogte 246 Artikelnummer S0034636.0204.1		

Putnummer: D26 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 869 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -395 BOB - maat -561 Putrand + stellaag 36 Uitwendige Hoogte 140 Totale Hoogte 176 Artikelnummer 620200	PVC200 - 10 (-561)  PVC200 - 10 (-561)	
Putnummer: H50 Afmetingen inwendig: 100x100 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1409 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -360 BOB - maat -630 Putrand + stellaag 32 Uitwendige Hoogte 260 Totale Hoogte 292 Artikelnummer S0034636.0189.1	XSTR300 - 30 (-622)  PVC315 - 22 (-630)	

Putnummer: H49 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1158 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -386 BOB - maat -630 Putrand + stelling 36 Uitwendige Hoogte 230 Totale Hoogte 266 Artikelnummer S0034636.0191.1	PVC315 - 22 (-630) 	
P+S = 36 TM=110 BM=120 		
Putnummer: D31 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 1162 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -386 BOB - maat -564 Putrand + stelling 38 Uitwendige Hoogte 150 Totale Hoogte 188 Artikelnummer S0034636.0193.1		
P+S = 38 TM=80 BM=70 		


Putnummer: H48 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1242 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -386 BOB - maat -622 Putrand + stelling 38 Uitwendige Hoogte 220 Totale Hoogte 258 Artikelnummer S0034636.0195.1		
Putnummer: XXX Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 968 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -386 BOB - maat -562 Putrand + stelling 43 Uitwendige Hoogte 150 Totale Hoogte 193 Artikelnummer S0034636.0197.1		

Putnummer: H46 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 892 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -399 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 45 Uitwendige Hoogte 200 Totale Hoogte 245 Artikelnummer S0034636.0199.1	XSTR300 - 22 (-622) 	
Putnummer: H46 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module TM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1049 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -399 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 45 Uitwendige Hoogte 200 Totale Hoogte 245 Artikelnummer S0034636.0199.2	1. MGR60 	

Putnummer:	U4	Gewapend:	Nee	Offertenummer:	MBE0034636
Afmetingen inwendig:	80x80 W10	Stroomprofiel:	Nee	Datum afdruk:	30-3-2022
Module				Laatste wijziging:	30-3-2022
Goedgekeurd: Ja		606 kg			

Maaiveld 90
BOB - maat 17
Putrand + stellaag 0
Uitwendige Hoogte 90
Totale Hoogte 90


Artikelnummer S0034636.0202.1



UB=90

Talud 1:3

PVC315 - 17 (17)



Putnummer:	H47	Gewapend:	Nee	Offertenummer:	MBE0034636
Afmetingen inwendig:	80x80 W10	Stroomprofiel:	Nee	Datum afdruk:	30-3-2022
Module	BM	Zandvang:	10 cm	Laatste wijziging:	30-3-2022
Goedgekeurd: Ja		1974 kg			


Maaiveld -400
BOB - maat -632
Putrand + stellaag 44
Uitwendige Hoogte 210
Totale Hoogte 254

Artikelnummer S0034636.0201.1

P+S = 44

TM=60


BM=150







ASH 22





Tussenmuur 113x10x127 (dr. -515)



PVC315 - 32 (-622) 10L







PVC315 - 22 (-632)





Putnummer: D4B Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja		Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 890 kg		Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022	
Maaiveld -419 BOB - maat -665 Putrand + stellaag 36 Uitwendige Hoogte 220 Totale Hoogte 256 Artikelnummer 620100 P+S = 36 TM=150 BM=70 		 PVC200 - 10 (-665)			
Putnummer: D4A Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja		Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 1428 kg		Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022	
Maaiveld -409 BOB - maat -673 Putrand + stellaag 34 Uitwendige Hoogte 240 Totale Hoogte 274 Artikelnummer S0034636.0183.1 P+S = 34 TM=130 BM=110 		PVC200 - 10 (-673) 15R  PVC200 - 10 (-673)			





Putnummer: D4C Afmetingen inwendig: 100x100 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 1799 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -399 BOB - maat -681 Putrand + stellaag 40 Uitwendige Hoogte 260 Totale Hoogte 300 Artikelnummer S0034636.0185.1	INW PVC200 20L - 18 (-681) PVC200 - 18 (-681) 	
P+S = 40 TM=150 BM=110		
Putnummer: H55 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1612 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -394 BOB - maat -660 Putrand + stellaag 38 Uitwendige Hoogte 250 Totale Hoogte 288 Artikelnummer S0034636.0214.1	XSTR300 - 60 (-622)  PVC315 - 22 (-660)	
P+S = 38 TM=80 BM=170		





Putnummer: H41 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module: BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1072 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -399 BOB - maat -660 Putrand + stellaag 43 Uitwendige Hoogte 240 Totale Hoogte 283 Artikelnummer S0034636.0216.1	XSTR300 - 60 (-622)  PVC315 - 22 (-660) XSTR300 - 60 (-622)	
Putnummer: H54 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module: BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1696 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -407 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 37 Uitwendige Hoogte 200 Totale Hoogte 237 Artikelnummer S0034636.0218.1	PVC125 - 137 (-507)  XSTR300 - 22 (-622) XSTR300 - 22 (-622) 05R	



Putnummer: H53 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1422 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -394 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 40 Uitwendige Hoogte 210 Totale Hoogte 250 Artikelnummer S0034636.0220.1	XSTR300 - 22 (-622) 	
Putnummer: H52 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1058 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -393 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 31 Uitwendige Hoogte 220 Totale Hoogte 251 Artikelnummer S0034636.0222.1	XSTR300 - 22 (-622) 	

Putnummer: H51 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1058 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -393 BOB - maat -622 Putrand + stelling 31 Uitwendige Hoogte 220 Totale Hoogte 251 Artikelnummer S0034636.0224.1	XSTR300 - 22 (-622) 	
Putnummer: D27 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 947 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -393 BOB - maat -582 Putrand + stelling 39 Uitwendige Hoogte 160 Totale Hoogte 199 Artikelnummer S0034636.0226.1	PVC200 - 10 (-582) 	

Putnummer: H44 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1149 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -397 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 37 Uitwendige Hoogte 210 Totale Hoogte 247 Artikelnummer S0034636.0228.1	XSTR300 - 22 (-622)  XSTR300 - 22 (-622) 05L	
P+S = 37 TM=100 BM=110 		
Putnummer: U3 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee 606 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld 90 BOB - maat 17 Putrand + stellaag 0 Uitwendige Hoogte 90 Totale Hoogte 90 Artikelnummer S0034636.0229.1	Talud 1:3 PVC315 - 17 (17) 	
UB=90 		

Putnummer: H43 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1618 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -456 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 46 Uitwendige Hoogte 142 Totale Hoogte 188 Artikelnummer S0034636.0231.1	Tussenmuur 113x10x117 (dr. -515) P+S = 46 TM=12 BM=130 	
Putnummer: H42 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1185 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -397 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 37 Uitwendige Hoogte 210 Totale Hoogte 247 Artikelnummer S0034636.0233.1	XSTR300 - 22 (-622) P+S = 37 TM=100 BM=110 	

Putnummer: D28 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja 983 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -393 BOB - maat -593 Putrand + stellaag 40 Uitwendige Hoogte 170 Totale Hoogte 210 Artikelnummer S0034636.0235.1	PVC200 - 10 (-593)  PVC200 - 10 (-593) 10L	
P+S = 40 TM=100 BM=70 		
Putnummer: H56 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 767 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -406 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 38 Uitwendige Hoogte 200 Totale Hoogte 238 Artikelnummer S0034636.0237.1	 XSTR300 - 22 (-622)	
P+S = 38 TM=130 BM=70 		





Putnummer: H57 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 745 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -406 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 38 Uitwendige Hoogte 200 Totale Hoogte 238 Artikelnummer S0034636.0239.1		
Putnummer: H58 Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm 1069 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -390 BOB - maat -622 Putrand + stellaag 44 Uitwendige Hoogte 210 Totale Hoogte 254 Artikelnummer S0034636.0243.1		

Putnummer:	UB3	Gewapend:	Nee	Offertenummer:	MBE0034636
Afmetingen inwendig:	80x80 W10	Stroomprofiel:	Nee	Datum afdruk:	30-3-2022
Module				Laatste wijziging:	30-3-2022
Goedgekeurd: Ja		603 kg			

Maaiveld	90	Talud 1:3
BOB - maat	17	
Putrand + stellaag	0	
Uitwendige Hoogte	90	
Totale Hoogte	90	
Artikelnummer	S0034636.0244.1	
UB=90		XSTR300 - 17 (17)

Putnummer:	H19A	Gewapend:	Nee	Offertenummer:	MBE0034636
Afmetingen inwendig:	80x80 W10	Stroomprofiel:	Nee	Datum afdruk:	30-3-2022
Module	BM	Zandvang:	10 cm	Laatste wijziging:	30-3-2022
Goedgekeurd: Ja		1877 kg			

Maaiveld	-390	Tussenmuur 113x10x117 (dr. -515)
BOB - maat	-622	
Putrand + stellaag	44	
Uitwendige Hoogte	210	
Totale Hoogte	254	
Artikelnummer	S0034636.0246.1	
P+S = 44		XSTR300 - 22 (-622)
TM=80		
BM=130		

Putnummer: H19A Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module TM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Nee Zandvang: 10 cm	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -390 BOB - maat -622 Putrand + stelling 44 Uitwendige Hoogte 210 Totale Hoogte 254 Artikelnummer S0034636.0246.2	1. MGR60  PVC125 - 24 (-490)	
P+S = 44 TM=80 BM=130 		
Putnummer: D4D Afmetingen inwendig: 80x80 W10 Module BM Goedgekeurd: Ja	Gewapend: Nee Stroomprofiel: Ja Zandvang: 890 kg	Offertenummer: MBE0034636 Datum afdruk: 30-3-2022 Laatste wijziging: 30-3-2022
Maaiveld -419 BOB - maat -671 Putrand + stelling 42 Uitwendige Hoogte 220 Totale Hoogte 262 Artikelnummer 620100	 PVC200 - 10 (-671)	
P+S = 42 TM=150 BM=70 		

3 PROJECT CONDITIES

In verband met de instabiliteit op de staalmarkt zijn al onze prijzen, voor wat betreft het wapeningsstaal, gebaseerd op dagprijzen. Een wijziging in de dagprijzen kan aanleiding zijn tot verhoging van onze prijzen bij levering. Hierop is de risicoregeling GRYMAFER van toepassing met als peildatum de maand waarin de offerte is uitgebracht.

Referentiekader GRYMAFER R-S (Staven).

De verrekendatum is de maand waarin de productie heeft plaatsgevonden, indien er sprake is van een langere productieperiode dan 1 maand, volgen er automatisch meerdere verrekendata.

Voor alle niet wapeningsstaal (zachtstaal) gerelateerde zaken geldt de risicoregeling GWW 1995 met als peildatum de maand waarin de offerte is uitgebracht.

Niet nader genoemde leveringen, werkzaamheden, onderdelen en uitgangspunten zijn geen onderdeel van onze prijs.

* Toeslag onvolledige vracht : Euro 95,00 p/st.

in combinatie met andere vracht en ritgewicht < 28 ton

* Deelvrachten door u op datum gewenst en minstens 2 dagen tevoren afgeroepen bij expeditie:

- tot 6 ton : Euro 250,00 p/st.

- tot 16 ton : Euro 175,00 p/st.

- tot 26 ton : Euro 125,00 p/st.

* Extra losadres : Euro 95,00 p/st.

.

* Sluitvrachten onder de 28 ton worden volgens bovenstaande tarieven verrekend.

* Voor de lostijd wordt gerekend met een uur vanaf het moment van aankomst.

Bij overschrijding hiervan worden de kosten aan de opdrachtgever doorberekend tegen een tarief van Euro 70,00 per uur. Het tarief voor een (semi-) dieplader bedraagt Euro 115,00 per uur.

* De losplaats dient op het moment van lossen van de prefab elementen goed bereik- en rijdbaar te zijn voor vrachtwagens. Eventuele verkeersbelemmeringen dienen door de opdrachtgever tijdig te worden verwijderd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de opdrachtgever.

Bovengenoemde prijzen zijn franko op auto geleverd, inclusief certificeringskosten, exclusief BTW en geldig tot 3 maanden na offertedatum.

De prijzen zijn slechts geldig indien u alle geoffreerde materialen bij

Martens beton bestelt en zullen dus niet per definitie gestand worden gedaan indien u slechts delen uit de prijsaanbieding wilt afnemen.

Meerprijs voor het zelflossen bedraagt Euro 2,35 per ton, tot een maximum van 3 ton (onder voorbehoud afmeting element).

Levertijd : In onderling overleg nader vast te stellen.

Levertijden worden bij benadering opgegeven en gaan in zodra na orderbevestiging over alle details overeenstemming is bereikt en nadat alle voor de uitvoering der opdracht noodzakelijke gegevens, tekeningen etc. in ons bezit zijn.

Publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen

Ongeacht het bepaalde in toepasselijke algemene dan wel bijzondere voorwaarden hieromtrent komt voor rekening en risico van Opdrachtgever de verkrijging van publiekrechtelijke en privaatrechtelijke toestemmingen die vereist zijn voor de (wijze van) uitvoering van het werk, voor zover deze toestemmingen benodigd zijn op grond van de Habitatrichtlijn en/of de Wet natuurbescherming (Wnb). Indien de Habitatrichtlijn en/of de Wnb in de weg staan aan de uitvoering(sfase) van het werk, dan wel tot vertraging leiden, komen alle gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Dit heeft ook te gelden voor andere milieugerelateerde risico's, zoals (potentieel) zeer zorgwekkende stoffen als Pfas en Pfos. Indien deze risico's in de weg staan aan de uitvoering(sfase) van het werk, dan wel tot vertraging leiden, komen alle gevolgen hiervan voor rekening van Opdrachtgever. Deze gevolgen laten onverlet alle verplichtingen van Opdrachtgever jegens Leverancier. Opdrachtgever is niet bevoegd tot opschorting, ontbinding, vernietiging en/of verrekening indien deze gevolgen zich verwezenlijken. Ieder beroep op overmacht door Opdrachtgever wordt in dat geval uitgesloten. Opdrachtgever is jegens Leverancier aansprakelijk voor al haar dientengevolge geleden en te lijden schade, waaronder gevolgschade, vertragingsschade, geleden verliezen en gederfde winst. Opdrachtgever vrijwaart Leverancier voor aanspraken van derden.

Martens beton brengt opslagkosten in rekening bij u, voor alle materialen die speciaal voor u geproduceerd zijn en niet zijn afgenomen op de overeengekomen leverdatum. Bij een overschrijding van de overeengekomen leverdatum met meer dan 2 maanden, brengt Martens beton 0,5% opslagkosten in rekening (per week) over de franco waarde voor opslag en derving van interest totdat de producten door u zijn afgenomen.

Retouren : - Martens beton b.v. neemt geen materialen retour.

Puttenstaat	: - In de prijs is inbegrepen het maken van de puttenstaat plus 1 maal wijzigen. Elke volgende wijziging kost Euro 25,00 per te wijzigen put.
Kwaliteit Nederland KOMO-certificaat	: - Mikz-modulen/putelementen kleiner dan 2000mmx2000mm inwendige maatvoering volgens BRL 9202 - Samengestelde putten volgens BRL 0401
Overzetmodule	: - Dit type put ook wel hondehokput genoemd maakt onderdeel uit van ons leveringsprogramma. Martens geeft echter geen garantie op sterkte en constructie als op zich staand element, want het is slechts bedoeld als een praktische hulpconstructie in het werk.
Hijsen/ hijsvoorziening	: - De elementen dienen onder een hoek van 90 graden te worden gehesen. - Verantwoordelijkheid voor hijskluwen en hijswerkzaamheden ligt bij de opdrachtgever.
Leveringsvoorwaarden	: - Op al onze offertes en orders zijn de algemene verkoopvoorwaarden Martens van toepassing. Zie volgende pagina's. In de genoemde voorwaarden is bepaald dat de rechtbank Zeeland-West-Brabant, zittingsplaats Breda exclusief bevoegd is van geschillen kennis te nemen, behoudens het recht van Martens om het geschil aan de op grond van de wet bevoegde rechter voor te leggen, en dat exclusief van toepassing is het Nederlandse recht, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Uw inkoopvoorwaarden wijzen wij hiermee nadrukkelijk van de hand.
Verzekering	: - In onze prijs is geen rekening gehouden met het afsluiten van een CAR-verzekering. Wij gaan er vanuit dat er door de opdrachtgever een CAR-verzekering is afgesloten, waarbij Martens beton en eventuele onderaannemers, zonder enige beperking, volledig zijn meeverzekerd.

Ter beschikking gestelde materialen : - Materialen, die door de opdrachtgever ter beschikking worden gesteld, dienen uiterlijk 3 werkweken voor aanvang productie bij Martens beton te zijn afgeleverd. De ter beschikking gestelde materialen dienen duidelijk herkenbaar te zijn gemerkt. Afwijkingen op deze regel kunnen leiden tot extra kosten en vertraging in de levering.

Verpanding : - De klant is er van op de hoogte dat Martens haar vorderingen heeft verpaid en de klant ziet af van haar verpandingsverbod.

Martens beton b.v. zal bij elke order met een netto-orderbedrag (excl. BTW) kleiner dan euro 1.500,- een administratieve toeslag rekenen van Euro 95,-.

Bij aanvaarding van deze offerte zal Martens de voor u geldende kredietlimiet aanvragen bij haar kredietverzekeraar. Martens is in alle gevallen gerechtigd om haar verplichtingen uit deze en iedere andere met u gesloten overeenkomst op te schorten, indien en zolang de voor u geldende kredietlimiet wordt overschreden, waarbij rekening wordt gehouden met alle op dat moment openstaande facturen (vervallen en niet vervallen).

Betalingsgarantie : - Wanneer o.b.v. kredietinformatie het niet verantwoord geacht wordt om u een voldoende hoog krediet te verlenen, verlangen wij van u andere betalingsgaranties.

Betalingsconditie : - Betaling binnen 30 dagen na factuurdatum.

Met vriendelijke groet,
Martens beton b.v.

R. du Pree
directeur

Martijn de Wit
contactpersoon
tel: 088-6278225

De afdeling expeditie is van 07:00 - 17.00 uur direct
bereikbaar onder telefoonnummer: 088 - 6278240.

4 MARTENS VERKOOPVOORWAARDEN

Artikel 1: definities

In deze Algemene Verkoopvoorwaarden Martens wordt verstaan onder Martens:

Koninklijke H.H. Martens & Zoon b.v., gevestigd te Oosterhout, alsmede de aan haar gelieerde vennootschappen Martens beton b.v., Martens prefab beton b.v., Martens kunststoffen b.v. en Teuben b.v. alle gevestigd te Oosterhout, Martens keramiek b.v. gevestigd te Dinteloord en n.v. Martens plastics, gevestigd te Mol (België).

Koper: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die Martens om een offerte tot verkoop en levering van zaken en/of diensten verzoekt en/of Martens daartoe opdracht geeft en/of met Martens een overeenkomst tot verkoop en levering van zaken en/of diensten sluit.

Overeenkomst: Elke overeenkomst ter zake van de levering van zaken en/of het verrichten van diensten, die tussen Martens en Koper tot stand komt, elke aanvulling daarop en/of wijziging daarin, alsmede alle (rechts)handelingen ter voorbereiding (waaronder begrepen de aanvraag aan Martens tot het doen van een offerte en de offerte van Martens) en de uitvoering daarvan.

Levering van zaken: Alle werkzaamheden en diensten, die verband houden met het leveren van zaken.

Artikel 2: toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Verkoopvoorwaarden Martens zijn van toepassing op alle aanbiedingen, alsmede verstrekte adviezen van Martens aan Koper en alle koopovereenkomsten tussen Martens en Koper en alle daarop voortbouwende of daaruit voortvloeiende overeenkomsten.

2.2 Afwijkingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden Martens zijn slechts van kracht indien en voor zover deze tussen Martens en Koper schriftelijk zijn overeengekomen.

Artikel 3: aanbiedingen

3.1 Alle door Martens gedane offertes, opgegeven prijzen en levertijden zijn vrijblijvend. Herroeping van de aanbieding door Martens is te allen tijde mogelijk. Ook na aanvaarding door Koper is herroeping mogelijk, mits zij onverwijld geschiedt.

3.2 Een aanvaarding door Koper van een aanbieding van Martens, welke afwijkt van de aanbieding, geldt als een verwerping van die aanbieding en als een nieuwe aanbieding die Martens niet bindt. Dit geldt ook indien deze aanvaarding door Koper slechts op ondergeschikte punten van de aanbieding van Martens afwijkt.

Artikel 4: totstandkoming overeenkomsten, aanvulling en wijziging

4.1 Martens heeft te allen tijde het recht een order zonder opgave van reden te weigeren, zonder dat Martens hiervoor aansprakelijk kan worden gesteld. Overeenkomsten betreffende de Levering van zaken en/of diensten komen eerst tot stand na een schriftelijke bevestiging van Martens aan Koper. Verzending van de factuur door Martens kan in de plaats treden van voormelde schriftelijke bevestiging. De inhoud van een schriftelijke bevestiging en/of factuur van Martens is voor beide partijen bindend indien deze niet binnen 5 werkdagen na dagtekening door de andere partij schriftelijk is betwist. Hetzelfde geldt ten aanzien van aanvullingen en/of wijzigingen op een overeenkomst.

4.2 Indien een overeenkomst geheel of gedeeltelijk wordt ontbonden, is Koper volledige betaling verschuldigd voor de ingevolge die overeenkomst reeds voor hem geproduceerde of van derden betrokken zaken en verrichte activiteiten, zulks onverminderd het recht van Martens op volledige schadevergoeding. Indien Koper een met Martens tot stand gekomen overeenkomst annuleert voordat door Martens ten behoeve van die overeenkomst zaken zijn geproduceerd of betrokken en geen reken- en/of tekenwerk is verricht, zal Koper aan Martens een schadeloosstelling gelijk aan 10% van het factuurbedrag van de volledige opdracht, exclusief B.T.W., verschuldigd zijn, zulks onverminderd het recht van Martens op volledige schadevergoeding.

Artikel 5: prijzen

5.1 Tenzij in de overeenkomst uitdrukkelijk anders is bepaald, zijn de daarin vermelde prijzen exclusief B.T.W. en exclusief emballage, gebaseerd op levering af fabriek.

5.2 De verkoopprijzen zijn gebaseerd op de kostenfactoren, in de ruimste zin genomen, geldend op het moment van de prijsaanbieding aan of overeenkomst met Koper. Indien voor de datum van levering één of meer der kostenfactoren een verandering ondergaan, is Martens gerechtigd de overeengekomen prijs dienovereenkomstig te veranderen. Onder kostenfactoren worden ook verstaan door overheden opgelegde belastingen, invoerrechten, heffingen of andere lasten.

Artikel 6: meerwerk

6.1 Verrekening van meer- en minderwerk vindt plaats ingeval van bestekwijzigingen, afwijkingen van de bedragen van stelposten en van verrekenbare en/of geschatte hoeveelheden. Afwijkingen van niet verrekenbare hoeveelheden zullen desalniettemin worden verrekend indien sprake is van een overschrijding van meer dan 5%.

6.2 Martens is gerechtigd meerwerk direct na het bekend worden daarvan volledig aan Koper te factureren. Het ontbreken van een schriftelijke opdracht tot meerwerk laat de aanspraken van Martens op volledige vergoeding van het meerwerk onverlet.

Artikel 7: levertijden

7.1 Voor zover geen sprake is van levering uit voorraad, wordt het tijdstip van levering van de zaken bij benadering vastgesteld in een van tevoren overeengekomen leveringsschema waarin opgenomen zijn de tijdstippen van levering, alsmede de te leveren hoeveelheden, welk schema, indien nodig, tevens omvat de benodigde tijd voor het ten behoeve van de productie noodzakelijke reken- en/of tekenwerk, alsmede het tijdstip waarop de door Martens vervaardigde berekeningen en/of tekeningen door Koper dienen te worden goedgekeurd.

7.2 Indien levering op afroep overeengekomen is en er vindt geen afroep door Koper vóór de overeengekomen leveringsdata plaats, is Martens, na Koper in gebreke te hebben gesteld, gerechtigd:

- de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zulks onverminderd het recht van Martens op volledige schadevergoeding, en/of:

- voor de hoeveelheid die niet werd afgeroepen of afgenomen, betaling te eisen. Na betaling gaan de hier bedoelde zaken over in eigendom van Koper, onverminderd het recht van Martens deze zaken van zijn terrein af te voeren en elders voor rekening en risico van Koper op te slaan en na drie maanden te vernietigen. Koper is verplicht alle hieraan verbonden kosten aan Martens te vergoeden.

7.3 Indien levering op afroep overeengekomen is zonder dat daarbij termijnen voor het afroepen zijn gesteld, is Martens bevoegd voor zaken, welke niet binnen drie maanden na de koop zijn afgeroepen, Koper bij aangetekend schrijven te sommeren om binnen acht werkdagen na verzending van dat schrijven, aan Martens een termijn van ten hoogste drie maanden, aansluitend op voormelde periode van acht werkdagen, te noemen, binnen welke alles zal zijn afgeroepen.

Koper is verplicht aan deze sommatie tijdig gevolg te geven, bij gebreke waarvan artikel 7.2 van toepassing zal zijn.

7.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden opgegeven levertijden altijd als te zijn gesteld bij benadering, gelden per de datum van ontvangst van de opdracht en nimmer als fatale termijn. Martens zal steeds trachten de opgegeven levertijd zoveel mogelijk na te komen, doch bij overschrijding daarvan, dient Koper Martens schriftelijk een termijn te gunnen van minimaal vijf werkdagen om alsnog te leveren c.q. te presteren, alvorens zich te kunnen beroepen op overschrijding van de levertijd. De in de vorige volzin bedoelde termijn is minimaal 28 werkdagen indien de levering (mede) beton betreft.

7.5 Martens is gerechtigd de door haar verschuldigde prestaties in gedeelten na te komen.

Artikel 8: keuring

8.1 Koper heeft het recht de zaken op zijn kosten te keuren. Indien Koper daarom heeft verzocht, is Martens verplicht tijdig vóór verlading aan Koper kennis te geven van tijd en plaats, waarop de keuring kan geschieden. De keuring moet plaatsvinden aan de fabriek vóór verladen, volgens tevoren overeengekomen en schriftelijk bevestigde keuringseisen c.q. monsters en keuringsmethoden, alsmede herkeurings-voorwaarden. Geringe afwijkingen in maat, kleur en uitvoering, mits binnen de grenzen van de relevante normeringen, zullen nimmer reden tot afkeuring zijn.

8.2 Van een eventuele afkeuring zal door Koper zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen drie werkdagen, te rekenen vanaf de dag na (het voltooien van) de keuring, een met reden omklede schriftelijke mededeling worden gedaan aan Martens, bij gebreke waarvan ter zake de betreffende zaken door Martens geen reclame zal worden aanvaard. Martens zal binnen een redelijke termijn voorzien in de gebreken en de zaken andermaal ter keuring aanbieden conform het hiervoor onder 8.1 bepaalde.

8.3 Een geleverde zaak geldt als goedgekeurd indien deze door Koper geheel of gedeeltelijk ver- en/of bewerkt wordt.

Artikel 9: levering, risico en aanvaarding

9.1 Onverminderd de overige bepalingen in deze Algemene Verkoopvoorwaarden Martens wordende zaken geacht door Martens te zijn geleverd en door Koper te zijn aanvaard:

a. bij levering af fabriek: zodra de zaken in of op de vervoermiddelen zijn geladen;

b. bij levering franco werk: zodra de zaken ter plaatse zijn aangevoerd en -indien zulks is overeengekomen door of vanwege Martens- zijn gelost, bij het door Koper aangewezen werk of magazijn van Koper. Martens behoeft de zaken niet verder te vervoeren dan tot waar het voertuig over een behoorlijk berijdbaar (gemaakt) terrein kan komen, één en ander ter beoordeling van Martens/transporteur. Levering geschiedt steeds op het voertuig, terwijl Koper verplicht is de zaken aldaar in ontvangst te nemen. Lossing buiten werktijd kan alleen plaatsvinden met instemming van Martens/transporteur. Bij levering franco werk niet-gelost zal voor elke vracht één losuur worden toegestaan onmiddellijk aansluitend op het tijdstip van aankomst, mits de aanvoer van de zaken geschiedt in de normale werktijd. Meerdere losuren kunnen aan Koper in rekening worden gebracht. Koper draagt zorg voor de lossing. Het lossen geschiedt met voldoende geschikt personeel en materieel door en onder verantwoordelijkheid van Koper en op aanwijzing van de chauffeur. Indien hulpmiddelen voor het lossen van de zaken door Martens ter beschikking zijn gesteld, is Koper vanaf het moment dat de hulpmiddelen op het werk zijn aangevoerd, verantwoordelijk voor de hulpmiddelen, alsmede voor het juiste gebruik ervan. Alle schade door het niet nakomen door Koper van zijn verplichtingen, kan door Martens op Koper verhaald worden.

c. bij levering inclusief montage: zodra de zaken in of op het bouwwerk zijn gemonteerd. Indien de zaken op het werk zijn aangevoerd en, hetzij door omstandigheden buiten de schuld van Martens niet onmiddellijk met de montage kan worden begonnen, hetzij de bouwwijze van het desbetreffende werk zodanig is gepland, dat de montage van de zaken slechts met tussenpozen kan plaatsvinden, worden de zaken geacht te zijn aanvaard, zodra deze ter plaatse zijn aangekomen en gelost.

9.2. Op het moment van levering van de zaken gaat het risico ten aanzien van beschadiging en verloren gaan van de zaken en van eventueel daarmee gepaard gaande gevolgschade over op Koper.

Artikel 10: reclameren

10.1 Bij aankomst op het werk dienen de zaken door Koper op gebreken te worden gecontroleerd. Indien bij vervoer van de zaken voor rekening en risico van Martens beschadigingen en/of gebreken, die bij aankomst van de zaken kunnen worden geconstateerd, niet direct op de retour te zenden vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document worden aangetekend, wordt Koper geacht de zaken zonder voorbehoud te hebben geaccepteerd. Worden gebreken geconstateerd anders dan bedoeld in de vorige volzin, dan dient Martens daarvan onverwijld na ontdekking, doch in ieder geval binnen drie werkdagen na levering, schriftelijk op de hoogte te worden gesteld, bij gebreke waarvan ter zake de betreffende zaken door Martens geen reclame zal worden aanvaard.

10.2 Koper is verantwoordelijk voor de gevolgen van onduidelijkheid en/of tegenstrijdigheid van door hem aan Martens verstrekte gegevens, welke van belang zijn voor een juiste uitvoering van de opdracht.

10.3 Indien enig bezwaar omtrent geleverde zaken door Martens wordt erkend, is Martens gerechtigd, in overleg met Koper, de betreffende zaken te vervangen, dan wel voor de betreffende leverantie of een deel daarvan Koper te crediteren.

10.4 Geleverde en geaccepteerde zaken worden niet teruggenomen.

Artikel 11: hoeveelheid

11.1 Een bij de aflevering van zaken verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document wordt geacht de hoeveelheid van het geleverde juist weer te geven, tenzij Koper zijn bezwaar daartegen op de vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document aan Martens meldt.

11.2 Ook al meldt Koper, op hiervoor beschreven wijze, tijdig aan Martens dat hem een andere hoeveelheid is geleverd dan op een bij de aflevering verstrekte vrachtbrief, afleveringsbon of soortgelijk document is weergegeven, geeft zulks hem niet het recht tot opschorting van betaling voor hetgeen hem wel geleverd is.

Artikel 12: emballage

12.1 Meermalen bruikbare emballage wordt door Martens tegelijk met de geleverde zaken afzonderlijk als statiegeld op de factuur aan Koper in rekening gebracht.

12.2 Voor op kosten van Koper aan Martens geretourneerde emballage, als bedoeld in het vorige lid, wordt spoedig na ontvangst ervan door Martens aan Koper een creditnota gezonden.

12.3 Op de voormelde creditnota wordt, mits de terugontvangen emballage in gelijke staat (ter beoordeling van Martens) is als zij door Koper werd ontvangen, de daarvoor volgens lid 1 gefactureerde waarde gecrediteerd. Indien de terugontvangen emballage in minder goed staat is dan vorenbedoeld wordt een dienovereenkomstig lager bedrag gecrediteerd. Koper is verantwoordelijk voor het retour zenden van de emballage. Indien emballage niet binnen drie maanden na de laatste levering is geretourneerd, vervalt het recht op creditering van het statiegeld en wordt de emballage geacht onder eigendoms-voorbehoud door Martens aan Koper te zijn verkocht voor een gelijk bedrag als het in rekening gebrachte statiegeld.

12.4 Koper is eerst bij ontvangst van de creditnota bevoegd de waarde van geretourneerde emballage, tot het gecrediteerde bedrag, in mindering te brengen op het door hem aan Martens verschuldigde.

12.5 Indien het bedrag van de creditnota hoger is dan hetgeen Koper bij ontvangst van die factuur nog aan Martens verschuldigd is, wordt dat meerdere spoedig na de factuurdatum aan Koper voldaan.

Artikel 13: betaling en eigendomsvoorbehoud

13.1 Martens behoudt zich de eigendom van de door haar geleverde zaken voor, totdat alle vorderingen van Martens op Koper uit welke hoofde dan ook, met inbegrip van rente en kosten, volledig zijn voldaan.

13.2 Eerst na volledige betaling van alle vorderingen, als bedoeld in het vorige lid, vindt de eigendomsoverdracht van de zaken plaats.

13.3 Indien de wettelijke bepalingen vereisen dat Koper zijn B.T.W.-nummer aan Martens kenbaar maakt, is Koper aansprakelijk voor alle gevolgen van een onjuiste mededeling van genoemd nummer aan Martens.

13.4 De betaling dient te geschieden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum. Indien sprake is van reken- en/of tekenwerk, is Martens gerechtigd van het bepaalde in de voorgaande volzin af te wijken en zal de betaling als volgt plaatsvinden:

a. Een eerste termijn van ten minste 10% van de koop- c.q. aanneemsom bij het verlenen van de opdracht, althans uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

b. Het restant in termijnen evenredig aan het telkens overeenkomstig het leveringsschema geproduceerde of geleverde gedeelte van de zaken c.q. het telkens gereedgekomen gedeelte van de overeengekomen montage. De betaling van alle overige termijnen dient te geschieden uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

13.5 Alle betalingen dienen zonder enige aftrek en/of beroep op opschorting en/of verrekening plaats te vinden, behoudens het bepaalde in artikel 12.4.

13.6 Indien de levering van de zaken op verzoek van Koper niet geschiedt overeenkomstig het overeengekomen leveringsschema, zal

- onverminderd de overige bepalingen in deze verkoopvoorwaarden
- volledige betaling geschieden uiterlijk 30 dagen na de oorspronkelijk overeengekomen levertijd, onder aftrek van de eventueel dan nog niet verschuldigde transport- en/of montagekosten.

13.7 Indien en voor zover door Martens geen betaling is verkregen van de opeisbare vorderingen ter zake waarvan Martens zich de eigendom van de geleverde zaken heeft voorbehouden, is Martens gerechtigd, zonder ingebrekestelling en zonder gerechtelijke tussenkomst en wordt Martens voor zover nodig, reeds nu voor alsdan onherroepelijk door Koper daartoe gemachtigd, haar zaken terug te nemen en is Koper verplicht Martens in dat kader toegang te verlenen tot alle voor hem toegankelijke en/of in gebruik zijnde ruimten en terreinen, één en ander onverminderd het recht van Martens om van Koper volledige schadevergoeding te vorderen.

13.8 Koper is binnen het kader van zijn normale bedrijfsuit-oefening bevoegd de door Martens geleverde zaken, waarvan laatstgenoemde nog eigenaar is, aan derden te verkopen en te leveren. Koper verliest deze bevoegdheid zodra Koper jegens Martens in verzuim is dan wel Martens deze bevoegdheid schriftelijk intrekt.

13.9 Martens is te allen tijde bevoegd van Koper betaling vooraf of genoegzame zekerheid voor het nakomen van diens verplichtingen, die ter zake van incassokosten en rente daaronder begrepen, te verlangen, ook indien die verplichtingen nog niet opeisbaar zijn geworden. Indien Koper niet direct aan een daartoe strekkend verzoek van Martens voldoet, is laatstgenoemde gerechtigd de levering van zaken en diensten onmiddellijk op te schorten c.q. af te breken en is Koper in verzuim, zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Voorts is Koper in dat geval gehouden om op eerste verzoek van Martens ten gunste van laatstgenoemde een pandrecht te vestigen op de zich onder Koper bevindende roerende zaken.

13.10 Het is Koper verboden op de door Martens geleverde en nog niet betaalde zaken een vuist- of stil pandrecht ten behoeve van (een) derde(n) te vestigen.

13.11 Bij niet tijdige betaling is Koper van rechtswege in verzuim. Daardoor worden alle facturen van Martens terstond opeisbaar. Indien Koper in verzuim is, is hij voorts, zonder dat daartoe enige voorafgaande ingebrekestelling zal zijn vereist, een vertragsrente van 1,5% per maand, een gedeelte van een maand daaronder begrepen, verschuldigd over het openstaande bedrag.

13.12 Indien Koper in verzuim is, komen voorts te zijnen laste alle schade en kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, op de invordering vallende. De buitengerechtelijke incassokosten zijn gelijk aan 10% van het verschuldigde bedrag.

13.13 Indien Martens gebruik maakt van haar recht tot opschorting c.q. gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst over te gaan, zijn de kosten welke Martens dient te maken in verband met opslag en/of afvoer voor rekening van Koper.

Artikel 14: tekeningen en berekeningen

14.1 Martens draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de juistheid en/of volledigheid van de door of namens Koper verstrekte tekeningen, berekeningen en andere gegevens, zoals onder meer: alle gegevens nodig voor het maken van productietekeningen, statische berekeningen van de zaken en de daarbij behorende tekeningen door Martens, onverschillig of de zaken al dan niet een integrerend deel uitmaken van constructies van derden.

14.2 Indien na het verstrekken door Martens aan Koper van de eerste tekening en/of berekening zodanige bouwkundige wijzigingen plaatsvinden, dat daaruit aanmerkelijke wijzigingen van het reken- en/of tekenwerk voortvloeien, mogen de data zoals bedoeld in artikel 7.1 verschoven worden met de periode die in redelijkheid met het wijzigen van het reken- en/of tekenwerk is gemoeid. De extra kosten in verband met reken- en/of tekenwerk zullen aan Koper doorberekend worden.

14.3 Ingeval tekeningen en (statische) berekeningen, alsmede de daarbij behorende tekeningen van de zaken, worden gemaakt door Martens zullen zij aan Koper worden toegezonden. Met de productie van de betrokken zaken zal niet worden begonnen voordat op deze tekeningen en berekeningen de goedkeuring van Koper is verkregen, ten bewijze waarvan deze bescheiden door Koper of diens gemachtigde voor akkoord dienen te worden getekend en getoetst.

14.4 Koper dient zorg te dragen voor de ter zake vereiste goedkeuringen en/of toestemmingen van overheidswege, welke zullen blijken uit medeondertekening van de stukken.

14.5 Indien de tekeningen en berekeningen voor het desbetreffende werk niet zijn gebaseerd op, door of namens Koper, verstrekte gegevens, maar door Martens zijn vervaardigd op grond van haar eigen gegevens, dan komt de verantwoordelijkheid voor de juistheid en volledigheid van deze tekeningen bij Koper te liggen, mits en vanaf het moment dat deze de tekeningen heeft goedgekeurd.

14.6 Alle door Martens vervaardigde tekeningen en berekeningen blijven haar eigendom. Het geheel of gedeeltelijk overnemen van de daarop voorkomende constructies, constructievormen of constructiedetails alsmede het aan derden ter inzage geven daarvan, is niet toegestaan. Bij overtreding van het in dit lid bepaalde is Koper voor iedere overtreding aan Martens een boete van € 7.500,00 verschuldigd, ongeacht alle overige rechten van Martens, waaronder het recht op volledige schadevergoeding.

Artikel 15: montage

15.1 Indien montage is overeengekomen moeten op de in het leveringsschema overeengekomen data voor de montage c.q. verwerking van de door Martens te leveren zaken, onverminderd de overige overeengekomen leverings- en/of montagevoorwaarden, in ieder geval de door anderen dan Martens te leveren constructies, voorzieningen, materialen en/of diensten zover gevorderd en kwalitatief voldoende zijn, dat de montage c.q. verwerking onverwijld en ongestoord zonder vertraging en/of onderbreking kan geschieden.

15.2 Indien naar het oordeel van Martens de in het eerste lid van dit artikel bedoelde prestaties door anderen dan Martens niet tijdig zijn verricht en/of kwalitatief onvoldoende zijn, heeft Martens het recht de hieruit voortvloeiende meerkosten aan Koper in rekening te brengen.

15.3 Martens aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de in de voorgaande leden van dit artikel bedoelde door andere dan Martens geleverde of aangebrachte constructies, voorzieningen, materialen en/of diensten, noch voor de gevolgen van de in die constructies, voorzieningen e.d. tijdens de montage optredende klachten.

15.4 Indien van Martens op verzoek van Koper hulp, advies, aanwijzingen of richtlijnen omtrent de montage van de geleverde zaken wordt verlangd, zal Martens, indien zij deze heeft gegeven, jegens Koper en/of derden niet aansprakelijk zijn voor de kosten en/of schade bij of naar aanleiding van deze montage ontstaan.

15.5 De montage dient door Koper op gebreken te worden gecontroleerd. Indien gebreken geconstateerd worden, dient Koper Martens daarvan schriftelijk en onverwijld na de ontdekking, doch uiterlijk drie werkdagen na de montage, op de hoogte te stellen. Indien binnen drie werkdagen geen gebreken gemeld worden, geldt de montage als geaccepteerd. Na de genoemde termijn is Martens niet gehouden bezwaren in behandeling te nemen.

Artikel 16: uitvoering

16.1 De uitvoering van werkzaamheden door Martens geschiedt naar aanwijzingen en onder toezicht van Koper of zijn vertegenwoordiger.

16.2 Voor de uitvoering hinderlijke obstakels in de bodem dienen door Koper te worden verwijderd. Indien hinderlijke obstakels niet worden verwijderd, komt Koper van rechtswege in verzuim te verkeren en is hij om die reden verplicht tot vergoeding van daardoor geleden schade.

16.3 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, gelden opgegeven data van aanvang en oplevering van de werkzaamheden als streefdata en nimmer als fatale data.

Artikel 17: garantie en aansprakelijkheid

17.1 Martens garandeert de deugdelijkheid van de door haar gefabriceerde zaken en de door haar uitgevoerde montagewerkzaamheden. De garantietermijn eindigt 5 jaren na levering van de zaken c.q. oplevering van de zaken c.q. levering van de montagewerkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk een andere termijn overeengekomen is. Van niet door Martens gefabriceerde zaken garandeert Martens de deugdelijkheid voor dezelfde periode als de leverancier van Martens aan Martens de deugdelijkheid gegarandeerd heeft.

17.2 Indien Koper bewijst dat de door Martens geleverde zaken een onjuiste samenstelling, structuur of afmeting en/of onvoldoende kwaliteit(en) hebben vanwege een tekortkoming van Martens en/of dat door Martens verrichte werkzaamheden ondeugdelijk zijn vanwege een tekortkoming van Martens, zal Martens binnen de garantietermijn – naar eigen keuze en inzicht en tot het maximale bedrag van € 500.000,- per overeenkomst ongeacht de order of aanneemsom waarop de tekortkoming betrekking heeft – ter vervanging van de gebrekkig gebleken zaken soortgelijke zaken ter beschikking stellen of tot herstel van de gebreken overgaan. De aansprakelijkheid van Martens is in alle gevallen en in alle opzichten beperkt tot nakoming van deze garantieverplichting.

17.3 Martens is, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid, nimmer aansprakelijk voor vergoeding van (gevolg-/bedrijfs-)schade die vanwege een tekortkoming is ontstaan. Indien en voor zover Martens vanwege een derde op vergoeding van schade vanwege een tekortkoming wordt aangesproken zal Koper Martens op eerste verzoek volledig vrijwaren voor de aanspraken van deze derde.

Artikel 18: overmacht

Als een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst die Martens niet kan worden toegerekend, geldt iedere omstandigheid waarmee Martens bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijze geen rekening behoefde te houden en ten gevolge waarvan de normale uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van Martens kan worden verlangd, daaronder begrepen, doch niet beperkt tot, het niet, niet tijdig of niet behoorlijk leveren/presteren door haar toeleveranciers /productiemiddelen, het in gebreke zijn van de bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde vervoerders, verkeersbelemmeringen, oorlog en oorlogsgevaar, in- en uitvoerverboden of andere maatregelen van enige Nederlandse of buitenlandse overheidsinstantie die de uitvoering van de overeenkomst (tijdelijk) onmogelijk maakt, vorst, werkstakingen, bedrijfsbezettingen, verlies of beschadiging bij transport, brand, waterschade, diefstal, storing in de levering van de grond- en hulpstoffen of energie en defecten aan productiemiddelen.

Artikel 19: verrekening

Iedere hierboven in artikel 1 genoemde vennootschap is gerechtigd om vorderingen van Koper uit welke hoofde dan ook te verrekenen met vorderingen uit welke hoofde dan ook die elk van de in artikel 1 genoemde vennootschappen op Koper heeft.

Artikel 20: ontbinding

Martens is gerechtigd, onverminderd het recht op schadevergoeding en/of haar recht om haar verplichtingen uit de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten, de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk bij buitengerechtelijke verklaring te ontbinden:

- a. indien het faillissement, de surseance of de wettelijke schuldsanering natuurlijke personen van Koper wordt aangevraagd of uitgesproken, of;
- b. indien Koper haar bedrijfsuitoefening staakt, haar onderneming (deels) wordt overgedragen, geliquideerd of stilgelegd, of;
- c. indien Koper onder bewind gesteld wordt.

Artikel 21: opschorting

21.1 Koper verklaart afstand te doen van zijn recht zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenissen op te schorten.

21.2 Indien Koper tekort schiet of bij Martens het vermoeden bestaat dat Koper tekort zal schieten in de nakoming van één of meer van zijn verbintenissen uit een met Martens gesloten overeenkomst of de wet, is Martens gerechtigd de nakoming van haar verbintenissen op te schorten, totdat Koper al zijn verbintenissen is nagekomen, ook indien de tekortkoming niet aan Koper toerekenbaar is.

21.3 Indien Martens op grond van haar op dat moment bekende informatie in redelijkheid heeft gemeend haar verplichtingen op te mogen schorten, is Martens niet gehouden Koper schadeloos te stellen indien achteraf mocht blijken dat het opschortingsberoep niet (volledig) rechtsgeldig is geweest.

Artikel 22: toepasselijk recht en geschillen

22.1 Op alle verbintenissen tussen Martens en Koper is te allen tijde uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag van 11 april 1980 is niet van toepassing.

22.2 Alle geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, hoe genaamd ook, zullen in de Nederlandse taal met een exclusieve bevoegdheid aan de Rechtbank Zeeland-West-Brabant worden beslecht, behoudens het recht van Martens om een geschil voort te leggen aan de op grond van de wet bevoegde overheidsrechter.

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn ook beschikbaar in de Engelse, Franse en Duitse taal. Bij discrepanties tussen en geschillen over een versie van de algemene verkoopvoorwaarden in een andere dan de Nederlandse taal en de algemene verkoopvoorwaarden in de Nederlandse taal, prevaleert de Nederlandse tekst.

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden Martens (versie juni 2019) zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nummer 20000408.