

# de *BUCH*

## Specificaties PDC en Zorg-Lokaal

|                       |                            |
|-----------------------|----------------------------|
| Aanbestedende dienst: | GR Werkorganisatie de BUCH |
| Opgesteld door:       | Domein Samenleven          |
| Datum:                | 07-02-2022                 |
| Versie:               | 2.0                        |

## Inhoud

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| Specificaties PDC .....         | 3 |
| Specificaties Zorg-Lokaal ..... | 4 |

## Specificaties PDC

Werkorganisatie de BUCH krijgt vanuit de regio de PDC voor Wmo en Jeugdzorg aangeleverd. De kolomopbouw van deze PDC ziet er thans als volgt uit:

Id  
AGB-code  
Leverancier  
Perceel  
Deelperceel  
Productgroep (subcategorie)  
Productnaam (regio Alkmaar)  
Productcode 2018  
Code ij-w bericht  
Eenheid  
Standaard frequentie  
Alternatieve frequentie  
TariefLeverancier  
Tariefleverancier\_Euro  
KvK nr  
IBAN nummer  
BIC nummer  
Website  
Mail algemeen  
Straatnaam fin  
Huisnummer fin  
Postcode fin  
Woonplaats fin  
Telefoon fin  
Mail inh


De opbouw van de PDC kan door de regionale inkooporganisatie aangepast worden.

## Specificaties Zorg-Lokaal

Dit document beschrijft de correcte data-uitwisseling tussen Zorg-Lokaal en gemeenten ten behoeve van het gebruik van het dashboard van Zorg-Lokaal. In dit document zal de procesflow alsmede de technische opbouw van de verscheidene XML's op detailniveau worden toegelicht.

### Procesflow

Hieronder is de procesflow afgebeeld voor data-uitwisseling tussen gemeenten en Zorg-Lokaal t.b.v. de dashboard-management rapportages. Uitgangpunt is dat per gemeente de bestanden handmatig worden aangeleverd via de "Safebox" in het Zorg-Portaal. De bestanden worden één keer per maand of op afroep ingelezen. Dit bestand omvat alle gegevens van Wmo en Jeugdwet, conform XSD schema. Ieder bestand is een volledig aangeleverd bestand. Het is dus géén cumulatief proces. Dit verloopt conform onderstaand uitgewerkt schematisch proces.



De gemeente ontvangt altijd een email met daarin de uitkomst van het inlezen. In het geval van een succesvolle aanlevering zal er een verwerkingsverslag in de Safebox worden weggeschreven. Hierin is te vinden hoeveel records van elke entiteit in onze tabellen zijn ingelezen.

In het geval dat er bij de technische dan wel de relationele validatie onjuistheden worden geconstateerd dan wordt er een foutverslag weggeschreven in de Safebox met daarin op detailniveau de gevonden fouten.

### XML Bestanden

Voor een succesvolle weergave van data in het Dashboard zullen per gemeente een 11-tal tabellen in XML-vorm moeten worden aangeleverd. Bestandsnamen moeten in het volgende format zijn:

**GemeenteCode\_YYYYMMDD\_TabelNaam** waarbij gemeentecode uit 4 numerieke karakters bestaat.

In totaal zullen er dus per gemeente 11 bestanden in de Safebox moeten worden geplaatst welke in onderstaande tabel worden weergegeven.

| XML-bestandsnaam                    | Tabel             |
|-------------------------------------|-------------------|
| 0000_YYYYMMDD_Adres.xml             | Adres             |
| 0000_YYYYMMDD_Client.xml            | Client            |
| 0000_YYYYMMDD_Indicatiebesluit.xml  | Indicatiebesluit  |
| 0000_YYYYMMDD_Notaregel.xml         | Notaregel         |
| 0000_YYYYMMDD_Product.xml           | Product           |
| 0000_YYYYMMDD_ProductTarief.xml     | ProductTarief     |
| 0000_YYYYMMDD_Startzorg.xml         | Startzorg         |
| 0000_YYYYMMDD_Stopzorg.xml          | Stopzorg          |
| 0000_YYYYMMDD_Toegewezenproduct.xml | Toegewezenproduct |

|                                       |                     |
|---------------------------------------|---------------------|
| 0000_YYYYMMDD_VerzoekOmToewijzing.xml | VerzoekOmToewijzing |
| 0000_YYYYMMDD_Zorgleverancier.xml     | Zorgleverancier     |

## Adres

Uitwerking Adres.xml op veld-detailniveau:

| Veldnaam             | Type       | Verplicht | Mogelijke waarden                                                           | Length |
|----------------------|------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|
| ClientId             | Integer    | Verplicht |                                                                             |        |
| Soort                | Enumeratie | Verplicht | 01 - Gba<br>02 - Correspondentie<br>03 - Verblijf<br>04 - TijdelijkVerblijf |        |
| Huisnummer           | Integer    | Optioneel |                                                                             |        |
| Huisletter           | Tekst      | Optioneel |                                                                             | 1-4    |
| HuisnummerToevoeging | Tekst      | Optioneel |                                                                             | 1-4    |
| Postcode             | Tekst      | Optioneel |                                                                             | 1-7    |
| Straat               | Tekst      | Optioneel |                                                                             | 1-24   |
| Woonplaats           | Telst      | Optioneel |                                                                             | 1-24   |
| BeginDatum           | Datum      | Optioneel |                                                                             |        |
| EindDatum            | Datum      | Optioneel |                                                                             |        |

## Client

Uitwerking Client.xml op veld-detailniveau:

| Veldnaam         | Type       | Verplicht | Mogelijke waarden                               | Length |
|------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------|--------|
| ClientId         | Integer    | Verplicht |                                                 |        |
| GemeenteCode     | Integer    | Verplicht |                                                 |        |
| Geboortedatum    | Datum      | Verplicht |                                                 |        |
| Overlijdensdatum | Datum      | Optioneel |                                                 |        |
| Geslacht         | Enumeratie | Optioneel | 0 - Onbekend<br>1 - Mannelijk<br>2 - Vrouwelijk |        |
| Bsn              | Getal      | Optioneel |                                                 | 1-9    |

## Indicatiebesluit

Uitwerking Indicatiebesluit.xml op veld-detailniveau:

| Veldnaam      | Type    | Verplicht | Mogelijke waarden | Length |
|---------------|---------|-----------|-------------------|--------|
| ClientId      | Integer | Verplicht |                   |        |
| Besluitnummer | Integer | Verplicht |                   |        |

## Notaregel

Uitwerking Notaregel.xml op veld-detailniveau:

| Veldnaam             | Type       | Verplicht | Mogelijke waarden                                                                                                                                     | Length |
|----------------------|------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| GemeenteCode         | Integer    | Verplicht |                                                                                                                                                       |        |
| ClientId             | Integer    | Verplicht |                                                                                                                                                       |        |
| ToegewezenProductId  | Integer    | Verplicht |                                                                                                                                                       |        |
| Toewijzingnummer     | Integer    | Optioneel |                                                                                                                                                       |        |
| Factuurnummer        | String     | Verplicht |                                                                                                                                                       | 1-12   |
| Status               | Enumeratie | Verplicht | 0 - niet gevalideerd<br>1- Goedgekeurd<br>2 - Afgekeurd                                                                                               | 1      |
| Begindatum           | Datum      | Verplicht |                                                                                                                                                       |        |
| Einddatum            | Datum      | Verplicht |                                                                                                                                                       |        |
| Bedrag               | Decimaal   | Verplicht |                                                                                                                                                       |        |
| DebetCrediet         | Enumeratie | Verplicht | D – Debet<br>C – Credit                                                                                                                               | 1      |
| ProductCode          | String     | Verplicht |                                                                                                                                                       | 1-5    |
| Bsn                  | Getal      | Optioneel |                                                                                                                                                       | 1-9    |
| AgbCode              | Getal      | Verplicht |                                                                                                                                                       | 1-8    |
| ProductCategorieCode | Enumeratie | Verplicht | 01 t/m 55 (zie productcategorieën iJw+iWmo)                                                                                                           | 2      |
| EenheidVektis        | Enumeratie | Verplicht | 1 – Minuut<br>4 – Ur<br>14 – Etmaal<br>16 – Dagdeel (4 uur)<br>21 – Week<br>81 - Benodigde tijdsduur of tijdsafhankelijk<br>82 – Stuks<br>83 – Euro's |        |
| Volume               | Integer    | Verplicht |                                                                                                                                                       |        |
| Verwerkingsdatum     | Datum      | Verplicht |                                                                                                                                                       |        |

## Product

Uitwerking Product.xml op veld-detailniveau:

| Veldnaam    | Type    | Verplicht | Mogelijke waarden | Length |
|-------------|---------|-----------|-------------------|--------|
| ProductId   | Integer | Verplicht |                   |        |
| AgbCode     | Getal   | Verplicht |                   | 1-8    |
| ProductCode | String  | Verplicht |                   | 1-5    |

|                      |            |           |                                                                |       |
|----------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------|-------|
| Omschrijving         | String     | Verplicht |                                                                | 1-255 |
| GemeenteCode         | Integer    | Verplicht |                                                                |       |
| ProductCategorieCode | Enumeratie | Verplicht | 01 t/m 55 (zie productcategorieën iJw+iWmo)                    | 2     |
| Startdatum           | Datum      | Verplicht |                                                                |       |
| Einddatum            | Datum      | Optioneel |                                                                |       |
| Uitvoeringsvariant   | Enumeratie | Verplicht | 1 – Outputgericht<br>2 – Inspanningsgericht<br>3 - Taakgericht | 1     |

## Producttarief

Uitwerking producttarief.xml op veld-detailniveau:

| Veldnaam   | Type       | Verplicht | Mogelijke waarden                                                                                                                                      | Length |
|------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ProductId  | Integer    | Verplicht |                                                                                                                                                        |        |
| AgbCode    | Getal      | Verplicht |                                                                                                                                                        | 1-8    |
| Tarief     | Decimaal   | Verplicht |                                                                                                                                                        |        |
| Startdatum | Datum      | Verplicht |                                                                                                                                                        |        |
| Einddatum  | Datum      | Verplicht |                                                                                                                                                        |        |
| Eenheid    | Enumeratie | Verplicht | 1 – Minuut<br>4 – Uur<br>14 – Etmaal<br>16 – Dagdeel (4 uur)<br>21 – Week<br>81 - Benodigde tijdsduur of tijdsafhankelijk<br>82 – Stuks<br>83 – Euro's |        |

## Startzorg

Uitwerking startzorg.xml op veld-detailniveau:

| Veldnaam            | Type       | Verplicht | Mogelijke waarden                                                                                              | Length |
|---------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| StartZorgId         | Integer    | Verplicht |                                                                                                                |        |
| ToegewezenProductId | Integer    | Verplicht |                                                                                                                |        |
| Toewijzingnummer    | Integer    | Optioneel |                                                                                                                |        |
| Begindatum          | Datum      | Verplicht |                                                                                                                |        |
| StatusAanlevering   | Enumeratie | Verplicht | 1 – Eerste aanlevering<br>2 – Gewijzigde aanlevering<br>3 – Verwijderen aanlevering<br>9 – Niet van toepassing |        |
| Volume              | Integer    | Verplicht |                                                                                                                |        |
| Eenheid             | Enumeratie | Verplicht | 1 – Minuut<br>4 – Uur                                                                                          |        |

|                  |            |           |                                                                                                                                      |     |
|------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                  |            |           | 14 – Etmaal<br>16 – Dagdeel (4 uur)<br>21 – Week<br>81 - Benodigde tijdsduur of<br>tijdsafhankelijk<br>82 – Stuks<br>83 – Euro's     |     |
| Frequentie       | Enumeratie | Verplicht | 1- Per dag<br>2 – Per week<br>3 – Per vier weken<br>4 – Per maand<br>5 – Per jaar<br>6 – Totaal binnen<br>geldigheidsduur toewijzing |     |
| ProductCode      | String     | Optioneel |                                                                                                                                      | 1-5 |
| Verwerkingsdatum | Datum      | Verplicht |                                                                                                                                      |     |

## Stopzorg

Uitwerking stopzorg.xml op veld-detailniveau:

| Veldnaam            | Type       | Verplicht | Mogelijke waarden                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Length |
|---------------------|------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| StopZorgId          | Integer    | Verplicht |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| ToegewezenProductId | Integer    | Verplicht |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Toewijzingnummer    | Integer    | Optioneel |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Einddatum           | Datum      | Verplicht |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |
| Redenbeeindiging    | Enumeratie | Verplicht | 2 – Overlijden<br>19 – Levering volgens plan<br>beeindigd<br>20 – Levering is tijdelijk<br>beeindigd<br>21 - Levering is eenzijdig door<br>client beeindigd<br>22 - Levering is eenzijdig door<br>aanbieder beeindigd<br>23 - Levering is in<br>overeenstemming voortijdig<br>beeindigd<br>31 - Levering is volgens plan<br>beeindigd(jw)/verhuizing(wmo)<br>32 - Voortijdig afgesloten:<br>eenzijdig door de client.<br>33 - Voortijdig afgesloten:<br>eenzijdig door de aanbieder.<br>34 - Voortijdig afgesloten: in<br>overeenstemming.<br>35 - Voortijdig afgesloten:<br>wegens externe<br>omstandigheden. |        |
| StatusAanlevering   | Enumeratie | Verplicht | 1 – Eerste aanlevering                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1      |

|                  |       |           |                                                                                      |  |
|------------------|-------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  |       |           | 2 – Gewijzigde aanlevering<br>3 – Verwijderen aanlevering<br>9 – Niet van toepassing |  |
| Verwerkingsdatum | Datum | Verplicht |                                                                                      |  |

### Toegewezen product

Uitwerking toegewezenproduct.xml op veld-detailniveau:

| Veldnaam             | Type       | Verplicht | Mogelijke waarden                                                                                                                                      | Length |
|----------------------|------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|
| ToegewezenProductId  | Integer    | Verplicht |                                                                                                                                                        |        |
| Toewijzingnummer     | Integer    | Optioneel |                                                                                                                                                        |        |
| ProductCode          | String     | Optioneel |                                                                                                                                                        | 1-5    |
| Besluitnummer        | Integer    | Verplicht |                                                                                                                                                        |        |
| AgbCode              | Getal      | Verplicht |                                                                                                                                                        | 1-8    |
| Ingangsdatum         | Datum      | Verplicht |                                                                                                                                                        |        |
| Einddatum            | Datum      | Verplicht |                                                                                                                                                        |        |
| Toewijzingsdatum     | Datum      | Verplicht |                                                                                                                                                        |        |
| Volume               | Integer    | Verplicht |                                                                                                                                                        |        |
| Eenheid              | Enumeratie | Verplicht | 1 – Minuut<br>4 – Uur<br>14 – Etmaal<br>16 – Dagdeel (4 uur)<br>21 – Week<br>81 - Benodigde tijdsduur of tijdsafhankelijk<br>82 – Stuks<br>83 – Euro's |        |
| Frequentie           | Enumeratie | Verplicht | 1- Per dag<br>2 – Per week<br>3 – Per vier weken<br>4 – Per maand<br>5 – Per jaar<br>6 – Totaal binnen geldigheidsduur toewijzing                      |        |
| ProductCategorieCode | Enumeratie | Verplicht | 01 t/m 55 (zie productcategorieën iJw+iWmo)                                                                                                            | 2      |
| Verwerkingsdatum     | Datum      | Verplicht |                                                                                                                                                        |        |

### Verzoek om toewijzing

Uitwerking verzoekomtoewijzing.xml op veld-detailniveau:

| Veldnaam              | Type    | Verplicht | Mogelijke waarden | Length |
|-----------------------|---------|-----------|-------------------|--------|
| VerzoekOmToewijzingId | Integer | Verplicht |                   |        |

|                     |            |           |                                                                                                                                                                                                                              |     |
|---------------------|------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ToegewezenProductId | Integer    | Verplicht |                                                                                                                                                                                                                              |     |
| VerwijzerType       | Enumeratie | Verplicht | 1 – Gemeente<br>2 – Huisarts<br>3 – Jeugdarts<br>4 – Gecertificeerde instelling<br>5 – Medisch specialist<br>6 – Zelfverwijzer/geen verwijzer<br>8 – Rechter, Officier van Justitie, functionaris Justitiele jeugdinrichting |     |
| VerwijzerNaam       | String     | Verplicht |                                                                                                                                                                                                                              |     |
| ProductCode         | String     | Optioneel |                                                                                                                                                                                                                              | 1-5 |

### Zorgleverancier

Uitwerking zorgleverancier.xml op veld-detailniveau:

| Veldnaam | Type   | Verplicht | Mogelijke waarden | Length |
|----------|--------|-----------|-------------------|--------|
| AgbCode  | Getal  | Verplicht |                   | 1-8    |
| Naam     | String | Verplicht |                   |        |