

Aanbesteding: Aanschaf kantoormeubilair Vervoerregio Amsterdam
Aanbestedende Dienst: Vervoerregio Amsterdam
Referentie: D-005438

Toelichting:

Ref.nr. **Onderwerp:**
9 Beschrijvend document 4.2.3 Meubelboek

Vraag:

In de huidige uitvraag heeft u de producten die inschrijvers verplicht dienen te prijzen zeer specifiek beschreven. Wij vragen u daarom gezien de tijdsplanning en beschikbare capaciteit om in het meubelboek enkel alternatieve producten toe te lichten. De gevraagde producten zijn u immers bekend nemen wij aan. Bent u hiertoe bereid?

Antwoord:

De aanbestedende gaat akkoord. U dient alleen de meubelen te specificeren in het meubelboek als het niet de exacte meubel betreft zoals uitgevraagd.

Beantwoord op: 23-06-2022

Label: Inhoud

Ref.nr. **Onderwerp:**
11 Definitie gebruikt meubilair

Vraag:

Om te voorkomen dat er meubilair wordt aangeboden onder de noemer gebruikt refurbished meubilair dat niet geheel gebruikt is, stellen wij voor een heldere en duidelijke definitie te formuleren. We zien in de markt dat nieuw meubilair dat reeds geproduceerd is en opgeslagen is bijvoorbeeld wordt verkocht onder de noemer gebruikt. Wij stellen de volgende definitie voor: Gebruikt meubilair is meubilair dat een eerste gebruikscyclus heeft gehad bij een eindklant. Restpartijen nieuw meubilair, nieuw geproduceerd voorraadmeubilair en huurmeubilair dat weer wordt aangevuld met nieuw meubilair (en dus geen milieuwinst oplevert) vallen hier dus niet onder. Gaat u akkoord met deze definitie?

Antwoord:

De aanbestedende dienst gaat akkoord met uw voorstel

Beantwoord op: 23-06-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bijlage D – technische specificaties en prijzenblad

Vraag:

De bureaustoelen zijn zeer specifiek omschreven. Wij gaan ervan uit dat dit een referentiebeeld betreft en dat de alternatieve bureaustoelen qua insteltrajecten dienen te voldoen aan de NEN-EN1335? Kunt u dit bevestigen? De markt van gebruikt meubilair is er namelijk een van vraag en aanbod en het is dan ook niet mogelijk om deze exacte stoel refurbished aan te bieden.

Antwoord:

Afwijking van de norm voor een alternatief is akkoord, graag aangeven aan welke insteltrajecten deze voldoet. Bij nieuw meubilair hanteren we de NPR1813 als uitgangspunt.

Beantwoord op: 23-06-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

14

Onderwerp:

Bijlage D – technische specificaties en prijzenblad

Vraag:

1. Kunt u in algemeen bevestigen dat genoemde merken en types een referentiebeeld zijn en dat deze niet specifiek (dus zelfde merk en type) aangeboden hoeven te worden als circulair alternatief? Elk product is namelijk uniek en anders is het aanbieden van alternatieven en zeker refurbished alternatieven niet mogelijk.
2. Kunt u bevestigen dat wanneer een product aan de gewenste functionaliteit, designbeeld, gebruikte materialen, stoffen, kwaliteit en kleurstelling voldoet dat een alternatief dan geaccepteerd wordt? Gevraagde bladmaten worden altijd in de gevraagde afmetingen aangeboden.

Antwoord:

De aanbestedende bevestigt bij deze uw aanname.

Beantwoord op: 23-06-2022**Label:** Inhoud**Ref.nr.**

16

Onderwerp:

Bijlage D – technische specificaties en prijzenblad

Vraag:

In het PVE geeft u aan dat bureaustoelen dienen te voldoen aan de NEN-EN1335 (Europese norm), terwijl u in de prijsheet verwijst naar een

aanvullende richtlijn NPR1813. Kunt u aangeven welke van toepassing is? Wanneer u NPR1813 uitvraagt is het aanbod refurbished stoelen namelijk significant kleiner en zult u meer negatieve milieu impact ondervinden dan van het produceren van nieuwe bureaustoelen.

Antwoord:

Afwijking van de norm voor een alternatief is akkoord, graag aangeven aan welke insteltrajecten deze voldoet. Bij nieuw hanteren we de NPR1813 als uitgangspunt.

Beantwoord op: 23-06-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
19

Onderwerp:

Bijlage D – technische specificaties en prijzenblad

Vraag:

1. Wij gaan ervan uit dat alle maatvoeringen van stoelen CA. maten zijn. Elk product is namelijk uniek en anders is het aanbieden van alternatieven en zeker refurbished alternatieven niet mogelijk.

2. Kunt u bevestigen dat wanneer een product aan de gewenste functionaliteit, designbeeld, gebruikte materialen, stoffen, kwaliteit en kleurstelling voldoet als alternatief geaccepteerd wordt?

Antwoord:

Uw aanname is correct, beide vragen worden bevestigend beantwoord.

Beantwoord op: 23-06-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.
37

Onderwerp:

Technische specificaties en prijzenblad: invullen omschrijving

Vraag:

In voetnoot 1 en 2 geeft u aan dat Inschrijvers alleen de groene en oranje velden van het prijzenblad van het prijzenblad mogen in te vullen. Wenst u dan geen omschrijving van de alternatieve producten (kolom L) en van de alternatieve circulaire producten (kolom R) te ontvangen?

Indien de kolommen L en R wel ingevuld dienen te worden, kunt u dan de opmaak van het prijzenblad zo aanpassen dat er ook voor de bureaustoelen ruimte is om deze omschrijving te doen? Nu loopt de tekst van de omschrijving van de standaard bureaustoelen door het hele prijzenblad heen.

Antwoord:

"Wij ontvangen graag een omschrijving, dit kan in het meubelboek opgenomen worden."

Beantwoord op: 23-06-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Technische specificaties en prijzenblad: niet vrij verkrijgbare producten

Vraag:

U vraagt in de kolom initiële producten een aantal producten die niet voor iedere aanbieder vrij verkrijgbaar zijn in de markt (bureaustoel Ousby, tafels van Vepa). Is het correct dat wij voor deze initiële producten een vergelijkbaar alternatief aan mogen bieden welke wij in het meubelboek voor u specificeren?

Antwoord:

Uw aanname is correct mits het aangeboden meubilair past de gestelde kaders en de look and feel zoals uitgedragen in bijlage D.

Beantwoord op: 23-06-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

43

Onderwerp:

Bijlage D - technische specificaties

Vraag:

In het prijzenblad worden de posten Kabelmanagement, Levering en montage en Aansluiten werkplekken en vergadertafels niet meegenomen in de totaalstelling. Is dit een bewuste keuze of een fout in het formulier? Graag uw toelichting.

Antwoord:

In het prijzenblad is er vanaf regel 597 de mogelijkheid om een tarief in dienen voor levering en montage (zie de verdere specificatie in het prijzenblad) en aansluiten werkplekken en vergadertafels. Beide posten zijn opgenomen in de totaalprijs in cel J608.

Beantwoord op: 23-06-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Bijlage D - technische specificaties

Vraag:

U vraagt bij TM.01 en TM.02 een inbouwcontactdoos met 2x 230V, 2x USB charger en voorzien van 2 x HDMI. Kunnen wij dit lezen als een 4-voudige inbouwcontactdoos met 2x230V, 1x2USB charger en 1x2HDMI aansluiting met genderchanger? Graag uw instemming.

Antwoord:

De tafels zijn niet gelijk qua eisen. Zie onderstaand wat u dient aan te bieden:

TM01 - 1x Power Frame - (2x230V RA +2x USB chrgr - 0,2 m GST, zwart)
1x2HDMI

TM02 - 3x Power Frame - (2x230V RA +2x USB chrgr - 0,2 m GST, zwart)
1x2HDMI

Beantwoord op: 23-06-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Bijlage D - technische specificaties

Vraag:

Bij item TW.03 vraagt u een inbouwcontactdoos met 3x230V en 3xUSB charger? Is het akkoord dat we in plaats van 3xUSB charger dit terugbrengen naar een standaard indeling met 2xUSB charger? Derhalve 3x230V en 1x2USB charger? Graag uw instemming.

Antwoord:

Dat is akkoord.

Beantwoord op: 23-06-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

47

Onderwerp:

E2: ervaring deelnemer

Vraag:

U geeft aan dat de referentieopdracht moet zijn uitgevoerd in opdracht van een publiekrechtelijke organisatie met minimaal 150 werkplekken. Het lijkt ons van ondergeschikt belang of de referentie bij een publiekrechtelijke organisatie is uitgevoerd als de referentie bij een privaatrechtelijke organisatie aan dezelfde eisen voldoet. Graag uw instemming dat een privaatrechtelijke organisatie als referentie ook akkoord is.

Antwoord:

De Aanbestedende dienst is het met u eens. Het is toegestaan om een referentie aan te leveren waarbij er sprake is van een privaatrechtelijke organisatie.

Beantwoord op: 23-06-2022

Label: Inhoud

Ref.nr.

49

Onderwerp:

Beschrijvend document, checklist

Vraag:

Bij geschiktheidseis E3 vraagt u om een certificaat. Er wordt echter niet aangegeven of dat bij inschrijving of op verzoek moet worden ingediend. Graag uw toelichting.

Antwoord:

In paragraaf 3.4.2. is het volgende opgenomen: Na een verzoek daartoe, dient Deelnemer een kopie van een geldig certificaat als hierboven bedoeld te overleggen.

Het document zal alleen opgevraagd worden bij de winnende partij.

Beantwoord op: 22-06-2022

Label: Inhoud