



## Marktconsultatie document

Onderwerp : berekenen van SDE++- en SCE-subsidiehoogtes en  
advisering

Departement : **Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat**

DG / Directie : **Planbureau voor de Leefomgeving**

Referentienr : **TN 363553**

Datum : **02 juni 2022**

Versie : **definitief**



## Inhoudsopgave

|                                                                  |   |
|------------------------------------------------------------------|---|
| Inhoudsopgave.....                                               | 2 |
| 1. Inleiding.....                                                | 3 |
| 1.1 Aanleiding marktconsultatie .....                            | 3 |
| 1.2 Doel marktconsultatie .....                                  | 3 |
| 1.3 Beschrijving IenW .....                                      | 3 |
| 1.4 Informatie over het onderwerp van de marktconsultatie .....  | 4 |
| 2. Procedure marktconsultatie .....                              | 5 |
| 2.1 Planning.....                                                | 5 |
| 2.2 Voorwaarden.....                                             | 6 |
| 2.3 Vertrouwelijkheid .....                                      | 6 |
| 2.4 Overige bepalingen ten aanzien van de marktconsultatie ..... | 6 |
| 3. Vragenlijst bijlage 1 .....                                   | 7 |



# 1. Inleiding

Voor u ligt het marktconsultatie document (verder te noemen 'MCD') voor het berekenen van SDE++- en SCE-subsidiehoogtes en advisering ten behoeve van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (verder te noemen 'IenW'). Met TenderNed referentienummer TN 363553.

Het document bevat een beschrijving van de aanleiding en de scope, de procedure en een opsomming van vragen die de afdeling Inkoop en het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) beantwoord wensen te krijgen.

Mede naar aanleiding van de uitkomsten van deze marktconsultatie bepaalt Inkoop op welke wijze de behoefte aan berekenen van SDE++- en SCE-subsidiehoogtes en advisering daarvan zal worden aanbesteed en/of gecontracteerd.

De resultaten van de marktconsultatie kunnen worden verwerkt in eventuele aanbestedingsdocumenten, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de deelnemers van de marktconsultatie. De door u gegeven informatie zal vertrouwelijk worden behandeld. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat respondenten op dit moment al een gedetailleerde aanbieding maken.

## 1.1 Aanleiding marktconsultatie

Op basis van het voorliggende document kunnen marktpartijen een reactie geven op de in deze marktconsultatie gestelde vragen.

De huidige overeenkomst loopt aan het einde van dit jaar af. De aanbestedende dienst bereidt momenteel een nieuwe Rijksbrede aanbesteding voor.

## 1.2 Doel marktconsultatie

Deze marktconsultatie dient ter voorbereiding op een mogelijke (Europese) aanbesteding 'berekenen van SDE++- en SCE-subsidiehoogtes en advisering'. IenW wil een duidelijk beeld krijgen van de huidige (markt)ontwikkelingen en (on)mogelijkheden van de markt.

De kennis en inzichten die met deze marktconsultatie worden opgedaan, worden gebruikt om tot een goede en passende vervolgstراتيجية te komen die recht doet aan de mogelijkheden van de markt en aanbestedende dienst.

## 1.3 Beschrijving IenW

IenW zet in op leefbaarheid en bereikbaarheid, met een goede doorstroming in een schone en veilige omgeving. IenW werkt aan krachtige verbindingen over de weg, het spoor, het water en door de lucht, beschermt tegen wateroverlast en bevordert de kwaliteit van lucht en water. Het departement maakt daarvoor vernieuwend beleid en zorgt voor de uitvoering en handhaving. Vlot, veilig en leefbaar: dat is IenW.

Voor nadere informatie over IenW verwijzen wij u naar de website <http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ienw>.



### **Beschrijving organisatieonderdeel**

Het Planbureau voor de Leefomgeving (verder te noemen 'PBL') is het nationale instituut voor strategische beleidsanalyses op het gebied van milieu, natuur en ruimte. Het PBL draagt bij aan de kwaliteit van de politiek-bestuurlijke afweging door het verrichten van verkenningen, analyses en evaluaties waarbij een integrale benadering vooropstaat. Het PBL is voor alles beleidsgericht. Het verricht zijn onderzoek gevraagd en ongevraagd, onafhankelijk en altijd wetenschappelijk gefundeerd.

Voor nadere informatie over PBL verwijzen wij u naar de website <https://www.pbl.nl>

## **1.4 Informatie over het onderwerp van de marktconsultatie**

Op dit moment zijn de thema's in de SDE++: energie uit water, zonne-energie, windenergie, geothermie, verbranding en vergassing van biomassa, vergisting van biomassa, geavanceerde hernieuwbare brandstoffen, elektrificatie in de industrie, benutting van restwarmte uit de industrie of datacenters, Waterstof, CO<sub>2</sub>-afvang, -opslag en -gebruik in de glastuinbouw. De SCE richt zich op zon-PV, windenergie en waterkracht en is primair gericht op projecten door coöperaties. Deze regelingen kunnen in de toekomst worden aangepast of opgevolgd door regelingen met een vergelijkbaar doel en scope.

De Aanbestedende dienst probeert door middel van deze MCD te achterhalen of er een mogelijke Opdrachtnemer is die uitmuntende kennis en een uitgebreid netwerk heeft ten behoeven van het berekenen van SDE++- en SCE-subsidieshoogtes en de advisering hierover, zonder zelf een direct belang te hebben in projecten die voor ondersteuning uit deze regelingen in aanmerking komen. Dat betreft de SDE++- en SCE-regelingen in hun huidige vorm, maar ook mogelijke toekomstige aanpassingen van deze regelingen of opvolgers ervan.

Het huidige contract loopt eind 2022 af en daarom zal Aanbestedende dienst deze dienstverlening voor 4 jaar opnieuw in de markt zetten. Hiervoor wil Aanbestedende Dienst een Opdrachtnemer vinden die de werkzaamheden van de zittende partij, voor wat betreft de duurzame energie-categorieën in de SDE++, naadloos voort kan zetten. Daarnaast wordt de reikwijdte van de uitvraag uitgebreid naar de volledige SDE++- en de SCE-regelingen. Voor de SDE++ betekent dit dat de andere CO<sub>2</sub>-reducerende categorieën ook worden onderzocht. De MCD omvat tevens eventuele toekomstige aanpassingen en mogelijke opvolgers van de SDE++ en de SCE.

Gezien de verwachte opdrachtwaarde zal er een Europese Aanbesteding moeten plaatsvinden. Daardoor dient deze opdracht uitgevraagd te worden volgens de Rijksinkoopregels. In de zoektocht naar potentiële Opdrachtnemers is tot op heden alleen de huidige leverancier DNV gevonden op basis van hun kennis en ervaring vanuit het verleden. Om er zeker van te zijn dat dit marktonderzoek correct is vraagt PBL u, als potentiële Opdrachtnemer, dit resultaat te bevestigen of te weerleggen middels het invullen van bijlage 1.



## 2. Procedure marktconsultatie

Op basis van het voorliggende document kunnen belanghebbenden een reactie geven op de in deze marktconsultatie gestelde vragen. Dit document is gepubliceerd op TenderNed en is openbaar. Alle geïnteresseerden worden uitgenodigd om te reageren op deze marktconsultatie. In dit hoofdstuk wordt de procedure van deze marktconsultatie beschreven.

### 2.1 Planning

De planning van de marktconsultatie is als volgt:

| Activiteit                                                        | Datum / periode |
|-------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Publicatie marktconsultatie via TenderNed                         | 02/06/2022      |
| Nota Van Inlichtingen (uiterlijk 12.00 uur)                       | 13/06/2022      |
| Digitaal uploaden vragenlijst via TenderNed (uiterlijk 12.00 uur) | 22/06/2022      |

Belangstellenden kunnen aan bovenstaande planning geen rechten ontlelen. IenW behoudt zich het recht voor de planning te wijzigen.

#### Communicatie tijdens MID

Marktpartijen hebben de gelegenheid vragen te stellen over onduidelijke formuleringen in het MCD met als doel transparante en eenduidige communicatie. Als partijen vragen hebben over het MCD, kunnen deze via TenderNed aan de genoemde contactpersoon worden gesteld vóór de in de planning genoemde 'uiterste datum tot het stellen van vragen'.

#### Indienen MID

Aanbestedende dienst verwacht dat geïnteresseerden reageren en de gestelde vragen (bijlage 1) beantwoorden. Uw bijlage 1 dient uiterlijk op 22/06/2022 – 12.00 uur te zijn ontvangen via de TenderNed module. U wordt verzocht om hiervoor gebruik te maken van bijlage 1. U kunt reageren in het Nederlands.

Indien op genoemde datum geen input is ontvangen, wordt aangenomen dat u geen interesse heeft in het leveren van deze dienstverlening.

Indien er geen reacties op de genoemde datum zijn binnen gekomen op deze marktconsultatie zal Aanbestedende Dienst de opdracht door middel van een voorlopige gunning nogmaals publiceren, waarbij het bezwaar termijn conform de AW2012 gaat lopen na de datum van voorlopige gunning aan DNV.

#### 2.1.1 Afronding

Afronding, middels het afsluiten van de marktconsultatie op TenderNed, vindt plaats op de datum / het tijdstip als genoemd in de planning.

IenW zal in de aanbestedingsstukken duidelijk maken hoe de oorspronkelijke ideeën en / of vragen naar aanleiding van de marktconsultatie zijn bijgesteld of ingevuld en zal hierin de conclusies op hoofdlijnen opnemen.



## 2.2 Voorwaarden

- Het deelnemen aan de marktconsultatie is voor geïnteresseerden én Aanbestedende dienst vrijblijvend.
- Aan deze marktconsultatie en de beschikbaar gestelde documenten kunnen geen (wederzijdse) rechten of verplichtingen jegens (het Rijk) worden ontleend.
- Voor het uitbrengen van de beantwoording en de daarvoor uit te voeren werkzaamheden en te verstrekken materialen kunnen geen kosten in rekening worden gebracht.
- Claims over het gebruik van informatie, vertrouwelijkheid of verzoeken om vergoeding in verband hiermee worden niet gehonoreerd.
- Aanbestedende dienst behoudt zich alle rechten voor bij de vaststelling van de mogelijke aanbestedingsprocedure.
- Het staat Aanbestedende dienst vrij om de marktconsultatie – om welke reden dan ook – te beëindigen.
- Door deel te nemen aan marktconsultatie geven partijen te kennen onvoorwaardelijk akkoord te zijn met deze bepalingen.

## 2.3 Vertrouwelijkheid

IenW behandelt de input van deelnemende marktpartijen vertrouwelijk. IenW toont deze informatie uitsluitend aan medewerkers en adviseurs die direct bij de marktconsultatie en / of bij de aanbesteding zijn betrokken, tenzij IenW op grond van wettelijke voorschriften gehouden is tot verdergaande bekendmaking. IenW is wel gerechtigd de verstrekte informatie te gebruiken ten behoeve van het opstellen van de aanbestedingsdocumenten. IenW neemt geen specifieke verwijzingen naar deelnemers of commercieel gevoelige informatie op in de aanbestedingsstukken.

## 2.4 Overige bepalingen ten aanzien van de marktconsultatie

De marktconsultatie maakt geen deel uit van de aanbesteding. Om deelnemers aan de marktconsultatie niet in een bevoordeelde positie te brengen maakt IenW de uitkomsten van de marktconsultatie openbaar in de aanbestedingsstukken. Daarnaast zal alle informatie die IenW tijdens de marktconsultatie deelt, deel uitmaken van de aanbestedingsstukken.

Bij de aanbesteding bestaat er geen onderscheid tussen partijen die al dan niet hebben deelgenomen aan de marktconsultatie.

Informatie in deze marktconsultatie kan afwijken van informatie, die later (in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt. Aan de informatie die in het kader van de marktconsultatie wordt verstrekt kunnen geen rechten worden ontleend. De informatie is indicatief en louter bedoeld om de kwaliteit van de marktconsultatie te verhogen. Indien deze informatie strijdig is met de informatie, die later (in het kader van een aanbesteding of ander verwervingstraject) wordt verstrekt, is de laatstgenoemde leidend.

IenW kent geen vergoeding toe aan deelnemers van de marktconsultatie.



### 3. Vragenlijst bijlage 1

Gebruik onderstaande formulier voor het geven van uw antwoorden. Indienen via de berichtenmodule van Tendered.

|                                       |          |
|---------------------------------------|----------|
| <b>Algemene informatie</b>            |          |
| Naam onderneming                      | <vul in> |
| Land van vestiging(en)                | <vul in> |
| Vestigingsplaats(en)                  | <vul in> |
| Onderdeel van een concern of holding? | <vul in> |
| Indien ja, gaarne toelichten          | <vul in> |
| Contactperso(o)n(en)                  | <vul in> |
| E-mail                                | <vul in> |
| Telefoonnummer                        | <vul in> |
| handtekening                          |          |

|   | Vragen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ervaring | Toelichting indien 'ja' |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| 1 | Is de potentiële Opdrachtnemer in staat om zelfstandig en cf. uitgangspunten van EZK een adequate SDE++- en SCE-subsidiehoogte te berekenen en daarmee een advies op te stellen; evenals om een SDE++- en SCE-subsidie zoals door PBL berekend is, te reviewen? Het advies voor subsidiehoogte omvat basisbedragen, correctiebedragen en vormgeving van de SDE++- en SCE-regeling | ja/nee   |                         |
| 3 | Is de potentiële Opdrachtnemer sterk in de begeleiding van concrete projecten in duurzame energie en broeikasgasreductie (advisering private sector m.b.t. doorrekening van technische risico's) en bezit deze veel kennis over de biomassamarkt?                                                                                                                                 | ja/nee   |                         |
| 4 | Heeft potentiële Opdrachtnemer directe belangen of directe activiteit bij of in projecten die voor de SDE++- of SCE-subsidie in aanmerking komen?                                                                                                                                                                                                                                 | ja/nee   |                         |
| 5 | Heeft Potentiële Opdrachtnemer kennis op elk thema in de SDE++ en SCE?                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ja/nee   |                         |
| 6 | Heeft de potentiële Opdrachtnemer ervaring in verkrijgen en verwerken van vertrouwelijke marktgevoelige data ten behoeve van beleidsadvies?                                                                                                                                                                                                                                       | ja/nee   |                         |



|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |  |
|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--|
| 7  | Heeft de potentiële Opdrachtnemer geborgde onafhankelijkheid ten opzichte van partijen die de SDE++ of SCE aanvragen?                                                                                                                                                          | ja/nee |  |
| 8  | Heeft de potentiële Opdrachtnemer kennis van Nederlandse energiemarkt, de Nederlandse biomassamarkt en broeikasgasreducerende technieken binnen en buiten de industrie?                                                                                                        | ja/nee |  |
| 10 | Heeft de potentiële Opdrachtnemer ervaring in het beoordelen van een financiële businesscase van duurzame energieprojecten?                                                                                                                                                    | ja/nee |  |
| 11 | Kan de potentiële Opdrachtnemer, in acht nemend de reeds bestaande adviezen en gebruik makend van achterliggende documentatie en netwerkcontacten, in korte tijd en in nauwe samenwerking met PBL, EZK en RVO.nl specifieke SDE++- en SCE-gerichte beleidsvragen beantwoorden? | ja/nee |  |
| 12 | Indien er een Aanbesteding volgt uit deze marktconsultatie gaat u zich dan als potentiële Opdrachtnemer aanmeldde als gegadigde voor de aanbesteding?                                                                                                                          | ja/nee |  |
| 13 | Heeft de potentiële Opdrachtnemer personen met een Russische nationaliteit en personen of rechtspersonen (bedrijven, entiteiten of organen) die gevestigd zijn in Rusland?                                                                                                     | ja/nee |  |
| 14 | Heeft de potentiële Opdrachtnemer rechtspersonen die voor meer dan 50% eigendom zijn van een Russische partij zoals genoemd in vraag 13?                                                                                                                                       | ja/nee |  |
| 15 | Heeft de potentiële Opdrachtnemer personen of rechtspersonen die handelen in belang van of op aanwijzing van een bovengenoemde Russische partij.                                                                                                                               | ja/nee |  |