

RENVOOI

-ALLE MAATVOERING M.B.T. BESTAANDE TOESTAND I.H.W. CONTROLEREN
-ALLE MATEN IN MILLIMETERS
-HOOGTEMATEN IN METERS TOV N.A.P.
-GRONDRAPPORT VOLGENS OPGAVE GEONIUS GA190527.R01.V1.0 d.d. 20 APRIL 2020
-BETONKWALITEIT VLOER/OPSTORTING C30/37
-BETONKWALITIET WERKVLOER C12/15
-WAPENING B500B
-HOEKEN AFWERKEN MET VELLINGKANTEN 10mm
-MILIEUKLASSE XC4, XD3, XF4, dekking boven = 40mm, onder = 30mm
-VLAKHEIDSKLASSE BOVENZIJDE PLAAT: KLASSE 3

GESCHROEFDE STALEN BUISPALEN (TRILLINGSVRIJ) GEVULD MET BETONSPECIE
PAALDIAMETER Ø168
VOETDIAMETER Ø300
PAALPUNTNIVEAU 12,500 m+ N.A.P.
AFSNIJHOOGTE 25,520 m+ N.A.P.
AANTAL 2 STUKS

GESCHROEFDE STALEN BUISPALEN (TRILLINGSVRIJ) GEVULD MET BETONSPECIE
PAALDIAMETER Ø168
VOETDIAMETER Ø300
PAALPUNTNIVEAU 12,500 m+ N.A.P.
AFSNIJHOOGTE 25,120 m+ N.A.P.
AANTAL 6 STUKS

DE SPECIFICATIES DIENEN TER ZIJNDER TIJD DOOR DE PAALLEVERANCIER AAN DE CONSTRUCTEUR TER CONTROLE TE WORDEN AANGEBODEN.

GEKLEURDE BETON RAL 8002

BETON KLEUR GRIJS, WITTE CEMENT + 3% TiO2

revisie	omschrijving	getekend	gecontroleerd	akkoord	datum
B	Aanpassingen n.a.v. Nvl	L.D.B.	T.H.	H.S.	11-01-2021
A	Definitief	L.D.B.	T.H.	H.S.	19-11-2020
0	Eerste uitgave	L.D.B.	T.H.	H.S.	10-11-2020

opdrachtgever
Gemeente Roermond

project
Aanleg uitzichtpunten Kapellerlaan Roermond

omschrijving
Betonplaat Zuid
Vorm

HaskoningDHV Nederland B.V.
Industry & Buildings

documentstatus: Definitief
documentversie: B

formaat: A0
schaal: 1:50, 1:10, 1:2
fase: Uitvoering
bladnr.: 1
van: 1

projectnummer / tekeningnummer
BF5765-106-104_T002v