

#	Minimale eisen Type 1 A4 MFP 25 ppm
	Verwachte afname: 26
	Afdrukken
1	Afdrukken en originelen in A4 en A5
2	Afdruksnelheid zwart/wit minimaal 25 pagina's per minuut
3	Printen, kopiëren en scannen in kleur én zwart/wit
	Scannen
4	Scannen in zowel grijs tinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
5	RADF scanner minimaal 50 vel
6	Scanner moet dubbelzijdig kunnen scannen in één doorgang (single pass)
7	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
8	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF, JPEG, TIFF
	Papier
9	4 papierlades met minimaal 1x250 vel, 3x500 vel
10	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
11	Verwerkbaar papiergrammage: 70 - 163 gr/m ²
	Standaard uitvoering
12	Geïntegreerde multicareader die in indertijd Mifare protocol ondersteunt

#	Minimale eisen Type 2 A4/A3 MFP 30 ppm
	Verwachte afname: 41
	Afdrukken
13	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
14	Afdruksnelheid zwart/wit minimaal 30 pagina's per minuut
15	Printen, kopiëren en scannen in kleur én zwart/wit
	Scannen
16	Scannen in zowel grijs tinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
17	Capaciteit RADF scanner minimaal 100 vel
18	Scanner moet dubbelzijdig kunnen scannen in één doorgang (single pass)
19	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
20	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF, JPEG, TIFF
	Papier
21	4 papierlades met minimaal 500 vel per stuk
22	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
23	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 256 gr/m ²
	Standaard uitvoering
24	Geïntegreerde multicaardreader die in indertijd Mifare protocol ondersteunt
	Optionele uitvoering
25	Interne finisher voor het nieten van documenten voor minimaal 50 vel op minimaal 2 posities. Met een minimale uitvoercapaciteit van 500 vel.

#	Minimale eisen Type 3 A3 MFP 40 ppm
	Verwachte afname: 22
	Afdrukken
26	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
27	Afdruksnelheid zwart/wit minimaal 40 pagina's per minuut (zw/w)
28	Printen, kopiëren en scannen in kleur én zwart/wit
	Scannen
29	Scannen in zowel grijs tinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
30	RADF scanner minimaal 100 vel
31	Scanner moet dubbelzijdig kunnen scannen in één doorgang (single pass)
32	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
33	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF, JPEG, TIFF
	Papier
34	4 papierlades met minimaal 500 vel per stuk
35	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
36	Verwerkbaar papiergrammage: 70 - 256 gr/m ²
	Standaard uitvoering
37	Geïntegreerde multicareader die in indertijd Mifare protocol ondersteunt
38	Interne finisher voor het nieten van documenten voor minimaal 50 vel op minimaal 2 posities. Met een minimale uitvoercapaciteit van 500 vel.
	Optioneel
39	Externe finisher voor het nieten en punchen van documenten. Nietten voor minimaal 50 vel op minimaal 2 posities. Punchen 2 én 4 gaats. Minimale uitvoercapaciteit van 1000 vel.
40	Externe hogecapaciteits papierlade van minimaal 1.500 vel.

#	Minimale eisen Type 4 A3 MFP 55 ppm
	Verwachte afname: 13
	Afdrukken
41	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
42	Afdruksnelheid zwart/wit minimaal 55 pagina's per minuut
43	Printen, kopiëren en scannen in kleur én zwart/wit
	Scannen
44	Scannen in zowel grijs tinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
45	RADF scanner minimaal 130 vel
46	Scanner moet dubbelzijdig kunnen scannen in één doorgang (single pass)
47	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
48	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF, JPEG, TIFF
	Papier
49	2 papierlades met minimaal 500 vel per stuk en 1 bulklade van minimaal 2.000 vel
50	Externe hoge capaciteitslade van minimaal 1.500 vel
51	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
52	Verwerkbaar papiergrammage: 70 - 256 gr/m ²
	Standaard uitvoering
53	Geïntegreerde multicardreader die in indertijd Mifare protocol ondersteunt
54	Externe Booklet finisher. Vouwen en nieten van boekjes 16 vel (64 pagina's). Nieten op minimaal 3 posities, in de rug, links boven en aan de linker zijkant. Nieten minimaal 50 vel. Punchen 2 én 4 gaats. Uitvoer minimaal 2.000 vel

#	Minimale eisen Type 5 A3 MFP 70 ppm
	Verwachte afname: 6
	Afdrukken
55	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
56	Afdruksnelheid zwart/wit minimaal 70 pagina's per minuut
57	Printen, kopiëren en scannen in kleur én zwart/wit
	Scannen
58	Scannen in zowel grijs tinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
59	RADF scanner minimaal 200 vel
60	Scanner moet dubbelzijdig kunnen scannen in één doorgang (single pass)
61	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
62	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF, JPEG, TIFF
	Papier
63	2 papierlades met minimaal 500 vel per stuk en 1 bulklade van minimaal 2.000 vel
64	Externe hoge capaciteitslade A4 van minimaal 2.000 vel
65	Minimaal aanwezige papiercapaciteit 5.000 vel
66	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
67	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 256 gr/m ²
	Standaard uitvoering
68	Geïntegreerde multicareader die in indertijd Mifare protocol ondersteunt
69	Externe Booklet finisher. Vouwen en nieten van boekjes 16 vel (64 pagina's). Nieten op minimaal 3 posities, in de rug, links boven en aan de linker zijkant. Nieten minimaal 50 vel. Punchen 2 én 4 gaats. Uitvoer minimaal 2.000 vel

#	Minimale eisen Type 6 A3 MFP 80 ppm
	Verwachte afname: 3
	Afdrukken
70	Afdrukken en originelen in A3, A4 en A5
71	Afdruksnelheid zwart/wit minimaal 80 pagina's per minuut
72	Afdruksnelheid mag niet terugvallen bij verwerking van papier tot 256 gr/m ² A4
73	Printen, kopiëren en scannen in zwart/wit én kleur
	Scannen
74	Scannen in zowel grijsstinten als kleur (enkel- en dubbelzijdig)
75	Capaciteit Single Pass ADF scanner minimaal 200 vel
76	Scanner moet dubbelzijdig kunnen scannen in één doorgang (single pass)
77	Scanresolutie moet instelbaar zijn. Standaard zal 300 x 300 dpi zijn. Indien gewenst moet 600 x 600 dpi ook mogelijk zijn
78	De volgende formaten dienen minimaal ondersteund te worden m.b.t. scannen: doorzoekbaar (OCR) en compact (gecomprimeerd) PDF, JPEG, TIFF
	Papier
79	2 papierlades met minimaal 500 vel per stuk en 1 bulklade van minimaal 2.500 vel
80	Extern grootvolume papierlade minimaal 4.000 vel
81	Minimaal aanwezige papiercapaciteit 8.000 vel
82	Handinvoer 100 vel. De handinvoer mag niet gezien worden als papierlade
83	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 300 gr/m ² uit de lades
	Standaard uitvoering
84	Geïntegreerde multicareader die in indertijd Mifare protocol ondersteunt
85	Externe Booklet finisher. Vouwen en nieten van boekjes 25 vel (100 pagina's). Niet op minimaal 3 posities, in de rug, links boven en aan de linker zijkant. Niet op minimaal 50 vel. Punchen 2 én 4 gaats.

#	Minimale eisen Type 7 A4 Printer 25 ppm zwart-wit
	Verwachte afname: 17
	Afdrukken
86	Afdrukken en originelen in A4 en A5
87	Afdruksnelheid zwart/wit minimaal 25 pagina's per minuut (zw/w)
88	Printen in zwart/wit
	Papier
89	1 papierlade met minimaal 250 vel
90	Verwerkbare papiergrammages: 70 - 200 gr/m ²
	Standaard uitvoering
91	Geïntegreerde multicareader die in indigefval Mifare protocol ondersteunt
	Optioneel
92	Extra papierlade 500 vel

