

Europese aanbesteding Afvalmanagement

Nota van Inlichtingen 1

Datum	6 juli 2022
Auteur	Patrick van Tuijl
Copyright	Deltion College ©2021-2022
Projectcode	AMT

Nota van inlichtingen

Behorende bij en integraal onderdeel uitmakend van de Europese Aanbesteding Afvalmanagement van het Deltion College is deze geanonimiseerde Nota van Inlichtingen opgesteld. De binnengekomen vragen zijn letterlijk overgenomen. Vanaf pagina 3 treft u een overzicht van de in totaal 44 gestelde vragen en antwoorden.

Bijlagen

Deze Nota van Inlichtingen bevat de volgende bijlagen. Deze bijlagen vervangen de eerdere versie(s) of zijn ter aanvulling.

Bestandsnaam Bijlage	Vervangt of vult aan
05.nvi1 Bijlage 5 AMT - Programma van Eisen.pdf	05 Bijlage 5 AMT - Programma van Eisen.pdf
06.nvi1 Bijlage 6 AMT - Concept Raamovereenkomst Afvalmanagement Deltion College.docx	06 Bijlage 6 AMT - Concept Raamovereenkomst Afvalmanagement Deltion College.docx
11.nvi1 Bijlage 11 AMT - Foto's milieustraat.zip	Toegevoegd, ontbrak bij publicatie.
12.nvi1 Bijlage 12 AMT - Voorbeeld afnamerapportage.xlsx	Toegevoegd, ontbrak bij publicatie.

De wijzigingen en aanvullingen in deze documenten komen voort uit de beantwoording van de vragen in deze Nota van Inlichtingen.

Behandeling vragen en antwoorden

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag Gegadigde	Antwoord Deltion College
1	Juridisch	Bijlage 7 – ARVODI-2018	Art. 22.6: Stemt u ermee in dit artikel te laten vervallen? Indien gehandhaafd is dit wel een erg eenvoudige manier om tussentijds te beëindigen voor Opdrachtgever.	Dit is akkoord.
2	Juridisch	Bijlage 7 – ARVODI-2018	Art. 22.4: Stemt u ermee in 22.4 aan te passen zodat dit opzegrecht enkel ontstaat als een in 22.4 genoemde situatie er voor zorgt dat de verplichtingen uit deze overeenkomst niet juist en tijdig kunnen worden nagekomen?	Niet akkoord. Opdrachtgever wil de vrijheid behouden om die situatie te zijner tijd zelf te beoordelen.
3	Juridisch	Bijlage 7 – ARVODI-2018	Art. 21.3: Stemt u ermee in om toe te voegen dat Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer?	Niet akkoord, Opdrachtgever maakt geen onderscheid tussen directe en indirecte schade.
4	Juridisch	Bijlage 7 – ARVODI-2018	Art. 21.3: Stemt u ermee in deze maximale bedragen te halveren?	Opdrachtgever is hiertoe bereid. De concept Raamovereenkomst is hierop aangepast.
5	Juridisch	Bijlage 7 – ARVODI-2018	Art. 13: Stemt u ermee in dit artikel wederkerig te maken?	Nee, hiertoe is Opdrachtgever niet bereid.
6	Juridisch	Bijlage 7 – ARVODI-2018	Art. 6.1: Bent u bereid dit te laten vervallen? Dit lijkt niet nodig gezien de aard van de dienstverlening.	Akkoord. Zie ook het antwoord op vraag 33 .

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag Gegadigde	Antwoord Deltion College
7	Contract	Bijlage 6 – Concept Raamovereenkomst	Art. 9.4: Stemt u ermee in dat limiteringen gelden van aansprakelijkheid voor Opdrachtnemer ter hoogte van 10.000 EUR per gebeurtenis en 50.000 EUR per contractjaar? De huidige limiet is niet proportioneel gezien de verwachte contractwaarde.	Nee, hiertoe is Opdrachtgever niet bereid. Opdrachtgever ziet geen verband tussen de (hoogte van de) aansprakelijkheid en de (waarde van de) Opdracht. Zie ook het antwoord op vraag 3 . De daar genoemde bedragen zijn lager dan de bedragen in de ARVODI-2018, waarvan de proportionaliteit niet ter discussie staat.
8	Contract	Bijlage 6 – Concept Raamovereenkomst	Art. 9.4: Stemt u ermee in om toe te voegen dat Opdrachtnemer niet aansprakelijk is voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Opdrachtnemer?	Nee, Opdrachtgever stemt hiermee niet in. Zie ook het antwoord op vraag 7 .
9	Contract	Bijlage 6 – Concept Raamovereenkomst	Art. 6.6 eerste zin: graag laten vervallen	Akkoord. De concept Raamovereenkomst is hierop aangepast.
10	Contract	Bijlage 6 – Concept Raamovereenkomst	Art. 5: Stemt u ermee in dat aan de overeenkomst toegevoegd wordt dat indien gedurende de looptijd van de overeenkomst overheidsmaatregelen worden getroffen die belastingen/heffingen tot gevolg hebben voor de uitvoering van de overeenkomst deze in het geheel mogen worden doorberekend aan de opdrachtgever?	Wanneer de overheid op enig moment belastingen of heffingen invoert of aanpast mogen deze per datum van invoering/wijziging worden doorbelast aan Opdrachtgever wanneer deze rechtstreeks effect hebben op (delen van) de dienstverlening. U dient echter altijd duidelijk te motiveren welke gevolgen dergelijke verhogingen hebben voor het Deltion College. Minimaal dienen dan opgenomen te worden: oude tarief belasting/heffing, nieuwe tarief belasting/heffing, grondslag (eenheden). Uitgangspunt is dat alleen daar waar de belasting/heffing van op toepassing is, aangepast kan worden.

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag Gegadigde	Antwoord Deltion College
11	Contract	Bijlage 6 – Concept Raamovereenkomst	Art. 4.1: Conform huidige regelgeving zijn er acceptatievoorwaarden voor de diverse afvalstromen die vastgelegd zijn in onze milieuvergunningen. Acceptatievoorwaarden van afvalstromen kunnen wij op grond van wet- en regelgeving derhalve dan ook niet uitsluiten. Kunt u hiermee instemmen?	Akkoord, voor zover dit op basis van de op dat moment geldende wet- en regelgeving is.
12	Contract	Bijlage 6 – Concept Raamovereenkomst	Art. 3.1: Stemt u ermee in dat verlengingen van de te sluiten overeenkomst enkel met wederzijdse instemming kunnen plaatsvinden?	Niet akkoord.
13	Inhoud	Algemeen	Gaat u akkoord met het feit dat de door Deltion College aan opdrachtnemer aan te bieden afvalstromen qua samenstelling en qua verpakking moeten voldoen aan de algemeen geldende acceptatievoorwaarden die daarvoor binnen de afvalbranche worden gehanteerd en dat opdrachtnemer gerechtigd is tot afkeur van afvalstromen/grondstofstromen die daaraan niet voldoen? Zo nee, waarom niet?	Niet akkoord, Opdrachtgever is niet akkoord met voorwaarden waarvan hij de inhoud niet kent. Wel kunnen we u aangeven dat in de 25 jaren dat Deltion College afval heeft aangeboden ter verwerking er geen problemen rondom de acceptatie van afvalstromen is geweest.

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag Gegadigde	Antwoord Deltion College
14	Inhoud	Bijlage 9 – Prijsopgaveformulier, G.1.1. (2e werkblad)	U vraagt in kolom M om 'Verwerkingskosten per container'. Om u een goede en eerlijke aanbieding te kunnen doen, ontvangen we graag de hoeveelheden afgevoerd afval per stroom en per container in 2021, inclusief de bijbehorende containergrootte, aantallen containers en ledigingsfrequenties. Deze kennis is namelijk wel bekend bij de huidige dienstverlener en kan hier haar voordeel uit halen. Kunt u hierin voorzien?	Voor de groot volume containers (perscontainers) is duidelijk aangegeven van welke gewichten uitgegaan dient te worden. Voor kleinere volumes zijn deze gewichten niet bekend. Na intensief onderzoek door Opdrachtgever is duidelijk geworden dat het niet gebruikelijk is om dergelijke kleine containers te wegen alvorens deze geleegd worden. Afvalophaalwagens zijn niet of nauwelijks voorzien van (weeg)apparatuur om per container vast te stellen welk gewicht iedere container heeft. Wegen gebeurt slechts incidenteel, bijvoorbeeld in een geval van overbelading. Dit betekent dat een Afvalophaalwagens gevuld wordt met afval van diverse opdrachtgevers en diverse locaties. Bij het legen van de afvalophaalwagen valt derhalve ook niet vast te stellen welk deel van Deltion College afkomstig is. Van Inschrijver wordt verwacht dat hij over (meer dan) voldoende kennis in de markt beschikt om een goede inschatting te maken wat de vulgraad en de vulgewichten zijn van desbetreffende containers.
15	Inhoud	Bijlage 9 – Prijsopgaveformulier, G.1.1. (2e werkblad)	U heeft rolcontainers in gebruik voor de inzameling van metalen, wat verstaat u onder metalen?	Dit betreft met name oud ijzer.
16	Inhoud	Bijlage 9 – Prijsopgaveformulier, Toelichting (1ste werkblad)	Bij aanwijzingen voor gebruik staat het volgende: Het tekenblok onderaan dient u in te vullen en na afdrukken (alle tabbladen als 1 gezamenlijk document) te ondertekenen. Er is geen tekenblok aanwezig. Bovendien staat ook nadrukkelijk genoemd dat het document in Excel ingediend moet worden en dat PDF niet nodig is. Kunnen we ervanuit gaan dat ondertekening van het prijsopgaveformulier niet nodig is en dat de Excel (zonder handtekening) volstaat?	Uw aanname is juist. U dient het prijsopgaveformulier als Excelbestand in. Voor de ondertekening gebruikt u Bijlage 1 (Inschrijfbijlet). Om verwarring te voorkomen is Bijlage 9 aangepast en de bedoelde zinsnede verwijderd.

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag Gegadigde	Antwoord Deltion College
17	Inhoud	Bijlage 5 – Programma van Eisen, Dienstverlening nr. 10	U vraagt hier om een VOG voor alle medewerkers. Dit is niet gebruikelijk in de afvalbranche. De meeste containers dienen aan de straat of goed bereikbaar op het terrein aangeboden te worden. Dan betreden onze medewerkers uw pand niet. Een VOG is daarmee niet van toepassing. Kunt u akkoord gaan dat een VOG alleen noodzakelijk is voor medewerkers die uw pand betreden, zoals onze chauffeurs voor vertrouwelijk papier?	Dit is akkoord. Eis 10 in Bijlage 5 is hierop aangepast.
18	Inhoud	Bijlage 5 – Programma van Eisen, algemeen	Het formulier dient door de Inschrijver naar waarheid te worden ingevuld en dient te worden ondertekend. Er ontbreekt een tekenmogelijkheid. Kunt u deze toevoegen?	De genoemde zinsnede in de toelichting is niet van toepassing. Bijlage 5 is hierop aangepast.
19	Inhoud	Beschrijvend document, G.2.3 Toegevoegde waarde voor het onderwijs, pag. 25	Voor dit criterium mag maximaal 1 A4 (enkelzijdig) aan informatie toegevoegd worden in Arial lettertype 10. Om een goede, duidelijke en overzichtelijke beschrijving te maken voor u is dit te krap. Kunt u dit uitbreiden naar 2x A4 (excl. 2x A4 afbeeldingen)?	Niet akkoord. Door uw beantwoording compact en specifiek voor het Deltion College te formuleren, is de geboden ruimte naar oordeel van het Deltion College voldoende.
20	Inhoud	Beschrijvend document, G.2.2 Inzicht werkzaamheden, implementatie en rapporteren, pag. 24	Voor dit criterium mag maximaal 2 A4 (enkelzijdig) aan informatie toegevoegd worden in Arial lettertype 10. Om alle gevraagde elementen goed, duidelijk en overzichtelijk uit te werken voor u is dit te krap. Kunt u dit uitbreiden naar 3x A4 (excl. 2x A4 afbeeldingen)?	Niet akkoord. Door uw beantwoording compact en specifiek voor het Deltion College te formuleren, is de geboden ruimte naar oordeel van het Deltion College voldoende.
21	Inhoud	Beschrijvend document, G.2.1 Inrichting milieustraten, pag. 24	Voor dit criterium mag maximaal 1 A4 (enkelzijdig) aan informatie toegevoegd worden in Arial lettertype 10. Om een goed, duidelijk en overzichtelijk plan van aanpak te maken voor u is dit te krap. Kunt u dit uitbreiden naar 2x A4 (excl. 2x A4 afbeeldingen)?	Niet akkoord. Door uw beantwoording compact en specifiek voor het Deltion College te formuleren, is de geboden ruimte naar oordeel van het Deltion College voldoende.

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag Gegadigde	Antwoord Deltion College
22	Inhoud	Beschrijvend document, alinea 1.5., bladzijde 7	U geeft aan dat de inzamelvoorzieningen voor het chemisch afval eigendom zijn van het Deltion College, wat bedoelt u hier met inzamelvoorzieningen?	Het is onjuist dat deze van het Deltion College zouden zijn. Deze zijn eigendom van de huidige afvalverwerker.
23	Inhoud	Beschrijvend document, alinea 1.5., bladzijde 7	U geeft aan dat de maximale waarde van deze raamovereenkomst wordt gesteld op € 1.000.000,-. Is dat op basis van het moment van inschrijven of over de gehele looptijd op basis van daadwerkelijk gefactureerde omzet? Indien u het laatste bedoelt wat gebeurt er dan wanneer de totale waarde wordt overschreden?	Dit bedrag betreft een raming, gebaseerd op de historisch gefactureerde omzet en de verwachte ontwikkelingen. Indien de toekomstig gefactureerde omzet sneller stijgt dan geraamd, kan het ertoe leiden dat Opdrachtgever niet volledig gebruik kan maken van alle verlengingsmogelijkheden.
24	Inhoud	Beschrijvend document, alinea 1.5, bladzijde 7	U vraagt om tarieven voor optionele dienstverlening maar geeft ook aan dat Deltion College kan besluiten hiervan geen gebruik te maken, hetzelfde geldt voor de huur van containers voor interne inzameling, dat impliceert dat u de inschrijvende partij wilt houden aan de ingediende prijzen inclusief een eventuele indexering van enig moment op het moment dat de marktprijzen sterker stijgen dan deze prijzen maar gebruik wilt maken van andere aanbieders wanneer de marktprijzen op enig moment lager liggen dan de prijzen waaraan Deltion College de inzamelaar wil houden waarmee hij heeft ingeschreven op het moment dat de marktprijzen hoger zijn. Dat vinden wij onredelijk. Wilt u dit wijzigen? Zo nee, waarom niet?	Uw interpretatie dat dit tabblad bedoeld is als optioneel is onjuist. Wij hebben de diensten hier "variabel" genoemd, omdat Deltion College vooraf niet kan voorzien welke afvalstromen in welk volume worden aangeboden. De afvalstromen zijn hier te variabel voor. Specifiek betreffende de huur (of koop) van containers voor interne inzameling, is de dienstverlening wel optioneel. Deltion College acht dit niet onredelijk, omdat dit geen kern van de gevraagde dienstverlening is. Bij aanvang van de overeenkomst wil Deltion College het besluit nemen of de containers gekocht danwel gehuurd zullen worden.

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag Gegadigde	Antwoord Deltion College
25	Inhoud	Beschrijvend document, alinea 1.4, bladzijde 7	U geeft aan dat wanneer de procedure volgens planning verloopt de overeenkomst op 3 oktober 2022 zou ingaan. Aangezien de definitieve gunning ook plaatsvindt op 3 oktober 2022 en de levering van inzamelmiddelen op dit moment veel meer tijd vergt dan normaal verzoeken wij u de overeenkomst op een later moment te laten ingaan, wij willen er derhalve op wijzen dat een ingangsdatum van 1 januari 2023 meer realistisch is. Wilt u deze datum overnemen aangezien de stand still zou ingaan op het moment dat de raamovereenkomst nu al zou ingaan?	Wij hebben begrip voor uw standpunt, maar 1 januari 2023 is niet mogelijk. We kunnen de ingangsdatum aanpassen naar "1 december 2022 of zoveel eerder als in overleg mogelijk is".
26	Inhoud	Beschrijvend document, alinea 1.4, bladzijde 7	U geeft aan dat de beslissing om gebruik te maken van een optie tot verlenging voorbehouden is aan Deltion College, in verband met de duur van de overeenkomst en het feit dat er zich tussentijds ontwikkelingen op velerlei gebied kunnen gaan voordoen die de noch Deltion College noch inschrijver op dit moment kent of kan voorspellen willen wij u verzoeken de opties alleen van kracht te laten worden met wederzijds goedvinden. Gaat u hiermee akkoord? Zo nee, waarom niet?	Niet akkoord, Opdrachtgever is op zoek naar een langdurige samenwerking met Opdrachtnemer.
27	Inhoud	Beschrijvend document, pag 24, artikel G2.2.	Wegens het aantal te behalen punten in vergelijking met de andere vragen, zouden wij het fijn vinden om hier maximaal 3 A4 ipv maximaal 2 A4 van te maken. Om een gedegen antwoord op de vraagstelling te geven. Kan opdrachtgever hiermee akkoord gaan?	Niet akkoord. Door uw beantwoording compact en specifiek voor het Deltion College te formuleren, is de geboden ruimte naar oordeel van het Deltion College voldoende.
28	Inhoud	Beschrijvend document, pag 25, artikel G2.4.	Wegens het aantal te behalen punten in vergelijking met de andere vragen, zouden wij het fijn vinden om hier maximaal 2 A4 ipv maximaal 1 A4 van te maken. Om een gedegen antwoord op de vraagstelling te geven. Kan opdrachtgever hiermee akkoord gaan?	Niet akkoord. Door uw beantwoording compact en specifiek voor het Deltion College te formuleren, is de geboden ruimte naar oordeel van het Deltion College voldoende.

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag Gegadigde	Antwoord Deltion College
29	Inhoud	PVE, pag 2, punt 9	Er wordt gesproken over een geluiddempende werking van de wielen van de perscontainers. Wat is hierin de exacte verwachting van opdrachtgever?	De verwachting van opdrachtgever is dat het draaien van de wielen niet tot overlast zal leiden, voor opdrachtgever zelf en de omgeving (o.a. omwonenden).
30	Inhoud	PVE, pag 2, punt 10	Er wordt aangegeven dat medewerkers dienen te beschikken over een VOG. Betreft het hierin enkel de chauffeurs die op locatie van Deltion komen?	Het betreft de door Opdrachtnemer ingezette medewerkers die de gebouwen van Opdrachtgever betreden. Eis 10 in Bijlage 5 is hierop aangepast.
31	Inhoud	PVE, pag 2, punt 14	Wat verstaat opdrachtgever precies onder een valbeveiliging van een perscontainer?	Een perscontainer kan voorzien van een trap die door medewerkers van het Deltion College kan worden betreden. Deze moet veilig zijn voor gebruik, bijvoorbeeld in de vorm van een leuning.
32	Inhoud	PVE, pag 4, punt 32	Is het akkoord voor opdrachtgever dat de maandelijkse MOP wordt gebruikt ipv de voorafgaande 3 maanden?	Niet akkoord, Opdrachtgever ziet geen reden tot aanpassing.
33	Inhoud	ARVODI 2018, art 6.1	Dit artikel is praktisch onuitvoerbaar, omdat wij veel werknemers hebben en niet altijd met dezelfde werknemers op één locatie werken. Daarnaast maken wij gebruik van uitzendkrachten. Zou u dit artikel buiten toepassing willen verklaren?	Dit is akkoord.
34	Inhoud	ARVODI 2018, art 8.1	Zou u hierbij een uitzondering kunnen maken voor aan onze organisatie gelieerde ondernemingen? Zo nee, waarom niet?	Niet akkoord. Het moet Opdrachtgever vooraf duidelijk zijn wie de Opdracht uitvoert. Artikel 8.1 voorziet u in voldoende vrijheid om werkzaamheden door aan uw organisatie gelieerde ondernemingen te laten uitvoeren.

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag Gegadigde	Antwoord Deltion College
35	Inhoud	ARVODI 2018, art 16.4	Indien opdrachtnemer meerwerk dient uit te voeren, dan kan dit leiden tot extra kosten die hoger zijn dan de genoemde 15%. De dienstverlening is dan echter al wel uitgevoerd, en het is niet meer dan redelijk dat opdrachtnemer hiervoor vergoed wordt. Opdrachtnemer en opdrachtgever kunnen altijd in overleg treden over eventuele meerkosten. Kunt u ermee akkoord gaan dit artikel buiten toepassing te verklaren? Zo nee, waarom niet?	Niet akkoord. Tarieven dienen op voorhand bekend te zijn, zodat dienstverlening ook niet aangemerkt kan worden als meerwerk.
36	Inhoud	ARVODI 2018, art 22.4	U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden in het geval van een fusie of splitsing. In private ondernemingen komen fusies en splitsingen regelmatig voor en deze hebben doorgaans geen impact op de continuïteit van de dienstverlening. Kunt u bevestigen dat u van deze mogelijkheid slechts gebruik zult maken bij dringende redenen?	Dit is akkoord.
37	Inhoud	ARVODI 2018, art 22.6	A. Onderhavige opdracht heeft een door u vastgestelde contractduur van 4 jaar. Kunt u bevestigen dat dit artikel niet van toepassing is op deze opdracht aangezien de overeenkomst bewust wordt aangegaan voor een vastgestelde periode? B. Zo nee, kunt u aangeven welke redenen ertoe zouden kunnen leiden dat het contract opgezegd wordt? C. Worden deze redenen ook bekend gemaakt aan de opdrachtnemer?	Niet akkoord. Zie het antwoord op vraag 1 .
38	Inhoud	ARVODI 2018, art 24	Bij ons type dienstverlening ontwikkelen wij geen producten dan wel diensten voor u. In dit kader kan er dus ook geen sprake zijn van overdracht van deze rechten. Kunt u dit artikel buiten toepassing verklaren?	Niet akkoord. De situatie kan zich voordoen dat er binnen de samenwerking intellectueel eigendom ontstaat. Opdrachtgever wil zijn rechten niet op voorhand beperken.

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag Gegadigde	Antwoord Deltion College
39	Inhoud	ARVODI 2018, art 25	Zou u hierbij een uitzondering kunnen maken voor aan onze organisatie gelieerde ondernemingen?	Niet akkoord. Opdrachtgever kan niet voorzien hoe breed een Inschrijver "de aan onze organisatie gelieerde ondernemingen" definieert. Betreffende onderaanneming is op pagina 19 van het Beschrijvend Document omschreven hoe Inschrijver als Hoofdaannemer met Onderaanneming kan inschrijven.
40	Inhoud	Raamovereenkomst en Bijlagen	Kunt u de wijzigingen in Raamovereenkomst en Bijlagen voortkomend uit de Nota(s) van Inlichtingen verwerken in een update van Raamovereenkomst en Bijlage(n)? Zo nee, waarom niet?	Opdrachtgever verwerkt niet integraal alle wijzigingen en/of aanvullingen vanuit de Nota('s) van Inlichtingen in de (Concept) Raamovereenkomst. Daar waar documenten worden aangepast, wordt dit aangegeven in de Nota('s) van Inlichtingen.
41	Inhoud	Conceptovk, art 9.4	Gezien de waarde van de onderliggende opdracht is de door u gevraagde dekking voor bedrijfsaansprakelijkheid van minimaal €2,5 miljoen per aanspraak en € 5 miljoen per jaar buiten proportioneel. Kunt u het maximum van de gevraagde dekking stellen op €2.000.000,-? Zo nee, kunt u uw antwoord nader motiveren?	Niet akkoord. Zie de antwoorden op vragen 3, 4 en 8 .
42	Inhoud	Conceptovk, art 9.3	De aansprakelijkheid is onbepaald, hetgeen disproportioneel is. Kunt u de aansprakelijkheid beperken tot directe schade en een bedrag van €2.000.000,- per gebeurtenis en per jaar? Zo nee, welk maximum wenst u dan op te nemen?	Niet akkoord. Zie de antwoorden op vragen 3, 4 en 8 .
43	Inhoud	Conceptovk, art 3.1	Na het verstrijken van de looptijd van de overeenkomst kan Opdrachtgever eenzijdig, twee keer de overeenkomst verlengen. Het eenzijdig verlengen vinden wij niet passen in de samenwerking die wij aangaan met Opdrachtgever. Kunt u deze bepaling aanpassen zodat de verlenging in (tweezijdig) overleg plaatsvindt? Zo nee, waarom niet?	Niet akkoord. Zie het antwoord op vraag 26 .

Nr.	Label	Onderwerp	Vraag Gegadigde	Antwoord Deltion College
44		Beschrijvend Document, paragraaf 2.2	U verwijst hier naar Bijlage 11, deze ontbreekt in de verstrekte documenten. In de lijst met bijlagen op pagina 26 van het Beschrijvend Document noemt u echter "Voorbeeld afnamerapportage" als bijlage 11.	Dit moet zijn als volgt: Bijlage 11 - Foto's milieustraat (zip-bestand). Bijlage 12 - Voorbeeld afnamerapportage. Eis 35 van Bijlage 5 is hierop aangepast; hierin wordt nu verwezen naar Bijlage 12.